www.batech.gr

VoL 1

BAtech
FURNITURE FITTINGS



Τα στελέχη της εταιρείας BAtech δραστηριοποιούνται στον χώρο των υλικών επιπλοποιίας από το 1989. Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των συνεργατών της σε όλη την Ελλάδα έχουν κάνει σαφές μέσα στην πορεία του χρόνου ότι τα αξιόλογα υλικά είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά στο design και την ποιότητα του σύγχρονου επίπλου και οριοθέτησαν, τόσο το προφίλ της επιχείρησης, όσο και το φάσμα των προϊόντων της. Το αποτέλεσμα είναι μια μεγάλη ποικιλία ειδών από επώνυμα εργοστάσια με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, πιστοποιήσεις και εγγύηση ποιότητας:

- Υλικά Επιπλοποιίας
- Νεροχύτες
- Ηλεκτρικές συσκευές κουζίνας
- Βιομηχανική & Πριστή Ξυλεία
- Πάγκοι - Πορτάκια
- Είδη κιγκαλερίας
- Εργαλεία

www.batech.gr

Η εταιρεία ενημερώνεται διαρκώς και ενημερώνει τους συνεργάτες της για όλες τις καινοτομίες στον χώρο της κατασκευής επίπλου, προσφέροντας αρκετά πρωτοποριακά προϊόντα σε αποκλειστικότητα. Επενδύει σε συνεργασίες με κορυφαίους κατασκευαστές, ενώ παράλληλα χτίζει νέες σχέσεις.
Ειδικευμένα στελέχη στο χώρο της βιομηχανικής ξυλείας, των υλικών επιπλοποιίας και των αξεσουάρ είναι πάντα στη διάθεση του κοινού για να προτείνουν τις καλύτερες και πιο σύγχρονες λύσεις στις ανάγκες της κατασκευής και του design.

Το ενημερωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα διαθέτει σύγχρονο σχεδιασμό, φιλική πλοήγηση, αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιήσεις υλικών, βίντεο τοποθέτησης, καθώς και κίνητρα για online παραγγελίες.

Η εταιρεία διατηρεί ιδιόκτητο εκθεσιακό χώρο στη Θεσσαλονίκη, καθώς και μεγάλες αποθήκες με ετοιμοπαράδοτα υλικά. Τα περισσότερα προϊόντα βρίσκονται σε διαρκή παρακαταθήκη με σκοπό την άμεση αποστολή ή παράδοση στο χώρο του πελάτη, πάντα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογούν απόλυτα την επιλογή, την εμπιστοσύνη και την πίστη του ολοένα αυξανόμενου πελατολογίου της.

BAtech
FURNITURE FITTINGS

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ

πόμολα
πόδια
ροδάκια
στήριξη ραφιών
κολόνες

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ταινίες LED
κανάλια
τροφοδοσία
αισθητήρες

ΚΟΥΖΙΝΑ

μηχανισμοί
αξεσουαροθήκες
κουταλοθήκες
πιατοθήκες
κάδοι απορριμάτων
ενωτικά
gola
αρμοκάλυπτρα
συστήματα μπάζας
ρολ τοπ
απορροφητήρες
νεροχύτες

ΝΤΟΥΛΑΠΑ - ΔΩΜΑΤΙΟ

μηχανισμοί
χειρολαβές-προφίλ
αξεσουάρ ντουλάπας
υλικά κρεβατιών
γραφείο
μπάνιο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

μεταλλικά συρτάρια
AXIS
VERTEX
VANTAGE-Q
TENDA BOX
EUROPA
ULTRABOX
μηχανισμοί συρταριών
μηχανισμοί τραπεζιών

πόδια
κομπάσα
μεντεσέδες
συστήματα σύνδεσης
συστήματα ανάρτησης
κλειδαριές ερμαρίων
περσίδες εξαερισμού
εργαλεία
χημικά - κόλλες

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΚΑΜΑΡΟΠΟΡΤΑ

μηχανισμοί
χειρολαβές
αξεσουάρ τζακιού
κουρτινόβεργες



πορτάκια Thermofoil
πορτάκια ημιμασίφ
μελαμίνες
ξυλεία
πάγκοι κουζίνας
αετώματα
κορδόνια
πάνελ τοίχου
πατώματα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ

www.batech.gr

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ

πόμολα αλουμινίου	8
πόμολα inox	12
πόμολα ZAMAK	13
πόμολα ZAMAK κλασικά	24
πόμολα ZAMAK πορσελάνη	35
πόμολα ABS/PVC	38
πόμολα παιδικά	42
πόδια επίπλων	46
ροδάκια επίπλων	60
πόδια τραπεζιών	63
επίτοιχη στήριξη ραφιών	74
εεπίτοιχη στήριξη κρυστάλλων	78
στήριξη ραφιών	80
στήριξη πάσων	82
κολόνες	83
κρεμάστρες	84
κρεμάστρες παιδικές	85

πόμολα αλουμινίου

Bremen



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1610**24**10**09**3553	32	64	ανοδιωμένο ματ
1610**24**10**93**5540	96	128	ανοδιωμένο ματ
1610**24**10**09**3555	128	160	ανοδιωμένο ματ
1610**19**10**09**3553	32	64	ανοδιωμ. μαύρο
1610**19**10**09**3554	96	128	ανοδιωμ. μαύρο
1610**19**10**09**3555	128	160	ανοδιωμ. μαύρο
1610**17**10**09**3553	32	64	ανοδιωμένο inox
1610**17**10**09**3554	96	128	ανοδιωμένο inox
1610**17**10**09**3555	128	160	ανοδιωμένο inox

Tulip





ΚΩΔΙΚΟΣ	C	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1610**24**10**69**2020	62	ανοδιωμένο ματ
1610**24**10**69**2030	94	ανοδιωμένο ματ
1610**24**10**69**2040	126	ανοδιωμένο ματ
1610**24**10**69**2050	158	ανοδιωμένο ματ
1610**26**10**69**2030	94	ανοδιωμένο γυαλιστερό
1610**26**10**69**2050	158	ανοδιωμένο γυαλιστερό
1610**42**10**69**2020	62	ανθρακί
1610**42**10**69**2030	94	ανθρακί
1610**42**10**69**2040	126	ανθρακί
1610**42**10**69**2050	158	ανθρακί

Almeria



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1610**24**10**09**3039	64	84	ανοδιωμένο ματ
1610**24**10**09**3041	160	180	ανοδιωμένο ματ

πόμολα αλουμινίου

Bristol



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1620**24**10**92**94**50**	160	195	ανοδιωμένο ματ

Genova



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1616**24**10**92**94**00**	160	210	νίκελ
1616**24**10**92**94**10**	224	274	νίκελ

Atlanta



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1610**24**10**09**31**96**	96	108	ανοδιωμένο ματ
1610**24**10**09**31**97**	128	140	ανοδιωμένο ματ
1610**24**10**09**31**98**	160	172	ανοδιωμένο ματ
1610**24**10**09**31**99**	256	268	ανοδιωμένο ματ
1610**24**10**09**32**00**	384	396	ανοδιωμένο ματ
1610**24**10**09**32**01**	480	492	ανοδιωμένο ματ
1610**24**10**09**32**02**	576	588	ανοδιωμένο ματ
1610**24**10**09**32**03**	672	684	ανοδιωμένο ματ

Castellon



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1616**24**10**92**94**20**	160	172	νίκελ

πόμολα αλουμινίου

Bonn



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1610**24**10**09**32**05**	128	138	ανοδιωμένο ματ
1610**24**10**09**32**06**	160	170	ανοδιωμένο ματ
1610**24**10**09**32**07**	224	234	ανοδιωμένο ματ
1610**24**10**09**32**08**	288	298	ανοδιωμένο ματ

Glasgow



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1610**24**10**09**30**34**	32	52	ανοδιωμένο ματ
1610**24**10**09**30**35**	64	84	ανοδιωμένο ματ
1610**24**10**09**30**36**	128	148	ανοδιωμένο ματ
1610**24**10**09**30**37**	160	280	ανοδιωμένο ματ

Madrid





ΚΩΔΙΚΟΣ	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1610**24**10**09**31**13**	298	ανοδιωμένο ματ
1610**24**10**09**31**14**	348	ανοδιωμένο ματ
1610**24**10**09**31**15**	398	ανοδιωμένο ματ
1610**24**10**09**31**16**	448	ανοδιωμένο ματ
1610**24**10**09**31**17**	498	ανοδιωμένο ματ
1610**24**10**09**31**18**	598	ανοδιωμένο ματ
1610**24**10**09**31**42**	698	ανοδιωμένο ματ
1610**24**10**09**31**43**	798	ανοδιωμένο ματ
1610**24**10**09**31**36**	898	ανοδιωμένο ματ
1610**24**10**09**31**44**	998	ανοδιωμένο ματ

πόμολα αλουμινίου

Bologna



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1610**24**10**92**92**20**	160	190	ανοδιωμένο ματ

Sparta



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ (m)	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1610**24**10**70**26**50**	2,35	ανοδιωμένο ματ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1610**52**09**92**91**10**	Καλύμματα	ασημί

πόμολα inox

Μπάρα



M4 ΠΕΡΝΙΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	D	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1620**86**13**00**0961	96	160	12	νίκελ σατινέ
1620**86**13**00**1280	128	192	12	νίκελ σατινέ
1620**86**13**00**1600	160	224	12	νίκελ σατινέ
1620**86**13**00**1920	192	256	12	νίκελ σατινέ
1620**86**13**00**2240	224	274	12	νίκελ σατινέ
1620**86**13**00**2561	256	306	12	νίκελ σατινέ
1620**86**13**00**2880	288	338	12	νίκελ σατινέ
1620**86**13**00**3200	320	384	12	νίκελ σατινέ
1620**86**13**00**4160	416	466	12	νίκελ σατινέ
1620**86**13**00**4800	480	530	12	νίκελ σατινέ
1620**86**13**00**5120	512	562	12	νίκελ σατινέ
1620**86**13**00**5760	576	626	12	νίκελ σατινέ
1620**86**13**00**6080	608	658	12	νίκελ σατινέ
1620**86**13**00**5920	692	756	12	νίκελ σατινέ
1620**86**13**14**0960	96	160	14	νίκελ σατινέ
1620**86**13**14**1280	128	192	14	νίκελ σατινέ
1620**86**13**14**1600	160	224	14	νίκελ σατινέ
1620**86**13**14**1920	192	256	14	νίκελ σατινέ
1620**86**13**14**2420	242	306	14	νίκελ σατινέ
1620**86**13**14**2920	292	356	14	νίκελ σατινέ
1620**86**13**14**3200	320	384	14	νίκελ σατινέ
1620**86**13**14**3420	342	406	14	νίκελ σατινέ
1620**86**13**14**3920	392	456	14	νίκελ σατινέ
1620**86**13**14**4520	452	516	14	νίκελ σατινέ
1620**86**13**14**4920	492	556	14	νίκελ σατινέ
1620**86**13**14**5920	592	656	14	νίκελ σατινέ
1620**86**13**14**6920	692	756	14	νίκελ σατινέ
1620**86**13**14**7920	792	856	14	νίκελ σατινέ
1620**86**13**14**1192	1192	1256	14	νίκελ σατινέ

D Ø12

D Ø14

Seul

M4 ΠΕΡΝΙΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1620**27**13**09**3081	128	168	νίκελ σατινέ
1620**27**11**09**3082	192	232	νίκελ σατινέ
1620**27**12**09**3083	256	296	νίκελ σατινέ
1620**27**12**09**3084	320	360	νίκελ σατινέ
1620**27**12**09**3085	384	424	νίκελ σατινέ
1620**27**12**09**3086	448	488	νίκελ σατινέ
1620**27**12**09**3087	512	552	νίκελ σατινέ

πόμολα ZAMAK

Cleveland



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1620**63**11**09**35**94**	128	144	μαύρο

Πόμολο Ø12



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1621**34**12**47**97**96**	96	156	μαύρο
1621**34**12**47**91**28**	128	188	μαύρο
1621**34**12**47**91**60**	160	220	μαύρο
1621**34**12**47**91**92**	192	272	μαύρο
1621**34**12**47**92**24**	224	304	μαύρο
1621**34**12**47**92**88**	288	368	μαύρο
1621**34**12**47**93**20**	320	400	μαύρο
1621**34**12**47**94**16**	416	496	μαύρο
1621**34**12**47**95**12**	512	592	μαύρο
1621**34**12**47**96**08**	608	688	μαύρο

Kobe



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	H	E	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1620**27**11**09**35**60**	96	132	26,7	14,2	νίκελ σατινέ
1620**27**11**09**35**61**	128	164	29,2	15,4	νίκελ σατινέ
1620**27**11**09**35**62**	160	196	30,5	16,5	νίκελ σατινέ
1626**99**11**09**35**60**	96	132	26,7	14,2	τιτάνιο
1626**99**11**09**35**61**	128	164	29,2	15,4	τιτάνιο
1626**99**11**09**35**62**	160	196	30,5	16,5	τιτάνιο

πόμολα ZAMAK

Kyoto



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	H	E	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1620**27**11**09**3558	128	142	25,5	21	νίκελ σατινέ
1620**27**11**09**3559	160	174	25,5	22,5	νίκελ σατινέ
1626**99**11**93**5570	96	110	25,5	20	τιτάνιο
1626**99**11**93**5580	128	142	25,5	21	τιτάνιο
1626**99**11**93**5590	160	174	25,5	22,5	τιτάνιο

Riga



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1620**27**11**93**5370	128	138	νίκελ σατινέ

Tenerife



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1626**24**11**09**3152	128	145	νίκελ
1620**52**11**09**3152	128	145	ασημί

Prague



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1620**52**11**09**2974	128	162	ασημί
1620**52**11**09**2975	160	195	ασημί
1620**52**11**09**2976	192	228	ασημί

πόμολα ZAMAK

Calgary



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1620**27**11**09**31**63**	160	166	νίκελ σατινέ
1620**22**11**09**31**63**	160	166	νίκελ ματ

Minneapolis



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1620**27**11**09**31**55**	160	180	νίκελ σατινέ
1620**22**11**09**31**55**	160	180	νίκελ ματ

Hollywood



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1620**27**11**91**54**80**	128	138	νίκελ σατινέ

Bombay



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1620**52**11**09**29**21**	128	160	νίκελ σατινέ
1620**27**11**09**29**21**	128	160	ασημί

πόμολα ZAMAK

Montreal



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1626**24**11**09**29**17**	128	160	νίκελ
1626**24**11**09**29**18**	160	192	νίκελ
1620**52**11**09**29**17**	128	160	ασημί
1620**52**11**09**29**18**	160	192	ασημί

Μπάρα τετράγωνη μαύρη

ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1621**34**11**04**20**96**	96	108	μαύρο
1621**34**11**04**21**28**	128	140	μαύρο
1621**34**11**04**21**60**	160	172	μαύρο
1621**34**11**04**21**92**	192	204	μαύρο
1621**34**11**04**22**24**	224	236	μαύρο
1621**34**11**04**22**88**	288	300	μαύρο
1621**34**11**04**23**20**	320	332	μαύρο
1621**34**11**04**23**52**	352	364	μαύρο
1621**34**11**04**24**08**	408	420	μαύρο
1621**34**11**04**26**08**	608	620	μαύρο

Baltimore



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1626**24**11**09**35**96**	128	147	νίκελ
1626**24**11**09**35**97**	192	212	νίκελ
1626**99**11**09**35**96**	128	147	τιτάνιο
1626**99**11**09**35**97**	192	212	τιτάνιο

Shanghai



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1620**27**11**09**31**58**	128	190	νίκελ σατινέ
1620**22**11**09**31**58**	128	190	νίκελ ματ

πόμολα ZAMAK

Toronto



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1620**27**11**09**31**66**	128	190	νίκελ σατινέ

Lanzarote



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1620**53**11**61**30**60**	128	165	νίκελ ματ

Nagoya





ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1620**27**11**09**35**56**	128	160	νίκελ σατινέ
1626**99**11**09**35**56**	128	160	τιτάνιο

Egoki



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1620**88**11**14**71**60**	160	169	νίκελ
1620**88**11**14**71**92**	192	201	νίκελ

πόμολα ZAMAK

6006



M4 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1620**87**11**06**00**61**	128	νίκελ
1620**87**11**06**00**60**	192	νίκελ

6007

M4 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1620**87**12**60**71**28**	128	νίκελ
1620**87**12**60**71**92**	192	νίκελ

6008

M4 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1620**87**12**60**81**28**	128	νίκελ
1620**87**12**60**81**92**	192	νίκελ

669

M4 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1620**88**11**06**69**37**	-	37	ασημί
1620**88**11**66**91**28**	128	157	ασημί
1621**34**11**06**69**37**	-	37	μαύρο κρακελέ
1621**34**11**66**91**28**	128	157	μαύρο κρακελέ

πόμολα ZAMAK

Burton



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1620**27**11**09**35**82**	32	40	νίκελ σατινέ

601



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1620**87**12**06**01**10**	45	νίκελ
1620**86**11**00**60**10**	45	inox

601/64



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1620**87**12**60**16**40**	64	νίκελ
1620**86**11**00**60**11**	64	inox

601/96/256



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1620**87**12**60**19**60**	96	νίκελ
1620**87**12**60**12**56**	256	νίκελ
1620**86**11**00**60**12**	96	inox
1620**86**11**00**60**13**	256	inox

πόμολα ZAMAK

Montevideo

M4 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1620**27**11**09**30**00**	νίκελ σατινέ

Μπίλια

M4 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1620**87**12**00**03**00**	νίκελ
1620**86**12**00**03**00**	νίκελ ματ
1620**90**12**00**03**00**	χρυσό

Acapulco

M4 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1620**27**12**91**56**00**	νίκελ σατινέ

Ankara

M4 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	H	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1620**27**10**93**17**00**	24	28	νίκελ σατινέ
1620**27**11**09**31**57**	27	33	νίκελ σατινέ

πόμολα ZAMAK

Tucson



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1626**24**11**09**29**20**	νίκελ
1620**27**11**09**29**20**	νίκελ σατινέ
1620**22**11**09**29**20**	νίκελ ματ

Reno



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1620**22**11**09**34**38**	νίκελ ματ

Βέρα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1620**87**12**00**02**40**	νίκελ
1620**86**12**00**02**40**	νίκελ ματ
1620**90**12**00**02**40**	χρυσό

Z4066044

ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1620**88**11**06**60**44**	16	44	ασημί

πόμολα ZAMAK

Modena





ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1620**52**11**92**91**50**	128	137	ασημί

Siena





ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1620**27**11**09**35**63**	96	107	νίκελ σατινέ
1620**22**11**09**35**63**	96	107	νίκελ ματ

Veracruz





ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1620**22**11**09**35**77**	128	150	νίκελ ματ

Oregon





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1620**64**11**09**29**85**	μόκα
1620**27**11**92**98**50**	νίκελ σατινέ

πόμολα ZAMAK κλασικά

Nairobi



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1630**52**11**93**49**30**	96	139	μπρονζέ

Cairo



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1636**21**12**93**48**80**	96	110	μπρονζέ
1630**18**11**09**34**88**	96	110	old silver

Haiti



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1636**21**11**09**34**67**	76	125	μπρονζέ

πόμολα ZAMAK κλασικά

542



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1630**92**11**05**42**64**	64	83	αντικέ
1630**92**11**05**42**96**	96	115	αντικέ

551

ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1630**92**11**55**10**96**	96	115	αντικέ
1630**92**11**55**11**28**	128	145	αντικέ
1630**92**11**55**11**92**	192	210	αντικέ

552



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1630**92**11**55**20**64**	64	95	αντικέ
1630**92**11**55**20**96**	96	125	αντικέ
1630**92**11**55**21**28**	128	155	αντικέ

549



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1630**92**11**00**54**93**	-	Ø35	αντικέ
1630**92**11**00**54**92**	96	110	αντικέ
1630**92**11**00**54**90**	128	145	αντικέ
1630**92**11**00**54**91**	160	180	αντικέ

πόμολα ZAMAK κλασικά

559



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1636**92**11**00**55**91**	32	40	αντικέ
1636**92**11**00**55**90**	96	105	αντικέ
1630**92**11**55**91**28**	128	135	αντικέ

560

ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1636**92**11**00**56**02**	32	43	αντικέ
1636**92**11**00**56**01**	96	100	αντικέ
1636**92**11**00**56**00**	128	134	αντικέ
1630**18**11**00**56**02**	32	43	κασσίτερος
1630**18**11**00**56**01**	96	100	κασσίτερος
1630**18**11**00**56**00**	128	134	κασσίτερος

554 - 555



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1636**92**11**00**55**51**	16	25	αντικέ
1636**92**11**00**55**40**	96	132	αντικέ

573



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1636**92**11**00**57**30**	96	125	αντικέ
1636**92**11**00**57**90**	128	165	αντικέ

πόμολα ZAMAK κλασικά

556

M4 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1636**87**11**00**55**61**	-	45	ρουστίκ
1636**87**11**00**55**60**	128	155	ρουστίκ

574 575

M4 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1630**92**11**00**57**50**		Ø35	μπρονζέ
1630**92**11**00**57**40**	96	146	μπρονζέ

588

M4 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1631**34**11**05**88**27**	-	27	μαύρο/χαλκός
1631**34**11**58**81**28**	128	149	μαύρο/χαλκός
1630**92**11**05**88**27**	-	27	αντικέ/χαλκός
1630**92**11**58**81**28**	128	149	αντικέ/χαλκός

583

M4 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1636**87**11**05**83**27**	96	110	ρουστίκ
1636**87**11**58**31**28**	128	143	ρουστίκ

πόμολα ZAMAK κλασικά

660

ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1630**88**12**66**01**28**	128	165	κασσίτερος

662



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1630**88**12**66**21**28**	128	173	κασσίτερος

668



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1630**18**12**06**68**96**	96	130	old silver

513



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1636**92**11**51**31**28**	128	140	αντικέ

πόμολα ZAMAK κλασικά

Z6010110



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1630**88**11**01**01**10**	96	105	μπρονζέ

650



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1630**90**12**65**09**60**	96	120	χρυσό-λευκό

652



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1630**90**12**65**21**28**	128	175	χρυσό/λευκό

653



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1630**90**12**06**53**96**	128	175	χρυσό/λευκό
1630**18**12**06**53**96**	128	175	old silver

πόμολα ZAMAK κλασικά

Z6011144

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1630**92**11**01**11**44**	110x15	μπρονζέ

510

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1630**92**11**00**51**00**	80x25	μπρονζέ

658



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1630**92**12**00**65**80**	55x20	μπρονζέ
1630**18**12**00**65**85**	55x20	old silver

667



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1630**92**12**00**66**77**	70x15	μπρονζέ

πόμολα ZAMAK κλασικά

Marrakech





M4 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1636**21**11**09**34**89**	64	77	μπρονζέ
1630**63**11**09**34**89**	64	77	μαύρο

Mali

M4 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1636**21**12**93**47**00**	32	μπρονζέ
1630**63**12**09**34**70**	32	μαύρο

511

M4 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1630**92**11**00**51**10**	30	μπρονζέ

πόμολα ZAMAK κλασικά

576



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1630**18**11**00**57**60**	28	old silver

577



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1630**18**11**00**57**70**	28	old silver

657



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1630**18**12**06**57**20**	25	old silver

Z6006039



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1630**92**11**00**60**39**	μπρονζέ

πόμολα ZAMAK κλασικά

550



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1636**92**11**00**55**00**	25x25	αντικέ

663



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1630**88**12**00**66**32**	25x25	κασσίτερου

651



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1630**90**12**00**65**10**	35	χρυσό/λευκό

654



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1630**90**12**00**65**43**	30	χρυσό/λευκό

πόμολα ZAMAK κλασικά

Z6056044



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1630**92**11**05**60**44**	μπρονζέ

656

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1630**92**12**00**65**62**	μπρονζέ
1630**88**12**06**56**20**	old silver

655

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1630**92**11**00**06**55**	χρυσό/λευκό

522



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1636**92**11**00**52**20**	96	150	αντικέ καφέ
1636**94**11**00**52**20**	96	150	αντικέ κρακελέ
1636**96**11**00**52**20**	96	120	νίκελ κρακελέ

πόμολα ZAMAK πορσελάνη

Papua

M4 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1636**21**12**09**34**91**	76	127	μπρονζέ
1630**18**11**93**49**16**	76	127	old silver

520

M4 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1636**95**12**00**52**00**	96	120	αντικέ γαλάζιο
1636**93**12**00**52**00**	96	120	αντικέ μπλε
1636**92**12**00**52**00**	96	120	αντικέ καφέ
1636**94**12**00**52**00**	96	120	αντικέ κρακελέ
1636**98**12**00**52**00**	96	120	νίκελ γαλάζιο
1636**97**12**00**52**00**	96	120	νίκελ μπλε

πόμολα ZAMAK πορσελάνη

521



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1636**92**11**00**52**10**	96	150	αντικέ καφέ
1636**94**11**00**52**10**	96	150	αντικέ κρακελέ
1636**97**12**00**52**10**	96	120	νίκελ μπλε
1636**96**12**00**52**10**	96	120	νίκελ κρακελέ
1630**88**11**00**52**10**	96	120	old silver κρακελέ

523

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1636**95**17**00**09**60**	33	αντικέ γαλάζιο
1636**93**17**00**09**60**	33	αντικέ μπλε
1636**92**17**00**09**60**	33	αντικέ καφέ
1636**94**17**00**09**60**	33	αντικέ κρακελέ
1636**98**17**00**09**60**	33	νίκελ γαλάζιο
1636**97**17**00**09**60**	33	νίκελ μπλε
1636**96**17**00**09**60**	33	νίκελ κρακελέ

πόμολα ZAMAK πορσελάνη

E6001101

ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1630**93**17**01**10**10**	96	105	αντικέ/λευκό

527



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1630**93**11**00**52**70**	-	55	αντικέ/λευκό
1630**93**11**00**52**71**	128	145	αντικέ/λευκό
1632**04**11**00**52**70**	-	55	αντικέ/κόκκινο
1632**04**11**00**52**71**	128	145	αντικέ/κόκκινο

557



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1636**87**11**00**05**57**	128	145	ρουστίκ/λευκό

558



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1636**87**11**00**55**80**	34	ρουστίκ/λευκό

πόμολα ABS/PVC

Malmo



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1606**24**09**09**00**65**	96	167	νίκελ
1600**52**09**09**00**65**	96	167	ασημί
1600**63**09**09**00**65**	96	167	μαύρο

Stockholm



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1606**24**09**09**00**66**	128	150	νίκελ
1600**52**09**09**00**66**	128	150	ασημί
1600**63**09**90**06**60**	128	150	μαύρο

Assen



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1606**24**09**09**00**67**	128	164	νίκελ
1606**24**09**09**00**68**	160	196	νίκελ
1600**52**09**06**00**67**	128	164	ασημί
1600**52**09**09**00**68**	160	196	ασημί
1600**63**09**09**00**67**	128	164	μαύρο
1600**63**09**90**06**80**	160	196	μαύρο

πόμολα ABS/PVC

Hanover



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1600**52**09**09**00**69**	128	149	ασημί
1600**63**09**09**00**69**	128	149	μαύρο

Minsk



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1600**52**09**09**00**64**	64	89	ασημί
1600**63**09**09**00**64**	64	89	μαύρο

Copenhagen



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1600**64**09**09**00**82**	160	220	μόκα
1600**52**09**09**00**82**	160	220	ασημί

Kaunas



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1600**64**09**09**00**81**	69	120	μόκα
1600**63**09**90**08**10**	69	120	μαύρο
1600**52**09**09**00**81**	69	120	ασημί

πόμολα ABS/PVC

BILBAO



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1600**24**09**09**33**00**	64	84	ανοδιωμένο ματ
1600**24**09**09**33**01**	128	148	ανοδιωμένο ματ
1600**24**09**09**33**02**	160	180	ανοδιωμένο ματ

Ancona



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1600**52**09**90**05**70**	64	80	ασημί
1600**52**09**00**16**00**	160	200	ασημί

Hamburg



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1600**60**09**09**00**86**	160	205	πλαστικό μαύρο

Kiev



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1600**62**09**09**00**71**	32	45	πλαστικό λευκό
1600**60**09**09**00**71**	32	45	πλαστικό μαύρο

πόμολα ABS/PVC

Dortmund



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1600**63**09**09**00**85**	64	98	μαύρο

Tivoli



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1600**52**09**90**02**90**	ασημί

Halle





ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1600**64**09**09**00**84**	128	147	μόκα
1600**63**09**09**00**84**	128	147	μαύρο
1600**52**09**09**00**84**	128	147	ασημί

πόμολα ξύλινα - παιδικά

Ξύλινη μπίλια



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1622**50**18**03**8**120**	30	ξύλο φυσικό

Τετράγωνο από λάστιχο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1653**02**09**00**08**49**	41x41x24	ροζ
1651**92**09**00**08**49**	41x41x24	μπλε

Μολύβι



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1652**13**18**00**90**32**	60x20x25	ξύλο/μπλε

Αρκουδάκι



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1652**13**18**28**20**06**	57x38x22	μπλε

Πασχαλίτσα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1652**04**18**01**00**32**	45x26x35	κόκκινο/μαύρο

Ματάκια



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1651**92**18**06**00**55**	55x38x22	μπλε

Πεταλούδα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1652**96**17**00**04**90**	49x42x28	κίτρινο

πόμολα παιδικά

Παπάκι



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1652**96**17**01**60**33**	33x28	μπεζ πορσελάνη

Κούκλα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1652**96**07**16**03**30**	33x28	μπεζ πορσελάνη

Τιγράκι



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1652**96**17**00**00**33**	33x28	μπεζ πορσελάνη

Tweety



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1652**96**17**00**00**50**	62x22x44	πολύχρωμο

Mickey Mouse



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1652**96**17**00**00**10**	37x39x32	πολύχρωμο

Minnie Mouse



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1652**96**17**00**00**20**	37x31x43	πολύχρωμο

Winnie-the-Pooh



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1652**96**17**00**00**70**	37x30x33	πολύχρωμο

Γκάρ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1652**96**17**00**00**80**	43x37x37	πολύχρωμο

πόδια επίπλων

Σωλήνας με βάση/πόδι μεταλλικό 3,6εκ.
για καναπέδες ή έπιπλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1680**87**12**13**11**50**	150x150	36	νίκελ

Χαμηλή γωνία μεταλλική 3,8εκ.
για καναπέδες ή έπιπλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1680**87**12**35**33**80**	197x197	38	νίκελ

Μεταλλική γωνία 5εκ.
για καναπέδες ή έπιπλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1680**87**12**51**90**50**	120x120	50	inox

Πόδι μεταλλικό μπαρόκ 6,5εκ.

για καναπέδες ή έπιπλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1680**87**12**48**76**50**	190x190	65	inox

Γωνία L-shape μεταλλική 7εκ.

για καναπέδες ή έπιπλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1680**87**12**00**33**61**	160x90	70	νίκελ
1680**89**12**00**33**62**	160x90	70	ματ

Γωνία μεταλλική μεγάλη 7εκ.

για καναπέδες ή έπιπλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1680**87**12**00**35**01**	150x150	70	νίκελ
1680**87**12**35**02**50**	250x250	70	νίκελ

Πόδι μεταλλικό 11εκ.

για καναπέδες ή έπιπλα.
Μέταλλο 60x6mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1680**87**12**41**81**20**	120x60	110	νίκελ

πόδια καναπέδων

Πόδι μεταλλικό 8,5εκ.
για καναπέδες ή έπιπλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1680**87**12**07**53**85**	140x103	85	inox

Πόδι μεταλλικό 11εκ.
σφαιρικό για καναπέδες ή έπιπλα.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1680**87**12**06**41**11**	Ø16	110	ματ

Πόδι μεταλλικό 13εκ.
για καναπέδες ή έπιπλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1680**87**12**91**61**30**	130x130	130	inox

Πόδι μεταλλικό 15,5εκ.
για καναπέδες, κρεβάτια ή έπιπλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1680**87**12**31**51**35**	135x135x2	155	νίκελ

πόδια καναπέδων

Μεταλλική βάση 8,5εκ.
βάση για καναπέδες ή έπιπλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1680**87**12**56**20**80**	800x60	85	inox

Μεταλλική μπάρα 12εκ.
βάση για καναπέδες ή έπιπλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1680**87**12**03**69**00**	980xØ38	120	inox

Μεταλλική βάση 13εκ.
για καναπέδες ή έπιπλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1680**89**12**01**39**80**	980x40	130	inox

Πόδι μεταλλικό 17εκ.
για καναπέδες ή έπιπλα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1680**87**12**31**81**70**	85x85	170	νίκελ

πόδια επίπλων

Πόδι πλαστικό ABS

τετράγωνο για καναπέδες ή έπιπλα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1680**52**09**31**67**50**	38x38	100	ματ

Πόδι ABS Alumix 7

Βοηθά στην ανύψωση των επίπλων για να προστατευτούν από την υγρασία και να διευκολυνθεί το καθάρισμα. Η τοποθέτηση γίνεται εύκολα με 4 βίδες (δεν περιλαμβάνονται).



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1680**52**09**03**11**85**	80x80	15	ασημί
1680**52**09**03**11**86**	80x80	30	ασημί
1680**52**09**03**11**87**	80x80	45	ασημί

Πόδι ABS Alumix 8

Βοηθά στην ανύψωση των επίπλων για να προστατευτούν από την υγρασία και να διευκολυνθεί το καθάρισμα. Η τοποθέτηση γίνεται εύκολα με 4 βίδες (δεν περιλαμβάνονται).



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1680**52**09**03**11**88**	120x120	12	ασημί
1680**52**09**03**11**89**	120x120	24	ασημί

Πατίνια καναπέ Ø60

Πλαστικές κυλινδρικές βάσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1520**88**09**06**06**00**	60	40	ασημί
1521**47**09**06**06**00**	60	40	καφέ
1521**34**09**06**06**00**	60	40	μαύρο

Πατίνια καναπέ τριγωνικά

Πλαστικές βάσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4510**89**99**00**72**72**	72x72	30	ασημί
4511**47**99**00**72**72**	72x72	30	καφέ
4511**34**99**00**72**72**	72x72	30	μαύρο

πόδια επίπλων

Πόδι ZAMAK 5εκ.
για καναπέδες ή έπιπλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1680**84**11**00**50**50**	Ø35	50	ματ

Πόδι ZAMAK κωνικό ρυθμιζόμενο
με ρεγουλατόρο σε δυο μεγέθη
για καναπέδες ή έπιπλα.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1680**87**11**05**12**08**	150x150	80	ματ
1680**87**11**51**21**00**	250x250	100	ματ

Πόδι μεταλλικό ρυθμιζόμενο
κωνικό με τετράγωνη στήριξη
60x60mm, ρεγουλατόρο 20mm
για καναπέδες ή έπιπλα.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1680**87**12**24**01**00**	25	100	νίκελ

Πόδι μεταλλικό ρυθμιζόμενο
κυλινδρικό με ρεγουλατόρο
για καναπέδες ή έπιπλα.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1680**87**12**25**01**00**	30	100	νίκελ
1680**87**12**25**01**20**	30	120	νίκελ
1680**87**12**25**01**50**	30	150	νίκελ

πόδια επίπλων

Πόδι ZAMAK-Plexiglass διάφανο

τετράγωνο για καναπέδες ή έπιπλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1682**44**17**51**41**00**	50x50	100	διάφανο

Πόδι αλουμινίου ρυθμιζόμενο

τετράγωνο με ρεγουλατόρο σε δύο μεγέθη, για καναπέδες ή έπιπλα.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1680**84**10**44**01**00**	35x35	100	ματ
1680**84**10**44**01**50**	35x35	150	ματ

Πόδι μεταλλικό

τετράγωνο σε διάφορα μεγέθη, για καναπέδες ή έπιπλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1680**87**12**61**10**80**	40x40	80	νίκελ
1680**87**12**61**11**00**	40x40	100	νίκελ
1680**87**12**61**11**20**	40x40	120	νίκελ
1680**87**12**61**11**50**	40x40	150	νίκελ

Πόδι μεταλλικό ρυθμιζόμενο

τετράγωνο με ρεγουλατόρο σε διάφορα μεγέθη, για καναπέδες ή έπιπλα.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1680**87**12**61**20**80**	40x40	80	νίκελ
1680**87**12**61**21**00**	40x40	100	νίκελ
1680**87**12**61**21**20**	40x40	120	νίκελ
1680**87**12**61**21**50**	40x40	150	νίκελ

πόδια επίπλων

Πόδι αλουμινίου

τετράγωνο με ούπα σε διάφορα μεγέθη, για καναπέδες ή έπιπλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1550**84**06**40**40**10**	40x40	100	ματ
1550**84**06**40**40**12**	40x40	120	ματ
1550**84**06**40**40**15**	40x40	150	ματ
1550**84**06**40**40**20**	40x40	200	ματ

Το προϊόν διατίθεται και σε οποιαδήποτε άλλη επιθυμητή διάσταση κατόπιν παραγγελίας σε 2 εργάσιμες ημέρες.

Πόδι αλουμινίου ρυθμιζόμενο

τετράγωνο με ούπα και ρεγουλατόρο σε διάφορα μεγέθη, για καναπέδες ή έπιπλα.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1550**84**06**40**41**10**	40x40	100	ματ
1550**84**06**40**41**12**	40x40	120	ματ
1550**84**06**40**41**15**	40x40	150	ματ
1550**84**06**40**41**20**	40x40	200	ματ

Το προϊόν διατίθεται και σε οποιαδήποτε άλλη επιθυμητή διάσταση κατόπιν παραγγελίας σε 2 εργάσιμες ημέρες.

Πόδι αλουμινίου με ροζέτα

τετράγωνο με μεταλλική ροζέτα στήριξης για τζάμι ή κρύσταλλο, σε διάφορα μεγέθη, για καναπέδες ή έπιπλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1550**84**06**40**42**10**	40x40	100	ματ
1550**84**06**40**42**12**	40x40	120	ματ
1550**84**06**40**42**15**	40x40	150	ματ
1550**84**06**40**42**20**	40x40	200	ματ

Το προϊόν διατίθεται και σε οποιαδήποτε άλλη επιθυμητή διάσταση κατόπιν παραγγελίας σε 2 εργάσιμες ημέρες.

Πόδι αλουμινίου με ροζέτα ρυθμιζόμενο

τετράγωνο με μεταλλική ροζέτα στήριξης για τζάμι ή κρύσταλλο και ρεγουλατόρο, σε διάφορα μεγέθη, για καναπέδες ή έπιπλα.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1550**84**06**40**43**10**	40x40	100	ματ
1550**84**06**40**43**12**	40x40	120	ματ
1550**84**06**40**43**15**	40x40	150	ματ
1550**84**06**40**43**20**	40x40	200	ματ

Το προϊόν διατίθεται και σε οποιαδήποτε άλλη επιθυμητή διάσταση κατόπιν παραγγελίας σε 2 εργάσιμες ημέρες.

πόδια επίπλων

Πόδι αλουμινίου Ø32

κυλινδρικό με ούπα σε διάφορα μεγέθη.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έπιπλα ή τραπεζάκια σαλονιού και ως στήριγμα για ξύλο σε πάσο κουζίνας ή σε έπιπλο TV.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø32	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1550**84**10**10**20**20**	32	100	ματ
1550**87**10**10**20**30**	32	100	νίκελ
1550**84**10**15**20**20**	32	150	ματ
1550**87**10**15**20**30**	32	150	νίκελ
1550**84**10**20**20**20**	32	200	ματ
1550**87**10**20**20**30**	32	200	νίκελ
1550**84**10**25**20**20**	32	250	ματ
1550**87**10**25**20**30**	32	250	νίκελ
1550**84**10**30**20**20**	32	300	ματ
1550**87**10**30**20**30**	32	300	νίκελ
1550**84**10**40**20**20**	32	400	ματ
1550**87**10**40**20**30**	32	400	νίκελ
1550**84**10**50**20**20**	32	500	ματ
1550**87**10**50**20**30**	32	500	νίκελ

Το προϊόν διατίθεται και σε οποιαδήποτε άλλη επιθυμητή διάσταση κατόπιν παραγγελίας σε 2 εργάσιμες ημέρες.

Πόδι αλουμινίου Ø32 ρυθμιζόμενο

κυλινδρικό με ούπα και ρεγουλατόρο σε διάφορα μεγέθη.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έπιπλα ή τραπεζάκια σαλονιού.



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø32	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1550**84**06**00**00**10**	32	100	ματ
1550**87**10**00**01**10**	32	100	νίκελ
1550**84**06**00**00**15**	32	150	ματ
1550**87**10**00**01**15**	32	150	νίκελ
1550**84**06**00**00**20**	32	200	ματ
1550**87**10**00**01**20**	32	200	νίκελ
1550**84**06**00**00**25**	32	250	ματ
1550**87**10**00**01**25**	32	250	νίκελ
1550**84**06**00**00**30**	32	300	ματ
1550**87**10**00**01**30**	32	300	νίκελ
1550**84**06**00**00**40**	32	400	ματ
1550**87**10**00**01**40**	32	400	νίκελ
1550**84**06**00**00**50**	32	500	ματ
1550**87**10**00**01**50**	32	500	νίκελ

Το προϊόν διατίθεται και σε οποιαδήποτε άλλη επιθυμητή διάσταση κατόπιν παραγγελίας σε 2 εργάσιμες ημέρες.

Πόδι αλουμινίου Ø32 με ροζέτα

κυλινδρικό με μεταλλική ροζέτα στήριξης για τζάμι ή κρύσταλλο, σε διάφορα μεγέθη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έπιπλα ή τραπεζάκια σαλονιού και ως στήριγμα για ξύλο σε πάσο κουζίνας ή σε έπιπλο TV.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø32	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1550**84**06**00**02**10**	32	100	ματ
1550**87**10**00**03**10**	32	100	νίκελ
1550**84**06**00**02**15**	32	150	ματ
1550**87**10**00**03**15**	32	150	νίκελ
1550**84**06**00**02**20**	32	200	ματ
1550**87**10**00**03**20**	32	200	νίκελ
1550**84**06**00**02**25**	32	250	ματ
1550**87**10**00**03**25**	32	250	νίκελ
1550**84**06**00**02**30**	32	300	ματ
1550**87**10**00**03**30**	32	300	νίκελ
1550**84**06**00**02**40**	32	400	ματ
1550**87**10**00**03**40**	32	400	νίκελ
1550**84**06**00**02**50**	32	500	ματ
1550**87**10**00**03**50**	32	500	νίκελ

Το προϊόν διατίθεται και σε οποιαδήποτε άλλη επιθυμητή διάσταση κατόπιν παραγγελίας σε 2 εργάσιμες ημέρες.

Πόδι αλουμινίου Ø32 με ροζέτα ρυθμιζόμενο

κυλινδρικό με μεταλλική ροζέτα στήριξης για τζάμι ή κρύσταλλο, σε διάφορα μεγέθη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έπιπλα ή τραπεζάκια σαλονιού.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø32	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1550**84**10**10**20**30**	32	100	ματ
1550**87**10**10**20**31**	32	100	νίκελ
1550**84**10**15**20**30**	32	150	ματ
1550**87**10**15**20**31**	32	150	νίκελ
1550**84**10**20**20**30**	32	200	ματ
1550**87**10**20**20**31**	32	200	νίκελ
1550**84**10**25**20**30**	32	250	ματ
1550**87**10**25**20**31**	32	250	νίκελ
1550**84**10**30**20**30**	32	300	ματ
1550**87**10**30**20**31**	32	300	νίκελ
1550**84**10**40**20**30**	32	400	ματ
1550**87**10**40**20**31**	32	400	νίκελ
1550**84**10**50**20**30**	32	500	ματ
1550**87**10**50**20**31**	32	500	νίκελ

Το προϊόν διατίθεται και σε οποιαδήποτε άλλη επιθυμητή διάσταση κατόπιν παραγγελίας σε 2 εργάσιμες ημέρες.

πόδια επίπλων

Πόδι ξύλινο ρυθμιζόμενο

κυλινδρικό τορναριστό
με ούπα, μεταλλική βάση
σε χρώμα αλουμινίου ματ
και ρεγουλατόρο.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1692**50**18**10**10**80**	62	80	άβαφο
1692**50**18**10**11**00**	62	100	άβαφο
1692**50**18**10**11**20**	62	120	άβαφο

Πόδι ξύλινο ρυθμιζόμενο

κυλινδρικό τορναριστό
με ούπα, μεταλλική βάση
σε χρώμα αλουμινίου ματ
και ρεγουλατόρο.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1692**50**18**10**30**80**	52	80	άβαφο
1692**50**18**10**31**00**	52	100	άβαφο
1692**50**18**10**31**20**	52	120	άβαφο

Πόδι ξύλινο

κυλινδρικό τορναριστό
με ούπα και αλουμίνιο
στη βάση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1692**50**18**15**10**80**	50	80	άβαφο
1690**00**18**15**11**00**	50	100	άβαφο
1692**50**18**15**11**20**	50	120	άβαφο

Πόδι ξύλινο

κυλινδρικό τορναριστό
με ούπα και αλουμίνιο
περιμετρικά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1692**50**18**15**20**08**	50	80	άβαφο
1692**50**18**15**21**00**	50	100	άβαφο
1692**50**18**15**21**20**	50	120	άβαφο

πόδια επίπλων

Πόδι ξύλινο ρυθμιζόμενο

κωνικό με ούπα,
μεταλλική βάση
σε χρώμα αλουμινίου ματ
και ρεγουλατόρο.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1692**50**18**10**61**00**	52	100	άβαφο

Πόδι ξύλινο

τετράγωνο με ούπα
και μεταλλική βάση
σε χρώμα αλουμινίου ματ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1692**50**18**15**50**80**	40	80	άβαφο
1692**50**18**15**51**00**	40	100	άβαφο
1692**50**18**15**51**20**	40	120	άβαφο

Πόδι ξύλινο

κυλινδρικό τορναριστό
με ούπα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1692**50**18**11**35**00**	73	55	άβαφο

Πόδι ξύλινο

κυλινδρικό τορναριστό
με ούπα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1692**50**18**11**45**50**	72	50	άβαφο

πόδια επίπλων

Πόδι ξύλινο
από μασίφ οξιά
για καναπέ, μπουφέ κ.α.

Το προϊόν κατασκευάζεται σε **οξιά, δρυς, μέλιο** κ.α. κατόπιν παραγγελίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1752**50**18**11**71**50**	60x60	150	άβαφο
1752**50**18**11**72**00**	60x60	200	άβαφο
1752**50**18**11**73**50**	60x60	350	άβαφο

Πόδι ξύλινο
από μασίφ οξιά
για καναπέ ή μπουφέ.

Το προϊόν κατασκευάζεται σε **οξιά, δρυς, μέλιο** κ.α. κατόπιν παραγγελίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1752**50**18**11**81**50**	60x60	150	άβαφο
1752**50**18**11**82**00**	60x60	200	άβαφο
1752**50**18**11**83**50**	60x60	350	άβαφο

Πόδι ξύλινο
από μασίφ οξιά
σε κλασική γραμμή
για καναπέ ή μπουφέ.

Το προϊόν κατασκευάζεται σε **οξιά, δρυς, μέλιο** κ.α. κατόπιν παραγγελίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1752**50**18**15**81**40**	70x70	140	άβαφο

Πόδι ξύλινο
από μασίφ οξιά
σε κλασική γραμμή
για καναπέ ή μπουφέ.

Το προϊόν κατασκευάζεται σε **οξιά, δρυς, μέλιο** κ.α. κατόπιν παραγγελίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1752**50**18**15**61**00**	90x90	150	άβαφο

πόδια επίπλων

Πόδι ξύλινο
γωνιακό με ούπα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1752**50**18**20**20**55**	180x180	55	άβαφο

Πόδι ξύλινο
από μασίφ οξιά
σε κλασική γραμμή.

Το προϊόν συνδυάζεται αρμονικά με πόδια σε μεγαλύτερες διαστάσεις για κάθε τύπο επίπλου και τραπεζιού (σελ. 73). Επιπλέον μπορεί να κατασκευαστεί από **δρυς, μέλιο** ή **φλαμούρι** κατόπιν παραγγελίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1752**50**18**08**03**60**	105x105	90	άβαφο

Πόδι ξύλινο
από μασίφ οξιά
σε κλασική γραμμή.

Το προϊόν διατίθεται σε διαστάσεις για κάθε τύπο επίπλου και τραπεζιού (σελ. 73). Επιπλέον μπορεί να κατασκευαστεί από **δρυς, μέλιο** ή **φλαμούρι** κατόπιν παραγγελίας.

105x105mm

125x125mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1752**50**18**50**71**50**	105x105	150	άβαφο
1752**50**18**51**71**50**	125x125	150	άβαφο

Πόδι ξύλινο
από μασίφ οξιά
σε κλασική γραμμή.

Το προϊόν διατίθεται σε διαστάσεις για κάθε τύπο επίπλου και τραπεζιού (σελ. 73). Επιπλέον μπορεί να κατασκευαστεί από **δρυς, μέλιο** ή **φλαμούρι** κατόπιν παραγγελίας.

15cm

12cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1752**50**18**16**11**20**	105x105	120	άβαφο
1752**50**18**16**01**50**	105x105	150	άβαφο

ροδάκια επίπλων

Ροδάκι επίπλου διάφανο

περιστρεφόμενο με σκληρό διάφανο πλαστικό και επινικελωμένο χάλυβα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το μέγιστο βάρος που μπορούν να αντέξουν 4 ρόδες ανά 1 τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας επίπλου προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:

4 ρόδες x Μέγιστο βάρος φορτίου ρόδας
3

Παράδειγμα:
(4 ρόδες x 30kg) : 3 = 40kg
ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας επίπλου





ΚΩΔΙΚΟΣ	H	CxB	DxE	ΦΡΕΝΟ	E	Ø	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1536**25**12**30**75**60**	63	42x42	32x32	-	4,5	50	40	γκρι
1536**25**12**30**75**80**	98	60x60	45x45	-	6,3x8	75	50	γκρι
1536**25**12**30**75**70**	63	42x42	32x32	ναι	4,5	50	40	γκρι
1536**25**12**30**75**90**	98	60x60	45x45	ναι	6,3x8	75	50	γκρι

Ροδάκι επίπλου

περιστρεφόμενο με λάστιχο και επινικελωμένο χάλυβα.





ΚΩΔΙΚΟΣ	H	CxB	DxE	ΦΡΕΝΟ	E	Ø	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1536**26**12**20**02**10**	64	42x42	32x32	-	4,5		35	γκρι
1536**26**12**20**02**20**	64	42x42	32x32	ναι	4,5		35	γκρι

ροδάκια επίπλων

Ρόδα πλάκα
από πλαστικό και ατσάλι.



ΚΩΔΙΚΟΣ	H	CxB	DxE	ΦΡΕΝΟ	E	Ø	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1536**26**09**31**60**80**	73	42x42	32x32	-	5,3	50	50	γκρι
1536**26**09**31**60**40**	97	50x50	38x38	-	5	75	50	γκρι
1536**26**09**31**60**90**	73	42x42	32x32	ναι	5,3	50	50	γκρι
1536**26**09**31**60**50**	97	50x50	38x38	ναι	5	75	50	γκρι

Ροδάκι επίπλου πλαστικό
με πλάκα από
επινικελωμένο χάλυβα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	H	CxB	DxE	ΦΡΕΝΟ	E	Ø	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1530**60**09**30**36**60**	55	38x38	25x25	-	5,5	40	25	μαύρο
1530**60**09**30**36**80**	65	38x38	25x25	-	5,5	50	30	μαύρο
1530**60**09**30**37**20**	55	38x38	25x25	ναι	5,5	40	25	μαύρο
1530**60**09**30**37**40**	65	38x38	25x25	ναι	5,5	50	30	μαύρο

Ροδάκι επίπλου με πίρο
πλαστικό, περιστρεφόμενο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	H	A	ΦΡΕΝΟ	Ø	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1530**60**09**30**38**00**	62	44	-	50	45	μαύρο
1531**34**09**00**05**00**	62	44	ναι	50	45	μαύρο

Ροδάκι συρόμενου κρεβατιού
με πλαϊνό πάχους 25mm.



ΚΩΔΙΚΟΣ	H	A	ΦΡΕΝΟ	Ø	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1530**95**09**00**02**50**	70	120	-	60	45	γκρι
1530**95**09**00**02**51**	70	120	ναι	50	60	γκρι

ροδάκια επίπλων

Ροδάκι επίπλου χωνευτό
περιστρεφόμενο



ΚΩΔΙΚΟΣ	H	Ø	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1530**93**09**66**10**40**	25	40	50	μαύρο

Ροδάκι επίπλων σκαφτό
περιστρεφόμενο





ΚΩΔΙΚΟΣ	H	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1530**88**04**00**01**30**	12	13	μαύρο

Ροδάκι σταθερό καουτσούκ
με μεταλλική στήριξη

ΚΩΔΙΚΟΣ	H	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1530**95**12**00**03**00**	35	30	μαύρο

Ροδάκι σταθερό πλαστικό
με μεταλλική στήριξη

ΚΩΔΙΚΟΣ	H	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1531**34**12**00**03**00**	35	30	μαύρο

πόδια τραπεζιών

Πόδι τραπεζιού ρυθμιζόμενο

κυλινδρικό με τρίγωνη πλάκα για επιφάνεια από ξύλο ή τζάμι.

Επιδέχεται προσθήκη για κρύσταλλο Ø60mm

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ 0-20mm, 0-30mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΡΥΘΜ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1740**87**12**70**04**00**	60	400	20	νίκελ
1740**86**12**70**04**00**	60	400	20	inox
1740**90**12**70**04**00**	60	400	20	χρυσό
1741**34**12**70**04**00**	60	400	20	μαύρο
1740**87**12**36**29**26**	60	710	20	νίκελ
1740**88**12**36**29**93**	60	710	20	inox
1740**90**12**90**07**30**	60	710	20	χρυσό
1741**34**12**36**29**71**	60	710	20	μαύρο
1740**87**12**36**29**95**	60	830	20	νίκελ
1740**88**12**36**30**08**	60	830	20	inox
1741**34**12**00**60**82**	60	830	20	μαύρο
1740**87**12**06**11**00**	80	1100	30	νίκελ
1740**84**12**06**11**00**	80	1100	30	inox

Πόδι τραπεζιού με ροδάκι ρυθμιζόμενο

κυλινδρικό για επιφάνεια από ξύλο ή τζάμι.

Επιδέχεται προσθήκη για κρύσταλλο Ø60mm

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ 0-20mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1740**87**12**90**07**10**	60	710	νίκελ
1740**90**12**90**07**10**	60	710	χρυσό
1740**86**12**90**07**10**	60	710	ασημί

πόδια τραπεζιών

Πόδι τραπεζιού ρυθμιζόμενο

μεταλλικό κυλινδρικό με τρίγωνη πλάκα για **με επένδυση καπλαμά κερασιάς έτοιμο προς βαφή**

Επιδέχεται προσθήκη για κρύσταλλο Ø60mm

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ 72-92mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1742**58**12**90**07**30**	60	710	άβαφο

Πόδι τραπεζιού αλουμινίου ρυθμιζόμενο

κυλινδρικό με τρίγωνη πλάκα για επιφάνεια από ξύλο ή τζάμι.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ 0-20mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1740**87**12**90**07**30**	80	710	αλουμίνιο
1740**86**12**90**07**20**	80	710	νίκελ

Πόδι τραπεζιού αναδιπλούμενο



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1740**87**12**05**07**10**	50	710+20	νίκελ

πόδια τραπεζιών

Πόδι τραπεζιού αλουμινίου ρυθμιζόμενο

τετράγωνο με τετράγωνη πλάκα
για επιφάνεια
από ξύλο.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
0-30mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1740**95**12**89**07**30**	60	710	αλουμίνιο

Πόδι τραπεζιού κωνικό ρυθμιζόμενο

με τρίγωνη πλάκα
για επιφάνεια από ξύλο ή τζάμι.

Επιδέχεται
προσθήκη για
κρύσταλλο
Ø60mm

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
0-15mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	Ø	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1740**87**12**81**07**10**	710-920	60	50	νίκελ
1740**86**12**81**07**10**	710-920	60	50	inox

Πόδι τραπεζιού με 3 βέργες

μεταλλικό



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1741**34**12**00**04**06**	30	406	μαύρο
1741**34**12**00**07**11**	30	711	μαύρο

πόδια τραπεζιών

Βάση μαύρη

πόδι τραπεζιού
μεταλλικό



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΑΧΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1741**34**12**71**08**20**	710x820	(a) 40	μαύρο

Ροζέτες ένωσης κρυστάλλων

Χρησιμοποιούνται ως πρόσθετοι αντάπτορες που ενώνουν το μεταλλικό πόδι με τζάμι ή κρύσταλλο. Η κόλληση γίνεται με λάμπα από τον κατασκευαστή του κρυστάλλου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	Ø	ΒΙΔΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1550**84**10**00**03**20**	9	32	M8	inox
1550**84**10**00**05**50**	12	55	M8	inox
1550**86**13**00**08**00**	13	80	M10	inox

Εξαρτήματα τοποθέτησης πρόσοψης

Δαχτυλίδι και γάντζος βάσης για τοποθέτηση ξύλινης επιφάνειας μπροστά ή γύρω από την κατασκευή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1550**95**12**00**06**00**	22	60	μαύρο

πόδια τραπεζιών

Μεταλλικό πόδι
με διάτρητα σχέδια
για τραπέζι σαλονιού
και δείπνου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1740**87**12**24**64**00**	400	ματ

Μεταλλικό πόδι
με διάτρητες σπείρες
για τραπέζι σαλονιού
και δείπνου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1740**87**12**24**67**00**	700	ματ

Μεταλλικό πόδι
με διάτρητο μπαρόκ σχέδιο
για τραπέζι δείπνου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1740**87**12**26**27**00**	700	ματ

Μεταλλικό πόδι
με διάτρητο μπαρόκ σχέδιο
για τραπέζι σαλονιού
και δείπνου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1740**87**12**24**77**00**	700	ματ

Μεταλλικό πόδι
με διάτρητο σχέδιο πεταλούδας για τραπέζι σαλονιού και δείπνου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1740**87**12**24**87**00**	700	ματ

πόδια τραπεζιών

Κολόνα τραπεζιού

τετράγωνη με σταυροειδή πλάκα
για εφαρμογή σε μονή ή διπλή βάση.
Διαθέσιμη σε δύο ύψη για τραπέζι ή σταντ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1740**24**12**03**24**12**	725	80x80	ματ
1740**24**12**03**24**13**	1.090	80x80	ματ

Βάση τραπεζιού

μονή για τοποθέτηση επιφάνειας τραπεζιού έως 900mm x 900mm
διπλή για τοποθέτηση επιφάνειας τραπεζιού έως 1500mm x 900mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1740**24**99**03**24**10**	400x400	ματ
1740**24**99**03**24**11**	800x400	ματ

πόδια τραπεζιών

Κολόνα τραπεζιού κυλινδρική

με τετράγωνη πλάκα και κυκλική βάση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1740**87**12**48**07**30**	735	76	νίκελ

Κολόνα τραπεζιού κυλινδρική

με τετράγωνη πλάκα και κυκλική βάση. Περιλαμβάνονται τσόχα για την επαφή με το δάπεδο και βίδες για την τοποθέτηση της επιφάνειας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1740**52**12**00**06**00**	-	60	ματ
1740**52**12**70**51**14**	705	114	ματ
1740**63**12**00**06**00**	-	60	μαύρο
1740**63**12**70**51**14**	705	114	μαύρο

Κολόνα νησίδας ρυθμιζόμενη

τετράγωνη ανοξείδωτη με τετράγωνη βάση.



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
710-900mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΔΙΑΣΤ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1740**86**12**96**37**30**	710-920	80x80	inox

πόδια τραπεζιών

Πόδια ξύλινα

από μασίφ οξιά
σε κλασική γραμμή
για τραπέζι δείπνου.

Το προϊόν μπορεί να κατασκευαστεί από **δρυς, μέλιο** ή **φλαμούρι** κατόπιν παραγγελίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1752**50**18**02**08**20**	60x60	750	άβαφο
1752**50**18**02**07**00**	60x60	750	άβαφο
1752**50**18**02**05**80**	70x70	750	άβαφο
1752**50**18**02**05**10**	90x90	750	άβαφο

Πόδι ξύλινο

από μασίφ οξιά
σε κλασική γραμμή
για τραπέζι σαλονιού
και δείπνου.

Το προϊόν μπορεί να κατασκευαστεί από **δρυς, μέλιο** ή **φλαμούρι** κατόπιν παραγγελίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1752**50**18**06**07**30**	70	380	άβαφο
1752**50**18**03**07**30**	130	330	άβαφο
1752**50**18**02**07**30**	150	680	άβαφο
1752**50**18**02**17**30**	150	900	άβαφο

πόδια τραπεζιών

Πόδι ξύλινο

από μασίφ οξιά
σε κλασική γραμμή
για τραπέζι σαλονιού
και δείπνου.

Το προϊόν μπορεί
να κατασκευαστεί
από **δρυς, μέλιο** ή
φλαμούρι κατόπιν
παραγγελίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1752**50**18**03**06**70**	70x70	400	άβαφο
1752**50**18**02**06**70**	90x90	770	άβαφο

Πόδι ξύλινο

από μασίφ οξιά
σε κλασική γραμμή
για τραπέζι σαλονιού
και δείπνου.

Το προϊόν μπορεί
να κατασκευαστεί
από **δρυς, μέλιο** ή
φλαμούρι κατόπιν
παραγγελίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1752**50**18**03**02**60**	70x70	400	άβαφο
1752**50**18**06**02**60**	60x60	450	άβαφο
1752**50**18**02**02**60**	90x90	750	άβαφο

Πόδι ξύλινο

από μασίφ οξιά
σε κλασική γραμμή
για τραπέζι σαλονιού
και δείπνου.

Το προϊόν μπορεί
να κατασκευαστεί
από **δρυς, μέλιο** ή
φλαμούρι κατόπιν
παραγγελίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1752**50**18**00**30**68**	70x70	400	άβαφο
1752**50**18**00**20**68**	90x90	750	άβαφο

πόδια τραπεζιών

Πόδι ξύλινο

από μασίφ οξιά
σε κλασική γραμμή
για τραπέζι σαλονιού
και δείπνου.

Το προϊόν μπορεί
να κατασκευαστεί
από **δρυς, μέλιο** ή
φλαμούρι κατόπιν
παραγγελίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1752**50**18**00**30**27**	90x90	400	άβαφο
1752**50**18**02**02**70**	105x105	750	άβαφο

Πόδι ξύλινο

από μασίφ οξιά
σε κλασική γραμμή
για τραπέζι σαλονιού
και δείπνου.

Το προϊόν μπορεί
να κατασκευαστεί
από **δρυς, μέλιο** ή
φλαμούρι κατόπιν
παραγγελίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1752**50**18**00**30**48**	90x90	430	άβαφο
1752**50**18**00**20**48**	105x105	770	άβαφο

Πόδι ξύλινο

από μασίφ οξιά
σε κλασική γραμμή
για τραπέζι σαλονιού
και δείπνου.

Το προϊόν μπορεί
να κατασκευαστεί
από **δρυς, μέλιο** ή
φλαμούρι κατόπιν
παραγγελίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1752**50**18**00**30**77**	70x70	400	άβαφο
1752**50**18**00**20**77**	105x105	750	άβαφο

πόδια τραπεζιών

Πόδι ξύλινο
από μασίφ οξιά
σε κλασική γραμμή.

Τα κάθε προϊόν της σειράς αυτής μπορεί να συνδυαστεί με το πόδι καναπέ (σελ. 59).
Επιπλέον μπορεί να κατασκευαστεί από **δρυς, μέλιο** ή **φλαμούρι** κατόπιν παραγγελίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1752**50**18**06**03**60**	105	40	άβαφο
1752**50**18**03**03**60**	105	45	άβαφο
1752**50**18**02**13**60**	90	75	άβαφο
1752**50**18**02**03**60**	105	75	άβαφο

Πόδι ξύλινο
από μασίφ οξιά
σε κλασική γραμμή.

Το προϊόν διατίθεται σε διαστάσεις για κάθε τύπο επίπλου και τραπεζιού (σελ. 59).
Επιπλέον μπορεί να κατασκευαστεί από **δρυς, μέλιο** ή **φλαμούρι** κατόπιν παραγγελίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1752**50**18**03**03**30**	105	33	άβαφο
1752**50**18**02**03**30**	105	68	άβαφο
1752**50**18**02**23**30**	170	68	άβαφο

Πόδι ξύλινο
από μασίφ οξιά
σε κλασική γραμμή.

Το προϊόν διατίθεται σε διαστάσεις για κάθε τύπο επίπλου και τραπεζιού (σελ. 59).
Επιπλέον μπορεί να κατασκευαστεί από **δρυς, μέλιο** ή **φλαμούρι** κατόπιν παραγγελίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1752**50**18**03**17**10**	200	33	άβαφο
1752**50**18**02**17**10**	300	68	άβαφο

επίτοιχη στήριξη ραφιών

Ρυθμιζόμενη επίτοιχη στήριξη ραφιών για τζάμι ή ξύλο

- Μέγιστο βάρος φορτίου 40kg
- Μέγιστη απόσταση στηριγμάτων 40cm
- Πάχος ραφιού από **5mm έως 40mm**



Η συσκευασία περιλαμβάνει 1 τεμ.,
2 βίδες και 2 ούπα πλαστικά
για την άρμοσή του στον τοίχο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1540**52**11**51**12**20**	106x86x40	40	ασημί

Ρυθμιζόμενη επίτοιχη στήριξη ραφιών για τζάμι ή ξύλο

- Μέγιστο βάρος φορτίου 5kg
- Μέγιστη απόσταση στηριγμάτων 40cm
- Πάχος ραφιού έως **10mm**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1540**87**11**00**45**01**	40x43,5x23	5	ασημί

επίτοιχη στήριξη ραφιών

Επίτοιχη στήριξη ραφιών ρυθμιζόμενη για τζάμι ή ξύλο

- Μέγιστο βάρος φορτίου 40kg
- Μέγιστο πλάτος ραφιού 35cm
- Μέγιστη απόσταση στηριγμάτων 40cm
- Πάχος ραφιού από **3mm έως 40mm**





Η συσκευασία περιλαμβάνει 1 τεμ.,
2 βίδες και 2 ούπα πλαστικά
για την άρμοσή του στον τοίχο

3-40	<400	350	40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1540**88**11**00**06**80**	35x105x95	40	ματ
1540**87**11**00**06**80**	35x105x95	40	νίκελ

Επίτοιχη στήριξη ραφιών ρυθμιζόμενη για τζάμι ή ξύλο

- Μέγιστο βάρος φορτίου 20kg
- Μέγιστο πλάτος ραφιού 20cm
- Μέγιστη απόσταση στηριγμάτων 30cm
- Πάχος ραφιού από **3mm έως 26mm**



Η συσκευασία περιλαμβάνει 1 τεμ.,
2 βίδες και 2 ούπα πλαστικά
για την άρμοσή του στον τοίχο

3-26	<300	200	20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1540**88**11**00**04**70**	44x40x68	20	ματ
1540**87**11**00**04**70**	44x40x68	20	νίκελ

Ρυθμιζόμενη επίτοιχη στήριξη ραφιών για τζάμι ή ξύλο

- Μέγιστο βάρος φορτίου 40kg
- Μέγιστο πλάτος ραφιού 35cm
- Μέγιστη απόσταση στηριγμάτων 40cm
- Πάχος ραφιού από **4mm έως 38mm**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1540**52**11**06**02**05**	66,5x81x24	40	ασημί

επίτοιχη στήριξη ραφιών

Ρυθμιζόμενη επίτοιχη στήριξη ραφιών για τζάμι ή ξύλο

- Μέγιστο βάρος φορτίου 20kg
- Μέγιστο πλάτος ραφιού 20cm
- Μέγιστη απόσταση στηριγμάτων 30cm
- Πάχος ραφιού από **3mm έως 19mm**



3-19	<300	200	20

Η συσκευασία περιλαμβάνει 1 τεμ.,
2 βίδες και 2 ούπα πλαστικά
για την άρμοσή του στον τοίχο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1540**88**11**00**44**00**	30x30x46	20	ματ

Ρυθμιζόμενη επίτοιχη στήριξη ραφιών για τζάμι ή ξύλο

- Μέγιστο βάρος φορτίου 20kg
- Μέγιστο πλάτος ραφιού 20cm
- Μέγιστη απόσταση στηριγμάτων 30cm
- Πάχος ραφιού από **3mm έως 19mm**





3-19	<300	200	20

Η συσκευασία περιλαμβάνει 1 τεμ.,
2 βίδες και 2 ούπα πλαστικά
για την άρμοσή του στον τοίχο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1540**88**11**00**44**01**	30x30x40	20	ματ

Ρυθμιζόμενη επίτοιχη στήριξη ραφιών για τζάμι ή ξύλο

- Μέγιστο βάρος φορτίου 20kg
- Μέγιστο πλάτος ραφιού 20cm
- Μέγιστη απόσταση στηριγμάτων 30cm
- Πάχος ραφιού από **3mm έως 19mm**



3-19	<300	200	20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1540**88**11**00**44**20**	43x40x44	10	ματ

επίτοιχη στήριξη ραφιών

Ρυθμιζόμενη επίτοιχη στήριξη ραφιών για τζάμι ή ξύλο

- Μέγιστο βάρος φορτίου 20kg
- Μέγιστο πλάτος ραφιού 20cm
- Μέγιστη απόσταση στηριγμάτων 30cm
- Πάχος ραφιού από **3mm έως 20mm**





3-20 <300 200 20

Η συσκευασία περιλαμβάνει 1 τεμ.,
2 βίδες και 2 ούπα πλαστικά
για την άρμοσή του στον τοίχο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1540**88**11**00**44**40**	23x48x51	20	ματ

Ρυθμιζόμενη επίτοιχη στήριξη ραφιών για τζάμι ή ξύλο

- Μέγιστο βάρος φορτίου 20kg
- Μέγιστο πλάτος ραφιού 20cm
- Μέγιστη απόσταση στηριγμάτων 30cm
- Πάχος ραφιού από **5mm έως 16mm**





5-16 <300 200 20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1540**88**11**00**45**40**	42x42x47	20	ματ

Ρυθμιζόμενη επίτοιχη στήριξη ραφιών για τζάμι ή ξύλο

- Μέγιστο βάρος φορτίου 30kg
- Μέγιστο πλάτος ραφιού 25cm
- Μέγιστη απόσταση στηριγμάτων 35cm
- Πάχος ραφιού από **5mm έως 34mm**





5-34 >350 250 20

Η συσκευασία περιλαμβάνει 1 τεμ.,
2 βίδες και 2 ούπα πλαστικά
για την άρμοσή του στον τοίχο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1540**88**11**00**45**50**	46x49x63	20	ματ

επίτοιχη στήριξη κρυστάλλων

Επίτοιχη στήριξη κρυστάλλων

- Μέγιστο βάρος φορτίου 10kg
- Μέγιστο πλάτος ραφιού 15cm
- Μέγιστη απόσταση στηριγμάτων 30cm
- Πάχος ραφιού από **8mm έως 10mm**

Η συσκευασία περιλαμβάνει 1 τεμ.



8-10 <300 150 10

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1540**88**11**00**08**90**	49x24x25	10	ματ
1540**87**11**00**08**90**	49x24x25	10	νίκελ
1540**90**11**00**08**90**	49x24x25	10	χρυσό

Επίτοιχη στήριξη κρυστάλλων

- Μέγιστο βάρος φορτίου 10kg
- Μέγιστο πλάτος ραφιού 15cm
- Μέγιστη απόσταση στηριγμάτων 30cm
- Πάχος ραφιού από **3mm έως 6mm**

Η συσκευασία περιλαμβάνει 1 τεμ.





3-6 <300 150 10

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1540**87**11**00**09**80**	40x40x19	10	νίκελ
1540**90**11**00**09**80**	40x40x19	10	χρυσό

Επίτοιχη στήριξη κρυστάλλων

- Μέγιστο βάρος φορτίου 10kg
- Μέγιστο πλάτος ραφιού 15cm
- Μέγιστη απόσταση στηριγμάτων 30cm
- Πάχος ραφιού από **3mm έως 6mm**

Η συσκευασία περιλαμβάνει 1 τεμ.



3-6 <300 150 10

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1540**87**11**00**08**00**	41x21x20	10	νίκελ
1540**90**11**00**08**00**	41x21x20	10	χρυσό

επίτοιχη στήριξη κρυστάλλων

Επίτοιχη στήριξη κρυστάλλων

- Μέγιστο βάρος φορτίου 10kg
- Μέγιστο πλάτος ραφιού 15cm
- Μέγιστη απόσταση στηριγμάτων 30cm
- Πάχος ραφιού από **8mm έως 10mm**

Η συσκευασία περιλαμβάνει 1 τεμ.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1540**88**11**00**0870	20x24x20	10	ματ
1540**87**11**00**0870	20x24x20	10	νίκελ
1540**90**11**00**0870	20x24x20	10	χρυσό

Αποστάτης κρυστάλλων

Στήριξη υαλοπίνακα



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1540**92**25**05**76**70**	29	18	inox

Αποστάτης κρυστάλλων

Ανοξείδωτη στήριξη υαλοπίνακα



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1540**84**10**20**0**160**	16	20	inox
1540**84**10**30**0**160**	16	30	inox
1540**84**10**50**0**160**	16	50	inox

Διακοσμητική τάπα

Ορειχάλκινη διακοσμητική τάπα για κάλυψη οπής στηρίγματος κρυστάλλων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1540**86**13**04**00**20**	15	inox

Διακοσμητική τάπα

Κάλυψη οπής στηρίγματος κρυστάλλων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1540**88**11**00**1170	21	ματ
1540**87**11**00**1170	21	νίκελ

στήριξη ραφιών

Ανακλινόμενη στήριξη ραφιών

Σετ 4 πτυσσόμενων ατσάλινων στηριγμάτων για τοποθέτηση ραφιών στον τοίχο και αξιοποίηση ως χώρο εργασίας.

- Σύστημα κλειδώματος που εμποδίζει το στήριγμα να αναδιπλώνεται κατά λάθος
- Εύκολη εγκατάσταση με βίδες.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1540**65**12**04**0140	200	40	λευκό
1540**65**12**04**0141	300	50	λευκό
1540**65**12**04**0142	400	60	λευκό

Η συσκευασία περιλαμβάνει 4 πτυσσόμενα στηρίγματα, 12 βίδε, 12 βύσματα εγκατάστασης τοίχου και 12 ξυλόβιδες

Επίτοιχη στήριξη ραφιών από ατσάλι

- Μέγιστο βάρος φορτίου 40kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	A	B	C	max kg	ΦΙΝΙΡ.
1540**88**11**00**4650	200	190	26	40	μπλε

Η συσκευασία περιλαμβάνει 1 τεμ.

Επίτοιχη στήριξη ραφιών με πλαστικό καπάκι

- Μέγιστο βάρος φορτίου 5kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	A	B	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4590**93**12**01**2180	16	18	5	λευκό
4590**93**12**01**6240	12	24	5	λευκό
4591**47**12**01**2180	16	18	5	καφέ
4591**47**12**01**6240	12	24	5	καφέ

Η συσκευασία περιλαμβάνει 2 τεμ.

στήριξη ραφιών

Επίτοιχη στήριξη ραφιών GINO

από ατσάλι. Μπορεί να τοποθετηθεί με δύο τρόπους.

- Μέγιστο βάρος φορτίου 30kg/βραχίονα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1721**34**12**23**52**09**	220	300	μαύρο

Κρυφή επίτοιχη στήριξη ραφιών

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Τρυπάμε το πίσω μέρος του ραφιού σε βάθος ανάλογο της Β στήλης και τον τοίχο σε πάχος ανάλογο της Α στήλης.
Το ούπα με περιστροφή διογκώνεται στον τοίχο στηρίζοντας την κατασκευή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	L	ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	max kg
1541**47**12**00**91**40**	9	140	min 16mm	20
1541**47**12**01**21**20**	12	120	min 16mm	30
1541**47**12**01**41**40**	14	140	min 20mm	40
1541**47**12**01**41**60**	14	165	min 20mm	40
1541**47**12**01**42**00**	14	200	min 20mm	40
Η συσκευασία περιλαμβάνει 1 τεμ.				

Κρυφή επίτοιχη στήριξη ραφιών

- Μέγιστο βάρος φορτίου 20kg
- Δυνατότητα ρέγουλας αριστερά - δεξιά 8mm, πάνω - κάτω 7mm













ΚΩΔΙΚΟΣ	A	B	C	max kg
1540**75**12**69**12**60**	12	100	>16	20
Η συσκευασία περιλαμβάνει 1 τεμ. 4 πλαστικά ούπα και 4 βίδες				

στήριξη πάσων

Κονσόλα bar τύπου Z

Φουρούσι αλουμινίου τύπου Z, για στήριξη υπερυψωμένου πάγκου bar - ραφιού.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1560**84**10**00**22**50**	225	αλουμίνιο

Κονσόλα bar τύπου 2

Κονσόλα bar αλουμινίου ματ λοξή τύπου 2, για στήριξη υπερυψωμένου πάγκου bar - ραφιού.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1560**84**10**00**22**51**	225	40	αλουμίνιο

Κονσόλα bar τύπου 3

Κονσόλα bar αλουμινίου ματ τύπου 3 για στήριξη υπερυψωμένου πάγκου bar - ραφιού.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1560**84**10**00**22**52**	225	40	αλουμίνιο



Διακοσμητική κολόνα

Στήριξη πάσων και διαφόρων κατασκευών επίπλου.
Μπορεί να κοπεί σε οποιαδήποτε διάσταση και μα χρησμοποιηθεί σε συνδυασμό με διάφορα εξαρτήματα.



ΚΩΔΙΚΟΣ
1580**87**12**00**00**11**

ΚΩΔΙΚΟΣ
1580**95**09**00**00**40**

ΚΩΔΙΚΟΣ
1580**88**11**00**14**00**

ΚΩΔΙΚΟΣ
1580**87**09**00**00**30**

ΚΩΔΙΚΟΣ
1582**50**18**00**00**80**

ΚΩΔΙΚΟΣ
1582**50**18**00**00**30**

ΚΩΔΙΚΟΣ
1582**50**18**00**00**40**

ΚΩΔΙΚΟΣ
1582**50**18**00**00**06**

ΚΩΔΙΚΟΣ
1582**50**18**00**00**70**

ΚΩΔΙΚΟΣ
1580**87**12**00**00**40**

ΚΩΔΙΚΟΣ
1580**87**12**00**00**30**

ΚΩΔΙΚΟΣ
1582**44**17**00**00**10**

ΚΩΔΙΚΟΣ
1582**44**17**00**00**20**

ΚΩΔΙΚΟΣ
1582**50**18**00**00**20**
1582**50**18**00**00**10**

ΚΩΔΙΚΟΣ
1580**88**11**00**07**00**

ΚΩΔΙΚΟΣ
1580**87**12**00**00**12**

ΚΩΔΙΚΟΣ
1580**87**12**00**00**20**

ΚΩΔΙΚΟΣ
1580**87**20**00**00**20**

κρεμάστρες

Επίτοιχη κρεμάστρα 306
μοντέρνας αισθητικής
για παλτό ή άλλο ρουχισμό.



ΚΩΔΙΚΟΣ	L	H	P	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1570**87**11**00**03**06**	65	120	50	νίκελ
1570**84**11**00**03**06**	65	120	50	ασημί

Επίτοιχη κρεμάστρα 2720
για ελαφρύ ρουχισμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1570**87**12**00**27**20**	νίκελ
1570**89**12**00**27**20**	inox ματ

Επίτοιχη κρεμάστρα 2713
για ελαφρύ ρουχισμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1570**87**12**00**27**13**	νίκελ
1570**89**12**00**27**13**	inox ματ

Επίτοιχη κρεμάστρα 2732
για ελαφρύ ρουχισμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1570**87**12**00**27**32**	νίκελ
1570**89**12**00**27**32**	inox ματ

Επίτοιχη κρεμάστρα 110
για παλτό και ελαφρύ ρουχισμό.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1570**87**12**00**01**15**	νίκελ
1570**89**12**00**01**15**	νίκελ ματ
1570**90**12**00**01**15**	χρυσό

Επίτοιχη κρεμάστρα 100
για ελαφρύ ρουχισμό.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1570**87**06**00**00**78**	νίκελ
1570**89**06**00**00**78**	νίκελ ματ
1570**90**06**00**00**78**	χρυσό

Επίτοιχη κρεμάστρα 171
με 5 γάντζους



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1570**87**12**00**01**71**	χρώμιο γυαλιστερό
1570**90**12**00**01**71**	χρυσό γυαλιστερό

κρεμάστρες παιδικές

Επίτοιχη κρεμάστρα 2717
για ελαφρύ ρουχισμό.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15708**9**11**00**2**7**17	νίκελ ματ

Κρεμάστρα παιδική τοίχου ή πόρτας 2116
με 3 θέσεις κρέμασης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1572**96**18**00**0**116**	λευκό/γαλάζιο/πορτοκαλί/ροζ

Κρεμάστρα παιδική τοίχου ή πόρτας 2117
με 3 θέσεις κρέμασης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1573**02**18**00**2**117**	λευκό/γαλάζιο

Κρεμάστρα παιδική τοίχου ή πόρτας Αγελάδα
με στρογγυλεμένες γωνίες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1572**09**18**00**05**41**	πορτοκαλί

Κρεμάστρα παιδική τοίχου ή πόρτας Αρκουδάκι
με στρογγυλεμένες γωνίες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1573**02**18**02**45**80**	ροζ

Κρεμάστρα παιδική τοίχου ή πόρτας Tweety
με στρογγυλεμένες γωνίες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1572**96**09**01**85**10**	πολύχρωμο

Κρεμάστρα παιδική τοίχου ή πόρτας Μπόμπ σφουγγαράκης
με στρογγυλεμένες γωνίες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1572**96**09**01**85**08**	πολύχρωμο

Κρεμάστρα παιδική τοίχου ή πόρτας Ντόρα
με στρογγυλεμένες γωνίες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1572**96**09**01**85**04**	πολύχρωμο

www.batech.gr

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

φωτισμός - ταινίες LED	88
φωτισμός - κανάλια	90
φωτισμός - ταινίες LED	92
φωτισμός - τροφοδοσία	93
φωτισμός κουζίνας - κανάλια	94
φωτισμός κουζίνας - συρτάρια	95
φωτισμός κουζίνας	96
φωτισμός κουζίνας - αισθητήρες	101
φωτισμός ντουλάπας	104
φωτισμός ντουλάπας - αισθητήρες	108
φωτισμός μπάνιου	110
φφωτισμός επίπλων	114
φωτισμός - ρευματοδότες	116
φωτισμός - σύνδεση	119

φωτισμός - ταινίες LED

Neonlynx 7,6W/m IP65 (24V DC)

Εύκαμπτη ταινία LED σχεδιασμένη για να δημιουργεί καμπύλες και ευθείες φωτεινές γραμμές με διαφορετικά σχήματα, χάρη στην ευελιξία της σε εσοχές βάθους 4mm και πλάτους 11mm για τέλεια ενσωμάτωση στα έπιπλα.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικός φωτισμός ή ως αισθητική προσθήκη με στόχο να τονίσει το σχήμα ενός επίπλου. Ιδανική για τοποθέτηση σε κρυφά σημεία που αποκτούν διάχυτο φως ή σε ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα μπάνιου.

Πολύ αποδοτικό ως φωτιστικό που λειτουργεί σε 24V DC, ισχύ 7,6 W/m και φωτεινή ροή 375lm/m. Για τη λειτουργία του απαιτεί έναν μετατροπέα συνεχούς τάσης 24V DC LED.

Είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας σιλικόνη για αποφυγή μεταβολής χρώματος φωτός και έχει δείκτη προστασίας IP65, κατάλληλο για εγκατάσταση σε υγρούς χώρους.

Οι ταινίες NEONLYNX διαθέτουν ένα καλώδιο τροφοδοσίας 1,5m σε κάθε πλευρά για να διευκολύνουν την εγκατάσταση, καθώς μπορούν να κοπούν ώστε να χρησιμοποιηθούν και τα δύο άκρα χωρίς την ανάγκη για επιπλέον καλώδια ή συγκόλληση. Επιπλέον, η σύνδεση με το τροφοδοτικού γίνεται μέσω του πρωτοποριακού συνδετήρα, που αποτρέπει την εσφαλμένη συναρμολόγηση.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	LUMEN	ΙΣΧΥΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ	LEDs	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
4026**25**20**05**20**42**	1.008mm	375lm/m	7,6W/m	49 lm/W	128	4000K φυσικό λευκό
4026**25**20**05**20**43**	3.024mm	375lm/m	7,6W/m	49 lm/W	128	4000K φυσικό λευκό
4026**25**20**05**20**44**	5.040mm	375lm/m	7,6W/m	49 lm/W	128	4000K φυσικό λευκό
4026**25**20**05**20**60**	1.008mm	375lm/m	7,6W/m	49 lm/W	128	3000K θερμό λευκό
4026**25**20**05**20**61**	3.024mm	375lm/m	7,6W/m	49 lm/W	128	3000K θερμό λευκό
4026**25**20**05**20**62**	5.040mm	375lm/m	7,6W/m	49 lm/W	128	3000K θερμό λευκό

φωτισμός - ταινίες LED

Ταινίες LED

Εύκαμπτες αυτοκόλλητες ταινίες 12V DC **IP20** διπλής επιχάλκωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	SMD/LM	ΙΣΧΥΣ	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ	
4027**57**19**10**60**48**	60smd/m*3528*300lm/m	4,8W/m	6000K ψυχρό λευκό	
4027**59**19**10**40**48**	60smd/m*3528*300lm/m	4,8W/m	4000K φυσικό λευκό	
4027**58**19**10**30**48**	60smd/m*3528*300lm/m	4,8W/m	3000K θερμό λευκό	
4027**57**19**10**60**72**	30smd/m*5050*450lm/m	7,2W/m	6000K ψυχρό λευκό	
4027**59**19**10**40**72**	30smd/m*5050*450lm/m	7,2W/m	4000K φυσικό λευκό	
4027**58**19**10**30**72**	30smd/m*5050*450lm/m	7,2W/m	3000K θερμό λευκό	
4027**57**19**10**60**96**	120smd/m*3528*600lm/m	9,6W/m	6000K ψυχρό λευκό	
4027**58**19**10**30**96**	120smd/m*3528*600lm/m	9,6W/m	3000K θερμό λευκό	
4027**57**19**16**01**44**	60smd/m*5050*900lm/m	14,4W/m	6000K ψυχρό λευκό	
4027**59**19**14**01**44**	60smd/m*5050*900lm/m	14,4W/m	4000K φυσικό λευκό	
4027**58**19**13**01**14**	60smd/m*5050*900lm/m	14,4W/m	3000K θερμό λευκό	

Αδιάβροχες ταινίες LED

Εύκαμπτες αυτοκόλλητες ταινίες 12V DC **IP65** διπλής επιχάλκωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	SMD/LM	ΙΣΧΥΣ	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ	
4027**57**19**20**60**48**	60smd/m*3528*300lm/m	4,8W/m	6000K ψυχρό λευκό	
4027**59**19**20**40**48**	60smd/m*3528*300lm/m	4,8W/m	4000K φυσικό λευκό	
4027**58**19**20**30**48**	60smd/m*3528*300lm/m	4,8W/m	3000K θερμό λευκό	
4027**57**19**20**60**72**	30smd/m*5050*450lm/m	7,2W/m	6000K ψυχρό λευκό	
4027**59**19**20**40**72**	30smd/m*5050*450lm/m	7,2W/m	4000K φυσικό λευκό	
4027**58**19**20**30**72**	30smd/m*5050*450lm/m	7,2W/m	3000K θερμό λευκό	
4027**57**19**20**60**96**	120smd/m*3528*600lm/m	9,6W/m	6000K ψυχρό λευκό	
4027**58**19**20**30**96**	120smd/m*3528*600lm/m	9,6W/m	3000K θερμό λευκό	
4027**57**19**26**01**44**	60smd/m*5050*900lm/m	14,4W/m	6000K ψυχρό λευκό	
4027**59**19**24**01**44**	60smd/m*5050*900lm/m	14,4W/m	4000K φυσικό λευκό	
4027**58**19**23**01**14**	60smd/m*5050*900lm/m	14,4W/m	3000K θερμό λευκό	

Ταινίες LED RGB

Εύκαμπτες αυτοκόλλητες ταινίες 12V DC **IP20** διπλής επιχάλκωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	SMD/LM	ΙΣΧΥΣ	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ	
4022**96**19**16**12**72**	30smd/m*5050	7,2W/m	RGB	
4022**96**19**36**12**14**	60smd/m*5050	14,4W/m	RGB	

Αδιάβροχες ταινίες LED RGB

Εύκαμπτες αυτοκόλλητες ταινίες 12V DC **IP65** διπλής επιχάλκωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	SMD/LM	ΙΣΧΥΣ	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ	
4022**96**19**02**18**72**	30smd/m*5050	7,2W/m	RGB	
4022**96**19**23**61**44**	60smd/m*5050	14,4W/m	RGB	

Κλιπ καλωδίωσης

πλαστικό με καλώδιο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ LED	
4062**04**19**04**01**08**	μονό	4.8 & 9.6W	8mm
4062**04**19**04**11**10**	μονό	7.2 & 14.4W	10mm
4062**04**19**04**14**10**	μονό	RGB 7.2 & 14.4W	10mm
4062**04**19**04**02**08**	διπλό	4.8 & 9.6W	8mm
4062**04**19**04**12**10**	διπλό	7.2 & 14.4W	10mm
4062**04**19**04**15**10**	διπλό	RGB 7.2 & 14.4W	10mm

Συνδετήρες ταινίας LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ LED
4062**04**19**04**00**08**	ευθεία	4.8 & 9.6W
4062**04**19**04**10**10**	ευθεία	7.2 & 14.4W
4062**04**19**04**13**10**	ευθεία	RGB 7.2 & 14.4W
4062**04**19**04**09**10**	γωνία	7.2 & 14.4W
4062**04**19**04**03**08**	γωνία	4.8 & 9.6W

φωτισμός - κανάλια



Πλαστικό καπάκι

για κανάλια φωτισμού LED. Τοποθετείται μόνο του ή προσαρμόζεται και στα αλουμίνια που ακολουθούν



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4050**62**09**51**47**21**	2,90m	λευκό πλαστικό

Τελειώματα

για καπάκι καναλιού φωτισμού LED



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΤ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4056**26**09**51**43**20**	2	γκρι πλαστικό



Προφίλ αλουμινίου σκαφτό με γαλακτερό κάλυμμα ECO

για ταινίες LED



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4050**84**10**92**71**59**	3m	ανοδιωμένο ματ
4050**93**09**00**30**07**	καπάκι	γαλακτερό
4050**95**09**92**71**61**	τελείωμα	γκρι πλαστικό

Προφίλ αλουμινίου σκαφτό

για ταινίες LED





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4050**24**10**50**85**46**	2,90m	ανοδιωμένο ματ
4056**26**09**51**44**20**	τελείωμα	γκρι πλαστικό



Προφίλ αλουμινίου εξωτερικό
για ταινίες LED



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4050**24**10**05**0850	2,35m	ανοδιωμένο ματ

Τελειώματα
για προφίλ αλουμινίου εξωτερικό ταινιών LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΤ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
405626**0951**4340	2	γκρι πλαστικό

Προφίλ αλουμινίου σκαφτό με γαλακτερό κάλυμμα ECO
για ταινίες LED



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
405084**10927160**	3m	ασήμι
405093**09003007**	καπάκι	γαλακτερό

Προφίλ αλουμινίου εξωτερικό πλάγιο
για ταινίες LED. Ανάλογα με την τοποθέτησή του αλλάζει γωνία φωτισμού στον πάγκο.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
405024**10050856**	2,90m	ανοδιωμένο ματ
405626**09514630**	τελείωμα	γκρι πλαστικό

φωτισμός - ταινίες LED

Φωτοκύτταρο γραμμής

αισθητήρας ON-OFF



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ
4066**25**19**52**03**50**	36/72W	12/24V DC	12/24V DC

Τηλεχειριστήριο LED RGB

Τηλεχειρισμός ON-OFF, dimmer με δυνατότητα **επιλογής ρύθμισης άνω των 640000 αποχρώσεων** ταινίας LED RGB
Εμβέλεια 20m
Διαστάσεις 85x64x24mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔ.	ΙΣΧΥΣ
4060**93**19**01**00**12**	12/24VDC	6A Channel	216W

Τηλεχειριστήριο LED RGB

Δυνατότητα **συγχρονισμένης λειτουργίας πολλών τηλεχειριστηρίων**
Τηλεχειρισμός ON/OFF και αλλαγή χρωμάτων ταινίας LED RGB με ρύθμιση έντασης του φωτός (dimmer).

- 4 ζώνες
- 9 Προγράμματα
- Λειτουργία κλειδώματος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
4060**93**19**01**15**12**	MAX 144W	2.4GHz

Δέκτης τηλεχειριστήριου RGB

με αυτομεταφερόμενο σήμα εμβέλειας 30m από συσκευή σε συσκευή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ
4060**93**12**01**14**12**	MAX 216W	12V DC

Τηλεχειριστήριο LED με dimmer

Δυνατότητα τηλεχειρισμού ON-OFF με ρύθμιση έντασης του φωτός. Μπορεί να τηλεχειριστεί **απεριόριστους δέκτες ανά 30 μέτρα απόσταση έκαστος.**

- 4 ζώνες
- 9 Προγράμματα
- Λειτουργία κλειδώματος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
4060**93**19**02**05**12**	MAX 144W	2.4GHz

Δέκτης τηλεχειριστήριου

με αυτομεταφερόμενο σήμα εμβέλειας 30m από συσκευή σε συσκευή.
Διαθέτει αυτόματο συγχρονισμό σε απεριόριστο αριθμό συσκευών με σύζευξη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ
4060**93**19**02**06**12**	MAX 216W	12V DC

Σταθεροποιημένα τροφοδοτικά LED μεταλλικά 12V DC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΝΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
4060**88**20**01**2100	1A	12W	70x40x30
4060**88**20**01**2110	2A	24W	85x58x35
4060**88**20**01**2120	3A	36W	85x58x35
4060**88**20**01**2123	4A	48W	110x78x35
4060**88**20**01**2130	5A	60W	110x78x35
4060**88**12**01**2135	6A	72W	160x100x45
4060**88**20**01**2140	8,33A	100W	160x100x35
4060**88**20**01**2145	10A	120W	160x100x35
4060**88**20**01**2150	12,5A	150W	200x100x40
4060**88**20**01**2160	16,67A	200W	200x100x45
4060**88**20**01**2170	20,83A	250W	200x110x50
4060**88**20**01**2175	25A	300W	200x115x50
4060**88**20**01**2180	29,17A	350W	215x115x50
4060**88**20**01**2190	33,33A	400W	215x115x50
4060**88**20**01**2192	41A	500W	245x125x70

Σταθεροποιημένα τροφοδοτικά LED μεταλλικά 24V DC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΝΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
4060**88**20**02**4195	1A	24W	85x58x35
4060**88**20**02**4197	1,5A	36W	85x58x35
4060**88**20**02**4200	2,5A	60W	120x78x35
4060**88**20**02**4210	4A	100W	160x100x45
4060**88**20**02**4220	6A	150W	200x100x40
4060**88**20**02**4230	8A	200W	200x100x40
4060**88**20**02**4235	10,4A	250W	200x110x50
4060**88**20**02**4240	15A	350W	215x115x50
4060**88**20**02**4245	16,6	400W	215x115x50

Connector Hub

Διανομέας 3 και 6 σημείων για τη σύνδεση όλων των εξαρτημάτων LED που καταλήγουν σε mini βύσμα.







ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΕΣΕΙΣ	ΙΣΧΥΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4061**34**19**30**1000	3	max 36W	μαύρο
4061**34**19**60**1000	6	max 36W	μαύρο

φωτισμός κουζίνας - κανάλια

Gola άνω ερμαρίου με κανάλι για ταινία LED

Προφίλ αλουμινίου που τοποθετείται στο κάτω μέρος ερμαρίων κουζίνας επιτρέποντας το άνοιγμα της πόρτας χωρίς χρήση πόμολου και δίνοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία να φωτιστεί ο χώρος μεταξύ των ντουλαπιών και του πάγκου.
Το προϊόν διατίθεται σε αλουμίνιο με γαλακτερό plexiglass κάλυμμα.
Εσωτερική χρήση σε στεγνό δωμάτιο. IP20

Πιέζεται μέσα



Τοποθετείται διαφανής κύλινδρικός σιλικονούχος αποστάτης **40524430000020**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ LED	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4050**84**10**02**00**18**	2m	8-12mm	αλουμίνιο
4052**44**30**00**00**20**	λάστιχο Ø3mm		διάφανη σιλικόνη

Κανάλι φωτισμού μπάζας

Προφίλ αλουμινίου για ταινία LED που τοποθετείται στη βάση του κάτω ντουλαπιού για διακριτικό φωτισμό έμφασης στη μπάζα.
Το προϊόν διατίθεται σε αλουμίνιο με διάφανο plexiglass κάλυμμα.
Εσωτερική χρήση σε στεγνό δωμάτιο. IP20



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ LED	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4050**84**10**36**07**20**	2m	8-12mm	αλουμίνιο

φωτισμός κουζίνας - συρτάρια

Φωτιστικά συρταριών με φωτοκύτταρο

Μοντέρνο φωτιστικό επίπλων για συρτάρια με διακόπτη που ενεργοποιεί και σβήνει αυτόματα τα φώτα. Χάρη στον ενσωματωμένο αισθητήρα, ο φωτισμός LED ανάβει με το άνοιγμα του συρταριού και σβήνει αμέσως μετά το κλείσιμο.

Η ταινία φωτισμού είναι εξοπλισμένη με σύγχρονα και πολύ αποδοτικά LED Premium 2835, τα οποία εξασφαλίζουν τέλειο φωτισμό τόσο ρηχών όσο και βαθιών συρταριών σε πλήρη επέκταση.

Το φωτιστικό είναι διαθέσιμο σε σετ με κανάλι που καλύπτει το καλώδιο τροφοδοσίας και ταυτόχρονα το προστατεύει από τυχόν ζημιές.

Το φωτιστικό τροφοδοτείται από ασφαλή τάση 12V DC και διατίθεται με καλώδιο 2 μέτρων.

Η εγκατάστασή του είναι πολύ απλή! Απλώς βιδώστε το στο ερμάριο της κουζίνας.

- Γωνία δέσμης 120° (το προϊόν δεν προορίζεται για φωτισμό έμφασης)
- Ονομαστική διάρκεια φωτισμού 30.000 ωρών
- Αριθμός κύκλων ενεργοποίησης / απενεργοποίησης ≥15000
- CRI - δείκτης απόδοσης χρώματος ≥80
- Βαθμός προστασίας IP20 (χρήση σε εσωτερικούς χώρους στο κτίριο).

Είναι ιδανικό για κουζίνες και ντουλάπες. Μπορεί επίσης να εγκατασταθεί σε άλλα έπιπλα π.χ. σύνθετα ή τραπέζια με συρτάρια.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΡΤΑΡΙ	L	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
4027**59**19**04**04**14**	45cm	414	3W	224	αλουμίνιο	4000K φυσικό λευκό
4027**59**19**04**05**64**	60cm	564	5W	364	αλουμίνιο	4000K φυσικό λευκό
4027**59**19**04**08**64**	90cm	864	8W	604	αλουμίνιο	4000K φυσικό λευκό

φωτισμός κουζίνας

Σποτ LED Ø57 τρύπα

Φωτιστικό σποτ LED 12V οικονομικό και πολύ αποδοτικό για ενσωμάτωση σε έπιπλα.



A++ | 12V DC | max 2W | IP20 | 2m μίνι βύσμα | Ø55mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	LUMEN	ΙΣΧΥΣ	ΓΩΝΙΑ	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
4027**59**19**40**12**02**	200lm	2W	70°	4000K φυσικό λευκό

Χωνευτό σποτ LED Crux

Χωνευτό φωτιστικό σποτ LED σχεδιασμένο για εγκατάσταση σε επίπεδη οπή Ø57mm.





IP20 | A++ | AMP | 1,5m | 85° | LED | 60mm | 12VDC | SENSO R 240VAC | SENSO R 12VDC

ΚΩΔΙΚΟΣ	LUMEN	ΙΣΧΥΣ	LEDs	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
4020**52**19**59**14**50**	105lm	1,8W	24	6000K ψυχρό λευκό
4020**27**19**59**14**60**	110 lm	1,8W	24	3000K θερμό λευκό

Απλίκα σποτ LED

Απλίκα LED πολύ μικρών διαστάσεων για απομονωμένο φωτισμό. Έχει σχεδιαστεί για τοποθέτηση στην επιφάνεια των επίπλων με τέλεια ενσωμάτωση.







IP20 | A++ | AMP | 0,5m | 15° | LED | 8mm | 12VDC | SENSO R 240VAC | SENSO R 12VDC

ΚΩΔΙΚΟΣ	LUMEN	ΙΣΧΥΣ	LEDs	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
4026**24**19**70**15**60**	8ln	0,3W	1	6000K ψυχρό λευκό

Σποτ κρυφού φωτισμού

Οικονομική σειρά σποτ με λάμπα LED.
Επιλέξτε χρώμα πλαισίου σε συνδυασμό με λαμπτήρες LED G4 σιλικόνης, 12V DC 1,5W ή 3W.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4020**87**12**00**0**5**70	νίκελ
4020**92**19**00**0**5**70	αντικέ
4021**34**19**00**0**5**70	μαύρο
4020**90**19**00**0**5**70	χρυσό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
4027**63**19**01**60**12**	1,5W	120	6000K ψυχρό λευκό
4027**58**19**01**61**12**	1,5W	100	3000K θερμό λευκό
4027**63**19**02**20**12**	3W	250	6000K ψυχρό λευκό
4027**58**19**02**21**12**	3W	210	3000K θερμό λευκό

Φωτιστικό Andromet

Τετράγωνο λεπτό πάνελ LED με φινίρισμα από νικέλ σατινέ. Διαθέτει πρισματική διάχυση που ομογενοποιεί το φως σε όλη την επιφάνεια χωρίς να φαίνονται τα σημεία LED.









ΚΩΔΙΚΟΣ	LUMEN	ΙΣΧΥΣ	LEDs	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
4020**27**29**05**05**05**	400lm	5W	54	6000K ψυχρό λευκό

Φωτιστικό Andromeda

Ορθογώνιο λεπτό πάνελ LED με λευκό φινίρισμα. Διαθέτει πρισματική διάχυση που ομογενοποιεί το φως σε όλη την επιφάνεια χωρίς να φαίνονται τα σημεία LED.







ΚΩΔΙΚΟΣ	LUMEN	ΙΣΧΥΣ	LEDs	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
4020**62**19**05**9151**	400lm	5W	54	6000K ψυχρό λευκό

φωτισμός κουζίνας

Spot LED Neptune Metal-grey

j/dl







ΚΩΔΙΚΟΣ	LUMEN	ΙΣΧΥΣ	LEDs	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
4020**52**19**70**00**40**	190lm	1,8W	9	6000K ψυχρό λευκό

Spot LED Merac

Μπορεί να τοποθετηθεί είτε ως χωνευτό, είτε εξωτερικά.









ΚΩΔΙΚΟΣ	LUMEN	ΙΣΧΥΣ	LEDs	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
4020**52**19**05**02**78**	60lm	0,8W	1	4000K φυσικό λευκό

Φωτιστικό Rettangolo

Κρυφός φωτισμός σποτ με τζάμι.
Προσαρμόζεται και σε μετασχηματιστή επαφής.
Δίνεται η δυνατότητα χρήσης λάμπας LED
(βλ. σελ. 97)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
4020**21**19**70**58**70**	12V	25W	αλουμίνιο	4000K φυσικό λευκό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
4027**63**19**01**60**12**	1,5W	120	6000K ψυχρό λευκό
4027**58**19**01**61**12**	1,5W	100	3000K θερμό λευκό
4027**63**19**02**20**12**	3W	250	6000K ψυχρό λευκό
4027**58**19**02**21**12**	3W	210	3000K θερμό λευκό

Εξωτερικό σποτ Senso

Μοντέρνο σποτ 2,5W πάχους 7mm, ιδανικό για τον φωτισμό πάγκων κουζίνας, επιφανειών εργασίας, διακοσμητικών προθηκών και ραφιών.



A | 12V DC | max 2,5W | IP20 | III | 2m μίνι βύσμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	LUMEN	ΙΣΧΥΣ	ΓΩΝΙΑ	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
4027**57**19**60**12**25**	150-170lm	2W	120°	6000K ψυχρό λευκό

Εξωτερικό σποτ Senso Master με ενσωματωμένο διακόπτη

Μοντέρνο σποτ 2,5W πάχους 7mm για τον φωτισμό επίπλων με διακόπτη αφής και δυνατότητα ρευματοδότησης και άλλων σποτ.



A | 12V DC | max 2,5W | IP20 | III | 2m μίνι βύσμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	LUMEN	ΙΣΧΥΣ	ΓΩΝΙΑ	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
4027**57**19**60**12**70**	150-170lm	2W	120°	6000K ψυχρό λευκό

Εξωτερικό σποτ Polaris

Χωνευτό σποτ με δυνατότητα κατεύθυνσης δέσμης φωτός.





IP 20 | A++ | AMP | 1,5m | 90° | LED | Ø30mm | 12V DC | SENSOR 240V AC | SENSOR 12V DC

ΚΩΔΙΚΟΣ	LUMEN	ΙΣΧΥΣ	LEDs	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
4020**24**19**05**02**22**	95 lm	1,2W	1	4000K φυσικό λευκό

φωτισμός κουζίνας

Φωτιστικό Polistar

Μοντέρνο φωτιστικό LED 12V για τοποθέτηση σε έπιπλα.

- Ιδανικό για τα άνω ντουλάπια στα έπιπλα κουζίνας
- Απλή συναρμολόγηση με δύο βίδες







ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΓΩΝΙΑ	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
4017**59**19**04**00**01**	370mm	370mm	120°	4000K φυσικό λευκό
4017**57**19**40**12**65**	370mm	370mm	120°	6000K λευκό πάγου

Φωτιστικό επίπλων Capri

Μοντέρνο φωτιστικό LED 12V ειδικά σχεδιασμένο για τοποθέτηση σε έπιπλα.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΓΩΝΙΑ	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
4017**57**19**60**12**02**	340mm	2W	90°	3000K θερμό λευκό

Φωτιστικό Monaco

Φωτιστικό κρεμαστό inox με λάμπα αλογόνου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
4030**87**19**10**66**00**	370mm	220V	25W	4000K φυσικό λευκό

φωτισμός κουζίνας - αισθητήρες

Φωτοκύτταρο - διακόπτης dimmer

Ηλεκτρονικός διακόπτης αφής για φωτισμό επίπλων ON-OFF 12V με δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτός.



SENSOR 12V DC · SENSOR 24V DC · IP44 · DIMMER 5 - 100% · AMP · 1,5 m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ
4060**52**19**05**0**531**	24W(12V DC) - 48W(24V DC)	12V DC-24V DC

Φωτοκύτταρο - αισθητήρας 12V

Ηλεκτρονικός διακόπτης φωτισμού επίπλων ON-OFF 12V με μονό ή διπλό αισθητήρα. Τοποθετείται πίσω από την πόρτα στο έπιπλο ή σε σημείο του χώρου (βεστιάριο) για να ανοίγει και κλείνει το κύκλωμα με αφή (φως ή οποιασδήποτε ηλεκτρική συσκευή).



SENSOR 12V DC · SENSOR 24V DC · AMP · 1,5 m

ΚΩΔΙΚΟΣ	S	ΙΣΧΥΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ
4060**52**19**05**02**29**	1	36W(12V DC) - 72W(24V DC)	12V DC-24V DC
4060**52**19**50**23**00**	2	36W(12V DC) - 72W(24V DC)	12V DC-24V DC

Φωτοκύτταρο - αισθητήρας πόρτας 12V

Αισθητήρας που τοποθετείται πίσω από την πόρτα στο έπιπλο για να ανοίγει και να κλείνει το κύκλωμα φωτισμού ανάλογα με τη θέση της (κλειστή ή ανοιχτή). Κατάλληλο και για συρτάρια.



SENSOR 12V DC · SENSOR 24V DC · 5cm · 1,5 m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ
4060**52**19**00**50**23**	24W(12V DC) - 48W(24V DC)	12V DC-24V DC

φωτισμός κουζίνας - αισθητήρες

Φωτοκύτταρο διακόπτης 500W

Αισθητήρας φωτισμού ON / OFF χωρίς επαφή. Ο διακόπτης ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον φωτισμό, καταγράφοντας την κίνηση σε περιοχή των 35mm και γωνία 90°.







input/output 12V DC 24V DC | max 500W | IP20 | IR max 35 cm | Ø 12 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	ΕΜΒΕΛΕΙΑ
4060**93**20**35**21**78**	220V-240V	max 500W	35mm

Φωτοκύτταρο διακόπτης φωτισμού

Διακόπτης που ενεργοποιεί και απενεργοποιεί φωτισμό LED χωρίς επαφή, καταγράφοντας κίνηση σε απόσταση μέχρι 15cm. Η πρώτη κίνηση ανάβει και η δεύτερη σβήνει το φως.





input/output 12V DC 24V DC | max 36W 72W | IP20 | μίνι βύσμα | III | IR max 15 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	ΕΜΒΕΛΕΙΑ
4060**88**19**12**24**36**	12V/24V	36W/72W	150mm

Κρυφός διακόπτης αφής

Κύκλωμα διακόπτη αφής για φωτισμό LED με συνολική ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 36W. Εξοπλισμένο με κρυφό διακόπτη CS. Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κυκλωμάτων φωτισμού LED αγγίζοντας την επιφάνεια ακριβώς πάνω από τον κρυφό διακόπτη, π.χ. επιφάνεια επίπλων.



input euro | 230V AC | output 12V DC | max 36W | III | ON/OFF max 16-38mm | μίνι βύσμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
4061**34**24**02**20**38**	230V AC	12V DC	36W	16-38mm

φωτισμός κουζίνας - αισθητήρες

Διακόπτης dimmer οπής

Αισθητήρας αφής που ενεργοποιεί, απενεργοποιεί και αυξομειώνει τον φωτισμό με χρήση τροφοδοτικού.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4060**93**19**22**16**14**	12V/24V	24W/48W	λευκό
4061**34**19**22**16**14**	12V/24V	24W/48W	μαύρο

Διακόπτης φωτισμού ερμαρίων

Πλαστικός διακόπτης φωτισμού ερμαρίων. Τοποθετείται στο επάνω μέρος του ντουλαπιού και θέτει σε λειτουργία τον φωτισμό όταν ανοίγει η πόρτα.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4060**62**09**96**42**40**	230V AC 50Hz	λευκό
4060**60**09**96**42**40**	230V AC 50Hz	μαύρο

Διακόπτης ερμαρίων κυλιόμενος

Πλαστικός κυλιόμενος διακόπτης φωτισμού ερμαρίων. Τοποθετείται στο επάνω μέρος του ντουλαπιού και θέτει σε λειτουργία τον φωτισμό όταν ανοίγει η πόρτα.







ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4060**93**19**47**50**17**	230V AC 50Hz	λευκό πλαστικό
4061**34**19**47**50**17**	230V AC 50Hz	μαύρο πλαστικό

φωτισμός ντουλάπας



Πλαστικό καπάκι και κανάλια φωτισμού LED

βλ. σελ. 90

Προφίλ αλουμινίου σκαφτό με γαλακτερό κάλυμμα ECO

για ταινίες LED

βλ. σελ. 90

Φωτοκύτταρο γραμμής με αισθητήρα κίνησης

Συλλαμβάνει κίνηση και κρατάει το κύκλωμα ανοιχτό για 30 δευτερόλεπτα.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ
4066**25**19**52**03**70**	36/72W	12/24V DC	12/24V DC

φωτισμός ντουλάπας

Φωτιστικό Andromet

Τετράγωνο λεπτό πάνελ LED
με φινίρισμα από νικέλ σατινέ.
Διαθέτει πρισματική διάχυση που
ομογενοποιεί το φως σε όλη την επιφάνεια
χωρίς να φαίνονται τα σημεία LED.









ΚΩΔΙΚΟΣ	LUMEN	ΙΣΧΥΣ	LEDs	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
4020**27**29**05**05**05**	400lm	5W	54	6000K ψυχρό λευκό

Φωτιστικό Androware Swich

Φωτιστικό πάνελ LED
ιδανικό για το εσωτερικό
των ερμαρίων κουζίνας και
ντουλάπας. Έχει μοντέρνο
σχεδιασμό με γκρι μεταλλική
απόχρωση πλασίου και
διάφανη πρισματική επιφάνεια
φωτισμού για ομοιόμορφη
κατανομή του φωτός χωρίς να
φαίνοντα τα στοιχεία LED.
Διαθέτει αισθητήρα κίνησης
και παρέχεται η δυνατότητα
σύνδεσης ακόμη δύο
φωτιστικών που θα λειτουγούν
με τον ίδιο αισθητήρα. Έχει
προοδευτικό άναμα και
σβήσιμο δημιουργώντας
μια διαφορετική αίσθηση.







ΚΩΔΙΚΟΣ	LUMEN	ΙΣΧΥΣ	LEDs	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
4030**52**19**05**05**07**	400lm	6W	40	6000K ψυχρό λευκό

φωτισμός ντουλάπας

Φωτιζόμενοι σωλήνες ντουλάπας Castor

Σωλήνες κρέμασης ρούχων με φωτισμό LED και αισθητήρα κίνησης. Πρακτική λειτουργία με επαναφορτιζόμενη μπαταρία.













ΚΩΔΙΚΟΣ	A	L	ΚΟΠΗ	LUM	ΙΣΧΥΣ	LEDs	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ		ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
4030**64**19**05**07**40**	558	547	408-558	30lm	0,6W	30	μόκα		4000K φυσικό λευκό
4030**64**19**05**07**41**	708	697	558-708	35lm	0,7W	45	μόκα		4000K φυσικό λευκό
4030**64**19**05**07**42**	858	847	708-858	45lm	0,9W	60	μόκα		4000K φυσικό λευκό
4030**64**19**05**07**43**	108	997	858-1008	50lm	1W	75	μόκα		4000K φυσικό λευκό
4030**64**19**05**07**44**	1158	1147	1008-1158	55 lm	1,2W	90	μόκα		4000K φυσικό λευκό
4030**24**19**05**07**40**	558	547	408-558	30lm	0,6W	30	ανοδιωμένο ματ		4000K φυσικό λευκό
4030**24**19**05**07**41**	708	697	558-708	35lm	0,7W	45	ανοδιωμένο ματ		4000K φυσικό λευκό
4030**24**19**05**07**42**	858	847	708-858	45lm	0,9W	60	ανοδιωμένο ματ		4000K φυσικό λευκό
4030**24**19**05**07**43**	108	997	858-1008	50lm	1W	75	ανοδιωμένο ματ		4000K φυσικό λευκό
4030**24**19**05**07**44**	1158	1147	1008-1158	55 lm	1,2W	90	ανοδιωμένο ματ		4000K φυσικό λευκό

Φωτιστικό Andromeda

Ορθογώνιο λεπτό πάνελ LED με λευκό φινίρισμα. Διαθέτει πρισματική διάχυση που ομογενοποιεί το φως σε όλη την επιφάνεια χωρίς να φαίνονται τα σημεία LED.







ΚΩΔΙΚΟΣ	LUMEN	ΙΣΧΥΣ	LEDs	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
4020**62**19**05**9**151**	400lm	5W	54	6000K ψυχρό λευκό

φωτισμός ντουλάπας

Φωτιζόμενοι σωλήνες ντουλάπας Polux

Σωλήνες κρέμασης ρούχων με φωτισμό LED και αισθητήρα κίνησης.

Driver
5





ΚΩΔΙΚΟΣ	A	L	ΚΟΠΗ	LUM	ΙΣΧΥΣ	LEDs	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
4030**24**20**05**07**45**	558	547	408-558	125lm	2,6W	32	ανοδιωμένο ματ	4000K φυσικό λευκό
4030**24**20**05**07**46**	708	697	558-708	160lm	3,3W	41	ανοδιωμένο ματ	4000K φυσικό λευκό
4030**24**20**05**07**47**	858	847	708-858	190lm	4W	50	ανοδιωμένο ματ	4000K φυσικό λευκό
4030**24**20**05**07**48**	1008	997	858-1008	230lm	4,8W	59	ανοδιωμένο ματ	4000K φυσικό λευκό
4030**24**20**05**07**49**	1158	1147	1008-1158	260lm	5,5W	68	ανοδιωμένο ματ	4000K φυσικό λευκό

Σποτ με φωτοκύτταρο Orbit

Σποτ φωτισμού με ενσωματωμένο διακόπτη - αισθητήρα κίνησης.
Εμβέλεια 1,5m





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
4037**59**19**40**12**03**	12V	3W	800lm	4000K φυσικό λευκό

φωτισμός ντουλάπας - αισθητήρες

Ασύρματα φωτοκύτταρα ντουλάπας Deli

Σετ ασύρματος αισθητήρας έως 10 μέτρα με κοντρόλερ για φωτισμό ντουλάπας με το άνοιγμα της πόρτας. Επιτρέπει τον έλεγχο του φωτισμού σε μια ντουλάπα με πολλές πόρτες. Είναι δυνατή η επέκταση σε έναν ελεγκτή RF έως και 4 αισθητήρες. Διαθέτει αυτόματο διακόπτη PIR.



input 12V DC/24V DC | output 12V DC/24V DC | output max 6A | RF 10m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	
4060**93**19**00**12**06**	σετ με 1 αισθητήρα	σετ λευκό	
4031**34**19**00**12**06**	σετ με 1 αισθητήρα	σετ μαύρο	■
4030**93**19**52**52**16**	1 αισθητήρας	λευκό	
4061**34**19**52**52**16**	1 αισθητήρας	μαύρο	■

Φωτοκύτταρο συρόμενων πορτών

Διακόπτης που ενεργοποιεί και απενεργοποιεί φωτισμό LED, καταγράφοντας την κίνηση σε απόσταση έως 15cm. Ιδανικό για έπιπλα με κλασικές και συρόμενες πόρτες. Το άνοιγμα της πόρτας ανάβει τον φωτισμό και το κλείσιμο τον σβήνει.





input/output 12V DC 24V DC | max 36W 72W | IP20 | μίνι βύσμα | IR max 15 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	ΕΜΒΕΛΕΙΑ
4060**88**19**38**31**09**	12V/24V	36W/72W	15cm

φωτισμός ντουλάπας - αισθητήρες

Φωτοκύτταρο κίνησης ντουλάπας

Ο διακόπτης ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον φωτισμό όταν ανιχνεύεται κίνηση εντός του εύρους του ανιχνευτή, ανάλογα με το καθορισμένο επίπεδο έντασης φωτός.

- Φως περιβάλλοντος 3-2000lux
- Χρονική καθυστέρηση ελάχιστο 10 δευτερόλεπτα, μέγιστο 15 λεπτά
- Εμβέλεια έως 6m.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΙΣΧΥΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4060**93**20**35**21**35**	220-240V AC	500W	λευκό

Φωτοκύτταρο - αισθητήρας πόρτας 12V

Αισθητήρας που τοποθετείται πίσω από την πόρτα στο έπιπλο για να ανοίγει και να κλείνει το κύκλωμα φωτισμού ανάλογα με τη θέση της (κλειστή ή ανοιχτή). Κατάλληλος και για συρτάρια.



SENSOR 12V DC · SENSOR 24V DC · 3cm · 1,5 m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ
4060**52**19**00**50**23**	24W(12V DC) - 48W(24V DC)	12V DC-24V DC

Διακόπτης ερμαρίων κυλιόμενος

Πλαστικός κυλιόμενος διακόπτης φωτισμού ερμαρίων σε δύο χρώματα. Τοποθετείται στο επάνω μέρος του ντουλαπιού και θέτει σε λειτουργία τον φωτισμό όταν ανοίγει η πόρτα.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	
4060**93**19**47**50**17**	230V AC 50Hz	λευκό πλαστικό	
4061**34**19**47**50**17**	230V AC 50Hz	μαύρο πλαστικό	

Αδιάβροχη σύνδεση καλωδίων

Αδιάβροχο κουτάκι σύνδεσης καλωδίων για περιβάλλον με υγρασία.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4066**25**09**05**01**72**	λευκό πλαστ

φωτισμός μπάνιου

Φωτιστικά μπάνιου Amber

Φωτιστικά μπάνιου LED με κομψό και μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλό βαθμό προστασίας IP44 και μέγιστη ισχύ 4,5W. Οι χρησιμοποιούμενες δίοδοι (LED) έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και δεν χάνουν τη φωτεινότητα κατά τη χρήση. Δυνατότητα εγκατάστασης πάνω από έπιπλο ή τοποθέτηση πάνω σε καθρέφτη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ		ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
4017**59**20**40**23**04**	300	230V AC	4,5W	210lm	ανοδιωμένο ματ		4000-4500K φυσικό λευκό
4011**34**20**40**22**09**	300	230V AC	4,5W	210lm	μαύρο		4000-4500K φυσικό λευκό

Φωτιστικό μπάνιου Amber XL

Φωτιστικά μπάνιου LED με κομψό και μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλό βαθμό προστασίας IP44 και μέγιστη ισχύ 4,5W. Οι χρησιμοποιούμενες δίοδοι (LED) έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και δεν χάνουν τη φωτεινότητα κατά τη χρήση. Δυνατότητα εγκατάστασης πάνω από έπιπλο ή τοποθέτηση πάνω σε καθρέφτη.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ		ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
4017**57**20**60**23**04**	600	230V AC	4,5W	550lm	ανοδιωμένο ματ		6000K ψυχρό λευκό

φωτισμός μπάνιου

Φωτιστικό Mira

Φωτιστικό LED με κομψό και μοντέρνο σχεδιασμό, με προστασία IP44 από υγρό περιβάλλον, ιδανικό για έπιπλα μπάνιου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ	
4017**57**20**60**22**08**	300	4,5W	800lm	6000K ψυχρό λευκό	

Φωτιστικό Aquarius

Φωτιστικό LED από αλουμίνιο και πλαστικό με προστασία IP44 από υγρό περιβάλλον, ιδανικό για έπιπλα μπάνιου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	LEDs	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ	
4016**24**20**51**45**30**	300	7W	520lm	60	6000K ψυχρό λευκό	
4016**24**20**51**45**40**	450	7W	480lm	60	6000K ψυχρό λευκό	

φωτισμός μπάνιου

Φωτιστικό Sagitarius

Φωτιστικό LED από αλουμίνιο και πλαστικό με προστασία IP44 από υγρό περιβάλλον, ιδανικό για έπιπλα μπάνιου.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	LUMEN	ΙΣΧΥΣ	LEDs	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
4016**24**20**51**4570	40	380lm	5W	30	6000K ψυχρό λευκό

Φωτιστικά Sagitarius

Φωτιστικά LED από αλουμίνιο και πλαστικό με προστασία IP44 από υγρό περιβάλλον, ιδανικό για έπιπλα μπάνιου.





ΚΩΔΙΚΟΣ	A	LUMEN	ΙΣΧΥΣ	LEDs	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
4016**24**20**51**4580	300	550lm	7W	60	6000K ψυχρό λευκό
4016**24**20**51**4590	450	530lm	7W	60	6000K ψυχρό λευκό

φωτισμός μπάνιου

Κρυφός διακόπτης αφής

Κύκλωμα διακόπτη αφής εξοπλισμένο με κρυφό διακόπτη CS. Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κυκλωμάτων φωτισμού LED αγγίζοντας την επιφάνεια ακριβώς πάνω από τον κρυφό διακόπτη, π.χ. καθρέπτη



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
4061**34**24**02**20**38**	230V AC	12V DC	36W	16-38mm

Φωτιστικά συρταριών με φωτοκύτταρο

Μοντέρνο φωτιστικό επίπλων για συρτάρια με διακόπτη που ενεργοποιεί και σβήνει αυτόματα τα φώτα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΡΤΑΡΙ	L	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4027**59**19**04**04**14**	45cm	414	3W	224	αλουμίνιο
4027**59**19**04**05**64**	60cm	564	5W	364	αλουμίνιο
4027**59**19**04**08**64**	90cm	864	8W	604	αλουμίνιο

φωτισμός επίπλων

Φωτιστικό Modus Touch

Φωτιστικό 2,1W με εύκαμπτο βραχίονα, με dimmer και ενσωματωμένα 2xUSB φόρτισης, ιδανικό για κρεβατοκάμαρες.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ		ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
4030**93**19**30**12**21**	12V DC	2,1W	120lm	λευκό		3000K θερμό λευκό
4031**34**19**30**12**21**	12V DC	2,1W	120lm	μαύρο		3000K θερμό λευκό

Φωτιστικό LED γραφείου DES1

- Ασύρματη φόρτιση κινητού
- Touch control
- Αισθητήρας κίνησης ON/OFF
- Dimmable
- Με χρονοδιακόπτη



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ		ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
4040**88**20**00**12**20**	5V DC	18W	1500	λευκό		ψυχρό - φυσικό - θερμό

Φωτιστικό LED γραφείου DES70

- Μανταλάκι
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία με USB
- Touch control
- Dimmable

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ		ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
4060**93**28**07**02**20**	5V DC	4W	800	λευκό		4000K φυσικό λευκό

Απλίκα σποτ LED

Απλίκα LED πολύ μικρών διαστάσεων για απομονωμένο φωτισμό. Έχει σχεδιαστεί για τοποθέτηση στην επιφάνεια των επίπλων με τέλεια ενσωμάτωση.





ΚΩΔΙΚΟΣ	LUMEN	ΙΣΧΥΣ	LEDs	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
4026**24**19**70**15**60**	8lm	0,3W	1	6000K ψυχρό λευκό

Εξωτερικό σποτ Polaris

Χωνευτό σποτ με δυνατότητα κατεύθυνσης δέσμης φωτός.







ΚΩΔΙΚΟΣ	LUMEN	ΙΣΧΥΣ	LEDs	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
4020**24**19**05**02**22**	95 lm	1,2W	1	4000K φυσικό λευκό

Spot LED Merac

Μπορεί να τοποθετηθεί είτε ως χωνευτό, είτε εξωτερικά.









ΚΩΔΙΚΟΣ	LUMEN	ΙΣΧΥΣ	LEDs	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
4020**52**19**05**02**78**	60lm	0,8W	1	4000K φυσικό λευκό

φωτισμός - ρευματοδότες

Αυτόματο πολύπριζο πάγκου Ø111 Lift Box

Μηχανισμός με αυτόματη ανάπτυξη μέσω αφής για ενσωμάτωση σε πάγκο εργασίας. Ιδανικό για τοποθέτηση σε πάγκους κουζίνας, συνεδρίων ή γραφείων.
Διαθέτει 3 υποδοχές 230V AC max 16A και 2 υποδοχές USB max. 5V DC / 2,1A με ενσωματωμένο φορτιστή.
Εάν η συσκευή συναντήσει εμπόδιο ενώ επεκτείνει ή κρύβει τις πρίζες, θα σταματήσει αυτόματα.



230V AC | max 3600W | IP20 | 2m | 2 x USB | Ø93mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΙΣΧΥΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4060**88**20**11**14**67**	230V AC	3600W	αλουμίνιο

Πολύπριζο πάγκου MULTI BOX

Πολύπριζο με επαγωγικό φορτιστή κινητού τηλεφώνου, θύρες USB και RJ45 για ενσωμάτωση σε έπιπλο.



230V AC | max 3600W | max 16A | 2xUSB-A 5.0V 3.1A 15.5W (total) | 5V DC 5W max | IP20 | RoHS | CE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΙΣΧΥΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4061**34**20**00**12**20**	230V AC	3600W	μαύρο

Πολύπριζο πάγκου με USB Ø60

Τηλεσκοπικό χωνευτό πολύπριζο με 3 πρίζες σούκο και 2 USB. 230V 50Hz





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΙΣΧΥΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4061**34**20**23**05**00**	230V AC	3000W	αλουμίνιο

Πολύπριζο επίπλου Inbox

Πολύπριζο χωνευτό με πλαίσιο για ενσωμάτωση σε έπιπλο. Διαθέτει 2 πρίζες SCHUCO (230V AC max 16A), 2 θύρες USB (5V max 2,1A), 1 θύρα RJ45 και 1 θύρα HDMI.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΙΣΧΥΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4060**52**20**50**22**11**	230V AC	3000W	ασημί
4060**63**20**00**22**11**	230V AC	3000W	μαύρο

Πολύπριζο πάγκου Kombi Box

Πολύπριζο χωνευτό με 2 πρίζες SCHUCO και 2 υποδοχές USB για ενσωμάτωση σε έπιπλο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΙΣΧΥΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4060**88**20**26**8**19**	230V AC	3000W	αλουμίνιο
4061**34**20**26**8**19**	230V AC	3000W	μαύρο

φωτισμός - ρευματοδότες

Πολύπριζο επίπλου Atom 26

Πολύπριζο χωνευτό με 2 πρίζες SCHUCO και 2 υποδοχές USB με πλαίσιο για ενσωμάτωση σε έπιπλο.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΙΣΧΥΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4060**52**20**05**0**2**95	230V AC	3000W	ασημί
4060**63**20**05**0**2**95	230V AC	3000W	μαύρο

Γωνιακά πολύπριζα 2 SCHUCO + 2 USB

Γωνιακά πολύπριζα για ταυτόχρονη τροφοδοσία πολλών συσκευών



230V AC · max 3600W · IP20 · 1,8m · 2 x USB

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΙΣΧΥΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4061**34**20**02**24**22**	230V AC	3600W	αλουμίνιο/μαύρο
4060**93**20**02**24**22**	230V AC	3600W	αλουμίνιο/λευκό

Γωνιακά πολύπριζα 3 SCHUCO

Γωνιακά πολύπριζα για ταυτόχρονη ηλεκτροδότηση πολλών συσκευών



230V AC · max 3600W · IP20 · 1,8m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΙΣΧΥΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4061**34**20**22**41**00**	230V AC	3600W	αλουμίνιο/μαύρο
4060**93**20**22**41**00**	230V AC	3600W	αλουμίνιο/λευκό

Πολύπριζο επίπλου Atom 14

Πολύπριζο επίπλου χωνευτό με πρίζα Schuko και 2 θύρες USB, με πλαίσιο για ενσωμάτωση σε έπιπλο.









ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΙΣΧΥΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4060**52**20**05**0**2**97	230V AC	3000W	ασημί
4060**63**20**05**0**2**97	230V AC	3000W	μαύρο

Σύνδεση USB

Τροφοδοτικό με δύο υποδοχές USB και δυνατότητα πλήρους ενσωμάτωσης σε έπιπλα





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4060**52**19**50**09**00**	12V DC	5V DC	ασημί

Connector Hub

Διανομέας 3 και 6 σημείων για τη σύνδεση όλων των εξαρτημάτων LED που καταλήγουν σε mini βύσμα.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΕΣΕΙΣ	ΙΣΧΥΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4061**34**19**30**10**00**	3	max 36W	μαύρο
4061**34**19**60**10**00**	6	max 36W	μαύρο

www.batech.gr

KOYZINA

μηχανισμοί γωνιακών ερμαρίων	122
περιστρεφόμενα γωνιακά	124
βαγονέτα πάγκου	127
τροφοθήκες	134
αποθηκευτικά συστήματα ερμαρίων	136
αξεσουάρ	138
αξεσουαροθήκες αλουμινίου επίτοιχες	139
διαμόρφωση συρταριού 45cm	140
διαμόρφωση συρταριού 60cm	141
διαμόρφωση συρταριού 90cm	142
αξεσουάρ διαμόρφωσης δίσκων	143
κουταλοθήκες	144
πιατοθήκες	145
αξεσουάρ ερμαρίου νεροχύτη	147
συστήματα απορριμάτων	148
κάδοι απορριμάτων	152
ένωση πάγκων	153
τελειώματα - ενωτικά πάγκων	154
ενωτικά - προστασία πάγκων	155
gola	156
κρυφές χειρολαβές - gola	157
προφίλ αλουμινίου βιτρίνας	162
αρμοκάλυπτρα πάγκων κουζίνας	163
συστήματα μπάζας κουζίνας	166
συστήματα ρολ τοπ ερμαρίων	168
απορροφητήρες	170
εντοιχισμός συσκευών	173
νεροχύτες	174
μπαταρίες	187

μηχανισμοί γωνιακών ερμαρίων

Αυτόματη σκευοθήκη Dolphin

Εκμεταλλευτείτε πλήρως τα «τυφλά» γωνιακά ντουλάπια της κουζίνας, με άνετη πρόσβαση στο εσωτερικό τους, χρησιμοποιώντας την καινοτόμα λύση της MENAGE CONFORT.

- Διαθέσιμο σε δύο τύπους:
  λευκή μελαμίνη - inox
  ανθρακί μελαμίνη - ανθρακί ατσάλι
- Νέος μηχανισμός με εύκολο άνοιγμα και μαλακό σύστημα κλεισίματος
- Προσαρμόσιμος άξονας από 620mm έως 780mm
- Τοποθέτηση δίσκων σε οποιοδήποτε ύψος
- Πλήρης επέκταση δίσκων
- Με βάσεις μελαμίνης.
- Μέγιστο φορτίο 20kg σε κάθε δίσκο.
- Πανεύκολη τοποθέτηση.



MENAGE CONFORT



F	A	B
400	min. 760 mm	min. 360 mm
450	min. 860 mm	min. 410 mm
500	min. 960 mm	min. 460 mm
600	min. 960 mm	min. 560 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΑΝΟΙΓΜΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2010**93**01**48**1**5**20	40cm	δεξί	λευκό
2010**93**24**48**1**5**30	40cm	αριστερό	λευκό
2010**93**01**48**14**50**	45cm	δεξί	λευκό
2010**93**02**48**14**60**	45cm	αριστερό	λευκό
2010**93**01**48**14**70**	50cm	δεξί	λευκό
2010**93**02**48**14**80**	50cm	αριστερό	λευκό
2010**93**01**48**14**90**	60cm	δεξί	λευκό
2010**93**02**48**15**00**	60cm	αριστερό	λευκό
2011**62**01**49**00**80**	45cm	δεξί	ανθρακί
2011**62**02**49**00**90**	45cm	αριστερό	ανθρακί
2011**62**01**49**01**00**	50cm	δεξί	ανθρακί
2011**62**02**49**01**10**	50cm	αριστερό	ανθρακί
2011**62**01**49**01**20**	60cm	δεξί	ανθρακί
2011**62**02**49**01**30**	60cm	αριστερό	ανθρακί

μηχανισμοί γωνιακών ερμαρίων

Γωνιακή σκευοθήκη ολικής εξαγωγής

Σκευοθήκη με βαγονέτα ολικής εξαγωγής με φρένο, για εύκολη πρόσβαση αποθήκευσης σε γωνιακό «τυφλό» ντουλάπι κουζίνας. **Τοποθετείται είτε σε αριστερό, είτε σε δεξί ερμάριο** και η πόρτα του ντουλαπιού ανοίγει ανεξάρτητα από τον μηχανισμό. Περιλαμβάνει 4 συρμάτινα καλάθια.

Σετ πλαστικοί πάτοι για συρμάτινα καλάθια





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΑΝΟΙΓΜΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2020**88**24**19**02**90**	40-45cm	δεξί/αρ.	νίκελ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2020**95**09**01**93**29**	Σετ πάτοι magic F	γκρι

Σκευοθήκη Magic Corner

Νέος αυτόματος μηχανισμός αποθήκευσης με υδραυλικό φρένο (soft closing), για δεξί και αριστερό γωνιακό «τυφλό» ντουλάπι κουζίνας.

- Μέγιστη δυνατότητα φόρτωσης 40kg
- Πανεύκολο στην τοποθέτηση



Σετ πλαστικοί πάτοι για συρμάτινα καλάθια



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΑΝΟΙΓΜΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2020**87**01**00**50**00**	45-50cm	δεξί	νίκελ
2020**87**02**00**50**00**	45-50cm	αριστερό	νίκελ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2020**95**09**19**32**00**	Σετ πάτοι magic	γκρι

περιστρεφόμενα γωνιακά

Περιστρεφόμενο 3/4 ανθρακί

Περιστρεφόμενη σκευοθήκη 270° από ατσάλι με κολόνα και δύο δίσκους από ανθρακί μελαμίνη, για τυφλά γωνιακά ντουλάπια κουζίνας.

MENAGE CONFORT





ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΠΛΑΤΗ W	A	B	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2011**62**07**49**10**00**	710	min 80cm	760	460	ανθρακί
2011**62**07**49**10**20**	810	min 90cm	860	510	ανθρακί

Περιστρεφόμενο 3/4 νίκελ

Συρμάτινη περιστρεφόμενη σκευοθήκη 270° με κολόνα και δύο δίσκους, για τυφλά γωνιακά ντουλάπια κουζίνας.

Economy

MENAGE CONFORT









ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΠΛΑΤΗ W	X	Y	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2010**87**24**03**45**20**	520	min 60cm	45	350	νίκελ
2010**87**24**03**47**20**	720	min 80cm	45	440	νίκελ
2010**87**24**03**48**20**	820	min 90cm	85	520	νίκελ
2010**87**07**38**06**30**	700	min 86cm	63	730	νίκελ
2010**87**07**38**06**40**	820	min 90cm	63	730	νίκελ

περιστρεφόμενα γωνιακά

Περιστρεφόμενο 1/2 νίκελ

Συρμάτινοι περιστρεφόμενοι δίσκοι 180° για τυφλά γωνιακά ντουλάπια κουζίνας.





16 ή 19 mm.
12 kg x 2

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΠΛΑΤΗ	ΠΟΡΤΑ	ΠΛΑΙΝΟ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2010**87**12**01**27**21**	750	min 80cm	450	470	νίκελ

Περιστρεφόμενο 1/2 νίκελ

Συρμάτινη περιστρεφόμενη σκευοθήκη 180° με κολόνα και δύο δίσκους, για τυφλά γωνιακά ντουλάπια κουζίνας.

Economy

MENAGE CONFORT

70 και 80 cm.
16 ή 19 mm.
12 kg x 2

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΠΛΑΤΗ	ΠΟΡΤΑ	ΠΛΑΙΝΟ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2010**87**12**01**27**20**	750	min 80cm	450	470	νίκελ
2010**87**07**38**06**10**	750	min 76,5cm	41,5	48,5	νίκελ

περιστρεφόμενα γωνιακά

Περιστρεφόμενο 4/4 νίκελ Ø50

Συρμάτινη περιστρεφόμενη σκευοθήκη 360° με κολόνα και δύο κυκλικούς δίσκους, για γωνιακά ντουλάπια κουζίνας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΠΛΑΤΗ W	ΠΟΡΤΑ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2010**87**24**04**45**00**	500	min 80cm	450	60	νίκελ
2010**87**24**04**46**00**	600	min 80cm	550	60	νίκελ

Περιστρεφόμενο 3/4 πλαστικό

Περιστρεφόμενη σκευοθήκη 270° με κολόνα και δύο πλαστικούς δίσκους, για τυφλά γωνιακά ντουλάπια κουζίνας.



ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΛΑΤΗ W	ΠΟΡΤΑ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2010**62**09**08**92**88**	710	min 80cm	450	600-920	ασημί

Περιστρεφόμενα 1/2 πλαστικό

Περιστρεφόμενη σκευοθήκη 180° με κολόνα και δύο πλαστικούς δίσκους, για τυφλά γωνιακά ντουλάπια κουζίνας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΠΛΑΤΗ W	ΠΟΡΤΑ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2016**26**09**01**27**20**	710	min 80cm	450	600-920	ασημί

βαγονέτα πάγκου

Διώροφη μπουκαλοθήκη

Βαγονέτο πάγκου κουζίνας σε μοντέρνα αισθητική, με ατσάλινο σκελετό και βάσεις από ανθεκτικό ABS, κατάλληλο για μπουκάλια, τρόφιμα ή σκεύη. Διαθέτει τηλεσκοπικούς οδηγούς Hettich με φρένο (soft closing).

MENAGE CONFORT





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2041**62**07**49**07**80**	300	262-268D x 493H x 493L	ανθρακί
2040**87**07**49**08**00**	400	362-368D x 493H x 493L	ανθρακί

Διώροφη μπουκαλοθήκη

Συρμάτινο βαγονέτο πάγκου κουζίνας με χώρους για μπουκάλια, τρόφιμα ή σκεύη. Διαθέτει τηλεσκοπικούς οδηγούς Hettich με φρένο (soft closing).

MENAGE CONFORT





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2040**87**07**38**70**30**	300	262-268D x 516H x 487L	νίκελ
2040**87**07**38**70**40**	400	362-368D x 516H x 487L	νίκελ

βαγονέτα πάγκου

Διώροφη ψωμοθήκη-μπουκαλοθήκη

Συρμάτινο βαγονέτο πάγκου κουζίνας με χώρους για μπουκάλια, τρόφιμα και υφασμάτινη θήκη για ψωμί. Σετ με μηχανισμούς ανοχής 30kg με φρένο (soft closing).

MENAGE CONFORT



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2040**87**07**38**70**10**	30cm	262-268D x 516H x 487L	νίκελ
2040**87**07**38**70**20**	40cm	362-368D x 516H x 487L	νίκελ

Τριώροφη τροφοθήκη-σκευοθήκη

Συρμάτινο βαγονέτο πάγκου κουζίνας με τρία καλάθια για σκεύη ή τρόφιμα. Διαθέτει τηλεσκοπικούς οδηγούς Hettich με φρένο (soft closing).

MENAGE CONFORT



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2040**87**07**38**70**50**	300	262-268D x 516H x 487L	νίκελ
2040**87**07**38**70**60**	400	362-368D x 516H x 487L	νίκελ

βαγονέτα πάγκου

Διώροφη μπουκαλοθήκη

Βαγονέτο πάγκου κουζίνας σε μοντέρνα αισθητική, με ατσάλινο σκελετό και βάσεις από ανθεκτικό ABS, κατάλληλο για μπουκάλια, βάζα ή τρόφιμα. Τοποθετείται επιπρόσθετα σε συρτάρι VERTEX.

MENAGE CONFORT









ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2041**62**07**49**13**90**	min 30cm	255D x 641H x 516L	ανθρακί

Τριώροφη τροφοθήκη-μπουκαλοθήκη

Βαγονέτο πάγκου κουζίνας σε μοντέρνα αισθητική, με ατσάλινο σκελετό και βάσεις από ανθεκτικό ABS, κατάλληλο για μπουκάλια, βάζα ή τρόφιμα. Διαθέτει τηλεσκοπικούς οδηγούς Hettich με φρένο (soft closing).

MENAGE CONFORT





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2041**62**07**49**13**30**	min 30cm	268D x 685H x 496L	ανθρακί

βαγονέτα πάγκου

Διώροφη μπουκαλοθήκη

Βαγονέτο πάγκου κουζίνας σε μοντέρνα αισθητική με ατσάλινο σκελετό και βάσεις από ανθεκτικό ABS κατάλληλο για μπουκάλια και βάζα. Διαθέτει τηλεσκοπικούς οδηγούς Hettich με φρένο (soft closing).

MENAGE CONFORT





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2041**62**07**49**07**00**	150	112-118D x 484H x 493L	ανθρακί
2041**62**07**49**07**20**	200	162-168D x 484H x 493L	ανθρακί

Διώροφη μπουκαλοθήκη-βαγονετάκι

Συρμάτινο βαγονέτο πάγκου κουζίνας με χώρους για μπουκάλια και βάζα. Διαθέτει τηλεσκοπικούς οδηγούς Hettich με φρένο (soft closing). Μέγιστη δυνατότητα φόρτωσης 15kg

MENAGE CONFORT



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2040**87**01**38**73**30**	150	108D x 500H x 487L	νίκελ
2040**87**01**38**73**50**	200	132D x 500H x 487L	νίκελ

βαγονέτα πάγκου

Τριώροφη μπουκαλοθήκη

Βαγονέτο πάγκου κουζίνας, αμφίπλευρης τοποθέτησης, σε μοντέρνα αισθητική, με ατσάλινο σκελετό και βάσεις από ανθεκτικό ABS, κατάλληλο για μπουκάλια, βάζα ή τρόφιμα. Διαθέτει τηλεσκοπικούς οδηγούς με φρένο (soft closing)

MENAGE CONFORT



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2041**62**07**49**14**10**	min 30cm	108D x 680H x 506L	ανθρακί

Τριώροφη μπουκαλοθήκη-βαγονετάκι

Συρμάτινο βαγονέτο πάγκου κουζίνας με χώρους για μπουκάλια και βάζα. Διαθέτει τηλεσκοπικούς οδηγούς Hettich με φρένο (soft closing). Μέγιστη δυνατότητα φόρτωσης 15kg

MENAGE CONFORT





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2040**87**01**38**73**70**	150	108D x 675H x 487L	νίκελ

βαγονέτα πάγκου

Συρμάτινο συρτάρι ερμαρίου

Εσωτερικό τετράπλευρο συρτάρι με ενισχυμένο σύρμα και νίκελ πλαϊνά, κατάλληλο για πλαϊνό ερμαρίου με πάχος υλικού 16-19mm.
Περιλαμβάνει μηχανισμούς Quatro Hettich ολικής εξαγωγής με φρένο (soft closing).
Μέγιστο φορτίο 30kg

MENAGE CONFORT



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2060**87**07**38**53**50**	400	362-368D x 137H x 476L	νίκελ
2060**87**07**38**53**60**	450	412-418D x 137H x 476L	νίκελ
2060**87**07**38**53**70**	500	462-468D x 137H x 476L	νίκελ
2060**87**07**38**53**80**	600	562-568D x 137H x 476L	νίκελ

Συρμάτινο συρτάρι ερμαρίου

Εσωτερικό συρμάτινο τετράπλευρο συρτάρι.
κατάλληλο για πλαϊνό ερμαρίου με πάχος υλικού 16-19mm.
Περιλαμβάνει μηχανισμούς Quatro Hettich ολικής εξαγωγής με φρένο (soft closing).
Μέγιστο φορτίο 30kg

MENAGE CONFORT



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2060**87**07**38**72**10**	300	262-268D x 121H x 487L	νίκελ
2060**87**07**38**72**20**	350	312-318D x 121H x 487L	νίκελ
2060**87**07**38**72**30**	400	362-368D x 121H x 487L	νίκελ
2060**87**07**38**72**40**	450	412-418D x 121H x 487L	νίκελ
2060**87**07**38**72**70**	500	462-468D x 151H x 487L	νίκελ
2060**87**07**38**72**80**	600	562-568D x 151H x 487L	νίκελ

βαγονέτα πάγκου

Συρμάτινο συρτάρι νεροχύτη

Τρίπλευρο συρμάτινο συρτάρι με πλαστικά αξεσουάρ για τοποθέτηση κάτω από νεροχύτη. Περιλαμβάνει μηχανισμούς Quatro Hettich ολικής εξαγωγής με φρένο (soft closing). Μέγιστο φορτίο 30kg

MENAGE CONFORT



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2060**87**07**52**06**40**	800	762-768D x 167H x 475,5L	νίκελ
2060**87**07**52**06**50**	900	862-868D x 167H x 475,5L	νίκελ

Οικονομικό συρμάτινο συρτάρι ερμαρίου

Συρμάτινο τετράπλευρο συρτάρι, κατάλληλο για πλαϊνό ερμαρίου με πάχος υλικού 16-19mm. Δυνατότητα προσάρτησης εξαρτήματος για πρόσοψη. Περιλαμβάνει πλακέ οδηγούς ολικής εξαγωγής με φρένο (soft closing). Μέγιστο φορτίο 25kg

εξαρτημα πρόσοψης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2064**01**10**24**00**30**	300	νίκελ
2064**01**10**24**01**35**	350	νίκελ
2064**01**06**24**02**40**	400	νίκελ
2064**01**06**24**03**45**	450	νίκελ
2064**01**06**24**04**50**	500	νίκελ
2064**01**06**24**05**60**	600	νίκελ
2064**01**06**24**08**80**	800	νίκελ
2064**01**06**24**07**90**	900	νίκελ

τροφοθήκες

Μηχανισμός τροφοθήκης

Μηχανισμοί τροφιμοαποθήκης - μπακάλης με φρένο 100kg

Προσαρμόσιμο ύψος πλαισίου

Έυκολη τοποθέτηση καλαθιών σε διάφορα ύψη

Τέλεια συναρμολόγηση στην πόρτα

Σύνδεσμοι για μέγιστη αξιοποίηση του ύψους





ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΡΘΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2030**88**07**38**28**30**	300/350	1200-1600H x 495L	νίκελ
2030**88**07**38**28**40**	300/350	1600-2000H x 495L	νίκελ
2030**88**07**38**28**50**	300/350	1900-2300H x 495L	νίκελ
2030**88**07**38**28**60**	400	1200-1600H x 495L	νίκελ
2030**88**07**38**28**70**	400	1600-2000H x 495L	νίκελ
2030**88**07**38**28**80**	400	1900-2300H x 495L	νίκελ
2030**88**07**38**29**20**	450/500/600	1200-1600H x 495L	νίκελ
2030**88**07**38**29**30**	450/500/600	1600-2000H x 495L	νίκελ
2030**88**07**38**29**40**	450/500/600	1900-2300H x 495L	νίκελ

ΚΑΛΑΘΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2030**87**07**38**20**90**	300	250D x 95H x 480L	νίκελ
2030**87**07**38**21**00**	350	300D x 95H x 480L	νίκελ
2030**87**07**38**21**10**	400	350D x 95H x 480L	νίκελ
2030**87**07**38**21**20**	450	400D x 95H x 480L	νίκελ
2030**87**07**38**20**70**	500	450D x 95H x 480L	νίκελ
2030**87**07**38**20**80**	600	550D x 95H x 480L	νίκελ
2040**87**07**45**04**40**	300	250D x 95H x 480L	inox/λευκό
2060**87**13**45**04**60**	400	350D x 95H x 480L	inox/λευκό
2060**87**13**45**04**70**	450	400D x 95H x 480L	inox/λευκό
2060**87**13**45**04**80**	500	450D x 95H x 480L	inox/λευκό
2060**87**13**45**04**90**	600	550D x 95H x 480L	inox/λευκό

ΣΤΗΡΙΞΗ ΗΜΙΜΑΣΙΦ ΠΟΡΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΨΟΣ
2030**88**07**38**21**30**	Ρυθμιζόμενες μπάρες	120-160
2030**88**07**38**21**40**	Ρυθμιζόμενες μπάρες	160-200
2030**88**07**38**21**50**	Ρυθμιζόμενες μπάρες	190-230

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2030**88**07**38**21**70**	Κεντρική στήριξη πόρτας
2030**88**07**38**21**60**	Σύνδεσμοι πρόσθετων καλαθιών

ΟΔΗΓΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ FULTERER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ	ΜΗΚΟΣ
2030**88**07**38**21**80**	100kg	476

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΟΦΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΥΨΟΣ	ΚΑΛΑΘΙΑ
2030**95**12**00**18**50**	50	125-140	4
2030**95**12**14**01**55**	30-40	185-200	5

Μηχανισμός τροφοθήκης ανθρακί

Σετ μηχανισμών με καλάθια τροφιμοαποθήκης
- μπακάλη με φρένο 100kg





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΑΛΑΘΙΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
203162074902**20**	300/350	250D x 1200-1600H x 495L	4	ανθρακί
203162074902**30**	300/350	250D x 1600-2000H x 495L	5	ανθρακί
203162074902**40**	300/350	250D x 1900-2300H x 495L	6	ανθρακί
203162074902**80**	400	350D x 1200-1600H x 495L	4	ανθρακί
203162074902**90**	400	350D x 1600-2000H x 495L	5	ανθρακί
203162074903**00**	400	350D x 1900-2300H x 495L	6	ανθρακί
203162074903**10**	450	400D x 1200-1600H x 495L	4	ανθρακί
203162074903**20**	450	400D x 1600-2000H x 495L	5	ανθρακί
203162074903**30**	450	400D x 1900-2300H x 495L	6	ανθρακί
203162074903**40**	500	450D x 1200-1600H x 495L	4	ανθρακί
203162074903**50**	500	450D x 1600-2000H x 495L	5	ανθρακί
203162074903**60**	500	450D x 1900-2300H x 495L	6	ανθρακί
203162074903**70**	600	550D x 1200-1600H x 495L	4	ανθρακί
203162074903**80**	600	550D x 1600-2000H x 495L	5	ανθρακί
203162074903**90**	600	550D x 1900-2300H x 495L	6	ανθρακί

αποθηκευτικά συστήματα ερμαρίων

Αποθηκευτικά συστήματα ερμαρίων

Καλάθια που τοποθετούνται σε πλαϊνές μπάρες στήριξης ή ανεξάρτητα με κλιπ.







ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2070**87**07**38**06**70**	Συρμάτινο καλάθι αποθήκευσης	νίκελ
2050**88**07**38**10**40**	Πλαϊνές μπάρες στήριξης	νίκελ
2050**87**13**38**08**20**	Κλιπ στήριξης καλαθιού	νίκελ

Ραφιέρα ηλεκτρικής σκούπας

Συρμάτινη ραφιέρα με ημικυκλικό οδηγό τοποθέτησης του σωλήνα σπιράλ και τρία ράφια για τις σακούλες, τα φίλτρα, το πέλμα και τα υπόλοιπα εξαρτήματα της σκούπας.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2050**87**07**38**06**60**	Ραφιέρα ηλεκτρικής σκούπας	νίκελ

αποθηκευτικά συστήματα ερμαρίων

Ανεξάρτητο καλάθι στενό

Βοηθητικό συρμάτινο ράφι πολλαπλών χρήσεων



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2050**87**12**37**01**40**	Ανεξάρτητο καλάθι στενό	νίκελ

Συρμάτινη κρεμάστρα

Με 5 άγκιστρα για τοποθέτηση σε έπιπλο ή τοίχο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2070**87**07**38**19**60**	Κρεμάστρα με 5 άγκιστρα	νίκελ

Συρμάτινες ποτηροθήκες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΗΚΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2070**87**07**38**19**30**	1	110D x 65H x 340L	νίκελ
2070**87**07**38**19**40**	2	213D x 65H x 340L	νίκελ
2070**87**07**38**19**50**	4	424D x 65H x 340L	νίκελ

Συρμάτινες ποτηροθήκες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΗΚΕΣ	ΜΗΚΟΣ (L)	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2076**24**13**89**30**00**	1	280	νίκελ
2076**23**13**89**30**10**	1	410	νίκελ

αξεσουάρ

Στήριξη και κρεμαστά αξεσουάρ κουζίνας

Θήκες με ματ φινίρισμα για εργαλεία κουζίνας και υλικά συχνής χρήσης για κρέμαση σε τετράγωνη ράγα.

Ράγα και εξαρτήματα στήριξης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2070**84**10**33**17**02**	Ράγα 120cm	σατινέ
2070**84**09**33**17**63**	Ενωτικό ράγας	γκρι
2070**88**09**33**17**33**	Τέρματα ράγας	γκρι

Θήκη πολλών χρήσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2070**84**10**33**16**20**	440D x 300H x 180L	σατινέ

Θήκη για βαζάκια

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2070**84**10**33**16**60**	350D x 300H x 67L	σατινέ

Θήκη πολλαπλών χρήσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2070**84**10**33**19**20**	350D x 300H x 180L	σατινέ

Θήκη για ρολά τριπλή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2070**84**10**33**16**30**	370D x 300H x 170L	σατινέ

Κρεμαστάρια

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2070**84**10**33**19**80**	350D x 110H x 56L	σατινέ

αξεσουαροθήκες αλουμινίου επίτοιχες

Μαχαιροθήκη αλουμινίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΥΛΙΚΟ
2070**84**07**00**14**10**	39	33,5	αλουμίνιο

Θήκη ρολού με μαχαιροθήκη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2070**84**07**00**14**30**	76,4	33,5	σατινέ

Θήκη τριών ρολών με ραφάκι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2079**99**99**00**13**00**	76,4	17,2	σατινέ

Θήκη ρολού με ραφάκι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2070**84**07**00**14**20**	76,4	17,2	σατινέ

Θήκη ρολού με δύο ράφια

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2070**84**07**00**15**10**	76,4	17,2	σατινέ

Ραφάκι με θήκη ρολού

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2070**84**07**00**15**00**	39	12	σατινέ

Θήκη δύο ρολών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2070**84**07**00**11**00**	39	16,2	σατινέ

Θήκη ρολού

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2070**84**07**00**14**00**	39	12	σατινέ

διαμόρφωση συρταριού 45cm

Πλαστικός δίσκος 45

Μπορούν να ενσωματωθούν χωρίσματα και διάφορα αξεσουάρ για τη λειτουργική οργάνωση των συρταριών κουζίνας ανάλογα με τις ανάγκες και τον διαθέσιμο χώρο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2080**95**09**32**76**23**	γκρι
2081**62**09**32**76**23**	ανθρακί

Πλαστικά χωρίσματα σκευοθήκης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2080**95**09**32**74**13**	10D x 40H x 75L	γκρι
2080**95**09**32**74**23**	10D x 40H x 100L	γκρι
2060**95**09**32**74**33**	10D x 40H x 150L	γκρι
2080**95**09**32**77**03**	10D x 45H x 404L	γκρι
2081**62**09**32**74**13**	10D x 40H x 75L	ανθρακί
2081**62**09**32**74**23**	10D x 40H x 100L	ανθρακί
2081**62**09**32**74**33**	10D x 40H x 150L	ανθρακί
2081**62**09**32**77**03**	10D x 45H x 404L	ανθρακί

διαμόρφωση συρταριού 60cm

Πλαστικός δίσκος 60

Μπορούν να ενσωματωθούν χωρίσματα και διάφορα αξεσουάρ για τη λειτουργική οργάνωση των συρταριών κουζίνας ανάλογα με τις ανάγκες και τον διαθέσιμο χώρο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2080**95**09**32**76**43**	γκρι
2081**62**09**32**76**43**	ανθρακί

διαμόρφωση συρταριού 90cm

Πλαστικός δίσκος 90

Μπορούν να ενσωματωθούν χωρίσματα και διάφορα αξεσουάρ για τη λειτουργική οργάνωση των συρταριών κουζίνας ανάλογα με τις ανάγκες και τον διαθέσιμο χώρο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2080**95**09**32**76**63**	γκρι
2081**62**09**32**76**63**	ανθρακί

αξεσουάρ διαμόρφωσης δίσκων

Μαχαιροθήκη αλουμινίου με λαβές

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2080**84**10**06**56**90**	145D x 75H x 420L	ασημί

Ξύλινες μαχαιροθήκες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΛΙΚΟ
2082**50**18**32**8**116**	137D x 40H x 160L	ξύλο
2082**50**18**32**74**66**	145,5D x 2,5H x 402,5L	ξύλο

Πλαστική πιατοθήκη συρταριού

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣ
2060**95**09**32**75**13**	243.5-287.5Dx44H402.5L	ανθρακί

Ξύλα κοπής

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΛΙΚΟ
2082**50**18**32**81**26**	145,5D x 20H x 402,5L	ξύλο

Μπαχαροθήκη συρταριού

από αλουμίνιο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2080**86**13**32**74**50**	145.5D x 40H x 402.5L	ασημί

Μπουκαλοθήκη συρταριού

από αλουμίνιο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2080**86**13**32**74**90**	288D x 40H x 402.5L	ασημί

Μαχαίρια ρολών συρταριού

από αλουμίνιο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2080**84**10**32**74**70**	145,5D x 72H x 402,5L	ασημί

Πλαστικά βάζα

με διάφανο καπάκι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2081**62**17**32**75**23**	145.5D x 78H x 402.5L	ανθρακί
2060**95**24**32**75**33**	145.5D x 123H x 402.5L	ανθρακί

κουταλοθήκες

Κουταλοθήκες

από εύκαμπτο χοντρό πλαστικό





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΠΛΑΤΟΣ (Α)	ΒΑΘΟΣ (Ρ)	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2080**93**09**00**30**48**	300	200 - 236	418 - 482	λευκό
2086**26**09**08**32**70**	300	200 - 236	418 - 482	γκρι
2080**93**09**00**35**48**	350	250 - 286	418 - 482	λευκό
2086**26**09**83**27**60**	350	250 - 286	418 - 482	γκρι
2080**93**09**00**40**48**	400	304 - 336	418 - 482	λευκό
2086**26**09**83**22**00**	400	304 - 336	418 - 482	γκρι
2086**26**09**83**22**01**	400	304 - 336	418 - 482	ανθρακί
2080**93**09**08**32**59**	450	354 - 386	418 - 482	λευκό
2086**26**09**83**22**10**	450	354 - 386	418 - 482	γκρι
2080**54**09**83**22**10**	450	354 - 386	418 - 482	ανθρακί
2080**93**09**00**50**48**	500	404 - 436	418 - 482	λευκό
2086**26**09**83**22**20**	500	404 - 436	418 - 482	γκρι
2080**54**09**83**22**20**	500	404 - 436	418 - 482	ανθρακί
2080**93**09**00**60**48**	600	504 - 536	418 - 482	λευκό
2086**26**09**83**22**30**	600	504 - 536	418 - 482	γκρι
2080**54**09**83**22**30**	600	504 - 536	418 - 482	ανθρακί
2086**26**09**83**23**40**	700	604 - 636	418 - 482	γκρι
2086**26**09**83**22**40**	800	704 - 736	418 - 482	γκρι
2080**54**09**83**22**40**	800	704 - 736	418 - 482	ανθρακί
2086**26**09**08**33**03**	900	804 - 836	418 - 482	γκρι
2080**54**09**83**22**50**	900	804 - 836	418 - 482	ανθρακί
2086**26**09**83**22**60**	1.000	904 - 936	418 - 482	γκρι
2080**54**09**83**22**60**	1.000	904 - 936	418 - 482	ανθρακί

Ξύλινες μαχαιροθήκες-κουταλοθήκες

Βαμμένες με οικολογικά νεροχρώματα, προσαρμόζονται σε οποιαδήποτε σειρά συρταριών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΡΤΑΡΙ	ΜΕ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
2082**50**18**00**30**00**	30	όχι
2082**50**18**00**45**01**	45	ναι
2082**50**18**00**60**02**	60	μαχαιροθήκη
2082**50**18**00**90**00**	90	όχι

Πιατοθήκη με ποτηροθήκη και δίσκο

Ανοξείδωτη πιατοθήκη ερμαρίου κρεμαστή,
με ποτηροθήκη και δίσκο αποστράγγισης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2100**86**13**01**56**00**	60	inox
2100**86**13**01**76**00**	80	inox
2100**86**13**01**86**00**	90	inox
2100**86**13**01**96**00**	100	inox

Πιατοθήκη κρεμαστή

Ανοξείδωτη πιατοθήκη ερμαρίου κρεμαστή



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2100**86**13**00**56**00**	60	inox
2100**86**13**00**76**00**	80	inox
2100**86**13**00**86**00**	90	inox
2100**86**13**00**96**00**	100	inox

Πιατοθήκη καθιστή-κρεμαστή

Ανοξείδωτη πιατοθήκη ερμαρίου κρεμαστή



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	Π	Υ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2100**87**12**00**60**00**	60	565	95	νίκελ
2100**87**12**00**70**00**	70	665	95	νίκελ
2100**87**12**00**80**00**	80	765	95	νίκελ
2100**87**12**00**90**00**	90	865	95	νίκελ
2100**87**12**01**00**00**	100	965	95	νίκελ
2100**87**12**01**20**00**	120	1065	95	νίκελ
2100**95**09**00**00**01**	βάση στήριξης			νίκελ

Πιατοθήκες συρταριών

Συρμάτινο συρτάρι πιατοθήκη-ποτηροθήκη
Μέγιστη δυνατότητα φόρτωσης 25kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΡΤΑΡΙ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2100**95**24**70**36**00**	45	inox
2100**95**24**70**38**00**	80	inox
2100**84**99**70**39**00**	90	inox

πιατοθήκες

Πιατοθήκες συρταριών

Πλαστικές θήκες για πιάτα κατάλληλες για τοποθέτηση σε ντουλάπι ή συρτάρι





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2100**93**09**48**11**13**	150D x 85H x 270L	λευκό
2100**95**09**32**65**83**	150D x 85H x 270L	γκρι
2101**62**09**49**00**33**	150D x 85H x 270L	ανθρακί

ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2100**93**09**48**11**23**	25D x 85H x 270L	λευκό
2100**95**09**32**65**93**	25D x 85H x 270L	γκρι
2101**62**09**49**00**43**	25D x 85H x 270L	ανθρακί

Πιατοθήκη ρυθμιζόμενη

Πλαστική πιατοθήκη για συρτάρι, με ρύθμιση μεγέθους



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2101**62**09**31**02**30**	264-406	154	168	γκρι

Ξύλινη πιατοθήκη συρταριού

Βαμμένες με οικολογικά νεροχρώματα, προσαρμόζονται σε οποιαδήποτε σειρά συρταριών.

Δυνατότητα αλλαγής θέσεων των πασσάλων και δημιουργία χώρων για διάφορα σκεύη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΡΤΑΡΙ	ΠΑΣΑΛΑΚΙΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2102**50**18**00**60**01**	60	3	ξύλο
2102**50**18**00**90**01**	90	9	ξύλο
2102**50**18**00**25**00**	Σετ 3 πασαλάκια		ξύλο

αξεσουάρ ερμαρίου νεροχύτη

Υγροσυλλέκτες πλαστικοί

Πλαστικός πάτος με ειδικό βαθούλωμα για τη συγκράτηση νερού, κατάλληλος για ντουλάπι νεροχύτη. Πάχος πλαϊνού ερμαρίου **18mm**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΒΑΘΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21609509005631	600	470-560	γκρι
21609509006631	700	470-560	γκρι
21609509007630	800	470-560	γκρι
21609509008630	900	470-560	γκρι
21609509009631	1000	470-560	γκρι
21609509011631	1200	470-560	γκρι

Υγροσυλλέκτες αλουμινίου

Πάτος αλουμινίου στραντζαριστός με γύρισμα, κατάλληλος για ντουλάπι νεροχύτη. Πάχος πλαϊνού ερμαρίου **16mm**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	Μ	Β	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21608810000600	600	566	540	αλουμίνιο
21608410006620	700	666	540	αλουμίνιο
21608410007620	800	766	540	αλουμίνιο
21608410008620	900	866	540	αλουμίνιο
21608410009620	1000	966	540	αλουμίνιο
21608410001200	1200	1066	540	αλουμίνιο

Αντιολισθητικός πάτος

Οικολογικός, αντιτοξικός σε τρέχον μέτρο.
Ρολό 20m



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20862609004800	480	2,5	γκρι
20805409004800	480	2,5	ανθρακί
20806209048000	480	2,5	λευκό

Αλουμίνιο νεροχύτη

Για κάθε μέτρο αλουμινίου δίνονται τερματικά και 1m λάστιχο





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21202410089203	2,35m	18x18	αλουμίνιο
21262609089205	τελειώματα	48,5x17,5	γκρι
21262609892020	1m	9x4,2	γκρι

συστήματα απορριμάτων

Συστήματα κάδων συρταριού

Σύστημα κάδων απορριμμάτων και αποθήκευσης για συρτάρι πλάτους 60cm. Περιλαμβάνει πλαστική βάση και 3 ή 4 δοχεία χωρητικότητας 14lt και 6.5lt. Τοποθετείται σε κάθε σειρά συρταριών με ύψος πρόσοψης από 25cm έως 37cm.







ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΡΤΑΡΙ	ΔΟΧΕΙΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2090**95**09**33**07**03**	600	(3): 14lt + 6,5lt + 6,5lt	γκρι
2090**95**09**33**05**63**	900	(4): 14lt + 14lt + 6,5lt + 6,5lt	γκρι

Συστήμα κάδων συρταριού

Σύστημα κάδων απορριμμάτων από πλαστικό με **inox στοιχεία**, για συρτάρι πλάτους 90cm. Περιλαμβάνει πλαστική βάση και τρία δοχεία χωρητικότητας 13lt. Τοποθετείται σε κάθε σειρά συρταριών με ύψος πρόσοψης από 25cm έως 37cm.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΡΤΑΡΙ	ΔΟΧΕΙΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2090**93**09**38**44**73**	900	(3): 13lt + 13lt + 13lt	γκρι

συστήματα απορριμάτων

Σετ κάδων συρταριού

Δοχεία διαχείρισης απορριμμάτων με χερούλια διαφορετικών χρωμάτων και βάσεις τοποθέτησης για συρτάρια





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΡΤΑΡΙ	ΥΨΟΣ	ΔΟΧΕΙΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2090**54**09**08**19**78**	45-50-60-70	216	(3): 12lt + 6lt + 6lt	ανθρακί
2090**54**09**08**19**79**	80-90-100	216	(4): 12lt + 12lt + 6lt + 6lt	ανθρακί
2090**54**09**81**98**00**	1200	216	(5): 12lt + 12lt + 12lt + 6lt + 6lt	ανθρακί

Βάσεις κάδων συρταριού

με θέσεις συγκράτησης κάδων, θήκες για καθαριστικά κ.α.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΡΤΑΡΙ	ΔΟΧΕΙΑ	ΜΗΚΟΣ (Α)	ΒΑΘΟΣ (Ρ)	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2090**54**09**08**19**68**	έως 500	3	435-482	435-482	ανθρακί
2090**54**09**08**19**69**	έως 600	3	486-536	414-482	ανθρακί
2090**54**09**81**97**00**	έως 700	3	585-636	414-482	ανθρακί
2090**54**09**08**19**71**	έως 800	4	650-736	414-482	ανθρακί
2090**54**09**08**19**72**	έως 900	4	768-836	414-482	ανθρακί
2090**54**09**08**19**73**	έως 1000	4	885-936	414-482	ανθρακί
2090**54**09**08**19**74**	έως 1200	5	1085-1136	414-482	ανθρακί

Συστήμα κάδων συρταριού

Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων με αυτόματο άνοιγμα, σε βάση συγκράτησης, που διαθέτει και θήκες για καθαριστικά







ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΡΤΑΡΙ	Υ ΠΡΟΣ.	ΔΟΧΕΙΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2090**95**09**33**05**93**	900	min 320	16/16/7,5/7,5	γκρι

συστήματα απορριμάτων

Αυτόματος κάδος ορθογώνιος

Δοχείο απορριμμάτων ερμαρίου κουζίνας 15lt με αυτόματο άνοιγμα που εκμεταλεύεται το άνοιγμα της πόρτας είτε αυτό γίνεται προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά.







ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΟΧΕΙΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2090**54**09**81**99**10**	min 450	(1) 15lt	γκρι

Διπλός αυτόματος κάδος

Διαθέτει αυτόματο καπάκι, που σύρεται έξω με το άνοιγμα της πόρτας.Περιλαμβάνει δύο δοχεία χωρητικότητας 14lt και στιβαρό τηλεσκοπικό μηχανισμό. Τοποθετείται σε ερμάριο 40cm για άνοιγμα με την πόρτα ή 35cm για άνοιγμα με το χέρι.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΟΧΕΙΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2096**26**09**80**77**20**	min 400	(2): 14lt + 14lt	γκρι

Τριπλός αυτόματος κάδος

Διαθέτει αυτόματο καπάκι, που σύρεται έξω με το άνοιγμα της πόρτας. Περιλαμβάνει τρία δοχεία χωρητικότητας 16lt + 7,5lt + 7,5lt και στιβαρό τηλεσκοπικό μηχανισμό. Τοποθετείται σε ερμάριο 50cm για άνοιγμα με την πόρτα ή 40cm για άνοιγμα με το χέρι.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΟΧΕΙΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2096**26**09**80**38**20**	min 500	(1) 16lt + 7,5lt + 7,5lt	γκρι

συστήματα απορριμάτων

Αυτόματος κάδος συρταριού

Διαθέτει καπάκι που ανοιγοκλείνει αυτόματα με το άνοιγμα και το κλείσιμο του συρταριού. Περιλαμβάνει 2 δοχεία χωρητικότητας 16lt το καθένα και βάση που τα σταθεροποιεί. Τοποθετείται σε συρτάρια με ύψος πρόσοψης 37cm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΟΧΕΙΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2090**95**09**35**05**63**	min 450	(2): 14lt + 14lt	γκρι

Διπλός κάδος συρταριού

Διαθέτει δύο δοχεία απορριμμάτων και στιβαρό τηλεσκοπικό μηχανισμό. Για πρόσοψη συρταριού 45cm. Το καπάκι του μπορεί να λειτουργήσει ως ράφι.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΟΧΕΙΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2090**95**24**38**78**23**	450	(2) 24lt + 24lt	γκρι

Διπλός συρόμενος κάδος ερμαρίου

Τοποθετείται σε ντουλάπι πλάτους τουλάχιστον 40cm. Περιλαμβάνει δύο δοχεία χωρητικότητας 21lt το καθένα, καπάκι και στιβαρό τηλεσκοπικό μηχανισμό.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΟΧΕΙΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2096**26**09**08**03**80**	min 400	(2) 21lt + 21lt	γκρι

κάδοι απορριμάτων

Αυτόματος κάδος κυκλικός ανθρακί

Δοχείο απορριμμάτων με αυτόματο άνοιγμα,
για ερμάριο πάγκου κουζίνας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΟΧΕΙΑ	Π x Μ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2090**95**09**00**60**20**	min 350	(1) 10lt	270x270	320	γκρι

Αυτόματος κάδος κυκλικός inox

Δοχείο απορριμμάτων με αυτόματο άνοιγμα,
για ερμάριο πάγκου κουζίνας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΟΧΕΙΑ	Π x Μ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2090**87**10**00**60**70**	min 350	(1) 10lt	270x270	320	γκρι/inox

Αυτόματος κάδος κυκλικός αλουμινίου σαγρέ

Δοχείο απορριμμάτων με αυτόματο άνοιγμα,
για ερμάριο πάγκου κουζίναςς.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΟΧΕΙΑ	Π x Μ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2090**89**10**00**60**70**	min 350	(1) 10lt	270x270	320	γκρι/σαγρέ

ένωση πάγκων

Πατρόν πάγκων

Πατρόν ένωσης πάγκων χωρίς ενωτικό για δημιουργία οπών τοποθέτησης σφικτήρα. Για αριστερές και δεξιές γωνίες 90°, 45° & 30°



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΜΠΑΡΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
7510**93**24**01**00**00**	1000	ναι

Σφιγκτήρες ένωσης πάγκου

Ατσάλινος σφιγκτήρας ένωσης πάγκων εργασίας.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ L	A min	A max
0990**88**12**00**0650	65	32	42
0990**88**12**00**1000	100	50	60

Μαχαίρια router κοπής πάγκου

- 12,7mm με διπλό αυλάκι κοπής αυλακώσεων. Βάθος κοπής 50 mm (2 τεμ.).
- 12,7mm με διπλό φλογοφόρο ευθεία κοπής. Βάθος κοπής 60 mm.
- 12,7mm με διακοσμητικό πέλμα. Βάθος κοπής 25,4mm για το κόψιμο σκληρών ελασμάτων, π.χ. κουζίνες.

Διπλό σώμα φλογών για ομαλό φινίρισμα. Όλα τα κοπτικά είναι ανώτερης ποιότητας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
7510**88**12**01**2370	σετ 4 τεμαχίων	κόκκινο

Κόλλες πάγκων

Κόλλες αδιάβροχης ένωσης πάγκων κουζίνας με χρώμα. Ιδανική για κολλήσεις καθώς και για στερέωση υποκαθήμενου νεροχύτη. Σφραγίζει τα κενά στις άκρες των νεροχυτών. Τελευταία γενιά, υψηλής απόδοσης (Super Strength) Toughened Polymer. Εξαιρετική αντοχή κόλλησης με άμεση συγκράτηση χωρίς στήριξη. Προσκολλάται σε όλες τις επιφάνειες - Laminate, Quartz, ανοξείδωτο ατσάλι, γυαλί κ.α. Ανθεκτικός αρμός πλήρωσης με πολύ μικρή συρρίκνωση, σταθερό σε UV. Συγκόλληση σε 10-15 λεπτά για να σφίξετε και να ισιώσετε τον πάγκο εργασίας. Δεν είναι ρευστή, οπότε δεν ρέει στον γρανίτη και σε άλλες πορώδεις επιφάνειες όπως συμβαίνει με άλλα στεγανωτικά και συγκολλητικά υλικά. Σκληραίνει γρήγορα ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	
4621**47**23**43**8070	70ml	καφέ	
4622**13**23**51**4070	70ml	οξιά	
4620**94**23**53**6070	70ml	μπεζ ανοιχτό	
4629**54**07**00**0537	70ml	μπεζ σκούρο	
4622**81**99**00**2530	70ml	βέγγε	
4621**62**07**00**2549	70ml	ανθρακί	
4622**11**07**00**0632	70ml	κίτρινη	
4620**93**23**00**0070	70ml	λευκό	
4621**34**23**25**6070	70ml	μαύρο	

τελειώματα - ενωτικά πάγκων

Τελείωμα αλουμινίου πάγκου

Σόκορο τελείωμα αλουμινίου νίκελ βιδωτό για πάγκο κουζίνας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2120**84**10**03**0640	300	640	ματ
2120**94**10**03**0640	300	640	μπεζ
2120**92**10**03**0640	300	640	μπρονζέ
2120**93**10**00**3640	300	640	λευκό
2121**34**10**03**0640	300	640	μαύρο
2120**84**10**00**4640	400	640	ματ
2120**94**10**00**4640	400	640	μπεζ
2120**92**10**04**0640	400	640	μπρονζέ
2120**93**10**04**0640	400	640	λευκό
2121**34**10**04**0640	400	640	μαύρο
2120**84**10**00**4800	400	800	ματ
2120**94**10**04**0800	400	800	μπεζ
2120**92**10**04**0800	400	800	μπρονζέ
2120**93**10**04**0800	400	800	λευκό
2121**34**10**04**0800	400	800	μαύρο
2120**88**09**00**6400	900	640	ματ

Ενωτικά πάγκου R5 γωνία

Ενωτικά αλουμινίου για πάγκο κουζίνας με τετραγωνισμένη όψη.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Υ	Μ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2120**83**10**05**6430	Γωνία	30	640	ματ
2120**94**10**05**6430	Γωνία	30	640	μπεζ
2120**92**10**02**6430	Γωνία	30	640	μπρονζέ
2120**93**10**02**6430	Γωνία	30	640	λευκό
2121**34**10**02**6430	Γωνία	30	640	μαύρο
2120**84**10**05**6440	Γωνία	40	640	ματ
2120**94**10**05**6440	Γωνία	40	640	μπεζ
2120**92**10**02**6440	Γωνία	40	640	μπρονζέ
2120**93**10**02**6440	Γωνία	40	640	λευκό
2121**34**10**02**6440	Γωνία	40	640	μαύρο
2120**84**10**05**8040	Γωνία	40	800	ματ
2120**94**10**02**8040	Γωνία	40	800	μπεζ
2120**92**10**02**8040	Γωνία	40	800	μπρονζέ
2120**93**10**02**8040	Γωνία	40	800	λευκό
2121**34**10**05**8040	Γωνία	40	800	μαύρο

ενωτικά - προστασία πάγκων

Ενωτικά πάγκου R5 ταφ

Ενωτικά αλουμινίου για πάγκο κουζίνας με τετραγωνισμένη όψη.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Υ	Μ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2120**84**10**12**64**30**	Ταφ	30	640	ματ
2120**94**10**12**64**30**	Ταφ	30	640	μπεζ
2120**92**10**12**64**30**	Ταφ	30	640	μπρονζέ
2120**93**10**12**64**30**	Ταφ	30	640	λευκό
2121**34**10**12**64**30**	Ταφ	30	640	μαύρο
2120**84**10**12**64**40**	Ταφ	40	640	ματ
2120**94**10**12**64**40**	Ταφ	40	640	μπεζ
2121**47**10**12**64**40**	Ταφ	40	640	μπρονζέ
2120**93**10**12**64**40**	Ταφ	40	640	λευκό
2121**34**10**12**64**40**	Ταφ	40	640	μαύρο
2120**84**10**15**80**40**	Ταφ	40	800	ματ
2120**94**10**12**80**40**	Ταφ	40	800	μπεζ
2120**92**10**12**80**40**	Ταφ	40	800	μπρονζέ
2120**93**10**12**80**40**	Ταφ	40	800	λευκό
2121**34**10**12**80**40**	Ταφ	40	800	μαύρο

Γωνίες αλουμινίου

με αυτοκόλλητη ταινία σε πολλά μεγέθη



ΚΩΔΙΚΟΣ		Υ	Μ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
8500**84**10**25**25**10**	25	25	1000	αλουμίνιο
8500**84**10**55**10**00**	50	50	1000	αλουμίνιο
8500**84**10**25**25**16**	25	25	1600	αλουμίνιο
8500**83**10**55**16**60**	50	50	1600	αλουμίνιο
8500**84**10**25**25**25**	25	25	2500	αλουμίνιο
8500**83**10**55**25**00**	50	50	2500	αλουμίνιο

gola

Gola πάγκου J ματ

Προφίλ αλουμινίου για πάγκο κουζίνας, που επιτρέπει το άνοιγμα πόρτας ή συρταριού χωρίς τη χρήση πόμολου.





Δυνατότητα βαφής σε όλες τις RAL αποχρώσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2150**84**10**38**50**10**	3,95m	ματ

Εξωτερική γωνία Gola πάγκου J

από χυτό αλουμίνιο ανοδιωμένο για ένωση προφίλ Gola πάγκου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2150**84**10**38**51**20**	αλουμίνιο

Εσωτερική γωνία Gola πάγκου J

από χυτό αλουμίνιο ανοδιωμένο για ένωση προφίλ Gola πάγκου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2150**84**10**38**51**10**	αλουμίνιο

Τέρματα Gola πάγκου J

Δεξί και αριστερό τέρμα για προφίλ Gola πάγκου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2150**84**10**38**51**80**	αλουμίνιο

Σετ στήριξης Gola

Γωνία άρμωσης για το σύστημα Gola με βίδα σταθεροποίησης στο ερμάριο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2150**88**12**38**51**00**	αλουμίνιο

κρυφές χειρολαβές - gola

Gola πάγκου U ματ

Προφίλ αλουμινίου ματ, που επιτρέπει το άνοιγμα συρταριού χωρίς τη χρήση πόμολου.





Δυνατότητα βαφής σε όλες τις RAL αποχρώσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2150**84**10**38**50**00**	3,95m	ματ

Εξωτερική γωνία Gola πάγκου U

από χυτό αλουμίνιο ανοδιωμένο για ένωση προφίλ Gola πάγκου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2150**84**10**38**52**00**	αλουμίνιο

Εσωτερική γωνία Gola πάγκου U

από χυτό αλουμίνιο ανοδιωμένο για ένωση προφίλ Gola πάγκου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2150**84**10**38**52**10**	αλουμίνιο

Τέρματα Gola πάγκου U

Δεξί και αριστερό τέρμα για προφίλ Gola πάγκου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2150**84**10**38**52**30**	αλουμίνιο

Σετ στήριξης Gola

Γωνία άρμωσης για το σύστημα Gola με βίδα σταθεροποίησης στο ερμάριο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2150**88**12**38**51**00**	αλουμίνιο

κρυφές χειρολαβές - gola νίκελ

Gola πάγκου J νίκελ

Προφίλ αλουμινίου για πάγκο κουζίνας, που επιτρέπει το άνοιγμα πόρτας ή συρταριού χωρίς τη χρήση πόμολου.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2150**26**10**00**40**00**	3,9m	νίκελ

Γωνίες και τέρματα J

Σετ γωνίες και τέρματα για κρυφή χειρολαβή Gola.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2156**26**09**89**00**80**	πλαστικό	ασημί

Σετ στήριξης Gola

Γωνία άρμωσης για το σύστημα Gola με βίδα σταθεροποίησης στο ερμάριο.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2150**75**12**89**23**50**	μεταλικό	ασημί

κρυφές χειρολαβές - gola νίκελ

Gola πάγκου U νίκελ

Προφίλ αλουμινίου ματ, που επιτρέπει το άνοιγμα συρταριού χωρίς τη χρήση πόμολου.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2150**26**10**89**00**10**	2,35m	νίκελ

Γωνίες και τέρματα U

Σετ γωνίες και τέρματα για κρυφή χειρολαβή Gola.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2156**26**09**89**00**90**	πλαστικό	ασημί

Σετ στήριξης Gola

Γωνία άρμωσης για το σύστημα Gola με βίδα σταθεροποίησης στο ερμάριο.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2150**75**12**89**23**50**	μεταλικό	ασημί

κρυφές χειρολαβές - gola

Gola κάθετο τερματικό ματ

Προφίλ αλουμινίου για κάθετη τοποθέτηση στην άκρη ερμαρίου που επιτρέπει το άνοιγμα πόρτας χωρίς τη χρήση πόμολου.







Δυνατότητα βαφής σε όλες τις RAL αποχρώσεις

ανθρακί κόκκινο πράσινο μαύρο λευκό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2150**84**10**03**85**02**	2,35m	ματ

Gola κάθετο ενδιάμεσο ματ

Προφίλ αλουμινίου για κάθετη τοποθέτηση ενδιάμεσα των ερμαρίων, που επιτρέπει το άνοιγμα πόρτας χωρίς τη χρήση πόμολου.







Δυνατότητα βαφής σε όλες τις RAL αποχρώσεις

ανθρακί κόκκινο πράσινο μαύρο λευκό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2150**24**10**89**00**40**	2,35m	ματ

Gola άνω ερμαρίου με κανάλι LED

Προφίλ αλουμινίου με γαλακτούχο κάλυμμα που τοποθετείται στο κάτω μέρος κρεμαστών ερμαρίων κουζίνας επιτρέποντας το άνοιγμα της πόρτας χωρίς χρήση πόμολου και δίνοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία να φωτιστεί ο χώρος μεταξύ των ντουλαπιών και του πάγκου. Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση ταινιών LED με πλάτος 8 έως 12mm.



Δυνατότητα βαφής σε όλες τις RAL αποχρώσεις

ανθρακί κόκκινο πράσινο μαύρο λευκό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4050**84**10**02**00**18**	2m	ματ

κρυφές χειρολαβές - gola

Gola κάθετο τερματικό νίκελ

Προφίλ αλουμινίου για κάθετη τοποθέτηση στην άκρη ερμαρίου που επιτρέπει το άνοιγμα πόρτας χωρίς τη χρήση πόμολου.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2150**26**10**89**00**40**	2,35m	νίκελ

Gola κάθετο ενδιάμεσο νίκελ

Προφίλ αλουμινίου για κάθετη τοποθέτηση ενδιάμεσα των ερμαρίων, που επιτρέπει το άνοιγμα πόρτας χωρίς τη χρήση πόμολου.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2150**26**10**89**00**50**	2,35m	νίκελ

Gola άνω ερμαρίου

Προφίλ αλουμινίου για κρεμαστά ερμάρια, που επιτρέπει το άνοιγμα πόρτας χωρίς τη χρήση πόμολου. Με τοποθέτηση ταινίας LED χρησιμοποιείται και ως φωτιστικό.





Δυνατότητα βαφής σε όλες τις RAL αποχρώσεις

ανθρακί κόκκινο πράσινο μαύρο λευκό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2150**24**10**89**02**20**	2,35m	νίκελ

προφίλ αλουμινίου βιτρίνας

Προφίλ βιτρίνας E2

Δέχεται 4mm τζάμι ή 6mm ταμπλά ξύλου





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2110**88**10**00**0020	20x437,5	ματ

Προφίλ βιτρίνας E4

Δέχεται 4mm τζάμι ή 6mm ταμπλά ξύλου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2110**88**10**00**0040	21/13x45	ματ
2110**88**10**00**0004	21/13x45	νίκελ

Προφίλ βιτρίνας E11

Δέχεται 4mm τζάμι ή 5mm ταμπλά ξύλου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2110**84**10**00**0110	21/15,5x45	ματ
2110**88**10**00**0110	21/15,5x45	νίκελ

Προφίλ βιτρίνας E14

Δέχεται 4mm τζάμι ή 5mm ταμπλά ξύλου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2110**84**10**00**8450	17/13x45	ματ

Νυχάκι βιτρίνας

με αυτοκόλλητο σε πολλά χρώματα.
Τοποθετείται στην πίσω όψη ξύλινου τελάρου για τη συγκράτηση τζαμιού σε βιτρίνα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2110**88**10**01**8003	3m	ματ
2110**87**10**02**0770	3m	νίκελ
2110**90**10**01**2360	3m	χρυσό
2111**34**10**01**2360	3m	μαύρο
2112**13**10**01**2360	3m	οξιά
2112**16**10**01**2360	3m	κερασιά

Συνδετική γωνία

για πηχάκι αλουμινίου σε ξύλινο τελάρο βιτρίνας με τζάμι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2110**88**09**00**0000	ματ
2110**87**10**00**0000	νίκελ
2110**90**09**00**0000	χρυσό
2111**34**09**00**0000	μαύρο
2112**13**09**00**0000	οξιά
2112**16**09**00**0000	κερασιά

Νυχάκι βιτρίνας PVC

Πηχάκι αλουμινίου ματ με αυτοκόλλητη ταινία και συνδετική γωνία, για ξύλινο τελάρο βιτρίνας με τζάμι.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2110**88**09**06**2050	3m	ασημί
2112**13**09**06**2050	3m	οξιά
2112**16**99**00**6205	3m	κερασιά
2110**93**09**06**2050	3m	λευκό
2111**34**09**06**2050	3m	μαύρο

Μεταλλικοί αποστάτες χερουλιών για κρύσταλλο

Συμπεριλαμβάνονται στο τρύπημα για χερούλι.
Για προφίλ **E4, E11, E14.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2110**92**25**00**0000	ορειχαλκινο

αρμοκάλυπτρα πάγκων κουζίνας

Σύστημα αρμοκάλυπτρου πάγκου N°127

Αρμοκάλυπτρο προστασίας πάγκου κουζίνας
με γωνίες και τελειώματα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2140**89**10**32**00**40**	4m	inox

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2140**89**01**32**03**40**	Τελείωμα δεξί	ασημί
2140**89**02**03**20**44**	Τελείωμα αριστερό	ασημί
2140**89**09**32**02**40**	Εσωτερική γωνία	ασημί
2140**89**09**32**01**40**	Εξωτερική γωνία	ασημί

Σύστημα αρμοκάλυπτρου πάγκου N°130

Αρμοκάλυπτρο προστασίας πάγκου κουζίνας
με γωνίες και τελειώματα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2140**89**10**32**30**40**	4m	inox



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2140**89**09**32**33**40**	Τελειώματα	ασημί
2140**89**04**32**32**40**	Εσωτερική γωνία	ασημί
2140**89**05**32**31**40**	Εξωτερική γωνία	ασημί

Σύστημα αρμοκάλυπτρου πάγκου σαγρέ

Αρμοκάλυπτρο προστασίας πάγκου κουζίνας
με γωνίες και τελειώματα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2140**84**10**32**20**40**	4m	αλουμίνιο σαγρέ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2140**89**09**32**23**40**	Τελειώματα	αλουμίνιο
2140**89**04**32**22**40**	Εσωτερική γωνία	αλουμίνιο
2140**89**05**32**21**40**	Εξωτερική γωνία	αλουμίνιο

αρμοκάλυπτρα πάγκων κουζίνας

Σύστημα αρμοκάλυπτρου πάγκου N°211 αλουμινίου

Αρμοκάλυπτρο προστασίας πάγκου κουζίνας. Τοποθετείται κάθετα ή οριζόντια ανάλογα με την αισθητική που επιθυμείτε.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2140**84**10**80**04**00**	4m	αλουμίνιο ματ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2140**86**10**00**40**00**	4m	γυαλιστερό

Γωνίες και τελειώματα για σύστημα αρμοκάλυπτρου πάγκου N°211

Υπάρχουν διαφορετικές γωνίες για κάθετη και διαφορετικές για οριζόντια θέση.
Το κάθε σετ περιέχει 1 εσωτερική γωνία, 1 εξωτερική γωνία, 1 δεξί και 1 αριστερό τέρμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2149**99**99**00**84**40**	Σετ οριζόντιας θέσης	ματ
2140**89**24**00**84**41**	Σετ οριζόντιας θέσης	γυαλ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2140**89**24**00**00**00**	Σετ όρθιας θέσης	ματ
2140**89**24**00**84**40**	Σετ όρθιας θέσης	γυαλ.

αρμοκάλυπτρα πάγκων κουζίνας

Σύστημα αρμοκάλυπτρου πάγκου N°211 σε αποχρωσεις γρανίτη

Αρμοκάλυπτρο προστασίας πάγκου κουζίνας. Τοποθετείται κάθετα ή οριζόντια ανάλογα με την αισθητική που επιθυμείτε.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2143**01**10**00**57**00**	4m	570

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2142**97**10**00**31**40**	4m	314

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2143**44**10**00**33**90**	4m	339

Γωνίες και τελειώματα για σύστημα αρμοκάλυπτρου πάγκου N°211

Υπάρχουν διαφορετικές γωνίες για κάθετη και διαφορετικές για οριζόντια θέση.
Το κάθε σετ περιέχει 1 εσωτερική γωνία, 1 εξωτερική γωνία, 1 δεξί και 1 αριστερό τέρμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2140**94**24**00**84**41**	Σετ οριζόντιας θέσης	μπεζ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2140**94**24**00**84**40**	Σετ όρθιας θέσης	μπεζ

συστήματα μπάζας κουζίνας

Κανάλι φωτισμού μπάζας

Προφίλ αλουμινίου για ταινία LED που τοποθετείται στη βάση του κάτω ντουλαπιού για διακριτικό φωτισμό έμφασης στη μπάζα.
Το προϊόν διατίθεται σε αλουμίνιο με διάφανο plexiglass κάλυμμα.
Εσωτερική χρήση σε στεγνό δωμάτιο. IP20





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ LED	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4050**84**10**36**07**20**	2m	8-12mm	αλουμίνιο

Σύστημα μπάζας inox

Μπάζα κουζίνας πλαστική με φιλμ αλουμινίου με γωνίες και τέρματα για κουζίνα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2130**23**10**80**41**70**	60	2,35m	αλουμίνιο
2130**86**09**00**00**50**	100	4m	inox
2130**86**09**00**00**51**	120	4m	inox
2130**86**09**00**00**52**	150	4m	inox



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Η	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2130**23**09**80**11**60**	Γωνία	100	αλουμίνιο
2130**23**09**80**15**60**	Γωνία	150	inox

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Η	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2130**23**09**89**10**10**	Γωνία ρυθμιζ.	100	inox
2130**84**10**00**15**00**	Γωνία ρυθμιζ.	150	inox
2130**88**09**00**01**00**	Τέρμα	100	inox

συστήματα μπάζας κουζίνας

Σύστημα μπάζας μαύρο

Μπάζα κουζίνας πλαστική με φιλμ αλουμινίου με γωνίες για κουζίνα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2131**34**09**00**00**40**	100	4m	μαύρο
2131**34**09**01**50**40**	150	4m	μαύρο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Υ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2131**34**09**00**01**01**	Γωνία	100	μαύρο
2131**34**09**00**00**15**	Γωνία	150	μαύρο

Σύστημα μπάζας λευκό

Μπάζα κουζίνας πλαστική με φιλμ αλουμινίου με γωνίες για κουζίνα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2130**93**09**00**00**50**	100	4m	λευκό



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Υ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2130**93**09**00**00**10**	Γωνία	100	λευκό

Σύστημα μπάζας σαγρέ

Σύστημα μπάζας με γωνίες για κουζίνα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2130**84**10**02**40**03**	100	4m	ματ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2130**23**09**80**11**60**	Γωνία μπάζας	αλουμίνιο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Η	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2130**23**09**89**10**10**	Γωνία ρυθμιζ.	100	inox

συστήματα ρολ τοπ ερμαρίων

Σύστημα μπάζας κερασιά

Μπάζα κουζίνας πλαστική με φιλμ αλουμινίου με γωνίες και τέρματα για κουζίνα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2132**16**09**00**00**50**	100	4m	κερασιά



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Υ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2132**16**99**00**00**10**	Γωνία	100	κερασιά



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Υ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2132**16**99**00**01**00**	Γωνία ρυθμιζ.	100	κερασιά
2132**16**09**00**01**00**	Τέρμα	100	καφέ

Σύστημα μπάζας οξιά

Μπάζα κουζίνας πλαστική με φιλμ αλουμινίου με γωνίες και τέρματα για κουζίνα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2132**13**09**00**51**00**	100	4m	οξιά



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Υ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2132**13**09**00**01**01**	Γωνία ρυθμιζ.	100	οξιά
2132**13**09**00**01**00**	Τέρμα	100	ξανθό

Λάστιχο μπάζας - κατωκάσι

Λάστιχο για προστασία ξύλινης μπάζας πάχους 16mm ή 18mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	W	M	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2132**44**09**00**03**70**	16	3,70m	διάφανο
2132**44**09**00**30**18**	18	4m	διάφανο

συστήματα ρολ τοπ ερμαρίων

Ρολ τοπ box

- Kit με εξαρτήματα inox έτοιμο για τοποθέτηση
- Ευκολία στην άρμοση
- Διαστάσεις στάνταρ
- Διατίθενται στις επιθυμητές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας







ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2170**88**10**03**80**03**	600	900	ασημί
2170**88**10**38**00**50**	600	1470	ασημί
2170**88**10**38**00**80**	900	1470	ασημί

Επενδεδυμένα φύλλα ρολ τοπ

Διατίθενται σε έτοιμα φύλλα με επένδυση inox και φυσικούς καπλαμάδες για πολλές διαφορετικές δυνατότητες λειτουργίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2170**88**18**18**01**20**	1800	1200	inox
2172**45**18**18**01**20**	1800	1200	ανιγκρέ
2172**50**18**18**01**20**	1800	1200	οξιά
2172**58**18**18**01**20**	1800	1200	κερασιά
2172**72**18**18**01**20**	1800	1200	μέλιο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π	Υ	Β	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2170**95**05**00**65**50**	Εξ. πλαστική γωνία	58	11,4	7,2	γκρι
2171**47**05**00**06**85**	Εξ. πλαστική γωνία	58	11,4	7,2	καφέ
2170**95**04**00**64**60**	Σκαφτή πλ. γωνία	58	9,2	8	γκρι
2171**47**04**00**06**50**	Σκαφτή πλ. γωνία	58	9,2	8	καφέ
2170**95**05**00**68**40**	Εξ. πλαστικός οδηγός	11,8	2,60	9,2	γκρι
2171**47**05**00**07**50**	Εξ. πλαστικός οδηγός	11,8	2,60	9,2	καφέ
2170**95**09**00**66**10**	Σκαφτός πλ. οδηγός	16,2	2,60	11,4	γκρι
2171**47**04**06**70**00**	Σκαφτός πλ. οδηγός	16,2	2,60	11,4	καφέ
2171**34**24**00**15**20**	Αντίβαρα ρολ τοπ	πάχος 10mm			γκρι

Τα αντίβαρα χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της κύλισης του ρολ τοπ. Τοποθετούνται στο πίσω μέρος και απαιτούν 1cm από το βάθος της κατασκευής

απορροφητήρες

Συρόμενος Maidtec

- Φίλτρα 2 αλουμινίου
- Διακόπτες Πατητοί
- Λάμπες 2
- Απορροφητικότητα 460m³/h
- Τύπος συρόμενος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΟΤΕΡ	ΘΟΡΥΒΟΣ	ΕΝ. ΚΛ.	ΥΛΙΚΟ
6500**86**20**00**69**02**	600	2x85W	52-64dB	E	inox

Συρόμενος Turbo Slim 60

- Διακόπτες Πατητοί
- Λάμπες LED
- Απορροφητικότητα (Ελευθέρας Ροής) 600m³/h
- Τύπος Συρόμενος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΟΤΕΡ	ΘΟΡΥΒΟΣ	ΕΝ. ΚΛ.	ΥΛΙΚΟ
6500**86**20**00**64**01**	600	150W	60-71dB	D	inox

Συρόμενος Turbo

- Διακόπτες Πατητοί
- Λάμπες LED
- Απορροφητικότητα (Ελευθέρας Ροής) 800m³/h
- Τύπος Συρόμενος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΟΤΕΡ	ΘΟΡΥΒΟΣ	ΕΝ. ΚΛ.	ΥΛΙΚΟ
6500**93**20**01**73**02**	600	175W	44-65dB	C	λευκό
6501**47**20**01**74**02**	600	175W	44-65dB	C	καφέ
6500**86**20**01**75**02**	600	175W	44-65dB	C	inox
6500**86**20**01**76**02**	900	175W	44-65dB	C	inox

απορροφητήρες

Συρόμενος Μαύρος με Γυαλί 60

- Διακόπτες Πατητοί
- Λάμπες LED
- Απορροφητικότητα (Ελευθέρας Ροής) 800m³/h
- Τύπος Συρόμενος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΟΤΕΡ	ΘΟΡΥΒΟΣ	ΕΝ. ΚΛ.	ΥΛΙΚΟ
6500**86**20**03**28**01**	600	2X90W	44-65dB	C	inox

Πτυσσόμενος

- Διακόπτες Συρόμενοι
- Λάμπες LED
- Απορροφητικότητα (Ελευθέρας Ροής) 450m³/h
- Τύπος Τοίχου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΟΤΕΡ	ΘΟΡΥΒΟΣ	ΕΝ. ΚΛ.	ΥΛΙΚΟ
6501**47**20**03**14**02**	600	115W	52-67dB	D	καφέ
6500**93**20**03**13**02**	600	115W	52-67dB	D	λευκό

Τζάκι Turbo

- Διακόπτες Συρόμενοι
- Λάμπες Σποτ LED
- Απορροφητικότητα (Ελευθέρας Ροής) 900m³/h
- Τύπος Εντιχοιζόμενος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΟΤΕΡ	ΘΟΡΥΒΟΣ	ΕΝ. ΚΛ.	ΥΛΙΚΟ
6500**86**20**01**77**01**	530	200W	49-71dB	D	γκρι

Απλός με 2 μοτέρ & μεταλλικά φίλτρα 60 Maidtec

- Φίλτρα 2 αλουμινίου
- Διακόπτες Πατητοί
- Λάμπες 2
- Απορροφητικότητα 460m³/h
- Τύπος απλός



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΟΤΕΡ	ΘΟΡΥΒΟΣ	ΕΝ. ΚΛ.	ΥΛΙΚΟ
6500**93**20**01**90**02**	600	2x90W	57-64dB	E	λευκό
6501**47**20**01**91**02**	600	2x90W	57-64dB	E	καφέ

απορροφητήρες

Καμινάδα τετράγωνη High Power 60 Maidtec

- Φίλτρα 2 αλουμινίου
- Διακόπτες Ηλεκτρονικοί
- Λάμπες 2
- Απορροφητικότητα 660m³/h
- Τύπος Τοίχου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΟΤΕΡ	ΘΟΡΥΒΟΣ	ΕΝ. ΚΛ.	ΥΛΙΚΟ
6500**86**10**00**89**02**	600	120W	45-61dB	E	inox

Καμινάδα τετράγωνη Plus

- Διακόπτες Ηλεκτρονικοί
- Λάμπες Σποτ LED
- Απορροφητικότητα (Ελευθέρας Ροής) 1000m³/h
- Τύπος Τοίχου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΟΤΕΡ	ΘΟΡΥΒΟΣ	ΕΝ. ΚΛ.	ΥΛΙΚΟ
6500**86**20**02**39**01**	900	250W	50-69dB	C	inox
6500**86**20**02**40**01**	600	250W	50-69dB	C	inox

Καμινάδα ρουστίκ

- Διακόπτες Συρόμενοι
- Λάμπες LED
- Απορροφητικότητα (Ελευθέρας Ροής) 600m³/h
- Τύπος Τοίχου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΟΤΕΡ	ΘΟΡΥΒΟΣ	ΕΝ. ΚΛ.	ΥΛΙΚΟ
6500**94**20**01**81**02**	900	140W	46-60dB	C	Δρυς/Λευκό
6500**94**20**01**80**02**	600	140W	46-60dB	C	Δρυς/Λευκό

Segreto

- Διακόπτες Πατητοί
- Λάμπες Σποτ LED
- Απορροφητικότητα (Ελευθέρας Ροής) 600m³/h
- Τύπος Τοίχου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΟΤΕΡ	ΘΟΡΥΒΟΣ	ΕΝ. ΚΛ.	ΥΛΙΚΟ
6501**34**17**03**24**01**	600	140W	65-70dB	C	inox/μαύρο
6501**34**17**03**25**01**	600	140W	65-70dB	C	inox/μαύρο

εντοιχισμός συσκευών

Γλυσιέρα ψυγείου

Γλυσιέρα εντοιχισμού
για ίσιο ψυγείο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2190**93**09**00**00**02**	για εντοιχιζόμενο ψυγείο

Γλυσιέρα ψυγείου

Γλυσιέρα εντοιχισμού
για καμπυλωτό ψυγείο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2190**93**09**00**00**01**	για εντοιχιζόμενο καμπύλο ψυγείο

Πλαίσιο φούρνου μικροκυμάτων

Ρυθμιζόμενο σε όλες τις μάρκες και μοντέλα φούρνων μικροκυμάτων.

Εξωτερικές διαστάσεις
κατασκευής κουτιού:
Υψος + 10-11cm
από ύψος φούρνου
Φαρδος 60cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2190**89**09**00**06**00**	αλουμίνιο

Φύλλα προφύλαξης ντουλαπιών

Σετ πλαϊνών απορροφητήρα: τοποθέτηση λαμαρίνας (φύλλο αλουμινίου) για προφύλαξη ντουλαπιών (αριστερό & δεξί).



Επιθυμητές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2160**84**10**00**31**50**	315	240	αλουμίνιο

Φύλλο πλάτης απορροφητήρα

Προστατευτικό φύλλο πλάτης απορροφητήρα σε διάφορα μεγέθη.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2190**86**10**06**08**60**	600	860	inox
2190**86**10**09**08**60**	900	860	inox
2190**86**10**10**08**60**	1000	860	inox
2190**86**10**12**08**60**	1200	860	inox

SANITEC® νεροχύτες

ULTRA GRANITE ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

30 BIANCO **31** OCRA **32** SABBIA

***τα αστεράκια αντικαθιστούν τον τριψήφιο αριθμό του χρωματος

34 SIENNA **35** PIETRA **36** GRAFITE

ULTRA GRANITE 800

Αντιστρεφόμενος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**08**00**0	80cm	1160x500	200

ULTRA GRANITE 801



Αντιστρεφόμενος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**08**01**0	80cm	1160x500	200

ULTRA GRANITE 802



Αντιστρεφόμενος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**08**02**0	60cm	1000x500	200

ULTRA GRANITE 803



Αντιστρεφόμενος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**08**03**0	100cm	980x500	200

ULTRA GRANITE 804



Αντιστρεφόμενος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**08**04**0	90cm	860x500	200

ULTRA GRANITE 805



Αντιστρεφόμενος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**08**05**0	40cm	860x500	200

ULTRA GRANITE 806



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**08**06**0	80cm	790x500	200

ULTRA GRANITE 807

Αντιστρεφόμενος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**08**07**0	40cm	790x500	200

ULTRA GRANITE 808



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**08**08**0	80cm	790x500	200

ULTRA GRANITE 809



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**08**09**0	60cm	600x500	200

ULTRA GRANITE 811

Αντιστρεφόμενος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**08**11**0	60cm	1000x500	200

ULTRA GRANITE 813



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**08**13**0	40cm	450x500	200

ULTRA GRANITE 814



Αντιστρεφόμενος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**08**14**0	55cm	860x500	200

ULTRA GRANITE 815



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**08**15**0	70cm	700x500	200

SANITEC CLASSIC ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

085
00 WHITE

436
14 Metallic ICE

301
01 Granite WHITE

965
45 Granite CAPPUCCINO

344
21 Granite SAND

297
10 Granite BEIGE

435
15 Metallic CREAM

434
16 Metallic COFFEE

440
48 Granite CELTIC STONE

930
42 Granite TRUPE

353
04 Granite GREY

437
17 Metallic SILVER

438
41 Granite RUST

405
20 Granite TERRACOTTA *

359
18 Granite BLUE *

371
19 Granite GREEN *

386
05 Granite BLACK

424
22 Metallic SPACE

***τα αστεράκια αντικαθιστούν τον τριψήφιο αριθμό του χρωματος

SANITEC 305



Αντιστρεφόμενος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**03**05**0	100cm	950x510	225

SANITEC 306



Αντιστρεφόμενος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**03**06**0	60cm	950x510	225

SANITEC 307



Αντιστρεφόμενος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**03**07**0	100cm	920x510	230

SANITEC 308



Αντιστρεφόμενος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**03**08**0	60cm	970x510	220

SANITEC 309



Αντιστρεφόμενος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**03**09**0	60cm	970x510	220

SANITEC 310



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**03**10**0	90 γων.	83x83x50	220

SANITEC 311



Αντιστρεφόμενος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**03**11**0	90cm	1200x510	220

SANITEC 312



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**03**12**0	80cm	82x50	180

SANITEC 313



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**03**13**0	60cm	580x500	220

SANITEC 317



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**03**17**0	90cm	900x510	200

νεροχύτες

SANITEC

SANITEC 318



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**03**18**0	80cm	780x510	210

SANITEC 319



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**03**19**0	90cm	930x510	210

SANITEC 321



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**03**21**0	80cm	830x510	220

SANITEC 322



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**03**22**0	80cm	830x510	220

SANITEC 323

Αντιστρεφόμενος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**03**23**0	80cm	1150x500	220-200

SANITEC 324

Αντιστρεφόμενος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**03**24**0	55cm	1000x500	220

SANITEC 325



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**03**25**0	100cm	970x510	210

SANITEC 327

Αντιστρεφόμενος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**03**27**0	40cm	780x500	190

SANITEC 328



Αντιστρεφόμενος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**03**28**0	55cm	990x510	200

SANITEC 329



Αντιστρεφόμενος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**03**29**0	70cm	1040x510	200

SANITEC 330



Αντιστρεφόμενος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**03**30**0	65cm	610x510	200

SANITEC 331



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**03**31**0	60cm	600x500	190

SANITEC 334



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**03**34**0	90cm	860x500	190

SANITEC 336



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**03**36**0	90cm	860x500	220

SANITEC 338



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**03**38**0	70cm	700x500	190

SANITEC 339



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***1**60**03**39**0	50cm	500x500	190

PYRAMIS ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

***τα αστεράκια αντικαθιστούν τον τριψήφιο αριθμό του χρωματος

ISTROS (46X50) 1B



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6 0 1 * * *	45cm	460x500	200

ISTROS (61X50) 1B



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6 0 1 * * *	60cm	610x500	200

ISTROS (76X50) 1B



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6 0 1 * * *	80cm	790x500	200

ALAZIA (59X50) 1B 1D



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6 0 1 * * *	45cm	590x500	20,5

ALAZIA (79X50) 1B 1D

Αντιστρεφόμενος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6 0 1 * * *	45cm	790x500	205

ALAZIA (79X50) 2B



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6 0 1 * * *	80cm	790x500	205

ALAZIA (86X50) 1 3/4B

Αντιστρεφόμενος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6 0 1 * * *	90cm	860x500	205

ALAZIA (96X50) 1 3/4B

Αντιστρεφόμενος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6 0 1 * * *	80cm	960x500	205

ALAZIA PLUS (100X50) 1B 1D

Αντιστρεφόμενος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6 0 1 * * *	60cm	1000x500	205

ALAZIA (116X50) 2B 1D

Αντιστρεφόμενος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6 0 1 * * *	80cm	1160x500	195

ISTROS (55X51) 1B



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6016**76**13**01**0**4**17	60cm	550x510	200

ISTROS (79X51) 1B



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6016**76**13**01**0**4**18	80cm	790x510	200

ATHENA (62X50) 1B 1D



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6016**75**13**00**18**76**	45cm	340x400	180

ATHENA (79X50) 1B 1D



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6016**75**13**00**17**87**	45cm	790x500	180	γυαλισμένο
6016**77**13**00**18**01**	45cm	790x500	180	σαγρέ

ATHENA (79X50) 2B



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6016**74**13**07**15**31**	80cm	790x500	180	γυαλισμένο
6016**77**13**07**16**23**	80cm	790x500	180	σαγρέ

ATHENA (86X50) 1B 1D



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6016**75**13**00**17**89**	45cm	860x500	180

ATHENA EXTRA (86X50) 2B



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6016**74**13**07**16**24**	80cm	860x500	180	γυαλισμένο
6016**77**13**07**16**34**	80cm	860x500	180	σαγρέ

ATHENA EXTRA (116X50) 2B 1D





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6016**75**13**07**16**31**	80cm	1160x500	180

AMALTIA (79X50) 1B 1D



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6016**74**13**07**11**78**	45cm	790x500	190

AMALTIA (79X50) 2B



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6016**74**13**07**13**25**	80cm	790x500	190	γυαλισμένο
6016**77**13**07**12**10**	80cm	790x500	190	σαγρέ

AMALTIA (86X50) 2B



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6016**74**13**07**13**26**	80cm	860x500	180	γυαλισμένο
6016**77**13**07**12**12**	80cm	860x500	180	σαγρέ

AMALTIA (116X50) 2B 1D



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6016**74**13**07**11**82**	80cm	1160x500	180	γυαλισμένο
6016**77**13**07**11**92**	80cm	1160x500	180	σαγρέ

AMALTIA PLUS (86X50) 2B



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6016**74**13**07**13**29**	90cm	860x500	180	γυαλισμένο
6016**77**13**07**12**51**	90cm	860x500	180	σαγρέ

AMALTIA PLUS (100X50) 1B 1D



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6016**74**13**07**11**85**	60cm	1000x500	180	γυαλισμένο
6016**77**13**07**12**39**	60cm	1000x500	180	σαγρέ

DORIAN (86X50) 1B 1D



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6016**74**13**05**06**02**	50cm	860x500	210	γυαλισμένο
6016**77**13**05**06**15**	50cm	860x500	210	σαγρέ

DORIAN (86X50) 2B



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6016**74**13**07**15**85**	50cm	860x500	210	γυαλισμένο
6016**77**13**07**16**97**	50cm	860x500	210	σαγρέ

SPACE PLUS (96X48) 1B 1D

Επιλογή: Γυαλισμένο ή σαγρέ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6016**74**13**08**7**167**	60cm	960x480	210	γυαλισμένο
6016**77**13**08**7226	60cm	960x480	210	σαγρέ

SPACE PLUS (96X48) 2B

Επιλογή: Γυαλισμένο ή σαγρέ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡ
6016**74**13**08**7**164**	100cm	960x480	210/150	γυαλισμ
6016**77**13**08**7229	100cm	960x480	210/150	σαγρέ

SPACE PLUS (61X48) 1B

Επιλογή: Γυαλισμένο ή σαγρέ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6016**74**13**08**7**174**	60cm	610x480	210	γυαλισμένο
6016**77**13**08**7224**	60cm	610x480	210	σαγρέ

SPARTA (62X50) 1B 1D



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6016**75**13**00**1252	45cm	620x500	150

SPARTA (79X50) 2B



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6016**75**13**00**1328	80cm	790x500	150	γυαλισμένο
6016**77**13**00**1311	80cm	790x500	150	σαγρέ

SPARTA (86X50) 1B 1D



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6016**75**13**00**1298	45cm	860x500	150

SPARTA (86X50) 2B



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6016**75**13**00**1330	80cm	860x500	150

SPARTA (116X50) 2B 1D





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6016**75**13**00**1299	80cm	1160x500	150

COMETA 11457/11467

Επιλογή: Σατινέ ή Αντιχαρακτικός

Αντιστρεφόμενος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡ
6016**75**13**01**14**57**	80cm	1160x500	200	σατινέ
6016**77**13**01**14**67**	80cm	1160x500	200	αντ/ικός

COMETA 11446

Επιλογή: Δεξιός ή Αριστερός

Αριστερός



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡ
6016**75**01**01**14**46**	60cm	1000x500	200	δεξιός
6016**75**02**01**14**46**	60cm	1000x500	200	αριστερός

COMETA 11455/11465

Επιλογή: Σατινέ ή Αντιχαρακτικός

Αντιστρεφόμενος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡ
6016**75**13**01**14**55**	60cm	1000x500	200	σατινέ
6016**77**13**01**14**65**	60cm	1000x500	200	αντ/ικός

COMETA 11424/11494

Επιλογή: Σατινέ ή Αντιχαρακτικός



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡ
6016**75**13**01**14**24**	80cm	860x500	200	σατινέ
6016**77**13**01**14**94**	80cm	860x500	200	αντ/ικός

COMETA 11413/11463

Επιλογή: Σατινέ ή Αντιχαρακτικός

Αντιστρεφόμενος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡ
6016**75**13**01**14**13**	45cm	860x500	200	σατινέ
6016**77**13**01**14**63**	45cm	860x500	200	αντ/ικός

ATLANTIC 10647/10697

Επιλογή: Σατινέ ή Αντιχαρακτικός

Αντιστρεφόμενος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡ
6016**75**13**01**06**47**	80cm	1160x500	170	σατινέ
6016**77**13**01**06**97**	80cm	1160x500	170	αντ/ικός

ATLANTIC 10645/10695

Επιλογή: Σατινέ ή Αντιχαρακτικός

Αντιστρεφόμενος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡ
6016**75**13**01**06**45**	60cm	1000x500	170	σατινέ
6016**75**13**01**06**95**	60cm	1000x500	170	αντ/ικός

ATLANTIC 10544/10594

Επιλογή: Σατινέ ή Αντιχαρακτικός



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡ
6016**75**13**01**05**44**	80cm	860x500	170	σατινέ
6016**75**13**01**05**94**	80cm	860x500	170	αντ/ικός

νεροχύτες

SANITEC®

ATLANTIC 10643/10693

Επιλογή: Σατινέ ή Αντιχαρακτικός και Δεξιός ή Αριστερός



Αντιστρεφόμενος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡ
6016**75**13**01**06**43**	45cm	860x500	170	σατινέ
6016**75**13**01**06**93**	45cm	860x500	170	αντ/ικός

MONTIAL 11567

Αγυάλιστος



Αντιστρεφόμενος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6016**75**13**01**15**67**	80cm	1160x500	150

MONTIAL 11502

Αγυάλιστος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6016**75**13**01**15**02**	80cm	790x500	150

MONTIAL 11561

Αγυάλιστος



Αντιστρεφόμενος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6016**75**13**01**15**61**	80cm	790x500	150

MONTIAL 11934

Αγυάλιστος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6016**75**13**01**19**34**	45cm	440x500	150

INOX 1 ΓΟΥΡΝΑ ECONOMY



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6010**86**13**48**43**18**	45cm	480x430	170

INOX 1 ΓΟΥΡΝΑ/ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ECONOMY



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6010**86**13**07**84**30**	45cm	780x430	160

INOX 2 ΓΟΥΡΝΕΣ ECONOMY



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6010**86**13**07**64**60**	80cm	760x460	175

SANITEC JOLLA

Θερμομεικτική μπαταρία



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
602***1**30**0000	320	σε όλα των νεροχυτών
602675130000**12**	320	σατινέ

PYRAMIS ELVIRA Αναμεικτική

μπαταρία με κεραμικό δίσκο και εύκαμπτο ντους από σιλικόνη.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
602628169092**65**	0-650	νίκελ/μαύρο
602912169092**66**	0-650	νίκελ/λευκό

SANITEC MIX/36 SF

Σπαστή θερμομεικτική μπαταρία



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
602674130001**13**	285	νίκελ

PYRAMIS CECILIA

Αναμεικτική μπαταρία από ανοξείδωτο ατσάλι.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
602087139091**73**	327	inox

SANITEC PRISMA

Θερμομεικτική μπαταρία



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
602674130002**15**	31,5	νίκελ

PYRAMIS ALADIA

Αναμεικτική μπαταρία με κεραμικό δίσκο και εκτεινόμενο ντους.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
602674139670**02**	285	νίκελ

SANITEC SWAN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
602674130002**14**	31,5	νίκελ

Σαπουνοδιανομέας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
601086130001**14**	Sanitec Dispenser	νίκελ

www.batech.gr

ΝΤΟΥΛΑΠΑ - ΔΩΜΑΤΙΟ

εσωτερικοί μηχανισμοί ντουλάπας	190
οδηγοί εσωτερικού μηχ. ντουλάπας	191
χειρολαβές-προφίλ 10mm & 16mm	192
χειρολαβές-προφίλ 18mm & 19mm	193
συναρμολόγηση ντουλάπας εσ. τύπου	194
συναρμολόγηση ντουλάπας με τζάμι	196
μηχανισμοί σπαστής ντουλάπας	197
κρυφοί μηχανισμοί ντουλάπας	198
μηχανισμοί ελαφριού τύπου Mito	203
μηχανισμοί Lava	204
κρεμαστοί μηχ. ντουλάπας Seven	206
κρεμαστοί μηχ. ντουλάπας Space	208
χειρολαβές κρεμαστής πόρτας	210
αλουμίνια & ντίζες άρμωσης πόρτας	211
μηχανισμοί ευθ. πρόσοψης ντουλάπας	212
κρέμαση ρούχων	214
συρτάρια ντουλάπας	220
παπουτσοθήκες	222
μηχανισμοί κρεβατιών	224
υλικά κρεβατιών	226
γραφείο	227
μπάνιο	230

εσωτερικοί μηχανισμοί ντουλάπας

Εσωτερικοί μηχανισμοί ντουλάπας 70kg

Εσωτερικό σύστημα μηχανισμών 70kg με ενισχυμένα αλουμίνια για συρόμενες πόρτες ντουλάπας

Μηχανισμοί **70kg**
Με ισχυρά υδραυλικά φρένα 45Kg ή απλά stopper.

Για πάνελ **10mm / 16mm / 18mm / 19mm**
Δυνατότητα προσαρμογής κρυστάλλου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΝΤΟΧΗ
2516**25**24**61**08**00**	Σετ μηχανισμών πόρτας	70Kg

Υδραυλικά φρένα ντουλάπας

Τοποθετούνται πάνω στη δεξιά/αριστερή πλευρά κάθε πόρτας συρόμενης ντουλάπας.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ	ΑΝΤΟΧΗ
2510**95**01**02**77**61**	δεξί	**16**	45Kg
2510**95**02**02**77**61**	αριστερό	**16**	45Kg
2510**95**24**02**77**62**	σετ	**18**	45Kg
2510**95**21**02**77**62**	σετ	**18**	25Kg

Υδραυλικά ενδιάμεσα φρένα τρίφυλλης ντουλάπας

Στην περίπτωση που θέλουμε να έχουμε και στις τρεις πόρτες στο άνοιγμα και στο κλείσιμο φρένο, τοποθετούμε αντί για φρένα ροδάκια και stopper, το ενδιάμεσο φρένο σε κάθε πόρτα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΝΤΟΧΗ
2512**96**07**00**04**48**	ενδιάμεσο φρένο	50Kg

οδηγοί εσωτερικού μηχ. ντουλάπας

Άνω ράουλο πόρτας & stopper

για συρόμενη πόρτα ντουλάπας.
Χρησιμοποιούνται όταν δεν βάζουμε φρένα.
Επιπλέον, όταν έχουμε τρίφυλλη ντουλάπα με φρένα, τοποθετούμε από ένα ράουλο και μια ασφάλεια στην μια πλευρά της εξωτερικής πόρτας και στη μία πλευρά μιας εσωτερικής πόρτας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ
2510**88**12**02**78**24**	άνω ράουλο	πλαστικό
2510**92**11**02**78**05**	ασφάλεια	zamak

Άνω οδηγός διπλός

Άνω οδηγός για συρόμενη πόρτα δίφυλλης ντουλάπας από ανοδιωμένο αλουμίνιο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**84**10**02**72**04**	80x40	6m	αλουμίνιο

Άνω οδηγός μονός

Άνω οδηγός για συρόμενη πόρτα μονόφυλλης ντουλάπας από ανοδιωμένο αλουμίνιο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**84**10**28**55**40**	40x40	6m	αλουμίνιο

Κάτω οδηγός διπλός

Κάτω οδηγός από ανοδιωμένο αλουμίνιο για συρόμενη πόρτα ντουλάπας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**84**10**02**76**04**	59x6	6m	αλουμίνιο

Κάλυμμα κάτω οδηγού

από ανοδιωμένο αλουμίνιο για συρόμενη πόρτα ντουλάπας. Καλύπτει τις βίδες άρμοσής του κάτω οδηγού προσφέροντας αισθητική αρτιότητα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**84**10**02**74**04**	33	6m	αλουμίνιο

Κάτω οδηγός μονός

Σετ κανάλι με κάλυμμα κάτω οδηγού για συρόμενη πόρτα μονόφυλλης ντουλάπας





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**84**24**28**60**40**	40x40	6m	αλουμίνιο

Αεροστόπ βουρτσάκι

Συρταρωτό ή αυτοκόλλητο βουρτσάκι στεγάνωσης, κατάλληλο για συρόμενες πόρτες αλουμινίου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Η	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**95**06**00**00**70**	συρταρωτό	7	γκρι
2516**26**07**90**34**30**	αυτοκόλλητο	9	γκρι

χειρολαβές-προφίλ 10mm & 16mm

Χειρολαβή ντουλάπας 10mm

από ανοδιωμένο αλουμίνιο για πόρτα συρόμενης ντουλάπας



2 ΦΥΛΛΗ	-34,4mm	**Dn:** χιλιοστά που αφαιρούμε από την εσωτερική διάσταση της ντουλάπας για να υπολογίσουμε το πλάτος του υλικού της πόρτας
3 ΦΥΛΛΗ	-38,8mm	
4 ΦΥΛΛΗ	-68,8mm	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**24**10**02**80**04**	10	2,6m	αλουμίνιο

Χειρολαβή ντουλάπας 16mm

από ανοδιωμένο αλουμίνιο για πόρτα συρόμενης ντουλάπας



2 ΦΥΛΛΗ	-34,4mm	**Dn:** χιλιοστά που αφαιρούμε από την εσωτερική διάσταση της ντουλάπας για να υπολογίσουμε το πλάτος του υλικού της πόρτας
3 ΦΥΛΛΗ	-38,8mm	
4 ΦΥΛΛΗ	-68,8mm	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**84**10**02**87**64**	16	2,6m	αλουμίνιο

Τελείωμα πόρτας ντουλάπας 10mm

Προφίλ από ανοδιωμένο αλουμίνιο για το πάνω και το κάτω μέρος συρόμενης πόρτας ντουλάπας. Η μύτη της βίδας μπαίνει στη σκοτία που δημιουργεί το προφίλ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**24**10**27**25**40**	10	6m	αλουμίνιο

Τελείωμα πόρτας ντουλάπας 16mm

Προφίλ από ανοδιωμένο αλουμίνιο για το πάνω και το κάτω μέρος συρόμενης πόρτας ντουλάπας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**24**10**27**30**40**	16	6m	αλουμίνιο

Προφίλ διαχωριστικό πόρτας Η 10mm

Ενδιάμεσο ενωτικό ξύλου με ξύλο ή με τζάμι, από ανοδιωμένο αλουμίνιο για πόρτα συρόμενης ντουλάπας. Η μύτη της βίδας μπαίνει στη σκοτία που δημιουργεί το προφίλ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**24**10**27**55**40**	10	6m	αλουμίνιο

Προφίλ διαχωριστικό πόρτας Η 16mm

Ενδιάμεσο ενωτικό ξύλου με ξύλο ή με τζάμι, από ανοδιωμένο αλουμίνιο για πόρτα συρόμενης ντουλάπας. Χρησιμοποιείται σε όλες τις ντουλάπες ως διαχωριστικό.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**24**10**61**02**70**	16	6m	αλουμίνιο
2516**26**07**40**01**60**	Λάστιχο για τζάμι/καθρέπτη		

χειρολαβές-προφίλ 18mm & 19mm

Χειρολαβή ντουλάπας 18mm

από ανοδιωμένο αλουμίνιο για
πόρτα συρόμενης ντουλάπας



2 ΦΥΛΛΗ	-34,4mm	**Dn:** χιλιοστά που αφαιρούμε από την εσωτερική διάσταση της ντουλάπας για να υπολογίσουμε το πλάτος του υλικού της πόρτας
3 ΦΥΛΛΗ	-38,8mm	
4 ΦΥΛΛΗ	-68,8mm	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**84**10**02**88**24**	18	3m	αλουμίνιο

Χειρολαβή ντουλάπας 19mm

από ανοδιωμένο αλουμίνιο για
πόρτα συρόμενης ντουλάπας



2 ΦΥΛΛΗ	-34,4mm	**Dn:** χιλιοστά που αφαιρούμε από την εσωτερική διάσταση της ντουλάπας για να υπολογίσουμε το πλάτος του υλικού της πόρτας
3 ΦΥΛΛΗ	-38,8mm	
4 ΦΥΛΛΗ	-68,8mm	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**84**10**02**88**14**	19	2,6m	αλουμίνιο

Τελείωμα πόρτας ντουλάπας 18mm

Προφίλ από ανοδιωμένο αλουμίνιο
για το πάνω και το κάτω μέρος
συρόμενης πόρτας ντουλάπας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**84**10**02**88**34**	18	6m	αλουμίνιο

Τελείωμα πόρτας ντουλάπας 19mm

Προφίλ από ανοδιωμένο αλουμίνιο
για το πάνω και το κάτω μέρος
συρόμενης πόρτας ντουλάπας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**84**10**02**73**44**	19	6m	αλουμίνιο

Προφίλ διαχωριστικό πόρτας Η 18mm

Ενδιάμεσο ενωτικό ξύλου με ξύλο ή με
τζάμι, από ανοδιωμένο αλουμίνιο για πόρτα
συρόμενης ντουλάπας. Χρησιμοποιείται
σε όλες τις ντουλάπες ως διαχωριστικό.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**84**10**02**88**44**	18	6m	αλουμίνιο
2516**26**09**79**1710	Λάστιχο για τζάμι/καθρέπτη		

Προφίλ διαχωριστικό πόρτας Η 19mm

Ενδιάμεσο ενωτικό ξύλου με ξύλο ή με
τζάμι, από ανοδιωμένο αλουμίνιο για πόρτα
συρόμενης ντουλάπας. Χρησιμοποιείται
σε όλες τις ντουλάπες ως διαχωριστικό.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**84**10**02**73**94**	19	6m	αλουμίνιο
2516**26**09**79**1710	Λάστιχο για τζάμι/καθρέπτη		

συναρμολόγηση ντουλάπας εσ. τύπου



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΠΑΝΕΛ

H = Ύψος πόρτας
x = Εσωτερικό Ύψος Ερμαρίου

ντουλάπα χωρίς φρένα	ντουλάπα με φρένα
H = x-40mm	**H = x-50mm**

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ

Ο επάνω οδηγός τοποθετείται ευθεία με το καπέλο.

Το κέντρο του κάτω διπλού οδηγού τοποθετείται στα 51mm από μπροστά.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΡΕΓΟΥΛΑΡΙΣΜΑ

για τα κάτω ράουλα





$$A = \frac{Aa \pm D_N}{N}$$

D_N: χιλιοστά που αφαιρούμε από την εσωτερική διάσταση της ντουλάπας για να υπολογίσουμε το πλάτος του υλικού της πόρτας

A= Πλάτος πόρτας
Aa = Εσωτερικό Πλάτος ερμαρίου
N = Αριθμός φύλλων ντουλάπας
D_N= Σταθερά ανάλογη με τον αριθμό των φύλλων της ντουλάπας -------->

2 ΦΥΛΛΗ	-34,4mm
3 ΦΥΛΛΗ	-38,8mm
4 ΦΥΛΛΗ	-68,8mm

συναρμολόγηση ντουλάπας εσ. τύπου





ΑΡΜΩΣΗ ΠΟΡΤΑΣ

- Οι χειρολαβές τοποθετούνται με βίδες στο πίσω μέρος
- Στο διαχωριστικό για κρύσταλλο τοποθετείται το κατάλληλο λάστιχο, ανάλογα με το πάχος του πάνελ
- Στη βάση της πόρτας τοποθετείται το τερματικό αλουμίνιο

Τοποθέτηση των υδραυλικών φρένων αναλόγως αν είναι δίφυλλη ή τρίφυλλη ντουλάπα.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΝΟΥ

Βιδώστε το φρένο στο πάνω μέρος του προφίλ «U». Οι τρύπες «LINE «D βλέπουν στο πίσω μέρος της πόρτας. Χρησιμοποιήστε τις τρύπες «LINE C» (όπως φαίνεται στις εικόνες) για να βιδώσετε στην πρώτη γραμμή του προφίλ «U».



ΑΝΩ ΟΨΗ

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΡΟΦΙΛ «U»

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ STOPPER

Τοποθετήστε το stopper στην πλευρά που θα δουλεύει το φρένο και το κλιπ στο μπροστινό μέρος όπως κοιτάμε.

Τοποθετείστε το stopper στον οδηγό 15 cm προς τα μέσα και σφίξτε το με κλειδί allen των 2mm



ΤΕΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Τοποθετήστε το κινητό μέρος του φρένου πριν βάλετε την πόρτα.

συναρμολόγηση ντουλάπας με τζάμι



ΑΡΜΩΣΗ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΤΖΑΜΙ

- Οι χειρολαβές τοποθετούνται με λάστιχο στο πίσω μέρος
- Στη βάση και την κορυφή της πόρτας τοποθετείται το ειδικό τερματικό αλουμίνιο
- Το τζάμι σταθεροποιείται με ισχυρή ταινία διπλής όψης.

Τερματικό προφίλ τζαμιού 16

Τερματικό προφίλ συρόμενης πόρτας ντουλάπας αποκλειστικά με κρύσταλλο ή τζάμι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**24**10**06**30**32**	16	4m	αλουμίνιο

Γωνία πόρτας ντουλάπας

Γωνιακό προφίλ αλουμινίου προφύλαξης τζαμιών συρόμενης πόρτας ντουλάπας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ
2510**24**10**06**30**33**	0,7x19	20m

Γωνία άρμωσης

αλουμινίων 10mm πόρτας ντουλάπας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**88**12**02**78**09**	αλουμίνιο

Ισχυρή ταινία διπλής όψης

Κατάλληλη για συγκράτηση κρυστάλλων στα προφίλ αλουμινίου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**62**09**60**00**20**	18	2,35m	αλουμίνιο

Λάστιχο άρμωσης κρυστάλλων

Τοποθετείται πίσω από το τζάμι και εξασφαλίζει τη σταθεροποίησή τους στο προφίλ αλουμινίου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	A	B	ΥΛΙΚΟ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2516**26**07**40**01**60**	12	6	4-16	λευκό
2516**26**09**79**17**10**	14	10	18-19	λευκό



μηχανισμοί σπαστής ντουλάπας

Μηχανισμοί αναδιπλούμενης πόρτας

Μηχανισμοί σπαστής ξύλινης πόρτας ή βιτρίνας αλουμινίου σε ντουλάπα



Άνω οδηγός σπαστής ντουλάπας

από ανοδιωμένο αλουμίνιο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**84**10**92**15**03**	15x15	2m	αλουμίνιο

Κάτω οδηγός σπαστής ντουλάπας

από ανοδιωμένο αλουμίνιο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**84**10**50**05**06**	15x15	2m	αλουμίνιο

Μηχανισμοί ξύλινης πόρτας

Σετ για αναδιπλούμενες πόρτες ντουλάπας
Περιλαμβάνονται και οι οδηγοι.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2512**96**24**00**00**20**	σετ δίφυλλης ντουλάπας
2512**96**24**00**00**40**	σετ τετράφυλλης ντουλάπας

Μηχανισμοί αναδιπλούμενης βιτρίνας

Σετ για αναδιπλούμενες πόρτες αλουμινίου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2512**96**17**00**00**20**	σετ σπαστής βιτρίνας με τζάμι

κρυφοί μηχανισμοί ντουλάπας

CONCEPTA FOLDING

Συρόμενο με φρένα, περιστροφικό και αναδιπλούμενο σύστημα για ξύλινες πόρτες που καθιστά δυνατή την απόκρυψη ενός χώρου εργασίας (κουζίνα, χώρος πλυντηρίου, γραφείο, βεστιάριο...) με καθαρές γραμμές και κρυφούς μηχανισμούς.



- **Δυνατότητα επιλογής για τοποθέτηση μέσα σε έπιπλα ή μεταξύ τοίχου και έπιπλου.**
- **Ο έξυπνος σχεδιασμός του μηχανισμού καθιστά δυνατή την πλήρη πρόσβαση στον χώρο εργασίας χωρίς οδηγούς βάσης.**
- **Πιστοποίηση LGA.**



- Μέγιστο βάρος ανά πόρτα: 25kg=50kg/σετ
- Πλάτος πόρτας: 300mm έως 700mm
- Ύψος πόρτας: 1.250mm ~ 1.850mm και 1851mm έως 2600mm
- Πάχος πόρτας: 19mm έως 26mm
- Πλήρης ρύθμιση της πόρτας: κλίση, κάθετα, οριζόντια.
- Σύστημα καθοδήγησης και κύλισης με ρουλεμάν.
- **Το κιτ περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για δύο πτυσσόμενες πόρτες.**
- Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για τοποθέτηση στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά.
- Ανοδιωμένο ματ ασημί φινίρισμα.

κρυφοί μηχανισμοί ντουλάπας







ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΝΤΟΧΗ	ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
8530**24**24**06**07**75**	σετ για δεξιά πλευρά	25Kg	1.250 ~ 1.850	ανοδ. ματ
8530**24**24**06**07**74**	σετ για αριστερή πλευρά	25Kg	1.250 ~ 1.850	ανοδ. ματ
8530**24**24**06**07**77**	σετ για δεξιά πλευρά	25Kg	1.851 ~ 2.600	ανοδ. ματ
8530**24**24**06**07**76**	σετ για αριστερή πλευρά	25Kg	1.851 ~ 2.600	ανοδ. ματ

Οδηγοί δαπέδου

Σετ εγκατάστασης οδηγών δαπέδου
για σύστημα CONCEPTA FOLDING.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡ.	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
8530**24**24**06**07**57**	σετ	1,3m	ανοδ. ματ

Προφίλ ενίσχυσης & πλάκα σύνδεσης

για σύστημα CONCEPTA FOLDING.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡ.	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
8530**24**24**06**07**56**	σετ	2,6m	ανοδ. ματ

Μαγνητικό κεντράρισμα

για σύστημα CONCEPTA FOLDING.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡ.	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
8530**24**24**06**07**58**	σετ	2,6m	ανοδ. ματ

κρυφοί μηχανισμοί ντουλάπας

CONCEPTA

Συρόμενο με φρένα, περιστροφικό κρυφό σύστημα για ξύλινες πόρτες που καθιστά δυνατή την απόκρυψη ενός χώρου εργασίας (κουζίνα, χώρος πλυντηρίου, γραφείο, βεστιάριο...) με καθαρές γραμμές και κρυφούς μηχανισμούς.

- **Δυνατότητα επιλογής για τοποθέτηση μέσα σε έπιπλα ή μεταξύ τοίχου και έπιπλου.**
- **Ο έξυπνος σχεδιασμός του μηχανισμού καθιστά δυνατή την πλήρη πρόσβαση στον χώρο εργασίας χωρίς οδηγούς βάσης.**
- **Πιστοποίηση LGA.**



- Πλάτος πόρτας: 300mm έως 900mm
- Ύψος πόρτας: 1851mm έως 2850mm
- Πάχος πόρτας: 19mm έως 50mm
- Μετωπική ρύθμιση της πόρτας: κλίση, κάθετη, οριζόντια και σε βάθος.
- Σύστημα καθοδήγησης και κύλισης με ρουλεμάν.
- Σύστημα φρένων για ομαλή λειτουργία της πόρτας.
- **Το κιτ περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση μιας πόρτας.**
- Το σύστημα δεν έχει καθορισμένη πλευρά: μπορεί να τοποθετηθεί στα αριστερά ή δεξιά.

κρυφοί μηχανισμοί ντουλάπας





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΝΤΟΧΗ	ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	ΥΛΙΚΟ
8530**24**02**60**75**20**	σετ για μία πορτα	25Kg	1.250 - 1.850	19-50
8536**25**07**06**07**71**	σετ για μία πορτα	30Kg	1.851 - 2.300	19-50
8536**25**24**60**77**30**	σετ για μία πορτα	50Kg	2.301 - 2.850	19-50

Connector 55

Σύνδεση εμφανούς ακριανού πλαϊνού με την ντουλάπα για την κάλυψη της πόρτας.





ΚΩΔΙΚΟΣ			ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
8530**24**24**60**74**40**		55	ανοδ. ματ

Connector 110 για δύο πόρτες

Άνω σύνδεση των πλαϊνών ερμαρίων για την κάλυψη των πορτών.





ΚΩΔΙΚΟΣ			ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
8530**24**24**06**07**45**		110	ανοδ. ματ

Connector 110 για δύο πόρτες με μπάζα

Κάτω σύνδεση των πλαϊνών ερμαρίων για την κάλυψη των πορτών.



ΚΩΔΙΚΟΣ			ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
8530**24**24**06**07**46**		110	ανοδ. ματ

κρυφοί μηχανισμοί ντουλαπιών

Μηχανισμοί φυσούνας

Μηχανισμός φυσούνας που κρύβει την πόρτα μέσα στο κάσωμα. Τοποθετείται είτε στο πλαϊνό, είτε στο καπέλο της κατασκευής.
Το σετ περιλαμβάνει
2 οδηγούς και 1 ραουλάκι.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ	L
3571**47**24**22**60**40**	400	395
3571**47**24**22**60**50**	500	495
3571**47**24**22**60**60**	600	595







ΡΑΟΥΛΑΚΙ
Στο επάνω μέρος του κασώματος τοποθετείται το ραουλάκι που συγκρατεί την πόρτα.





Μεντεσές για 19άρα πόρτα



Μεντεσές για 30άρα πόρτα



Μπορούμε ακόμη να διαιρέσουμε την πόρτα στα δύο με έναν επιπρόσθετο μεντεσέ (κολονάκι).

μηχανισμοί ελαφριού τύπου Mito

Μηχανισμοί Mito Plus

Εργονομικό σύστημα για συρόμενες πόρτες ντουλάπας.

- Μηχανισμοί κατάλληλοι για υλικό πάχους από 16mm και πάνω.
- Κυλίνδροι με ρουλεμάν
- Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ανά πόρτα 50 κιλά

- Οι οδηγοί είναι εξωτερικοί χωρίς κινησιά, ίδιοι άνω και κάτω.
- Δεν απαιτείται σκάψιμο στο υλικό για να τοποθετηθούν τα ράουλα.



Το άνω ράουλο τοποθετείται στον οδηγό με πίεση προς τα κάτω.



Μονός οδηγός Mito



Προαιρετικά, χρησιμοποιήστε γωνία αλουμινίου για κάλυψη και ασφάλεια της κατασκευής.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΑΡΑΚΤ.
2510**88**24**00**00**90**	Σετ ράουλα 1 πόρτα	50kg
2510**84**10**14**32**80**	Οδηγός συρόμενης	3m
2510**24**10**06**30**33**	Γωνία αλουμινίου	2,35m

μηχανισμοί Lava

Μηχανισμοί με φρένο Lava

Σύστημα μηχανισμών για συρόμενες πόρτες ντουλάπας με μαλακό άνοιγμα και κλείσιμο.

- Δυνατότητα επιλογής οδηγών: **εξωτερικών σκαφτών** ή 2m ή 3m
- Οδηγοί από ανοδιωμένο αλουμίνιο.
- Ρύθμιση ύψους έως 3mm
- Αθόρυβη ολίσθηση με ρουλεμάν στον άνω και κάτω οδηγό.
- Μέγιστη δυνατότητα φόρτωσης 50Kg
- Τα ανοδιωμένα εξωτερικά κομμάτια συνδυάζουν την ωραία αισθητική με την ευκολία στη χρήση.
- Εύκολη τοποθέτηση.

8 τεμ. (2φυλλη)
12 τεμ. (3φυλλη)

4 τεμ.

8 τεμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΝΤΟΧΗ
2510**95**24**02**15**02**	Σετ μηχανισμών για 2 πόρτες	50kg
2510**95**24**21**50**30**	Σετ μηχανισμών για 3 πόρτες	50kg

Σκαφτός οδηγός







ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ
2510**84**04**21**50**20**	σκαφτός οδηγός	2m
2510**84**04**21**50**30**	σκαφτός οδηγός	3m

Εξωτερικοί οδηγοί







ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ
2510**84**05**21**50**20**	σετ άνω και κάτω εξωτ.	2m
2510**84**05**21**50**30**	σετ άνω και κάτω εξωτ.	3m

κρεμαστοί μηχ. ντουλάπας Seven

Εξωτερικό σύστημα βαρέως τύπου ντουλάπας Seven

Ρυθμιζόμενο συρόμενο σύστημα κρεμαστών πορτών για ντουλάπα με ομαλή και αθόρυβη κίνηση χάρη στη συγχρονισμένη μαλακή δράση κλεισίματος των άνω και κάτω φρένων, τόσο στο άνοιγμα όσο και στο κλείσιμο της πόρτας. Πάνω ράουλα με βουρτσάκια για να διασφαλιστεί η σωστή καθαριότητα των οδηγών κατά τη διάρκεια της ολίσθησης.

Κατάλληλο για πλάτος πόρτας **700-1500mm** με μέγιστο βάρος **80kg** Χρησιμοποιείται για φύλλα πόρτας με πάχος **16-46mm**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ
2510**84**10**21**33**20**	Σετ οδηγών	2m
2510**84**10**21**33**30**	Σετ οδηγών	3m
2510**95**24**21**33**60**	Σετ μηχανισμών 2Φ	
2510**95**24**21**33**62**	Σετ μηχανισμών 3Φ	

Ρυθμιζόμενος μηχανισμός πάχους πόρτας από 16-46mm

Καινοτόμο σύστημα με κλιπ για τη στερέωση των φρένων, τοποθετημένο πίσω από τα άνω ράουλα και όχι πάνω στον οδηγό

Κάτω ράουλο με αυτόματο κλείδωμα με σκανδάλη κουμπώματος

Ασφάλεια αντι-εκτροχιασμού πόρτας



Οδηγοί από ανοδιωμένο αλουμίνιο με επεξεργασία απορρόφησης θορύβου

Κάθετη ρύθμιση πόρτας

κρεμαστοί μηχ. ντουλάπας Seven



Στο σετ 3φυλλης ντουλάπας διατίθεται και φρένο για την εξωτερική πόρτα, με δυνατότητα να έχουμε φρένο στο άνοιγμα και στο κλείσιμο και στις 3 πόρτες. Το φρένο αυτό τοποθετείται στο κέντρο της πίσω πλευράς του οδηγού.





Άνω ράουλο για εξωτερικό φύλλο πόρτας

Άνω ράουλο για εσωτερικό φύλλο πόρτας

Το σύστημα παραδίδεται στην τυπική διαμόρφωση για πάχος πόρτας 28mm και είναι ρυθμιζόμενο για χρήση για πάχος πορτών μεταξύ 16 και 46mm. Πριν προχωρήσετε στη συναρμολόγηση του συστήματος, βεβαιωθείτε ότι όλες οι θέσεις έχουν ρυθμιστεί στο ίδιο πάχος.

κρεμαστοί μηχ. ντουλάπας Space

Εξωτερικό σύστημα βαρέως τύπου ντουλάπας Space

για ντουλάπα με συρόμενες πόρτες από ξύλο ή αλουμίνιο.

- Άνω και κάτω οδηγοί από ματ ανοδιωμένο αλουμίνιομε ρουλεμάν.
- Μαλακό άνοιγμα και κλείσιμο για 2 ή 3 πόρτες.
- Διατίθεται με αυτόματο μηχανισμό για την τοποθέτηση του ράουλου στον κάτω οδηγό.
- Περιλαμβάνεται ασφάλεια αντι-εκτροχιασμού.

Μέγιστο βάρος πόρτας **85kg**
Για φύλλα πόρτας με πάχος
23mm, 30mm, 35mm, 50mm





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ
2516**25**24**60**60**10**	Σετ μηχανισμών εσωτερικό	
2516**25**24**06**06**04**	Σετ μηχανισμών εξωτερικό	23
2516**25**07**06**06**05**	Σετ μηχανισμών εξωτερικό	30
2516**25**24**60**60**60**	Σετ μηχανισμών εξωτερικό	35
2516**25**10**06**06**08**	Σετ μηχανισμών εξωτερικό	50

Ελάχιστο ύψος μπάζας	60mm
Ελάχιστη απόσταση από ταβάνι	95mm
Εξωτερικό ύψος πόρτας από καπέλο	60mm
Εξωτερική απόσταση πόρτας από τη βάση	27mm

ΝΕΟΙ ΟΔΗΓΟΙ με έξτρα ενίσχυση για την αποφυγή καμπυλότητας λόγω βάρους





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**25**10**06**31**03**	Άνω οδηγός	3,5	αλουμίνιο
2510**25**10**06**31**06**	Κάτω οδηγός	3,5	αλουμίνιο

κρεμαστοί μηχ. ντουλάπας Space

Φρένα Space

Σετ υδραυλικών φρένων για δίφυλλη και τρίφυλλη ντουλάπα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΝΤΟΧΗ
2516**25**09**06**0**2**3	Σετ φρένων 2Φ	50Kg
2516**25**09**06**0**2**4	Σετ φρένων 3Φ	50Kg
2516**25**24**60**2**2**60	Σετ φρένων 2Φ	85Kg
2516**25**24**60**2**2**70	Σετ φρένων 3Φ	85Kg

Stopper Space

για μηχανισμούς συρόμενης ντουλάπας όταν δεν χρησιμοποιούμε υδραυλικά φρένα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2516**25**24**60**2**2**50	Σετ stopper



Σύστημα αλουμινίων FREE για πόρτες με κρύσταλλα

Αλουμίνια στα οποία μπορούν να προσαρμοστούν οι εξωτερικοί μηχανισμοί βαρέως τύπου SPACE και μέσα σ' αυτά τοποθετείται με μεγάλη ευκολία κρύσταλλο ή ξύλο, σε μια πολύ στιβαρή κατασκευή.





Αλουμίνιο ενίσχυσης κρυστάλλων
Οριζόντιες τραβέρσες που τοποθετούνται στο πίσω μέρος της πόρτας όταν χρησιμοποιούμε μόνο κρύσταλλο σε όλη την επιφάνειά της, αποκλείοντας έτσι τη θραύση του.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Αφού κόψουμε τα αλουμίνια ακριβώς στις επιθυμητές διαστάσεις, περνάμε τους πλαστικούς οδηγούς για το πάχος του υλικό που θα χρησιμοποιήσουμε, τα εξαρτήματα άρμοσης στις υποδοχές των αλουμινίων και τέλος τα υλικά (τζάμι ή ξύλο). Το κρύσταλλο πρέπει να κοπεί 1mm μικρότερο σε ύψος και σε φάρδος, ενώ το ξύλο ακριβώς στις εσωτερικές διαστάσεις της κατασκευής. Με το άλεν, που παρέχεται στη συσκευασία του σετ άρμοσης, σφίγγουμε και δένουμε όλη την κατασκευή και η πόρτα είναι έτοιμη για να βιδωθεί στις προσθήκες του μηχανισμού βαρέως τύπου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ
2510**24**10**07**02**50**	Άνω και κάτω προφίλ	300
2510**84**05**10**30**00**	Χειρολαβή δίφυλλης	300
2510**24**10**58**85**70**	Έξω χειρολαβή	300
2510**84**04**10**30**00**	Έσω χειρολαβή	300
2510**88**09**00**30**00**	Πλαστικό για τζάμι 4mm	300
2510**24**10**60**00**90**	Αλουμίνιο ενίσχυσης	300
2510**24**10**69**09**70**	Προφίλ διαχωρισμού	300
2516**25**24**70**16**80**	Σετ σύνδεσης μονό	
2516**25**24**70**16**90**	Σετ σύνδεσης διπλό	
2516**25**24**70**17**00**	Σετ σύνδεσης τριπλό	

χειρολαβές κρεμαστής πόρτας

Εξωτερική τετρ. χειρολαβή Free Face

για συρόμενη κρεμαστή πόρτα ντουλάπας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**84**04**00**3**00**	19	2,90m	αλουμίνιο

Εξωτερική χειρολαβή Free Face 2Φ

Τετράγωνη χειρολαβή με κινησιά για δίφυλλη συρόμενη ντουλάπα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**84**05**00**0**3**00	19	2,90m	αλουμίνιο

Εσωτερική χειρολαβή Free Face

για συρόμενη κρεμαστή πόρτα ντουλάπα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**24**05**58**72**81**	19	2,90m	αλουμίνιο

Εσωτερική χειρολαβή

για συρόμενη κρεμαστή πόρτα ντουλάπα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως περιθώριο σε πόρτες.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**84**10**06**22**44**	19	2,35m	αλουμίνιο

Εξωτερική χειρολαβή ECO τετράγωνη

για συρόμενη κρεμαστή πόρτα ντουλάπα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**84**10**08**10**40**	23	2,80m	αλουμίνιο

Εξωτερική χειρολαβή ECO οβάλ

για συρόμενη κρεμαστή πόρτα ντουλάπα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**84**10**00**28**00**	22	2,80m	αλουμίνιο

Εξωτερική χειρολαβή ECO

για συρόμενη κρεμαστή πόρτα ντουλάπα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**84**10**02**81**94**	22	2,80m	αλουμίνιο

Εσωτερική χειρολαβή ECO

για συρόμενη κρεμαστή πόρτα ντουλάπα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**84**05**00**28**00**	22	2,80m	αλουμίνιο

Εξωτερική χειρολαβή τετράγωνη χωρίς κινησιά

για συρόμενη κρεμαστή πόρτα ντουλάπα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**84**10**02**80**01**	18	3m	αλουμίνιο

Εσωτερική χειρολαβή τετράγωνη χωρίς κινησιά

για συρόμενη κρεμαστή πόρτα ντουλάπα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**84**10**02**80**00**	19	2,80m	αλουμίνιο

αλουμίνια & ντίζες άρμωσης πόρτας

Προφίλ διαχωριστικό πόρτας Η 18mm

Ενδιάμεσο ενωτικό ξύλου με ξύλο ή με τζάμι, από ανοδιωμένο αλουμίνιο για πόρτα συρόμενης ντουλάπας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**84**10**02**88**44**	18	6m	αλουμίνιο

Προφίλ διαχωριστικό πόρτας Η 19mm

Ενδιάμεσο ενωτικό ξύλου με ξύλο ή με τζάμι, από ανοδιωμένο αλουμίνιο για πόρτα συρόμενης ντουλάπας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**84**10**02**73**94**	19	6m	αλουμίνιο

Διακοσμητικό Τ αλουμινίου

Προφίλ αλουμινίου με κινησιά που διακοσμεί το εσωτερικό του πάνελ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5520**24**10**06**05**77**	7,5x5	3,2m	αλουμίνιο

Αεροστόπ βουρτσάκι

Συρταρωτό ή αυτοκόλλητο βουρτσάκι στεγάνωσης, κατάλληλο για συρόμενες πόρτες αλουμινίου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Η	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**95**06**00**00**70**	συρταρωτό	7	γκρι
2516**26**07**90**34**30**	αυτοκόλλητο	9	γκρι

Ντίζα ευθυγράμμισης πόρτας

Σετ ντίζας βαρέως τύπου για συρόμενες πόρτες ντουλάπας, με ολόπασο συρματόσχοινο Μ8 και κάλυμμα αλουμινίου, με ρέγουλα στο κέντρο. Η τοποθέτηση της ενισχυτικής ντίζας εσωτερικά της πόρτας βοηθάει στην αποφυγή προβλημάτων στρέβλωσης (πετσικάρισμα), που συνήθως παρουσιάζονται σε μεγάλες ξύλινες επιφάνειες, είτε αυτές είναι από μασίφ ξύλο, είτε από βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα αυτού (Νοβοπάν, MDF). Κατάλληλη για πόρτες πάχους από 16mm και άνω και ύψους έως 2,60m.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΥΨΟΣ L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**24**12**07**08**96**	16+	197	ανοδιωμ. ματ

μηχανισμοί ευθ. πρόσοψης ντουλάπας

ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ VW

Οι πόρτες κλειστές έρχονται στην ίδια ευθεία.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΝΤΟΥΛΑΠΑ	ΠΟΡΤΑ
2519**99**24**07**08**00**	δίφυλλη	70-80
2519**99**24**07**08**01**	τρίφυλλη	70-80
2519**99**24**90**10**00**	δίφυλλη	90-100
2519**99**24**90**10**01**	τρίφυλλη	90-100

ΣΕΤ ΟΔΗΓΩΝ VW



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**84**10**02**20**00**	220	αλουμίνιο
2510**84**10**03**00**04**	300	αλουμίνιο







ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ





μηχανισμοί ευθ. πρόσοψης ντουλαπιών

Μηχανισμοί Duo επίπλων

Σετ μηχανισμών για δίφυλλα ντουλάπια, με οδηγούς. Κατάλληλα για συρόμενες πόρτες ντουλαπιών κουζίνας, κρεμαστών ή εδάφους και πόρτες επίπλων με κλείσιμο σε ευθεία.
Μέγιστο βάρος πόρτας 35kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ
2519**99**24**65**57**05**	655-705	1310-1410
2519**99**24**75**58**05**	755-805	1510-1610
2519**99**24**85**59**05**	855-905	1710-1810
2519**99**24**95**51**05**	955-1005	1910-2010

















κρέμαση ρούχων

Σωλήνας ντουλάπας Luxe

Σωλήνας κρέμασης ρούχων ντουλάπας, με αντιολισθητικό λάστιχο για σταθερότητα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2550**24**99**71**00**86**	14x29,5	2,35m	ανοδ. ματ
2550**64**99**07**10**08**	14x29,5	2,35m	μόκα

Στηρίγματα σωλήνα ντουλάπας Luxe

Δεξί και αριστερό πλαϊνό στήριγμα από πλαστικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2550**52**09**07**10**05**	δεξί πλαϊνό	ασημί
2550**52**09**07**10**04**	αριστερό πλαϊνό	ασημί
2550**34**01**07**10**05**	δεξί πλαϊνό	μόκα
2550**34**02**07**10**04**	αριστερό πλαϊνό	μόκα

Στήριγματα σωλήνα Luxe

Κεντρικό και γωνιακό στήριγμα για τοποθέτηση σωλήνα βεστιαρίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2550**52**11**07**10**02**	γωνιακό	ασημί
2550**52**11**07**10**03**	κεντρικό	ασημί
2550**64**10**07**10**02**	γωνιακό	μόκα
2550**64**10**07**10**03**	κεντρικό	μόκα

Σωλήνας αλουμινίου ντουλάπας Ø28

Σωλήνας κρέμασης ρούχων ντουλάπας σε στρογγυλό σχήμα σε διάφορα χρώματα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2550**24**10**06**05**78**	Ø28	2,35m	ανοδ. ματ
2550**64**10**06**05**78**	Ø28	2,35m	μόκα
2550**63**10**06**05**78**	Ø28	2,35m	μαύρο
2550**54**10**06**05**78**	Ø28	2,35m	τιτάνιο

Κεντρικό στήριγμα σωλήνα Ø28

από ZAMAK για ντουλάπα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2550**52**10**07**91**97**	Ø28	ασημί
2550**64**10**07**91**97**	Ø28	μόκα
2550**63**10**07**91**97**	Ø28	μαύρο
2556**99**10**07**91**97**	Ø28	τιτάνιο

Στηρίγματα σωλήνα ντουλάπας Ø28

από ZAMAK για πλαϊνό ντουλάπας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2550**52**24**07**92**25**	σετ	ασημί
2550**64**24**07**92**25**	σετ	μόκα
2550**63**24**07**92**25**	σετ	μαύρο
2556**99**24**07**92**25**	σετ	τιτάνιο

κρέμαση ρούχων

Σωλήνας αλουμινίου με λάστιχο

Σωλήνας κρέμασης ρούχων ντουλάπας, οβάλ με αντιολισθητικό λάστιχο για σταθερότητα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2550**24**10**00**60**72**	15x30	2,35m	ανοδ. ματ
2550**63**10**06**07**21**	15x30	2,35m	μαύρο

Σωλήνας ντουλάπας οβάλ

Σωλήνας κρέμασης ρούχων ντουλάπας σε οβάλ σχήμα με γυαλιστερό φινίρισμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2550**87**12**00**29**00**	15x30	2,90m	νίκελ

Σωλήνας ντουλάπας αλουμινίου

Σωλήνας κρέμασης ρούχων ντουλάπας σε οβάλ σχήμα με ματ σαγρέ φινίρισμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2550**24**10**02**50**10**	30x15	4m	ανοδ. ματ

Πέταλο απλό

Πλαϊνό στήριγμα σωλήνα ντουλάπας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2550**72**11**90**72**30**	δεξί ή αριστερό	ασημί

Στηρίγματα σωλήνα ντουλάπας

Δεξί και αριστερό πλαστικό στήριγμα για τοποθέτηση σωλήνα ντουλάπας,

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2550**52**09**07**10**10**	σετ με βίδες	ασημί

Κεντρικό και γωνιακό στήριγμα σωλήνα

Κεντρικό στήριγμα για τοποθέτηση σωλήνα ντουλάπας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2550**52**11**60**03**20**	ΓΩΝΙΑΚΟ	ασημί
2550**52**11**60**03**10**	ΚΕΝΤΡΙΚΟ	ασημί

Τελείωμα σωλήνα

Πλαστικό



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2551**34**09**03**01**50**	15x30	μαύρο

κρέμαση ρούχων

Ασανσέρ ντουλάπας

Κρέμαση ρούχων με εύκολη πρόσβαση σε ψηλά σημεία ντουλάπας ή βεστιαρίου σε νέο επίπεδο design.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΟΥΤΙ	ΑΝΤΟΧΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2536**99**24**07**03**00**	450-600	12Kg	ανθρακί
2536**99**24**07**03**01**	600-830	12Kg	ανθρακί
2536**99**24**70**30**20**	830-1150	12Kg	ανθρακί
2536**99**09**07**06**73**	Πλαϊνοί αποστάτες		ανθρακί
Διαθέσιμα σε silver και λευκό κατόπιν παραγγελίας			

Ασανσέρ ντουλάπας silver

Κρέμαση ρούχων με εύκολη πρόσβαση σε ψηλά σημεία ντουλάπας ή βεστιαρίου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΟΥΤΙ	ΑΝΤΟΧΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2536**24**24**92**83**70**	450-600	12Kg	silver satin
2536**24**24**92**83**80**	600-830	12Kg	silver satin
2536**24**24**92**83**90**	830-1150	12Kg	silver satin
2530**52**09**92**80**30**	Πλαϊνοί αποστάτες		silver satin
2530**64**24**92**83**70**	450-600	12Kg	μόκα
2530**64**24**92**83**80**	600-830	12Kg	μόκα
2530**64**24**92**83**90**	830-1150	12Kg	μόκα
2530**64**09**09**29**03**	Πλαϊνοί αποστάτες		μόκα

κρέμαση ρούχων - καθρέπτης

Ασανσέρ ερμαρίου μαύρο

Κρέμαση ρούχων με εύκολη πρόσβαση σε ψηλά σημεία ντουλάπας ή βεστιαρίου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΟΥΤΙ	ΑΝΤΟΧΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2531**34**24**23**83**90**	830-1150	12Kg	νίκελ/μαύρο

Συρόμενος καθρέπτης ερμαρίου

Ενθετος, συρόμενος καθρέπτης με σπαστό μηχανισμό που ανοίγει προς τα έξω. Οδηγός πλήρους ανάπτυξης με μπίλιες.





ΚΩΔΙΚΟΣ	D	H	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2530**88**17**42**09**30**	50	596	480	ασημί
2530**88**17**42**09**40**	50	1405	480	ασημί

κρέμαση ρούχων

Παντελονοθήκη οροφής

Συρόμενη παντελονοθήκη οροφής ερμαρίου για ντουλάπα ή βεστιάριο, με 9 θέσεις (μέχρι και 18 παντελόνια) και τηλεσκοπικό οδηγό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΕΣΕΙΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2530**88**07**25**20**00**	9 (18)	350	120	380	ασημί

Συρταρωτή παντελονοθήκη ερμαρίου

Παντελονοθήκη συρταρωτή με οδηγούς Quadro Hettich. Τοποθετείται σε ερμάριο ντουλάπας ή βεστιαρίου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΑΒΔΟΙ	ΕΡΜΑΡΙΟ	Η	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2520**88**07**42**08**80**	10	600-700	63	476,5	ασημί
2520**88**07**42**11**00**	12	700-800	63	476,5	ασημί
2520**88**07**42**11**10**	14	800-900	63	476,5	ασημί
2521**62**07**42**08**80**	10	600-700	63	476,5	ανθρακί
2521**62**07**42**11**00**	12	700-800	63	476,5	ανθρακί
2521**62**07**42**11**10**	14	800-900	63	476,5	ανθρακί

Σκαφάκι για αξεσουάρ

Πλαστικό σκαφάκι με 3 θέσεις για αξεσουάρ όπως ζώνες, γραβάτες, ρολόγια κ.α.

ΚΩΔΙΚΟΣ	D	Η	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2520**88**09**42**11**03**	243	36	107	ασημί
2521**62**09**42**10**03**	243	36	107	ανθρακί

Πρόσθετη κρεμάστρα παντελονοθήκης

Ράβδος κρέμασης για προσθήκη σε συρταρωτή παντελονοθήκη.



ΚΩΔΙΚΟΣ	D	Η	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2520**88**09**42**08**90**	505	40	470	ασημί
2521**62**09**42**08**90**	505	40	470	ανθρακί

κρέμαση ρούχων

Συρόμενη κρεμάστρα οροφής

Ιδανική για στενά ερμάρια, διαθέτει τηλεσκοπικό οδηγό. Μέγιστη δυνατότητα φόρτωσης 15kg





ΚΩΔΙΚΟΣ	D	H	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2550**88**07**42**07**30**	68	56	240	ασημί
2551**62**07**42**07**30**	68	56	240	ανθρακί
2550**88**07**42**07**40**	68	56	290	ασημί
2551**62**07**42**07**40**	68	56	290	ανθρακί
2550**88**07**42**07**50**	68	56	360	ασημί
2551**62**07**42**07**50**	68	56	360	ανθρακί
2550**88**07**42**07**60**	68	56	445	ασημί
2551**62**07**42**07**60**	68	56	445	ανθρακί

Σπαστή κρεμάστρα ρούχων

Σπαστή κρεμάστρα τοίχου ή πλαϊνού ντουλάπας με 10 θέσεις. Τοποθετείται στην πλάτη οποιασδήποτε κατασκευής. Έχει σκάλα σταθεροποίησης και στέκεται σε οποιοδήποτε ύψος.



ΚΩΔΙΚΟΣ	D	H	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2530**87**07**39**04**50**	420	75	75	ασημί

Ανοιγόμενη γραβατοθήκη

Τοποθετείται στο πλαϊνό της ντουλάπας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	D	H	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2530**88**07**39**00**80**	255	330	80	ασημί

Συρόμενη γραβατοθήκη

Τοποθετείται στο πλαϊνό της ντουλάπας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2531**34**09**02**51**00**	min 510	365	μαύρο

συρτάρια ντουλάπας

Συρτάρι ντουλάπας τετράπλευρο

με οδηγούς Quattro πλήρους ανάπτυξης και κλείσιμο με φρένο.
Για πλαϊνό κουτιού 16mm ή 19mm και
ελάχιστο εσωτερικό βάθος ερμαρίου 48,5cm
Μέγιστη δυνατότητα φόρτωσης 30kg
Εύκολη τοποθέτηση.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΟΥΤΙ	H	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2520**88**07**42**01**40**	400-500	137	476,5	silver satin
2520**88**07**42**01**60**	500-600	137	476,5	silver satin
2520**88**07**42**01**80**	600-700	137	476,5	silver satin
2520**88**07**42**02**00**	700-800	137	476,5	silver satin
2520**88**07**42**02**20**	800-900	137	476,5	silver satin
2520**88**07**42**02**40**	900-1000	137	476,5	silver satin

Διαχωριστικό συρταριού

για χωροθέτηση και οργάνωση



ΚΩΔΙΚΟΣ	W	H	Π	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2520**88**07**42**09**60**	416	105	8	silver satin

Πλαϊνός αποστάτης συρταριού

για τοποθέτηση μηχανισμού.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΟΥΤΙ	H	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2520**88**07**42**10**33**	400-500	137	476,5	ασημί

Πλαστικό διαχωριστικό συρταριού

για χωροθέτηση και οργάνωση



ΚΩΔΙΚΟΣ	W	H	Π	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2530**95**09**42**09**73**	143	85	25	γκρι

συρτάρια ντουλάπας

Συρτάρι ντουλάπας υφασμάτινο

με οδηγούς Quattro πλήρους ανάπτυξης και κλείσιμο με φρένο. Υφασμάτινο κάλυμμα με καπιτονέ επένδυση σε ανοιχτό γκρι.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΟΥΤΙ	H	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2520**88**07**42**07**70**	500-550	175	476,5	silver satin
2520**88**07**42**07**80**	550-600	175	476,5	silver satin

Συρταρωτό ράφι ερμαρίου

Προσαρμόσιμο για ράφια πάχους 16/19 mm. Οι οδηγοί Quadro Hettich με πλήρη εξαγωγή και απαλό κλείσιμο. Μέγιστο φορτίο 30 kg.





ΚΩΔΙΚΟΣ	H	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2520**88**07**42**08**70**	44	480	ασημί
2521**62**07**42**08**70**	44	480	ανθρακί

παπουτσοθήκες

Πτυσσόμενο στήριγμα παπουτσιών

Κατάλληλο για βάση, πλάτη ή πλαϊνά ερμαρίου. Μπορεί επίσης να βιδωθεί στη βάση ενός συρταριού και να σύρεται προς τα έξω.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	H	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2540**87**07**39**09**60**	450-630	90	175	ασημί
2541**62**07**39**09**60**	450-630	90	175	ανθρακί
2540**87**07**39**09**70**	620-960	90	175	ασημί
2541**62**07**39**09**70**	620-960	90	175	ανθρακί

Αφαιρούμενη σχάρα παπουτσιών

Πλήρη εξαγωγή και μαλακό κλείσιμο.
Μέγιστο φορτίο 30 kg.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	H	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2540**87**24**39**10**20**	450-650	17	487	ασημί
2541**62**24**39**10**20**	450-650	17	487	ανθρακί
2540**87**24**39**10**30**	620-960	17	487	ασημί
2541**62**24**39**10**30**	620-960	17	487	ανθρακί

Παπουτσοθήκη ντουλάπας σταθερή

Σετ στηρίγματος και καλαθιών.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΛ.	D	H	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2540**87**24**39**12**20**	3	240	625	495	ασημί

Παπουτσοθήκες πλαστικές

Πλαστικός μηχανισμός για κατασκευή παπουτσοθήκης δυο θέσεων σε έπιπλο.







ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΟΨΗ ΕΡΜΑΡΙΟΥ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2540**93**09**25**50**00**	350-440	λευκό

κρεβατόξυλα - τελάρα

Ξύλα κρεβατιού απλά

Τάβλες κρεβατιού από πεύκο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΤΑΒΛΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2562**74**18**00**95**00**	95cm	100x20	φυσικό
2562**74**18**01**25**00**	125cm	100x20	φυσικό
2562**74**18**01**65**00**	165cm	100x20	φυσικό

Διατίθονται σε ακριβείς διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

Ξύλα κρεβατιού ανατομικά

Το καμπυλωτό σχήμα τους προσφέρει άνεση και ευχάριστο ύπνο. Συγκρατούν το στρώμα στο κατάλληλο σημείο και είναι ενωμένες με ταινία πολυαμιδίου για να παραμένουν σταθερά στη θέση τους.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΤΑΒΛΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2562**50**18**00**95**00**	95cm	100x20	φυσικό
2562**50**18**01**25**00**	125cm	100x20	φυσικό
2562**50**18**01**65**00**	165cm	100x20	φυσικό

Κατόπιν παραγγελίας διατίθενται σε ακριβείς διαστάσεις και σε πιο πυκνή διάταξη, ειδικά για στρώματα με μεμονωμένα ελατήρια.

Ανατομικά πλαίσια κρεβατιού

Τελάρο βάσης κρεβατιού με ανατομικά ξύλα. Διαθέτουν μεταλλικό σκελετό από σωληνωτό ορθογώνιο υψηλής ποιότητας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2560**88**12**00**10**01**	100cm	ασημί
2560**88**12**00**12**81**	100-128cm	ασημί
2560**88**12**00**16**01**	120-160cm	ασημί
2560**88**12**00**20**01**	160-200cm	ασημί

Κατόπιν παραγγελίας διατίθενται σε ακριβείς διαστάσεις και σε πιο πυκνή διάταξη ορθοπαιδικών ξύλων.

Ανακλινόμενο σομιέ κρεβατιού

Τελάρο με ανατομικά ξύλα και μηχανισμούς ανάκλισης για κατασκευή κρεβατιού με αποθηκευτικό χώρο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2560**88**12**00**10**00**	100-120cm	ασημί
2560**88**12**00**12**80**	100-128cm	ασημί
2560**88**12**00**16**00**	120-160cm	ασημί
2560**88**12**00**20**00**	160-200cm	ασημί

Κατόπιν παραγγελίας διατίθενται σε ακριβείς διαστάσεις και σε πιο πυκνή διάταξη ορθοπαιδικών ξύλων.

Συρόμενος μηχανισμός κρεβατιού

Συρόμενος αυτόματος μηχανισμός για κάτω από το κρεβάτι, με ελατηρια ή με ανατομικα ξυλα. Κλειστός 10cm, ανοιχτός 34cm.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2560**88**12**17**57**40**	175x74cm	ασημί
2560**88**12**18**57**40**	185x74cm	ασημί
2560**88**12**18**58**30**	185x83cm	ασημί
2560**88**12**17**57**41**	175x74cm	φυσικό
2560**88**12**18**57**41**	185x74cm	φυσικό
2560**88**12**18**58**31**	185x83cm	φυσικό

Μηχανισμός ανύψωσης κρεβατιού

Γωνία με υδραυλική μπουκάλα για ανύψωση τελάρου βάσης σε κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο. Βιδώνεται στην υπάρχουσα τραβέρσα του κρεβατιού.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ/ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
2561**34**12**00**00**00**	κατόπιν παραγγελίας

υλικά κρεβατιών

Καγκελάκι κρεβατιού

Προστατευτικό πλαϊνό για παιδικό κρεβάτι.
Κουμπώνει σε τραβέρσα 25cm.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2560**88**12**01**29**00**	130cm	30cm	ασημί
2560**94**12**01**54**01**	130cm	30cm	μπεζ

Δυνατότητα επιλογής σε οποιοδήποτε χρώμα (ral)
της επιλογής σας και παράδοση σε επτά ημέρες.

Καγκελάκι κρεβατιού καμπύλη

Προστατευτικό πλαϊνό για παιδικό κρεβάτι.
Κουμπώνει σε τραβέρσα 25cm.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2560**88**12**01**39**00**	140cm	30cm	ασημί
2560**94**12**00**01**40**	140cm	30cm	μπεζ

Δυνατότητα επιλογής σε οποιοδήποτε χρώμα (ral)
της επιλογής σας και παράδοση σε επτά ημέρες.

Μεταλλική σκάλα κουκέτας

Σε οριζόντια τοποθέτηση χρησιμοποιείται και
ως προστατευτικό πλαϊνό για παιδικό κρεβάτι.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2560**87**12**01**54**00**	30cm	154cm	ασημί
2560**94**12**01**54**00**	30cm	154cm	μπεζ
2560**87**12**01**76**00**	30cm	176cm	ασημί
2560**94**12**01**76**01**	30cm	176cm	μπεζ

Ενδιάμεση σκάλα κουκέτας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2560**88**12**00**00**05**	30cm	*	ασημί

*κατόπιν παραγγελίας

Τάπες διέλευσης καλωδίων



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25806009051238	60	μαύρο
25809509000600	60	γκρι
25809309000600	60	λευκό
25814709000600	60	καφέ
25809409000600	60	μπεζ
25808809000600	60	ασημί

Θήκες καλωδίων Quadrum

Αξεσουάρ διέλευσης καλωδίων για πάγκους εργασίας και γραφεία.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25802410501000	158	147	ανοδ. ματ
25802410501240	269	257	ανοδ. ματ

Θήκες καλωδίων

Αξεσουάρ διέλευσης καλωδίων για πάγκους εργασίας και γραφεία.







ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25862410050125	85	85	νίκελ
25806510050125	85	85	λευκό
25806310050125	85	85	μαύρο

Θήκες καλωδίων

Αξεσουάρ διέλευσης καλωδίων για πάγκους εργασίας και γραφεία.







ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25862410050126	152	61	νίκελ
25806510050126	152	61	λευκό
25806309050126	152	61	μαύρο

γραφείο

Θήκες καλωδίων

Αξεσουάρ διέλευσης καλωδίων για πάγκους εργασίας και γραφεία.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2580**62**09**03**92**00**	101,4	51	λευκό
2580**60**09**03**92**00**	101,4	51	μαύρο

Σωλήνας διέλευσης καλωδίων

Εύκαμπτος σωλήνας συγκέντρωσης καλωδίων



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2580**52**10**06**21**00**	78	12,9	ασημί

Κρεμαστό ράφι Η/Υ

για τοποθέτηση μονάδας υπολογιστή κάτω από γραφείο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2580**52**12**06**21**69**	240	153	ασημί

Τάπα χαρτιών για γραφείο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2581**34**09**00**44**00**	440	40	μαύρο

Βάση πληκτρολογίου συρταρωτή

με ή χωρίς επέκταση για ποντίκι.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2570**95**09**00**63**50**	χωρίς επέκταση	γκρι
2570**95**09**00**63**51**	με επέκταση	γκρι

Μολυβοθήκη-συρτάρι γραφείου

Πλαστική μολυβοθήκη με μεταλλικούς οδηγούς για συρταριέρα γραφείου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2570**95**24**00**39**21**	530	392	γκρι

Μολυβοθήκη συρταριού ρυθμιζόμενη

Πλαστική μολυβοθήκη με ρύθμιση κατά πλάτος, ιδανική για προσθήκη σε συρτάρια γραφείων.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2580**95**09**00**43**70**	331-437	195	γκρι

Καρτελοθήκη ερμαρίου γραφείου

Σετ συρταρωτής καρτελοθήκη για ερμάριο σε διάφορα βάθη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2570**63**12**03**50**02**	350	750-790	γκρι
2570**63**12**03**50**00**	350	850-890	γκρι
2570**63**12**03**50**01**	350	950-990	γκρι



μπάνιο

Σύστημα άπλυτων συρόμενο τρίπλευρο

Πλαστικό τρίπλευρο συρόμενο σύστημα
με φορητά καλάθια για άπλυτα ρούχα





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΟΨΗ	ΧΩΡΗΤ.	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3000**93**09**48**3**23**	450	50L	silver
3000**93**09**48**3**33**	600	40L/40L	silver

Σύστημα άπλυτων συρόμενο

Πλαστικό τετράπλευρο συρόμενο σύστημα
με καλάθι για άπλυτα ρούχα. Διαθέτει
οδηγούς πλήρους επέκτασης και τοποθετείται
στο πάνω μέρος του ερμαρίου.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΧΩΡΗΤ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3000**93**09**48**3**43**	min 500	50L	ασημί

Καλάθι απλύτων υφασμάτινο

με οδηγούς Quattro πλήρους ανάπτυξης και
κλείσιμο με φρένο. Υφασμάτινο κάλυμμα
με καπιτονέ επένδυση σε ανοιχτό γκρι.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΟΥΤΙ	H	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2520**88**07**42**08**60**	550-600	466	476,5	silver

Καλάθι άπλυτων τρίπλευρο συρόμενο

Συρμάτινο τετράπλευρο συρόμενο καλάθι νίκελ για άπλυτα ρούχα με μηχανισμό πλήρους ανάπτυξης 30 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	Η	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3000**87**07**38**71**50**	300	475	487	νίκελ
3000**87**07**38**71**60**	400	475	487	νίκελ
3000**87**07**38**71**70**	450	475	487	νίκελ
3000**87**07**38**71**80**	600	475	487	νίκελ

Καλάθι άπλυτων τετραπλευρο συρόμενο

Συρμάτινο τετράπλευρο συρόμενο καλάθι για άπλυτα ρούχα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	Π	Β	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3000**87**06**00**90**00**	300-349	300	300	ανθρακί
3000**87**06**00**90**10**	340-399	350	300	ανθρακί
3000**87**06**00**90**20**	400-449	400	300	ανθρακί
3000**87**06**00**90**30**	450-499	450	300	ανθρακί
3000**87**06**00**90**40**	300-349	300	400	ανθρακί
3000**87**06**00**90**50**	340-399	350	400	ανθρακί
3000**87**06**00**90**60**	400-449	400	400	ανθρακί
3000**87**06**00**90**70**	450-499	450	400	ανθρακί
3000**87**06**00**91**70**	550-599	500	400	ανθρακί
3000**87**06**00**90**80**	300-349	300	500	ανθρακί
3000**87**06**00**90**90**	340-399	350	500	ανθρακί
3000**87**06**00**91**00**	400-449	400	500	ανθρακί
3000**87**06**00**91**10**	450-499	450	500	ανθρακί
3000**87**06**00**91**80**	500-549	500	500	ανθρακί
3000**87**06**00**91**90**	540-599	550	500	ανθρακί
3000**87**06**00**92**00**	600-649	600	500	ανθρακί

Καλάθι άπλυτων τρίπλευρο συρόμενο

Συρμάτινο τετράπλευρο συρόμενο καλάθι νίκελ για άπλυτα ρούχα με μηχανισμό πλήρους ανάπτυξης 30 kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	Π	Υ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3000**87**06**00**45**10**	300	250	400	ανθρακί
3000**87**06**00**45**20**	350	250	400	ανθρακί
3000**87**06**00**45**30**	400	250	400	ανθρακί
3000**87**06**00**45**40**	450	250	400	ανθρακί
3000**87**06**00**45**50**	300	250	500	ανθρακί
3000**87**06**00**45**60**	350	250	500	ανθρακί
3000**87**06**00**45**70**	400	250	500	ανθρακί
3000**87**06**00**45**80**	450	250	500	ανθρακί
3000**87**06**00**45**90**	500	250	500	ανθρακί
3000**87**06**00**46**10**	600	250	500	ανθρακί

ΔΕΙΤΕ σελ. 267 για κομπάσα και αλυσίδες

www.batech.gr

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

μεταλλικό συρτάρι SLIM PRO	234
μεταλλικό συρτάρι	238
VANTAGE-Q με φρένο	242
VANTAGE-Q συναρμολόγηση	243
μεταλλικά συρτάρια VANTAGE-Q	244
συρτάρια με φρένο EUROPA	245
κρυφοί μηχανισμοί συρταριών	246
πλαϊνοί τηλεσκοπικοί μηχανισμοί	250
μηχανισμοί ξύλινων συρταριών	251
μηχανισμοί συρταριών ULTRABOX	252
μηχανισμοί ξύλινων συρταριών με ροδάκι	253
μηχανισμοί τραπεζιών	255

μεταλλικό συρτάρι SLIM PRO

Μεταλλικά συρτάρια με λεπτά πλαϊνά, ενισχυμένο φρένο και οδηγούς με τρία συγχρονισμένα τηλεσκοπικά τμήματα σύγχρονης τεχνολογίας. Ομαλή και αθόρυβη ολίσθηση με δυνατότητα φόρτωσης έως 40kg. Πολλαπλή ρύθμιση στο μπροστινό και το πίσω μέρος.

Συρτάρι SLIM PRO 69

Ιδανικό για κάτω από εντοιχισμένο φούρνο και για χαμηλά σε ύψος συρτάρια.



SLOW | Max. 40 kg | 69

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3511**62**24**69**50**60**	500	φρένο	ανθρακί

SLOW | Max. 40 kg | 69

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3510**93**24**69**50**60**	500	φρένο	λευκό

Συρτάρι SLIM PRO 86

με μεταλλικό πλαϊνό και φρένο.





SLOW | Max. 40 kg | 86

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3511**62**24**00**30**01**	300	φρένο	ανθρακί
3511**62**24**00**35**01**	350	φρένο	ανθρακί
3511**62**24**00**40**01**	400	φρένο	ανθρακί
3511**62**24**00**45**01**	450	φρένο	ανθρακί
3511**62**24**00**50**01**	500	φρένο	ανθρακί

SLOW | Max. 40 kg | 86

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3510**93**24**00**30**01**	300	φρένο	λευκό
3510**93**24**00**35**01**	350	φρένο	λευκό
3510**93**24**00**40**01**	400	φρένο	λευκό
3510**93**24**00**45**01**	450	φρένο	λευκό
3510**93**24**00**50**01**	500	φρένο	λευκό

μεταλλικό συρτάρι SLIM PRO

Συρτάρι SLIM PRO 120

με μεταλλικό πλαϊνό φρένο.





SLOW | Max. 40 kg | 120

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3511**62**24**00**30**02**	300	φρένο	ανθρακί
3511**62**24**00**35**02**	350	φρένο	ανθρακί
3511**62**24**00**40**02**	400	φρένο	ανθρακί
3511**62**24**00**45**02**	450	φρένο	ανθρακί
3511**62**24**00**50**02**	500	φρένο	ανθρακί

SLOW | Max. 40 kg | 120

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3510**93**24**00**30**02**	300	φρένο	λευκό
3510**93**24**00**35**02**	350	φρένο	λευκό
3510**93**24**00**40**02**	400	φρένο	λευκό
3510**93**24**00**45**02**	450	φρένο	λευκό
3510**93**24**00**50**02**	500	φρένο	λευκό

Συρτάρι SLIM PRO 168

με μεταλλικό πλαϊνό φρένο.





SLOW | Max. 40 kg | 168

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3511**62**24**00**30**03**	300	φρένο	ανθρακί
3511**62**24**00**35**03**	350	φρένο	ανθρακί
3511**62**24**00**40**03**	400	φρένο	ανθρακί
3511**62**24**00**45**03**	450	φρένο	ανθρακί
3511**62**24**00**50**03**	500	φρένο	ανθρακί

SLOW | Max. 40 kg | 168

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3510**93**24**00**30**03**	300	φρένο	λευκό
3510**93**24**00**35**03**	350	φρένο	λευκό
3510**93**24**00**40**03**	400	φρένο	λευκό
3510**93**24**00**45**03**	450	φρένο	λευκό
3510**93**24**00**50**03**	500	φρένο	λευκό

μεταλλικό συρτάρι SLIM PRO

Μεταλλικά συρτάρια με λεπτά πλαϊνά, ενισχυμένο φρένο και οδηγούς με τρία συγχρονισμένα τηλεσκοπικά τμήματα συγχρονης τεχνολογίας. Ομαλή και αθόρυβη ολίσθηση με δυνατότητα φόρτωσης έως 40kg.Πολλαπλή ρύθμιση στο μπροστινό και το πίσω μέρος.

Συρτάρι SLIM PRO 200

με μεταλλικό πλαϊνό.





SLOW | Max. 40 kg | 200

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3511**62**24**00**30**04**	300	φρένο	ανθρακί
3511**62**24**00**35**04**	350	φρένο	ανθρακί
3511**62**24**00**40**04**	400	φρένο	ανθρακί
3511**62**24**00**45**04**	450	φρένο	ανθρακί
3511**62**24**00**50**04**	500	φρένο	ανθρακί

SLOW | Max. 40 kg | 200

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3510**93**24**00**30**04**	300	φρένο	λευκό
3510**93**24**00**35**04**	350	φρένο	λευκό
3510**93**24**00**40**04**	400	φρένο	λευκό
3510**93**24**00**45**04**	450	φρένο	λευκό
3510**93**24**00**50**04**	500	φρένο	λευκό

Ρέλια τετράγωνα

μεταλλικές μπάρες για ψηλά συρτάρια.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3511**62**26**00**03**00**	300	ανθρακί
3511**62**26**00**03**50**	350	ανθρακί
3511**62**26**00**04**00**	400	ανθρακί
3511**62**26**00**04**50**	450	ανθρακί
3511**62**26**00**05**00**	500	ανθρακί
3510**93**26**00**03**00**	300	λευκό
3510**93**26**00**03**50**	350	λευκό
3510**93**26**00**04**00**	400	λευκό
3510**93**26**00**04**50**	450	λευκό
3510**93**26**00**05**00**	500	λευκό

Εξαρτήματα τετράπλευρου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3511**62**09**00**00**86**	86	ανθρακί
3511**62**09**00**01**20**	120	ανθρακί
3511**62**09**00**01**68**	168	ανθρακί
3511**62**09**00**02**00**	200	ανθρακί
3510**93**09**00**00**86**	86	λευκό
3510**93**09**00**01**20**	120	λευκό
3510**93**09**00**01**68**	168	λευκό
3510**93**09**00**02**00**	200	λευκό

μεταλλικό συρτάρι SLIM PRO

Διατίθεται τρίπλευρο για πρόσοψη ή εσωτερικό για πόρτα ερμαρίου συνδυάζοντας το σετ συρταριού με τα αντίστοιχα εξαρτήματα για τετράπλευρο.

Πρόσοψη, Μπάρα και Εξαρτήματα τετράπλευρου

μεταλλικό μπροστινό για εσωτερικά συρτάρια και μπάρα πρόσοψης για προσθήκη ύψους σε συρτάρι.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΙΓΡΑΦΗ	ΥΨΟΣ	ΜΗΚ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3511**62**10**00**00**86**	σετ	86	1200	ανθρακί
3511**62**10**00**01**20**	σετ με μπάρα	120	1200	ανθρακί
3511**62**10**00**01**68**	σετ με μπάρα	168	1200	ανθρακί
3511**62**10**00**02**00**	σετ με μπάρα	200	1200	ανθρακί
3510**93**10**00**00**86**	σετ	86	1200	λευκό
3510**93**10**00**01**20**	σετ με μπάρα	120	1200	λευκό
3510**93**10**00**01**68**	σετ με μπάρα	168	1200	λευκό
3510**93**10**00**02**00**	σετ με μπάρα	200	1200	λευκό

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΔΟΧΗ 1







LW = εσωτερικές διαστάσεις ερμαρίου
NL = μήκος οδηγού

ΕΚΔΟΧΗ 2







μεταλλικό συρτάρι

Μεταλλικά συρτάρια με λεπτά πλαϊνά, ενισχυμένο φρένο και οδηγούς με τρία συγχρονισμένα τηλεσκοπικά τμήματα συγχρονης τεχνολογίας. Ομαλή και αθόρυβη ολίσθηση με δυνατότητα φόρτωσης έως 40kg

Συρτάρι push to open 93

με μεταλλικό πλαϊνό και επιλογή μηχανισμών με push to open.





PUSH | Max. 40 kg | 93

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3590**42**00**03**1904	350	push to open	ανθρακί
3590**42**24**03**1905	400	push to open	ανθρακί
3590**42**24**03**1906	450	push to open	ανθρακί
3590**42**24**03**1907	500	push to open	ανθρακί

PUSH | Max. 40 kg | 93

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3590**65**07**03**1904	350	push to open	λευκό
3590**65**07**03**1905	400	push to open	λευκό
3590**65**07**03**1906	450	push to open	λευκό
3590**65**07**03**1907	500	push to open	λευκό

Συρτάρι push to open 131

με μεταλλικό πλαϊνό και επιλογή μηχανισμών με push to open.





PUSH | Max. 40 kg | 131

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3590**42**24**03**1911	350	push to open	ανθρακί
3590**42**24**03**1912	400	push to open	ανθρακί
3590**42**24**03**1913	450	push to open	ανθρακί
3590**42**24**03**1914	500	push to open	ανθρακί

PUSH | Max. 40 kg | 131

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3590**65**07**03**1911	350	push to open	λευκό
3590**42**07**03**1912	400	push to open	λευκό
3590**65**07**03**1913	450	push to open	λευκό
3590**65**07**03**1914	500	push to open	λευκό

μεταλλικό συρτάρι

Συρτάρι push to open 178

με μεταλλικό πλαϊνό και επιλογή μηχανισμών με push to open.





PUSH | Max. 40 kg | 178

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3590**42**24**03**19**15**	350	push to open	ανθρακί
3590**42**24**03**19**16**	400	push to open	ανθρακί
3590**42**24**03**19**17**	450	push to open	ανθρακί
3590**42**24**03**19**18**	500	push to open	ανθρακί

PUSH | Max. 40 kg | 178

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3590**65**07**03**19**15**	350	push to open	λευκό
3590**65**07**03**19**16**	400	push to open	λευκό
3590**65**07**03**19**17**	450	push to open	λευκό
3590**65**07**03**19**18**	500	push to open	λευκό

Εξαρτήματα τετράπλευρου Vertex



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3590**62**09**03**1720**	83	λευκό
3590**62**09**03**1721**	93	λευκό
3590**62**09**03**1722**	131	λευκό
3590**62**09**03**1723**	178	λευκό
3590**54**09**03**1720**	83	ανθρακί
3590**54**09**03**1721**	93	ανθρακί
3590**54**09**03**1722**	131	ανθρακί
3590**54**09**03**1723**	178	ανθρακί

Πρόσοψη τετράπλευρου Vertex

μεταλλικό μπροστινό για εσωτερικά συρτάρια.





83 | 93 | 131 | 178

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3590**65**10**03**1724**	ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη	λευκό
3590**42**10**03**1724**	ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη	ανθρακί

Μπάρα τετράπλευρου Vertex

Μπάρα πρόσοψης τετράπλευρου για προσθήκη ύψους σε συρτάρι.



178



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3510**65**12**03**1134**	178	1,073m	λευκό
3590**42**24**31**1340**	178	1,073m	ανθρακί

μεταλλικό συρτάρι

Ρέλια τετράγωνα

μεταλλικές μπάρες για ψηλά συρτάρια.





Δυνατότητα παράδοσης βάσης και πλάτης από μελαμίνη 16mm στις επιθυμητές διαστάσεις και χρώματα (λευκό, ασημί, ανθρακί κ.α.)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3510**65**07**03**11**01**	300	λευκό
3510**65**07**03**11**02**	350	λευκό
3510**65**26**03**11**03**	400	λευκό
3510**65**07**03**11**04**	450	λευκό
3510**65**12**31**10**50**	500	λευκό
3510**42**10**31**10**10**	300	ανθρακί
3510**42**10**31**10**20**	350	ανθρακί
3510**42**10**31**10**30**	400	ανθρακί
3510**42**10**31**10**40**	450	ανθρακί
3510**42**10**31**10**50**	500	ανθρακί

Πατρόν μετώπης







ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3526**26**24**03**11**40**	σημαδευτήρας μετώπης

ΥΨΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΥΠΗΜΑ









ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗΣ





H	Ht
83	53
93	63
131	101
178	148

μεταλλικό συρτάρι

Οικονομική λύση σε μεταλλικά συρτάρια υψηλής ποιότητας σε ασημί χρώμα, με οδηγούς πλήρους έκτασης και φρένο, σε μοντέρνα αισθητική. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές κουζίνας ή μπάνιου.

Σετ συρταριού Tendabox

με μεταλλικό πλαϊνό και φρένο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3500**95**24**00**54**80**	84	500	ασημί

Σετ 2 ρέλια και πλάτη Tendabox 145

που προσθέτουν ύψος 145mm σε συρτάρι.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3500**95**24**01**24**80**	145	500	ασημί



Σετ 4 ρέλια και πλάτη Tendabox 184

που προσθέτουν ύψος 184mm σε συρτάρι.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3500**95**24**01**54**80**	184	500	ασημί

VANTAGE-Q με φρένο

Μεταλλικά συρτάρια υψηλής ποιότητας σε ασημί χρώμα, με οδηγούς πλήρους έκτασης και φρένο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές κουζίνας ή μπάνιου. Διατίθεται τρίπλευρο για πρόσοψη ή εσωτερικό για πόρτα ερμαρίου συνδυάζοντας το σετ συρταριού με τα αντίστοιχα εξαρτήματα για τετράπλευρο.

Συρτάρι Vantage Q

με μεταλλικό πλαϊνό και φρένο.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3510**52**24**000270**	83	270	ασημί
3510**52**24**000300**	83	300	ασημί
3510**52**24**000350**	83	350	ασημί
3510**52**24**000400**	83	400	ασημί
3510**52**24**000450**	83	450	ασημί

Extra πλάτες Vantage-Q

Σε πλάτη μεγαλύτερου ύψους βιδώνετε τα εξαρτήματα και τοποθετείτε επιπρόσθετα ρέλια σε οποιοδήποτε ύψος.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3526**26**09**30**28**60**	πλάτη για extra ρέλι αυτόνομο

Τετράγωνα ρέλια

Σετ τετράγωνες αψίδες που προσθέτουν ύψος στο συρτάρι.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3520**52**12**30**13**40**	83	270	ασημί
3520**52**12**30**13**51**	83	300	ασημί
3520**52**12**30**13**61**	83	350	ασημί
3520**52**12**30**13**71**	83	400	ασημί
3520**52**12**30**13**81**	83	450	ασημί

Πλάτες Vantage-Q

Σετ μεταλλικές πλάτες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3510**52**12**30**03**80**	83	-	ασημί
3510**52**12**30**06**60**	141	1 ρέλι	ασημί
3510**52**12**30**00**30**	204	2 ρέλια	ασημί

VANTAGE-Q συναρμολόγηση

ΚΟΠΗ ΠΑΤΟΥ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ





Prof.	L	B	C
270	265	96	267
300	295	128	297
350	345	128	347
400	395	192	397
450	445	224	447
500	495	224	497

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΗΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ



ΚΟΠΗ ΠΛΑΤΗΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ



ΥΨΗ ΠΛΑΤΗΣ



			1	2 - 3
Drawer Cassetto Cajón Tiroir Gaveta	83	Ht	84	68
	141		135	119
	204		199	183

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΤΡΑ ΡΕΛΙ







μεταλλικά συρτάρια VANTAGE-Q



Μεταλλικά συρτάρια με λεπτά πλαϊνά, ενισχυμένο φρένο και οδηγούς με τρία συγχρονισμένα τηλεσκοπικά τμήματα συγχρονης τεχνολογίας. Ομαλή και αθόρυβη ολίσθηση με δυνατότητα φόρτωσης έως 40kg

Εξαρτήματα τετράπλευρου

Κουμπώματα για κατασκευή εσωτερικού τετράπλευρου συρταριού.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3526**26**09**41**90**10**	83	-	ασημί
3526**26**09**30**14**70**	141	1 ρέλι	ασημί
3526**26**09**30**14**80**	204	2 ρέλια	ασημί

Ρέλι πρόσοψης

Μπάρα για την αύξηση ύψους της πρόσοψης τετράπλευρου συρταριού





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3520**52**12**30**14**90**		1,30m	ασημί

Πρόσοψη τετράπλευρου







ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3520**52**12**41**90**40**	90	1,10m	ασημί

συρτάρια με φρένο EUROPA

Πλαστικό συρτάρι σκαφάκι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3550**95**09**00**3**00**	300	γκρι
3550**95**09**00**3**50**	350	γκρι
3550**95**09**00**4**00**	400	γκρι
3550**95**09**00**4**50**	450	γκρι
3550**95**09**00**5**00**	500	γκρι
3550**95**09**00**6**00**	600	γκρι
3550**95**09**00**9**00**	900	γκρι
3550**93**09**00**3**00**	300	λευκό
3550**93**09**00**3**50**	350	λευκό
3550**93**09**00**4**00**	400	λευκό
3550**93**09**00**4**50**	450	λευκό
3550**93**09**00**5**00**	500	λευκό
3550**93**09**00**6**00**	600	λευκό

Πλαστικό συρτάρι διπλή κουταλοθήκη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3550**95**09**00**3**01**	300	γκρι
3550**95**09**00**3**51**	350	γκρι
3550**95**09**00**4**01**	400	γκρι
3550**95**09**00**4**51**	450	γκρι
3550**95**09**00**5**01**	500	γκρι
3550**95**09**00**6**01**	600	γκρι
3550**93**09**00**3**01**	300	λευκό
3550**93**09**00**3**51**	350	λευκό
3550**93**09**00**4**01**	400	λευκό
3550**93**09**00**4**51**	450	λευκό
3550**93**09**00**5**01**	500	λευκό
3550**93**09**00**6**01**	600	λευκό

Μεταλλικό συρτάρι σκαφάκι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3540**95**12**00**3**00**	300	γκρι
3540**95**12**00**3**50**	350	γκρι
3540**95**12**00**4**00**	400	γκρι
3540**95**12**00**4**50**	450	γκρι
3540**95**12**00**5**00**	500	γκρι
3540**95**12**00**6**00**	600	γκρι

Μηχανισμοί Marc 1

Για τη σειρά Europa
90% εκτάσεως, 25 Kg.

κρυφοί μηχανισμοί συρταριών

Κρυφός μηχανισμός συρταριού 100% με κλιπ

Τηλεσκοπικός μηχανισμός με φρένο (soft closing) και κλιπ, εκτάσεως 100%, για ξύλινο συρτάρι βάρους 30kg, σε πολλά μεγέθη.

- Διαθέτει κλιπ και στους δύο οδηγούς για εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση, από το οποίο γίνεται και η ρύθμιση ύψους +3.
- Υδραυλικά φρένα και αυτόματο κλείσιμο.
- Τα στελέχη των μηχανισμών λειτουργούν σε κυλίνδρους delrin που εξασφαλίζουν ομαλή κίνηση.
- Μέγιστη δυνατότητα φόρτωσης 30kg
- Το σετ περιλαμβάνει οδηγούς για ένα συρτάρι, 1 αριστερό και 1 δεξιό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	L	X	Y	Z	L
3560**75**12**03**12**71**	290	128	-	-	300
3560**75**12**03**12**72**	340	128	224	-	350
3560**75**12**03**12**73**	390	128	224	-	400
3560**75**12**03**12**74**	440	128	224		450
3560**75**12**03**12**75**	490	128	224	288	500
3560**75**12**03**12**76**	540	128	224	288	550











κρυφοί μηχανισμοί συρταριών

Κρυφός μηχανισμός συρταριού 100% χωρίς κλιπ

Τηλεσκοπικός μηχανισμός με φρένο (soft closing), εκτάσεως 100% για ξύλινο συρτάρι, βάρους 30kgr σε πολλά μεγέθη.

- Διατίθεται χωριστά η ασφάλεια οδηγού.
- Υδραυλικά φρένα και αυτόματο κλείσιμο.
- Τα στελέχη των μηχανισμών λειτουργούν σε κυλίνδρους delrin που εξασφαλίζουν ομαλή κίνηση.
- Μέγιστη δυνατότητα φόρτωσης 30kg
- Κάθετη ρύθμιση πρόσοψης + 4,5mm
- Το σετ περιλαμβάνει οδηγούς για ένα συρτάρι, 1 αριστερό και 1 δεξί.

ΚΩΔΙΚΟΣ	PROF	X	W	Y	Z	V	A	B	L
3560**75**12**03**12**40**	290	128	160	192	-	-	230	275	310
3560**75**12**03**12**41**	340	128	160	192		-	275	320	360
3560**75**12**03**12**42**	390	128	160	192		-	300	276	410
3560**75**12**03**12**43**	440	128	-	224		-	335	421	460
3560**75**12**03**12**45**	490	128	-	224	247	-	360	466	510



κρυφοί μηχανισμοί συρταριών

Κρυφός μηχανισμός συρταριού 80% χωρίς κλιπ

Μηχανισμός με φρένο (soft closing), εκτάσεως 80% για ξύλινο συρτάρι.

- Υδραυλικά φρένα και αυτόματο κλείσιμο.
- Τα στελέχη των μηχανισμών λειτουργούν σε κυλίνδρους delrin που εξασφαλίζουν ομαλή κίνηση.
- Μέγιστη δυνατότητα φόρτωσης 25kg
- Κάθετη ρύθμιση πρόσοψης + 5mm
- Το σετ περιλαμβάνει οδηγούς για ένα συρτάρι, 1 αριστερό, 1 δεξί με ασφάλειες για προστασία απαγκίστρωσης σε πλήρη έκταση τοποθετημένες πάνω τους.

ΚΩΔΙΚΟΣ	PROF	X	Y	Z	A	B	L	AV
3560**75**12**30**19**10**	290	128	-	-	245	213	300	86
3560**75**12**30**19**20**	340	128	192	-	270	238	350	86
3560**75**12**30**19**30**	390	128	224	-	305	273	400	107
3560**75**12**30**19**40**	440	128	224	-	330	298	450	107
3560**75**12**30**19**50**	490	128	224	288	355	323	500	107



κρυφοί μηχανισμοί συρταριών

Κρυφός μηχανισμός συρταριού 100% push to open

Τηλεσκοπικός μηχανισμός push to open εκτάσεως 100% για ξύλινο συρτάρι, βάρους 25kgr σε πολλά μεγέθη. Περιλαμβάνεται η ασφάλεια συρταριού.

- Το συρτάρι βγαίνει με πίεση στην πρόσοψη.
- Τα στελέχη των μηχανισμών λειτουργούν σε κυλίνδρους delrin που εξασφαλίζουν ομαλή κίνηση.
- Μέγιστη δυνατότητα φόρτωσης 25kg
- Κάθετη ρύθμιση πρόσοψης + 5mm
- Το σετ περιλαμβάνει οδηγούς για ένα συρτάρι, 1 αριστερό και 1 δεξί.

ΚΩΔΙΚΟΣ	PROF	X	W	Y	Z	V	A	B	L
3560**75**12**03**12**31**	290	128	160	192	-	-	230	275	310
3560**75**12**03**12**32**	340	128	160	192	-	-	275	320	360
3560**75**12**03**12**33**	390	128	160	192	-	-	300	376	410
3560**75**12**03**12**34**	450	128	-	224	-	-	335	421	460
3560**75**12**03**12**35**	500	128	-	224	247	-	360	466	510



πλαϊνοί τηλεσκοπικοί μηχανισμοί

Μηχανισμός πλαϊνός τηλεσκοπικός 45 push to open με φρένο







ΚΩΔΙΚΟΣ	L	X	Y	Z	W	A	B	C
3570**75**12**04**30**24**	350	122	128	-	72,5	55,5	-	-
3570**75**12**04**30**25**	400	160	128	10	128	55,5	-	-
3570**75**12**04**30**26**	450	160	160	10	128	96	-	-
3570**75**12**04**30**27**	500	192	192	10	128	96	64	64

Μηχανισμός πλαϊνός τηλεσκοπικός 45 με φρένο







ΚΩΔΙΚΟΣ	L	X	Y	Z	A	B	C
3570**75**12**00**12**50**	250	121,5	80	-14	96	-	-
3570**75**12**43**01**50**	300	121,5	80	-14	96	-	-
3570**75**12**04**30**16**	350	122	128	-	72,5	55,5	-
3570**75**12**43**01**70**	400	160	128	10	128	55,5	-
3570**75**12**43**01**80**	450	160	160	10	128	96	-
3570**75**12**43**01**90**	500	192	192	10	128	96	64
3570**75**12**00**55**00**	550	224	224	8	128	96	64
3570**75**12**00**60**00**	600	256	256	8	128	96	128
3570**75**12**00**04**08**	700	256	256	8	128	96	128

Μηχανισμός πλαϊνός τηλεσκοπικός 45







ΚΩΔΙΚΟΣ	L	X	Y	Z	A	B	C	D
3570**75**12**00**70**00**	700	480	256	96	128	224	352	480
3570**75**12**00**80**00**	800	480	256	96	128	224	352	480
3570**75**12**00**90**00**	900	480	256	96	128	224	352	480

μηχανισμοί ξύλινων συρταριών

Πλαϊνοί μηχανισμοί συρταριών

80% έκτασης **17mm**



ΚΩΔΙΚΟΣ	L	A	B
3570**75**12**17**13**40**	134	234	232
3570**75**12**17**15**90**	159	274	248
3570**75**12**17**18**20**	182	314	264
3570**75**12**17**21**40**	214	354	280
3570**75**12**17**24**60**	246	418	344
3570**75**12**17**27**80**	278	482	408
3570**75**12**17**31**50**	310	546	472
3570**75**12**17**34**20**	342	588	492
3570**75**12**17**37**90**	374	657	556
3570**75**12**17**41**10**	406	715	618
3570**75**12**17**43**80**	438	780	684
3570**75**12**17**47**50**	475	845	750
3570**75**12**17**50**70**	507	890	816

Πλαϊνοί τηλεσκοπικοί μηχανισμοί συρταριών 100% CISNE

πλήρους έκτασης **27mm-0**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ RC	RF	A	B
3570**75**12**78**12**30**	196	214	32	165
3570**75**12**78**12**35**	221	214	32	190
3570**75**12**78**12**40**	246	246	64	215
3570**75**12**78**12**45**	277	278	96	246
3570**75**12**78**12**50**	302	310	128	271
3570**75**12**78**12**55**	327	310	160	296

Φρένο απλού μηχανισμού

Εξάρτημα με υδραυλικό φρένο για απλούς μηχανισμούς με ροδάκι για ξύλινα συρτάρια.



L = 250 → 300



L = 350 → 800



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3586**26**09**40**05**60**	25Kg	γκρι

μηχανισμοί συρταριών ULTRABOX

Μεταλλικά πλαϊνά ULTRABOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3530**95**12**05**45**00**	**54**	500	ασημί
3530**52**12**43**87**40**	**86**	350	ασημί
3530**52**12**43**87**50**		400	ασημί
3530**52**12**43**87**60**		450	ασημί
3530**52**12**43**87**70**		500	ασημί
3530**52**12**43**93**80**	**118**	350	ασημί
3530**52**12**43**87**80**		400	ασημί
3530**52**12**43**87**90**		450	ασημί
3530**52**12**43**88**00**		500	ασημί
3530**52**12**43**88**10**	**150**	400	ασημί
3530**52**12**43**88**20**		450	ασημί
3530**52**12**43**88**30**		500	ασημί

Εξάρτημα φρένου

Υδραυλικό φρένο για αναβάθμιση στο συρτάρι Ultrabox.
Τοποθετείται στο πλαϊνό του ερμαρίου, ενώ το πλαστικό αντίκρισμα προσαρμόζεται στον ξύλινο πάτο του συρταριού.

H	A	B
86	64	86
118	96	118
150	128	150

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3586**26**09**40**05**60**	25kg	γκρι



Ρέλια Ultrabox

Σετ με αψίδες και εξαρτήματα στερέωσης για αύξηση ύψους σε συρτάρι Ultrabox.







ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3530**52**12**43**93**40**	500	ασημί

μηχανισμοί ξύλινων συρταριών με ροδάκι

emuca

Μηχανισμοί συρταριών με ροδάκι

Μηχανισμοί με οδηγούς εκτάσεως 80% με ροδάκι, για ξύλινα συρτάρια. Αντοχή 20kg.









ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	Β	C	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3580**65**12**43**8841	250	108	192	λευκό
3580**65**12**43**8861	300	140	224	λευκό
3580**65**12**43**8871	350	204	288	λευκό
3580**65**12**43**8881	400	268	352	λευκό
3580**65**12**43**8891	450	300	384	λευκό
3580**65**12**04**3890	500	364	448	λευκό
3580**65**12**04**3891	550	396	480	λευκό
3580**65**12**43**8921	600	460	544	λευκό
3580**93**12**00**0700	700	556	640	λευκό
3580**65**12**43**8930	800	652	736	λευκό
3580**93**12**00**0900	900	748	840	λευκό
3580**93**12**00**1000	1000	844	954	λευκό
3580**52**12**43**8840	250	108	192	ασημί
3580**52**12**43**8860	300	140	224	ασημί
3580**52**12**43**8870	350	204	288	ασημί
3580**52**12**43**8880	400	268	352	ασημί
3580**52**12**43**8890	450	300	384	ασημί
3580**52**12**43**8900	500	364	448	ασημί
3580**52**12**43**8910	550	396	480	ασημί
3580**52**12**43**8920	600	460	544	ασημί
3582**96**12**00**2500	250	108	192	καφέ
3582**96**12**00**3000	300	140	224	καφέ
3582**96**12**00**3500	350	204	288	καφέ
3582**96**12**00**4000	400	268	352	καφέ
3582**96**99**00**4500	450	300	384	καφέ
3582**96**12**00**5000	500	364	448	καφέ
3582**96**12**00**5500	550	396	480	καφέ
3582**96**12**00**6000	600	460	544	καφέ

Φρένο απλού μηχανισμού

Εξάρτημα με υδραυλικό φρένο για απλούς μηχανισμούς με ροδάκι για ξύλινα συρτάρια.

SLOW

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3586**26**09**40**0560	25Kg	γκρι

μηχανισμοί ξύλινων συρταριών με ροδάκι

OMGE®

Ενισχυμένοι μηχανισμοί συρταριών με ροδάκι

Μηχανισμοί από ατσάλι πάχους 1mm εκτάσεως 80% με ροδάκι, για ξύλινα συρτάρια. Ιταλικής κατασκευής Αντοχή 25kg.

ΚΩΔΙΚΟΣ	L1/L2	A	B	C	D	E	F	G	H	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3580**65**12**40**01**35**	350	272	-	128	32	-	160	27	256	λευκό
3580**65**12**40**01**40**	400	322	128	64	32	96	96	45	320	λευκό
3580**65**12**40**01**45**	450	342	128	96	32	128	128	31	352	λευκό
3580**65**12**40**01**50**	500	392	160	128	32	128	128	81	416	λευκό
3580**65**12**40**01**55**	550	442	192	128	32	160	160	67	448	λευκό





Φρένο απλού μηχανισμού

Εξάρτημα με υδραυλικό φρένο για απλούς μηχανισμούς με ροδάκι για ξύλινα συρτάρια.



SLOW

L = 250 → 300



L = 350 → 800



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
3586**26**09**40**05**60**	25Kg	γκρι

μηχανισμοί τραπεζιών

Μηχανισμός τραπεζιού με πτυσσόμενη μετόπη

Τοποθετείται σε οποιοδήποτε πλάτος ερμαρίου
με ελάχιστο ύψος πρόσοψης 14cm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΑΝΤΟΧΗ
5000**93**12**35**14**00**	400-800	78H x 500L	55kg

Αυτόματος μηχανισμός σιδερωτήριου

Τοποθετείται σε ερμάριο 40-45cm







ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5000**65**24**80**37**50**	360D x 80H x 490L	λευκό
5000**89**07**00**00**00**	σιδερόπανο	ριγέ



Πτυσσόμενος μηχανισμός σιδερωτήριου





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5000**95**24**02**56**71**	460-805 x 400	γκρι

μηχανισμοί τραπεζιών

Συρόμενη και περιστρεφόμενη βάση 360° Svolta & Via

Το Svolta & Via είναι ένας μηχανισμός κύλιση και περιστροφής ξύλινης τάβλας επίπλου σε έπιπλα, σύνθετα, κ.α. Η ευκολία και η ευελιξία χρήσης επιτρέπουν διάφορες εφαρμογές χωρίς περιορισμούς χώρου.

Οδηγούς από ανοδιωμένο αλουμίνιο και περιστρεφόμενες πλάκες χάλυβα με επικάλυψη ral 9006.

Πλήρης περιστροφή 360 °.

Κίνηση με χαλύβδινες μπάλες.







ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΑΝΤΟΧΗ
2571**34**12**00**32**00**	87,3 x 345	120kg

Περιστρεφόμενη βάση TV 360°

Κίνηση με ρουλεμάν.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ
2571**34**12**00**16**00**	155 x 155	10,5	150kg

Περιστρεφόμενη βάση TV αλουμινίου 360°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø	ΥΨΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ
2570**84**12**00**03**00**	300	14	150kg

Οδηγός τραπεζιού μονόπτερος

Μηχανισμός επέκτασης για συρόμενο καπάκι τραπεζιού.

ΚΩΔΙΚΟΣ	L	A
5000**88**12**00**70**00**	750	540

μηχανισμοί τραπεζιών

Οδηγός τραπεζιού συρματόσχοινο

Τηλεσκοπικός οδηγός τραπεζιού με συρματόσχοινο για άνοιγμα στο κέντρο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	L	A
5000**88**12**00**77**00**	750	540

Μηχανισμοί σερβιτόρος

για καπάκια που σηκώνονται σε τραπεζάκι σαλονιού.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5001**34**12**85**00**84**	40	18	μαύρο
5001**34**12**85**00**85**	55	29	μαύρο

Μηχανισμός τραπεζιού βιβλίο

Αναδιπλούμενος μηχανισμός επέκτασης τραπεζιού στο κέντρο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5000**84**24**00**65**00**	650	βιβλίο

Ασφάλεια τάβλας τραπεζιού

Μεταλλική ασφάλεια τάβλας τραπεζιού στρογγυλή



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø	L
5000**88**12**48**92**00**	48	10,5

Σύνδεση τάβλας τραπεζιού



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø	L
5000**74**12**40**06**00**	8	12

www.batech.gr

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

πόδια ερμαρίων	260
κομπάσα αερίου	264
κομπάσα	265
αντιθορυβικά	272
push to open	273
μεντεσέδες κουμπωτοί	274
μεντεσέδες σχιστοί	278
μεντεσέδες γωνιακοί	282
μεντεσέδες mini	283
μεντεσέδες κρυστάλλων	284
ειδικοί μεντεσέδες	287
κουμπώματα - μαγνήτες	290
κρυφό φυράμι Roflex	291
συστήματα σύνδεσης	292
τάπες κάλυψης βίδας	294
συστήματα σύνδεσης	295
στήριξη ραφιών επίπλων	298
συστήματα ανάρτησης ερμαρίων	300
γωνίες στήριξης	303
κλειδαριές ερμαρίων	304
περσίδες εξαερισμού - αεραγωγοί	308
εργαλεία	312
χημικά - κόλλες	315

πόδια ερμαρίων

Πόδι ερμαρίου κουζίνας

Πλαστικό πόδι με φαρδύ πέλμα, ρυθμιζόμενο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ Η		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4511**34**09**00**07**00**	70-90	400	μαύρο
4511**34**06**01**01**30**	97-112	300	μαύρο

Πόδι ερμαρίου κουζίνας

Πλαστικό πόδι με φαρδύ κωνικό πέλμα για λιγότερες τριβές, ψιλόπασο ρυθμιζόμενο.
Αντοχή μέγιστου φορτίου 410kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ Η		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4510**60**09**39**13**30**	100-130	350	μαύρο
4510**60**09**39**13**40**	146-165	250	μαύρο

Σετ στήριξης κουζίνας

Σετ από 4 πλαστικά πόδια ερμαρίου κουζίνας φαρδύ κωνικό πέλμα για λιγότερες τριβές, ρυθμιζόμενο, με φουρκέτες και βίδες.
Ανοχή μέγιστου φορτίου 410kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ Η		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4510**60**09**39**99**00**	120-150	4	μαύρο

Πόδι ερμαρίου κουζίνας

Πλαστικό πόδι ερμαρίου κουζίνας, με κεντρικό βίδωμα και ρυθμιζόμενο ύψος.
Περιλαμβάνεται η βίδα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ Η		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4511**34**09**01**32**30**	130-230	4	μαύρο

Πόδι ρεγουλατόρος Rostro

Πόδι βάσεως επίπλου με δυνατότητα εξωτερικής ρύθμισης ύψους. (βλ. σελ. 291)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4510**60**09**40**10**80**	60-85	20	μαύρο

Πόδι ερμαρίου κουζίνας

Πλαστικό πόδι με φαρδύ κωνικό πέλμα για λιγότερες τριβές, διαιρούμενο και ρυθμιζόμενο. Αντοχή μέγιστου φορτίου 410kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ Η	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4510**60**09**39**11**30**	60-75	μαύρο
4510**60**09**39**11**40**	74-84	μαύρο
4510**60**09**39**11**80**	100-130	μαύρο
4510**60**09**39**11**90**	120-150	μαύρο
4510**60**09**39**12**00**	150-180	μαύρο

Φουρκέτα πλαστικής μπάζας

από πλαστικό υψηλής αντοχής και σκληρότητας.





Ευκολος τρόπος τοποθέτησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2131**34**09**00**04**00**	28	100	μαύρο

Βάση διαιρούμενου ποδιού

Με αποστάτη τοποθέτησης. Χρησιμοποιήστε βίδες Ø4 ή Ø4,5 mm.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4510**60**09**39**12**10**	βιδωτή	200	μαύρο

Φουρκέτα ξύλινης μπάζας

από πλαστικό υψηλής αντοχής και σκληρότητας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2131**34**09**00**04**01**	47x37x49	100	μαύρο

Βάση διαιρούμενου ποδιού πρεσαριστή

Με ντούμπελ και αποστάτη τοποθέτησης. Χρησιμοποιήστε βίδες Ø4 ή Ø4,5 mm.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΟΥΠΑΣ		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4510**60**09**03**91**22**	12,5	200	μαύρο
4511**34**09**39**13**10**	15,5	200	μαύρο

Ρυθμιζόμενη φουρκέτα μπάζας

Με ρυθμιζόμενη βάση που τοποθετείται με βίδες σε ξύλο ή χωρίς τη βάση για πλαστική μπάζα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2130**60**09**39**12**90**	ξύλο/πλαστικό	100	μαύρο

πόδια ερμαρίων

Ρεγουλατόρος για πλαϊνό επίπλου

Ρυθμίζεται μέσα από το έπιπλο (εύκολη ρέγουλα σε σημεία κάτω από το έπιπλο όπου το χέρι δεν έχει πρόσβαση). Στηρίζει το πλαϊνό από το κάτω μέρος και βιδώνεται στα πλάγια.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4510**75**24**00**35**70**	23	52	νίκελ ματ

Ρεγουλατόρος M10

Ρεγουλατόρος από ατσάλι και πλαστικό, για πόδια ερμαρίων.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ Η	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1680**22**12**03**05**74**	43	37	νίκελ ματ

Ρεγουλατόρος Giotto

Ρεγουλατόρος για πόδια ερμαρίων από ZAMAK με ρύθμιση μέσα από το έπιπλο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ Η	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4510**82**11**04**00**78**	25	20	νίκελ ματ

Πατίνι με ρεγουλατόρο βάσης επίπλου

Κυκλικός ρεγουλατόρος βάσης επίπλου, με ντούμπελ και ρύθμιση μέσα από το έπιπλο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ Η	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4510**60**09**80**66**80**	48	27	μαύρο
4510**60**09**81**66**80**	48	45	μαύρο

Πατίνι καναπέ στρογγυλό

Πλαστικές κυλινδρικές βάσεις καναπέ με βίδα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1520**88**09**06**06**00**	60	40	ασημί
1521**34**09**06**06**00**	60	40	μαύρο
1521**47**09**06**06**00**	60	40	καφέ

Ρεγουλατόρος βάσης επίπλου

Κυκλικός ρεγουλατόρος βάσης επίπλου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	F	A	ΥΨΟΣ Η	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4510**75**12**80**00**50**	M6	17	27	μαύρο
4510**75**12**30**00**40**	M8	22	38	μαύρο
4510**75**12**30**44**80**	M10	22	39	μαύρο

Πατίνι πλαϊνών με βίδα

Πλαστική βάση για πλαϊνά επίπλου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΠΛΑΪΝΟΥ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4510**95**09**00**0180	18-25	γκρι
4511**34**09**00**0180	18-25	μαύρο
4511**47**09**00**0180	18-25	καφέ

Πατίνι καναπέ τριγωνικό

Πλαστικές τριγωνικές βάσεις καναπέ με βίδα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΕΥΡΕΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4510**89**99**00**7272	72	30	ασημί
4511**34**99**00**7272	72	30	μαύρο
4511**47**99**00**7272	72	30	καφέ

Ούπα τοποθέτησης ρεγουλατόρου

βλ. σελ. 297



Πατίνι πλαϊνών με ρεγουλατόρο

Πλαστική βάση για πλαϊνά επίπλου πάχους 25mm, με τρύπα για ρεγουλατόρο M8.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΥΨΟΣ Η	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4510**95**09**00**0250	25	10	γκρι
4511**34**09**00**0250	25	10	μαύρο
4511**47**09**00**0250	25	10	καφέ

Ο ρεγουλατόρος πωλείται χωριστά.

Πατίνι επίπλου καρφί

Πλαστικό πατίνι καρφωτό για έπιπλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4510**93**99**00**0015	15	6	λευκό
4511**34**99**00**0015	15	6	καφέ

κομπάσα αερίου

Κομπάσο αερίου NEO

Εξελιγμένος μηχανισμός αερίου με κομψή σχεδίαση για ανάρτηση πόρτας ερμαρίου.

- Αποφυγή διαρροής λαδιού στο έπιπλο
- Αντοχή στον χρόνο
- Πιστότητα στη λειτουργία.



ΓΩΝΙΑ ΠΟΡΤΑΣ	H (mm)	L (mm)	A (mm)	W (mm)
75º	247	73	24	275
90º	228	52	24	275



ΓΩΝΙΑ ΠΟΡΤΑΣ	ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ	ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ			
		300	400	500	600
75°	80N	2,7	2,0	1,6	1,4
	120N	4,1	3,1	2,5	2,0
90°	80N	2,4	1,8	1,4	1,2
	120N	3,6	2,7	2,1	1,8
110°	80N	2,1	1,6	1,2	1,0
	120N	3,1	2,3	1,9	1,6

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΥΝΑΜΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4520**93**12**28**0**863**	80N	λευκό
4520**93**12**28**09**24**	120N	λευκό
4521**62**12**28**0**863**	80N	ανθρακί
4521**62**12**28**09**24**	120N	ανθρακί

Κομπάσο αερίου 809 με φρένο

Εξελιγμένος μηχανισμός αερίου για ανάρτηση πόρτας ερμαρίου με μαλακό κλείσιμο.

- Αποφυγή διαρροής λαδιού στο έπιπλο
- Αντοχή στον χρόνο
- Πιστότητα στη λειτουργία.



ΓΩΝΙΑ ΠΟΡΤΑΣ	H (mm)	L (mm)	A (mm)
75º	295	64	315
90º	275	52	300



ΓΩΝΙΑ ΠΟΡΤΑΣ	ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ	ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ			
		300	400	500	600
75°	80N	2,7	2,0	1,6	1,4
	120N	4,1	3,1	2,5	2,0
90°	80N	2,4	1,8	1,4	1,2
	120N	3,6	2,7	2,1	1,8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΥΝΑΜΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4520**93**12**00**80**10**	80N	λευκό
4520**93**12**01**20**10**	120N	λευκό
4521**62**12**26**68**43**	80N	ανθρακί
4521**62**12**01**20**20**	120N	ανθρακί

Κομπάσο αερίου ECO 80N & 120N

Σετ με εξαρτήματα τοποθέτησης σε ξύλινη πόρτα.



ΓΩΝΙΑ ΠΟΡΤΑΣ	ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ	ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ 300	400	500	600
75°	80N	2,7	2,0	1,6	1,4
	120N	4,1	3,1	2,5	2,0
90°	80N	2,4	1,8	1,4	1,2
	120N	3,6	2,7	2,1	1,8
100°	80N	2,1	1,6	1,2	1,0
	120N	3,1	2,3	1,9	1,6

ΠΑΤΗΜΑ ΜΕΝΤΕΣΕ	18mm			8mm			0mm		
ΓΩΝΙΑ ΠΟΡΤΑΣ	H (mm)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	A (mm)
75°	280	100	20 + πάχος πόρτας	272	100	25	264	100	25
90°	260	90		251	90	25	244	90	25
100°	250	80		242	80	25	234	80	25

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4520**52**21**10**0570	80N	ασημί
4520**52**21**10**0581	120N	ασημί

Κομπάσο κατάκλισης λαδιού 60N & 120N

Σετ με εξαρτήματα τοποθέτησης σε ξύλινη πόρτα. Συνοδεύεται με πατρόν τοποθέτησης.





ΓΩΝΙΑ ΠΟΡΤΑΣ	ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ	ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ 300	400	500	600
90°	80N	2,4	1,8	1,4	1,2
	150N	4,1	3,2	2,3	2,1

ΠΑΤΗΜΑ ΜΕΝΤΕΣΕ	18mm			8mm			0mm		
ΓΩΝΙΑ ΠΟΡΤΑΣ	H (mm)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	A (mm)
90°	260	90	45	253	90	25	246	90	25

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4520**52**24**10**0550	60N	ασημί
4520**52**24**10**0810	120N	ασημί

Κομπάσο αερίου 80N & 110N

Σετ με εξαρτήματα τοποθέτησης σε ξύλινη πόρτα. Συνοδεύεται με πατρόν εύκολης τοποθέτησης.



C	ΓΩΝΙΑ	A	B	X
100	80°	274	100	40
100	90°	257	95	40
100	100°	245	87	40

ΚΩΔΙΚΟΣ	L	C	ΑΝΤΟΧΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4520**52**24**12**57**90**	470	200	11kg	ασημί

κομπάσα

Κομπάσο σετ Delta

Κομπάσο ρυθμιζόμενης πτώσης ή ανύψωσης πόρτας ερμαρίου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΥΝΑΜΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4520**88**11**08**10**10**	12kg	ασημί

Ενδείκνυται για πόρτες που βρίσκονται σε ψηλό σημείο έτσι ώστε να έχουμε τον απόλυτο έλεγχο του ανοίγματος της πόρτας αφού μπορεί να σταματήσει στο επιθυμητό ύψος.



ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

A	B		
	Για άνοιγμα 90°	Για άνοιγμα 75°	Προς τα κάτω
8	90	132	98
9	91	133	99
10	92	134	100
11	93	135	101
12	95	137	103
13	96	138	104
14	97	139	105
15	98	140	106
16	99	141	107
17	100	142	108
18	101	143	109
19	102	143	110
20	103	144	111
21	103	144	111
22	104	145	112
23	105	146	113
24	105	146	113
25	106	147	114



A Κουμπί ρύθμισης αναλόγως για το αν θέλουμε η πόρτα να πηγαίνει προς τα κάτω ή προς τα επάνω

B Κουμπί ρύθμισης της αντίστασης του κομπάσου ανάλογα με τα κιλά της πόρτας



Κομπάσο Minilift

Κομπάσο ανύψωσης πόρτας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΥΝΑΜΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4520**88**12**92**7**56**	Medium 3,5-4,5kg	νίκελ
4520**88**12**92**7**57**	Strong 5-6kg	νίκελ



Κομπάσο κατάκλισης μηχανικό

Μηχανικό κομπάσο με ρύθμιση ομαλής κατάκλισης και κούμπωμα που ασφαλίζει την πόρτα στην κλειστή θέση. Διατίθεται σε δύο χρώματα. Χρησιμοποιείται κυρίως σε καλάθια απλύπτων μπάνιου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4521**47**12**81**99**02**	200	καφέ
4520**93**12**81**99**01**	200	λευκό

κομπάσα

Κομπάσο Microwinch

Μικρό και λεπτό μαζί με το κάλυμμα, με κομψή αισθητική και καινοτόμο λειτουργία, είναι ιδανικός για έπιπλα σαλονιού.

- Διαθέτει φρένο για μαλακή πτώση της πόρτας.
- Διατίθεται σε ένα ευρύ φάσμα δυνάμεων πέδησης που σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πόρτες ύψους από 200mm έως 480mm και με βάρος έως 14kg.
- Περιλαμβάνει ρύθμιση της τελικής θέσης ανοίγματος.
- Επιτρέπει την τοποθέτησή του σε δύο θέσεις (κάθετη και οριζόντια), που καθιστά δυνατή τη βελτιστοποίηση του χώρου σε ρηχά έπιπλα.
- Αμφίδρομος μηχανισμός, μπορεί να τοποθετηθεί δεξιά και αριστερά.
- Περιλαμβάνονται οι βραχίονες και οι βίδες.

Κομπάσο με σύρμα Microwinch

Μηχανισμός αναδίπλωσης πόρτας με σύρμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΥΝΑΜΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4526**26**24**10**10**30**	4kg	γκρι πλαστικό
4526**26**24**10**10**40**	6kg	γκρι πλαστικό
4526**26**00**00**00**10**	10kg	γκρι πλαστικό
4526**26**24**10**10**60**	14kg	γκρι πλαστικό



ΤΡΥΠΗΜΑ ΠΟΡΤΑΣ



Μεντεσές ερμαρίου Ankor

Μεντεσές για αναδιπλούμενες πόρτες επίπλων, με κάλυμμα σε τρία χρώματα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	
4530**87**11**01**01**07**	μεντεσές	επινικελωμένο	
4530**62**09**01**01**08**	κάλυμμα	λευκό πλαστικό	
4530**60**09**01**01**08**	κάλυμμα	μαύρο πλαστικό	
4536**26**09**01**01**08**	κάλυμμα	γκρι πλαστικό	

Κομπάσο Agile

Κομπάσο για ταυτόχρονο άνοιγμα και ανύψωση της πόρτας επίπλου χωρίς τη χρήση μεντεσέδων. Άνοιγμα έως 107 μοίρες.

- Δυνατότητα προσθήκης εξαρτημάτων push to open για χρήση χωρίς πόμολα.
- Για πάχος υλικού 16 έως 28 mm.
- Δυνατότητα προσαρμογή της αντοχής του μηχανισμού.
- Τρισδιάστατη ρύθμιση της θέσης πόρτας ± 2mm.
- Ρύθμιση της ταχύτητας του μαλακού κλεισίματος.
- Αποσυναρμολόγηση της πόρτας χωρίς εργαλεία.
- Περιλαμβάνει πρότυπο τοποθέτησης, άγκιστρα και βίδες.



* Όταν χρησιμοποιείται 240mm κρέμαση ερμαρίου

Η επιλογή ενός συστήματος ανύψωσης πόρτας Agile εξαρτάται από το ύψος και το βάρος της πόρτας επίπλων. Για να το υπολογίσετε αυτό πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω απλά βήματα:

1. Μετρήστε το ύψος και το βάρος της πόρτας επίπλων.
2. Υπολογίσετε την αντοχή του ελατηρίου,
S = H * (W + 2 * Wh), ως προς:
H = ύψος της πόρτας σε mm | W = Βάρος της πόρτας σε kg | Wh = Βάρος της λαβής σε kg.
3. Επιλέξτε το σύστημα ανύψωσης πόρτας που σας εξυπηρετεί ανάλογα με την αντοχή του ελατηρίου S.

Για παράδειγμα, αν έχουμε μια πόρτα ύψους 400mm και βάρος 5kg, με λαβή που ζυγίζει 0,22kg.
Η αντοχή του ελατηρίου θα είναι
S = 400 * (5 + 2 * 0,22) = 2.176.
Ως εκ τούτου, θα επιλέγαμε το μοντέλο High με αντοχή 1.800 έως 3.500



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΥΝΑΜΗ	ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4521**62**24**23**90**10**	Medium	960-2040N	400-500	ανθρακί
4521**62**24**23**90**20**	Strong	1800-3500N	500	ανθρακί

κομπάσα

Κομπάσο Strato

Για ανύψωση πόρτας και έκταση προς τα έξω, ιδανικό για φούρνο μικροκυμάτων. Διαθέτει ρέγουλες για τη ρύθμιση ανύψωσης, αλλά και μαλακού κλεισίματος της πόρτας, όπως και για τη σωστή της τοποθέτηση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ
4522**96**24**03**44**21**	4-7,2kg	342-420
4522**96**24**03**44**20**	6,5-11,5kg	342-420
4522**96**24**04**25**00**	3,5-7kg	420-500
4522**96**24**04**25**01**	6,5-11kg	420-500
4522**96**24**05**05**50**	6-15kg	500-550
4522**96**24**05**56**50**	6-14,5kg	600-650





Μπάρα στρέβλωσης

Για την τοποθέτηση της μπάρας αφαιρούμε 85mm από την εσωτερική διάσταση του ερμαρίου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ
4520**84**10**00**00**00**	1600	16/19	1,077m

Τελείωμα για πόρτα αλουμινίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4522**96**12**00**01**90**	45x8	νίκελ

Κομπάσο Senso

Για άνω σπαστή πόρτα. Διαθέτει ρέγουλες για τη ρύθμιση ανύψωσης, αλλά και μαλακού κλεισίματος της πόρτας, όπως και για τη σωστή της τοποθέτηση.



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ



K	a	D	H	R	T	U	V	W
720	102°	75,5	378	81,5	96	207	261	456
800	100°	71,5	392	77,5	85	255	260	500
865	102°	47,5	400	53,5	120	260	315	525

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ
4520**89**10**07**07**90**	3,5-5,5kg	700-780
4522**96**24**07**07**80**	7-15kg	700-780
4522**96**24**08**49**00**	5-12kg	840-900
4522**96**24**08**49**01**	7,5-16kg	840-900

Κομπάσο Verso

Για την ανύψωση πόρτας ερμαρίου και προς τα πίσω. Διαθέτει ρέγουλες για τη ρύθμιση ανύψωσης, αλλά και μαλακού κλεισίματος της πόρτας, όπως και για τη σωστή της τοποθέτηση.









ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ
4522**96**24**04**28**00**	4-8kg	420-800
4522**96**24**04**28**01**	6-10kg	420-800
4522**96**24**04**28**02**	8-17kg	420-800

αντιθορυβικά

Αντιθορυβικό φρένο πόρτας

Τοποθετείται χωνευτό στο σόκορο του επίπλου ή εξωτερικό με βάση, σε απόσταση από τον μεντεσέ το 1/3 του πλάτους του ερμαρίου (π.χ. σε ερμάριο 60cm τοποθετείταιστα 20cm από τον μεντεσέ)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4556**26**09**01**26**57**	εξωτερική	γκρι



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΡΥΠΑ-ΤΡΥΠΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4550**93**09**23**51**90**	32	λευκό



Αυτοκόλλητο αντιθορυβικό πόρτας

πλαστικό



ΚΩΔΙΚΟΣ	A	B		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5526**25**09**81**71**00**	10	1,5	100τεμ	διάφανο

Αντιθορυβικό βεντουζάκι καρφωτό

πλαστικό





ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5526**25**09**90**17**30**	10	100τεμ	διάφανο

Push Latch εξωτερικό

Εξάρτημα εξωτερικό που με πίεση της πόρτας την ανοίγει προς τα έξω.
Διαθέτει ρύθμιση επέκτασης.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4556**26**09**20**33**80**	απλό	ασημί
4556**26**09**20**33**90**	με μαγνήτη	ασημί

Push Latch χωνευτό 80mm

Εξάρτημα χωνευτό, απλό και με μαγνήτη, που με πίεση της πόρτας την ανοίγει προς τα έξω.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4556**26**04**01**90**83**	απλό	ασημί
4556**26**04**01**90**84**	με μαγνήτη	ασημί
4550**54**09**01**90**83**	απλό	ανθρακί
4550**54**04**01**90**84**	με μαγνήτη	ανθρακί

Κάλυμμα Push Latch

για εξωτερική τοποθέτηση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4556**26**09**02**00**51**	πλαστικό	ασημί
4550**54**09**02**00**51**	πλαστικό	ανθρακί

Push Latch εξωτερικό AMMET

Με εξωτερική τοποθέτηση στο ερμάριο πιέζοντας την πόρτα την ανοίγει προς τα έξω.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4550**88**09**20**76**79**	πλαστικό	ασημί

μεντεσέδες κουμπωτοί

Μεντεσές ECHC3D ίσιος με φρένο

Μεντεσές κουμπωτός με φρένο
και **πάτημα 16mm** Ø35



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**87**12**09**03**53**	με τακάκι πάτημα 0	επινικελωμένο

Μεντεσές ECHC3D γόνατο με φρένο

Μεντεσές κουμπωτός με φρένο
και **πάτημα 8mm** Ø35



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**87**12**08**03**53**	με τακάκι πάτημα 0	επινικελωμένο

Μεντεσές ECHC3D υπεργόνατο με φρένο

Μεντεσές κουμπωτός με φρένο
και **πάτημα 0mm** Ø35



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**87**12**07**03**53**	με τακάκι πάτημα 0	επινικελωμένο

Μεντεσέδες X91N χωρίς φρένο

- Για πάχος πόρτας από 14mm έως 24mm
- Δυνατότητα τρισδιάστατης ρύθμισης 3D στο τακάκι.
- Απόσταση της οπής από την άκρη της πόρτας d = 3-7mm
- Γωνία ανοίγματος 105°
- Για την τοποθέτησή του χρειάζεται τρύπα Ø35mm στο πορτάκι.
- Ευρωπαϊκό προϊόν με πιστοποίηση.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΠΑΚΙΟΥ

Sc rew-on:



Knock-in:



Μεντεσέδες X91N ίσιος

Μεντεσές κουμπωτός
με **πάτημα 16mm** Ø35



B = 15 + D - S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**72**12**10**40**80**	με βίδα	επινικελωμένο
4530**72**12**01**04**35**	με ντούμπελ	επινικελωμένο

Μεντεσέδες X91N γόνατο

Μεντεσές κουμπωτός
και **πάτημα 8mm** Ø35



B = 5 + D - S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**72**12**10**40**90**	με βίδα	επινικελωμένο
4530**72**12**01**04**36**	με ντούμπελ	επινικελωμένο

Μεντεσέδες X91N υπεργόνατο

Μεντεσές κουμπωτός
με **πάτημα 0mm** Ø35



B = D + F - 4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**72**12**10**41**00**	με βίδα	επινικελωμένο

μεντεσέδες κουμπωτοί

Ø35 | 105° | SLOW | CLIP

- Με ενσωματωμένο υδραυλικό φρένο για μαλακό κλείσιμο πόρτας.
- Για πάχος πόρτας από 14mm έως 24mm
- Δυνατότητα τρισδιάστατης ρύθμισης 3D στο τακάκι.
- Απόσταση της οπής από την άκρη της πόρτας d = 3~7mm
- Γωνία ανοίγματος 105°
- Για την τοποθέτησή του χρειάζεται τρύπα Ø35mm στο πορτάκι.
- Ευρωπαϊκό προϊόν με πιστοποίηση.

Μεντεσές X91 γωνιακός με φρένο

Μεντεσές κουμπωτός γωνιακός με φρένο για ερμάρια κουζίνας με σπαστή γωνιακή πόρτα.

Ø35 | 165° | SLOW | CLIP



B = 14 + D - S



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**72**12**10**42**80**	με βίδα	επινικελωμένο

Μεντεσές X91 45° με φρένο

Μεντεσές με πόρτα επίπλου σε γωνία +45°, κουμπωτός.



B	D			
	4	5	6	7
0	37 4,5	36 5,4	35 6,3	34 7,2
2	37 2,5	36 3,4	35 4,3	34 5,2
4	37 0,5	36 1,4	35 2,3	34 3,2
	X			S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**72**12**10**40**60**	με βίδα	επινικελωμένο

Μεντεσές X91 90° με φρένο

Μεντεσές κουμπωτός για τυφλά γωνιακά ερμάρια.



B	D	
	4	5
0	20 2,8	19 2,8
2	20 0,8	19 0,8
4	20 -1,2	19 -1,2
	X	S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**72**12**10**40**70**	με βίδα	επινικελωμένο

μεντεσέδες κουμπωτοί

Μεντεσές X91 αντιμέτρου

Μεντεσές κουμπωτός αντιμέτρου για ερμάρια κουζίνας με σπαστή γωνιακή πόρτα.





	sp. < 18	18 < sp. < 22
	D = 5	D = 5
B	2	0
X	37	37

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**72**12**01**04**44**	με βίδα	επινικελωμένο

Τακάκι μεντεσέ X91

Τακάκι κουμπωτού μεντεσέ διπλής ρύθμισης για πλαϊνά πάχους 18mm.
Ρυθμιζόμενο κατά ± 2mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**72**12**10**41**10**	πάτημα 0mm	επινικελωμένο

Τακάκι μεντεσέ X91 3D

Τακάκι κουμπωτού μεντεσέ Ø5 τριπλής ρύθμισης για πλαϊνά πάχους 18mm.
Ρυθμιζόμενο κατά ± 2mm.

Το τακάκι σε χρώμα τιτάνιο περιλαμβάνει και βίδες στο ίδιο χρώμα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**72**12**10**41**50**	πάτημα 0mm	επινικελωμένο
4536**99**12**10**41**55**	πάτημα 0mm	τιτάνιο

Τακάκι μεντεσέ X91 με euroβιδα

Τακάκι μεντεσέ για πλαϊνά πάχους 18mm.
Πάτημα απομάκρυνσης 0mm
Ρυθμιζόμενο κατά ± 2mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**72**12**10**41**30**	2D ρύθμιση	επινικελωμένο
4530**72**12**01**04**17**	3D ρύθμιση	επινικελωμένο

μεντεσέδες σχιστοί

Ø35 | 110° | NORMAL

- Για πάχος πόρτας από 14mm έως 23mm
- Απόσταση της οπής από την άκρη της πόρτας d = 3-8mm
- Γωνία ανοίγματος 110°
- Ελατήριο στο άνοιγμα και το κλείσιμο.
- Για την τοποθέτησή του χρειάζεται τρύπα Ø35mm στο πορτάκι.
- Ευρωπαϊκό προϊόν με πιστοποίηση.

Sc rew-on:



Knock-in:



Μεντεσές X95 ίσιος

Μεντεσές σχιστός με **πάτημα 16mm**



B = 14 + D - S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**72**12**10**30**00**	με βίδα	επινικελωμένο

Μεντεσές X95 γόνατο

Μεντεσές σχιστός με **πάτημα 8mm** Ø35



B = 5 + D - S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**72**12**01**03**01**	με βίδα	επινικελωμένο

Μεντεσές X95 υπεργόνατο

Μεντεσές σχιστός με **πάτημα 0mm** Ø35



B = D + F - 4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**72**12**10**30**20**	με βίδα	επινικελωμένο

Τακάκι μεντεσέ X95

Τακάκι σχιστού μεντεσέ μονής ρύθμισης για πλαϊνά πάχους 18mm και άνω. Ρυθμιζόμενο κατά ± 2mm.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**72**12**01**0303	πάτημα -2	επινικελωμένο
4530**72**12**01**0304	πάτημα 0	επινικελωμένο

Τακάκι μεντεσέ X95 euroβιδα

Τακάκι σχιστού μεντεσέ μονής ρύθμισης για πλαϊνά πάχους 18mm Ρυθμιζόμενο κατά ± 2mm.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**72**12**01**0305	πάτημα -2	επινικελωμένο
4530**72**12**01**0306	πάτημα 0	επινικελωμένο

Μεντεσές C50

Μεντεσές ντουλαπιού με κοντό μπράτσο για ερμάρια με μικρή επιφάνεια πλαϊνού ή με ξύλινη κολόνα. Συνοδεύεται από το αντίστοιχο τακάκι.



B = 12 + D - S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**72**12**12**4990	με βίδα	επινικελωμένο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**72**12**12**4980	τακάκι	επινικελωμένο

μεντεσέδες σχιστοί

emuca

Ø35 NORMAL

Απόσταση της οπής από την άκρη της πόρτας d = 3~7mm
Για την τοποθέτησή του χρειάζεται τρύπα Ø35mm στο πορτάκι.
Ευρωπαϊκό προϊόν με πιστοποίηση.



Μεντεσές C95 90°

Μεντεσές σχιστός κολονάκι για τυφλά γωνιακά ερμάρια
Για πάχος πόρτας από 14mm έως 24mm

110°



B	D 4,0	D 5,0
-2	20 / 6,0	19 / 6,0
0	20 / 4,0	19 / 4,0
2	20 / 2,0	19 / 2,0
4	20 / 0,0	19 / 0,0
	X	S

Απόσταση της οπής από την άκρη της πόρτας d = 3~7mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**72**12**12**36**90**	με βίδα	επινικελωμένο

Μεντεσές C95 135°

Κεντρικός μεντεσές σχιστός αντιμέτρου, για πόρτα γωνίας.
Για πάχος πόρτας από 14mm έως 22mm

25°

	Πάχος πόρτας <18	18 < πάχος < 22
	D = 5	D = 5
B	2	0
X	37	37



Ρυθμιση πόρτας οριζόντια 0-5mm και βάθος 0-4mm.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**72**12**12**37**00**	με βίδα	επινικελωμένο

Μεντεσές C95 165°

Μεντεσές ντουλαπιών, σχιστός γωνιακός.
Τοποθετείται μπροστά από τον μεντεσέ αντιμέτρου.
Για πάχος πόρτας από 14mm έως 26mm

165°



B = 14 + D - S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**72**12**12**37**10**	με βίδα	επινικελωμένο

Μεντεσές C95 ίσιος Ø40

Μεντεσές σχιστός με **πάτημα 16mm** Ø40 για πόρτες επίπλων ή πλαϊνά πάχους 20-40mm



B = 19 + D - S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**72**12**12**37**40**	με βίδα	επινικελωμένο

Μεντεσές C95 γόνατο Ø40

Μεντεσές σχιστός με **πάτημα 8mm** Ø40 για πόρτες επίπλων ή πλαϊνά πάχους 20-40mm



B = 10 + D - S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**72**12**01**23**75**	με βίδα	επινικελωμένο

Τακάκι μεντεσέ C95

Τακάκι σχιστού μεντεσέ μονής ρύθμισης για πλαϊνά πάχους 18mm και άνω. Ρυθμιζόμενο κατά ± 2mm.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**72**12**00**00**00**	πάτημα -2	επινικελωμένο
4530**72**12**01**23**81**	πάτημα 0	επινικελωμένο
4530**72**12**12**38**20**	πάτημα +2	επινικελωμένο

Τακάκι μεντεσέ C95

Τακάκι σχιστού μεντεσέ μονής ρύθμισης για πλαϊνά πάχους 18mm Ρυθμιζόμενο κατά ± 2mm.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**72**12**01**25**71**	πάτημα -2	επινικελωμένο
4530**72**12**01**25**72**	πάτημα 0	επινικελωμένο

μεντεσέδες γωνιακοί

Μεντεσές 143 κουμπωτός -45°

Άνοιγμα -45°



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**88**12**00**5140	με βίδα	επινικελωμένο

Μεντεσές 143 κουμπωτός +15°

Άνοιγμα +15°



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**88**12**00**8140	με βίδα	επινικελωμένο

Τακάκι 143



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**88**12**00**3241	με βίδα	επινικελωμένο

Τακάκι 143 με ντούμπελ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**88**12**00**3343	με βίδα	επινικελωμένο

Μεντεσές κουμπωτός αντιμέτρου

Με έκκεντρο τακάκι και από τις δύο πλευρές.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**88**12**00**9010	μεντεσές	επινικελωμένο
4530**88**12**00**8300	τακάκι	επινικελωμένο

Αποστάτης σφήνα

Αποστάτης για επιπρόσθετη κλίση στην πόρτα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**62**09**01**1649	κλίση 5°	λευκό
4530**62**09**01**1634	κλίση 10°	λευκό

Τάπα Ø35

Πλαστική κάλυψη οπής μεντεσέ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4611**47**09**00**0350	τρύπα μεντεσέ Ø35	καφέ
4610**93**09**00**0350	τρύπα μεντεσέ Ø35	λευκό

μεντεσέδες mini

Μεντεσές X10 ίσιος Ø26

Μεντεσές σχιστός με **πάτημα 16mm**
Για πάχος πόρτας από 12mm έως 22mm



B = 14 + D - S

Απόσταση από την άκρη του δακτυλίου d = 3-5mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**87**12**00**0**2**50	με βίδα	επινικελωμένο

Μεντεσές X10 γόνατο Ø26

Μεντεσές σχιστός με **πάτημα 8mm**
Για πάχος πόρτας από 12mm έως 22mm



B = 5 + D - S

Απόσταση από την άκρη του δακτυλίου d = 3-5mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**87**12**00**00**26**	με βίδα	επινικελωμένο

Μεντεσές X10 υπεργόνατο Ø26

Μεντεσές σχιστός με **πάτημα 0mm**
Για πάχος πόρτας από 12mm έως 22mm



B = D + F - 2

Απόσταση από την άκρη του δακτυλίου d = 3-5mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**72**12**01**24**01**	με βίδα	επινικελωμένο

Τακάκι μεντεσέ X10

Τακάκι σχιστού μεντεσέ μονής ρύθμισης
για πλαϊνά πάχους 18mm και άνω.
Ρυθμιζόμενο κατά ± 2mm.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**72**12**01**26**84**	πάτημα 0	επινικελωμένο

μεντεσέδες κρυστάλλων

Μεντεσές κρυστάλλων C91

Μεντεσές κουμπωτός ίσιος με πλήρη επικάλυψη του πλαϊνού του ερμαρίου από την πόρτα, όταν αυτή είναι κλειστή. Κατάλληλος για πόρτες επίπλων με ξύλο, τζάμι ή κρύσταλλο. Χωρίς τρύπημα στην πόρτα.

- Αυτόματο σύστημα τοποθέτησης του μεντεσέ στη βάση.
- Πάχος πόρτας: 3-6mm κρύσταλλο.
- Τρισδιάστατη ρύθμιση
- Ανοχή D = 1,5 - 16,5mm
- Ρύθμιση βάθους από έκκεντρο.



16mm



B= D - S - 2, 5

8mm



B= D - S - 2, 5

0mm



B= D - S - 2, 5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**72**12**01**90**68**	πάτημα 0-8-16	επινικελωμένο

Τακάκι μεντεσέ X91

- Τακάκι κουμπωτού μεντεσέ μονής ρύθμισης για πλαϊνά πάχους 18mm.
- ολα τα τακακια απο σελ. 277



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**72**12**10**41**10**	πάτημα 0	επινικελωμένο

Τακάκι μεντεσέ με βίδα

- Τακάκι κουμπωτού μεντεσέ μονής ρύθμισης για πλαϊνά πάχους 18mm.
- Ρυθμιζόμενο κατά ± 2mm.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**72**12**01**90**76**	πάτημα 0	επινικελωμένο

Πλάκα στερέωσης κρυστάλλου

Τοποθετείται στο τζάμι με κόλληση που γίνεται με λάμπα UV.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**72**12**01**90**69**	για τζάμι	επινικελωμένο

Πλάκα στερέωσης ξύλου

Κατάλληλο για λεπτό σε πάχος πάνελ ξύλου. Τοποθετείται με βύδες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**72**12**01**90**70**	για ξύλο	επινικελωμένο

μεντεσέδες κρυστάλλων

Μεντεσές ίσιος κρυστάλλων

Μεντεσές σχιστός με **πάτημα 16mm**
για πόρτες επίπλων από τζάμι.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**88**12**00**20**03**	με βίδα	επινικελωμένο

Μεντεσές γόνατο κρυστάλλων

Μεντεσές σχιστός με **πάτημα 8mm**
για πόρτες επίπλων από τζάμι.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**87**12**00**21**03**	με βίδα	επινικελωμένο

Μεντεσές υπεργόνατο κρυστάλλων

Μεντεσές σχιστός με **πάτημα 0mm**
για πόρτες επίπλων από τζάμι.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**87**12**00**22**03**	με βίδα	επινικελωμένο

Τακάκι

Τακάκι σχιστού μεντεσέ
διπλής ρύθμισης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**88**12**00**12**03**	πάτημα 0	επινικελωμένο

Καπάκια κρυστάλλων

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**87**09**03**51**70**	35	νίκελ
4530**90**09**03**51**70**	35	χρυσό

μεντεσέδες κρυστάλλων

Μύλι - μεντεσές κρυστάλλου

Μύλι - μεντεσές για πόρτες κρυστάλλου.
Βιδώνεται στο πλαϊνό του ερμαρίου.
Το τζάμι τοποθετείται στην εγκοπή και στερεώνεται με σφίξιμο της πίσω βίδας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**22**11**01**20**50**	πάτημα 16	νίκελ ματ

Κεντρικό μύλι - μεντεσές

Μεντεσές για ενδιάμεση τοποθέτηση.
Χρησιμοποιείται σε πόρτες από τζάμι ή κρύσταλλο με μεγάλο ύψος. Βιδώνεται στο πλαϊνό του ερμαρίου. Το τζάμι τοποθετείται στην εγκοπή και στερεώνεται με σφίξιμο της πίσω βίδας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**22**11**01**20**51**	ενδιάμεσος	νίκελ ματ

Μύλι στήριξης κρυστάλλων

Διπλό μύλι στήριξης για πόρτες από τζάμι ή κρύσταλλο με 2 σφιγκτήρες. Τοποθετείται στη βάση ή το καπέλο του ερμαρίου και χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε εσωτερικές πόρτες ερμαρίου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4590**52**12**12**42**70**	διπλό	ασημί
4591**34**12**00**00**04**	διπλό	μαύρο

Μύλλι στήριξης κρυστάλλων ραφιών

Μονό μύλι στήριξης για πόρτες από τζάμι ή κρύσταλλο.







ΚΩΔΙΚΟΣ	X	Z	Y	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4590**72**12**86**21**50**	4-6	8,7	4,3	νίκελ
4590**90**12**00**00**05**	4-6	8,7	4,3	χρυσό

Μεντεσές ερμαρίου Ankor

Μεντεσές για αναδιπλούμενες πόρτες με προσεγμένη εμφάνιση και μικρό μέγεθος. Ιδανικό για εγκατάσταση σε συνδυασμό με το κομπάσο Microwinch. Διαθέτει τρεις εύκολες ρυθμίσεις: πλάγια, κάθετη και μετωπική, με βίδα ρύθμισης και βίδα ασφάλισης. Περιλαμβάνει ένα κάλυμμα ZAMAK που καλύπτει τις βίδες ρύθμισης και ασφάλισης δίνοντας έτσι ένα άψογο τελικό αποτέλεσμα. Τα καινοτόμα καπάκια διατίθενται ξεχωριστά και καλύπτουν πλήρως τον μεντεσέ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**87**11**01**01**07**	πάτημα 0	επινικελωμένο



Locking screw.



Adjusting screw.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**62**09**01**01**08**	κάλυμμα	λευκό
4530**60**09**01**01**08**	κάλυμμα	μαύρο
4536**26**09**01**01**08**	κάλυμμα	γκρι







L		T					
		18	20	22	24	25	26
M	18	-	-	1,7	3,7	4,7	5,7
	20	-	-	-	1,7	2,7	3,7
	22	-	-	-	-	0,7	1,7

ειδικοί μεντεσέδες

Μεντεσές σπαστής πόρτας

Κεντρικός μεντεσές με δύο ρυθμίσεις.
Χρησιμοποιείται σε αναδιπλούμενα πορτάκια και σε σπαστές πόρτες ντουλάπας.
Για την τοποθέτησή του χρειάζεται τρύπα Ø35mm στα πορτάκια.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**87**12**00**0879	με βίδα	επινικελωμένο

Μεντεσές 501

Μεντεσές επίπλου βιδωτός 0mm χωρίς τρύπημα στην πόρτα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**87**12**00**05**01**	με βίδα	επινικελωμένο

Μεντεσές «ραπτομηχανής»

Τοποθετείται με ελαφρύ σκάλισμα στο κέντρο της ξύλινης επιφάνειας αναδιπλούμενης τάβλας τραπεζιού.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**91**12**00**04**95**	80x30x2	μπρονζέ
4530**86**12**00**04**95**	80x30x2	inox

Μεντεσές για Σκάλα

Σχήματος Λ γαλβανιζέ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**88**12**02**03**00**	200x30x2	ασημί

ειδικοί μεντεσέδες

Μεντεσές βαρελάκι ορειχάλκινο

Μεντεσές βαρελάκι ορειχάλκινο για αναδιπλούμενη τάβλα τραπεζιού



ΚΩΔΙΚΟΣ		X	Y	Z	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**80**12**01**05**65**	10	16.5	11	min2,5	μπρονζέ
4530**80**12**01**05**67**	12	20	13,5	min 3,5	μπρονζέ
4530**80**12**01**05**64**	14	23	15,5	min 3	μπρονζέ
4530**80**12**01**05**71**	16	25	16,5	min 3	μπρονζέ

Μεντεσές βαρελάκι διπλό

Μεντεσές βαρελάκι διπλό ορειχάλκινο για αναδιπλούμενη τάβλα τραπεζιού.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**91**12**03**00**01**		μπρονζέ

Μεντεσές ορειχάλκινος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**87**13**04**03**00**	40X30	νίκελ
4530**87**13**05**04**00**	50X40	νίκελ
4530**87**13**06**05**00**	60X50	νίκελ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**90**13**04**03**00**	40X30	μπρονζέ
4530**90**13**05**04**00**	50X40	μπρονζέ
4530**90**13**06**05**00**	60X50	μπρονζέ

Μεντεσές μεταλλικός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**90**12**01**82**40**	18x24	χρυσό
4530**90**12**02**43**80**	24X38	χρυσό
4530**90**12**03**25**00**	32X50	χρυσό
4530**90**12**03**87**50**	38x75	χρυσό
4530**90**12**04**68**80**	46x88	χρυσό
4530**90**12**00**51**00**	40x100	χρυσό

Μεντεσές μεταλλικός βαρέως τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530**90**12**03**03**00**	75x75 (3"x3")	χρυσό
4530**90**12**03**53**50**	88x88 (3,5"x3,5")	χρυσό
4530**90**12**04**04**00**	100x100 (4"x4")	χρυσό

κουμπώματα - μαγνήτες

Μαγνήτης επίπλου απλός

Βιδωτό μαγνητικό μάνταλο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4600**62**09**20**30**50**	3,2kg	λευκό
4600**61**09**20**30**50**	3,2kg	καφέ

Σουστάκι πόρτας επίπλων

Ορειχάλκινο κλιπ πόρτας επίπλων ρυθμιζόμενης σύσφιξης με μπίλιες.



ΚΩΔΙΚΟΣ	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4540**92**25**00**04**00**	40	μπρονζέ
4540**92**25**00**05**00**	50	μπρονζέ
4540**92**25**00**06**00**	60	μπρονζέ
4540**92**25**00**07**00**	70	μπρονζέ

Mini Latch

Κατασκευασμένο από χάλυβα και πλαστικό, διαθέτει ελαστικό κύλινδρο που κρατά την πόρτα κλειστή με ασφάλεια και σύστημα εκτόξευσης της πόρτας.







Βιδώνεται στην επιφάνεια σε απόσταση τοποθέτησης 16mm.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4540**62**09**90**07**50**	3,2kg	λευκό
4540**61**09**90**07**50**	3,2kg	καφέ

Αντίκρισμα για μαγνήτη

Βιδωτό αντίκρισμα πόρτας επίπλου για μαγνήτη.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4600**87**12**20**30**90**	35x12x1,2	ασημί

Αντίκρισμα κρυστάλλων

Μεταλλικό αντίκρισμα για μαγνήτες σε πόρτα επίπλου από τζάμι ή κρύσταλλο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4540**87**12**00**00**06**	40x15x4	ασημί
4541**34**12**00**00**06**	40x15x4	μαύρο

κρυφό φυράμι Roflex

Σύστημα σύνδεσης Ixconnect SC 8/60

Κρυφό φεράμι για εύκολη, αθέατη και δυνατή σύνδεση επίπλων.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4582**09**04**26**21**17**	55xØ8	Κόκκινο/γκρι

Σύστημα σύνδεσης ROSTRO

Κρυφό φεράμι για εύκολη, αθέατη και δυνατή σύνδεση επίπλων.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4580**82**11**40**10**40**	45x12	νίκελ

Πόδι ρεγουλατόρος Rostro

Ούπα μεταλλικό Rostro διπλής σύνδεσης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4510**60**09**40**10**80**	60-85	20	μαύρο

Συνδέεται με μισή περιστροφή χωρίς σφίξιμο



Ούπα μεταλλικό Rostro

Εξάρτημα από ZAMAK



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4580**82**11**40**10**60**	17,3x12,5x16,5	νίκελ

συστήματα σύνδεσης

Φεράμι έκκεντρο SP13

Εξάρτημα σύνδεσης επίπλων από ZAMAK



ΚΩΔΙΚΟΣ	X	Y	ΥΛΙΚΟ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
458082118005 40	6,5	11	13	ασημί

Φεράμι έκκεντρο SP15/16/19

Εξάρτημα σύνδεσης επίπλων ZAMAK



ΚΩΔΙΚΟΣ	X	Y	ΥΛΙΚΟ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
458082110435 86	7,5	12	15	ασημί
458075114431 10	8	12,5	16	ασημί
458075114406 90	9,5	14	19	ασημί

Φεράμι έκκεντρο SP19/25

Εξάρτημα σύνδεσης επίπλων ενισχυμένο από ZAMAK



ΚΩΔΙΚΟΣ	X	Y	ΥΛΙΚΟ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
458075110820 69	9,5	14	19	ασημί
458075118006 60	12,5	17,5	25	ασημί

Τάπα Ø16

Πλαστικό κάλυμμα φεραμιού



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
458075120900 97	για φεράμι Ø16	καφέ
461062099009 70	για φεράμι Ø16	λευκό
458075129009 71	για φεράμι Ø16	μαύρο

Ντίζα έκκεντρου φεραμιού

με δαχτυλίδια από γαλβανιζέ ατσάλι.



ΚΩΔΙΚΟΣ	A	Z	F	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
458075125139 80	23	8	M6	ασημί
458075120514 00	23	9	Ø6	ασημί
458075120513 99	27	8	M6	ασημί
458075125137 70	33	8	M6	ασημί
458075125137 60	33	11	Ø6	ασημί

Ντίζα έκκεντρου φεραμιού

με δαχτυλίδια από γαλβανιζέ ατσάλι.



ΚΩΔΙΚΟΣ	A	Z	F	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
458075125137 90	33	8	M6	ασημί
458075100513 78	33	11	Ø6	ασημί

Ντίζα διαστολής Ø8

Ντίζα διαστολής από ατσάλι και πλαστικό



ΚΩΔΙΚΟΣ	A	A1	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
458075125912 80	21,6	24	ασημί
458075125912 90	31,6	34	ασημί



ΒΙΔΑ A	ΤΡΥΠΑ A1
23	24
27	28
33	34



Φεράμι έκκεντρο Big Ø35

Φεράμι σύνδεσης κρεβατιού από ZAMAK



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4580**82**11**80**85**70**	35	ασημί

Τάπα φεραμιού Big

Πλαστικό κάλυμμα φεραμιού που βοηθά το φεράμι να μη χαλαρώνει.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4580**62**09**08**2**857**	για φεράμι Ø35	λευκό

Ντίζα φεραμιού Big

από γαλβανιζέ ατσάλι.





ΚΩΔΙΚΟΣ	A	F	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4580**75**12**08**08**61**	29	M8	ασημί
4580**75**12**80**86**00**	49	M6	ασημί
4580**75**12**08**08**62**	49	M8	ασημί

ΒΙΔΑ A	ΤΡΥΠΑ A1
29	35
49	55

Φεράμι clock S/32 με ντίζα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4580**88**11**00**03**20**	16	12,5	ασημί

Φεράμι clock S/32 με ντίζα





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4580**72**11**84**70**90**	16	12,5	ασημί

Φεράμι πλαστικό απλό

Πλαστικό φεράμι με βίδα



ΚΩΔΙΚΟΣ	X	Y	ΠΑΧΟΣ ΥΛ.	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4580**61**09**50**54**70**	8	13	16	καφέ
4580**61**09**80**49**20**	9	14	18	καφέ

Ντίζα για Rafix

Ντίζα σύνδεσης ραφιών από ZAMAK



ΚΩΔΙΚΟΣ	Z	Z	F	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4580**82**12**80**83**90**	33	11	Ø6	ασημί

τάπες κάλυψης βίδας

Τάπες βίδας
αυτοκόλλητες

#κατόπιν παραγγελίας με ελάχιστη ποσότητα 5000τεμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4610**93**22**10**0**13**0	13	100	λευκό
4611**34**22**10**0**13**0	13	100	μαύρο
4616**26**22**51**28**90**	13	100	γκρι
4610**59**22**51**28**90**	13	100	σφένδαμος
4610**58**22**51**28**90**	13	100	δρυς
4610**51**22**51**28**91**	13	100	κερασιά
4610**47**22**51**28**91**	13	100	οξιά
4610**28**22**51**28**91**	13	100	πεύκο
4610**10**22**51**28**91**	13	100	wenge
4617**01**22**51**28**91**	13	100	cream
4610**88**22**00**41**30**	13	100	aluminium
4610**09**22**51**28**91**	13	100	maple
4610**05**22**51**28**90**	13	100	limba 291plr2
4610**04**22**51**28**90**	13	100	limba c295plr2
4610**02**22**51**28**91**	13	100	4819 oak
4610**01**22**51**28**90**	13	100	zebrano
4610**62**22**51**28**90**	13	1000	λευκό
4610**60**22**51**28**90**	13	1000	μαύρο
5 1 2 8 **9 1** 6	13	1000	brown plastic#
4616**26**22**51**28**91**	13	1000	γκρι
4610**59**22**51**28**91**	13	1000	σφένδαμος
4610**58**22**10**00**13**	13	1000	δρυς
4610**51**22**51**28**90**	13	1000	κερασιά
4610**47**22**51**28**90**	13	1000	οξιά
4610**28**22**51**28**90**	13	1000	πεύκο
4610**10**22**51**28**90**	13	1000	wenge
4617**01**22**51**28**90**	13	1000	cream
9 3 8 7 **3**	13	1000	anthracite grey#
4610**50**22**05**12**89**	13	1000	grey textil effect#
4619**76**09**05**12**89**	13	1000	beige textil effect#
4610**88**22**00**41**31**	13	1000	aluminium
4610**09**22**51**28**90**	13	1000	maple
4610**05**22**51**28**91**	13	1000	limba 291plr2
4610**04**22**51**28**92**	13	1000	limba c295plr2
4610**02**22**51**28**90**	13	1000	4819 oak
4610**01**22**51**28**91**	13	1000	zebrano

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4610**62**22**51**36**01**	20	90	λευκό
4610**60**22**00**00**90**	20	90	μαύρο
4611**47**22**00**00**90**	20	90	walnut
4610**62**22**51**36**00**	20	900	λευκό
4610**60**22**05**13**60**	20	900	μαύρο
4611**47**22**60**78**01**	20	900	walnut
5 1 3 6 **0 1** 6	20	900	brown plastic#
5 1 3 6 **0 2** 1	20	900	γκρι#
5 1 3 6 **0 1** 8	20	900	σφένδαμος#
5 1 3 6 **0 1** 9	20	900	δρυς#
5 1 3 6 **0 2** 6	20	900	κερασιά#
5 1 3 6 **0 3** 0	20	900	οξιά#
5 1 3 6 **0 8** 3	20	900	wenge#
4610**50**22**05**13**60**	20	900	grey textil effect#
4619**76**09**05**13**60**	20	900	beige textil effect#

συστήματα σύνδεσης

Φεράμι πλαστικό απλό

Πλαστικό φεράμι
ντουλάπας με βίδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4581**47**11**00**0500	καφέ
4580**93**11**00**0500	λευκό

Φεράμι κρεβατιού μεταλλικό

Φεράμι κρεβατιού μεταλλικό
γαλβανιζέ με μία βίδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4580**88**12**00**0700	90x45x40	ασημί

Φεράμι κρεβατιού μονό

Φεράμι κρεβατιού
πλαστικό με μία βίδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4581**34**09**00**1200	120	καφέ

Φεράμι κρεβατιού διπλό

Φεράμι κρεβατιού πλαστικό
με δυο βίδες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4581**34**09**00**1700	140	καφέ

Μεταλλικός σύνδεσμος καναπέ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2561**34**12**00**0001	100-140x50x50	ασημί

Καβίλια σύνδεσης επίπλων

Κατόπιν παραγγελίας
σε πολλα μεγέθη



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	X	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4582**50**18**00**6300	6	30	οξιά
4582**50**18**00**8300	8	30	οξιά
4582**50**18**00**8350	8	35	οξιά
4582**50**18**00**8400	8	40	οξιά
4582**50**18**01**0400	10	40	οξιά

Καβίλια μέτρου ραβδωτή

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4582**50**18**01**0050	5	1000	οξιά
4582**50**18**01**0060	6	1000	οξιά
4582**50**18**01**0080	8	1000	οξιά
4582**50**18**01**0100	10	1000	οξιά
4582**50**18**01**0120	12	1000	οξιά

Λαμέλο σύνδεσης επίπλων

Καβίλια - μπισκότο επιπλοποιίας
από ξύλο οξιάς μεγάλης αντοχής

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4582**50**18**00**0580	8x23x4	1000τεμ.	οξιά

συστήματα σύνδεσης

Βίδα M6

από ατσάλι



ΚΩΔΙΚΟΣ	L		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4580**72**12**50**56**40**	14	100τεμ	επινικελωμένο
4580**72**12**50**22**10**	20	100τεμ	επινικελωμένο
4580**72**12**50**56**50**	25	100τεμ	επινικελωμένο
4580**72**12**70**50**10**	30	100τεμ	επινικελωμένο
4580**72**12**60**94**20**	35	100τεμ	επινικελωμένο
4580**72**12**51**32**00**	40	100τεμ	επινικελωμένο
4580**72**12**51**32**10**	50	100τεμ	επινικελωμένο
4580**72**12**51**32**20**	60	100τεμ	επινικελωμένο

Συνδετικό θηλυκό M6





ΚΩΔΙΚΟΣ	L		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4580**72**12**50**21**30**	29	100τεμ	επινικελωμένο

Βίδα M4

με επίπλεδο «κεφάλι» από ατσάλι



ΚΩΔΙΚΟΣ	L		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4580**72**12**50**21**50**	10	100τεμ.	επινικελωμένο
4580**72**12**41**30**20**	14	100τεμ.	επινικελωμένο
4580**72**12**51**20**30**	20	100τεμ.	επινικελωμένο
4580**72**12**50**21**90**	22	100τεμ.	επινικελωμένο
4580**72**12**50**22**00**	25	100τεμ.	επινικελωμένο
4584**00**12**50**54**30**	30	100τεμ.	επινικελωμένο
4580**72**12**51**20**40**	35	100τεμ.	επινικελωμένο
4580**72**12**51**20**50**	40	100τεμ.	επινικελωμένο
4580**72**12**01**31**00**	45	100τεμ.	επινικελωμένο
4580**72**12**81**06**80**	50	100τεμ.	επινικελωμένο
4580**72**12**13**10**03**	60	100τεμ.	επινικελωμένο

Συνδετικό θηλυκό

με επίπλεδο «κεφάλι» από ατσάλι



ΚΩΔΙΚΟΣ	L	X		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4580**72**12**41**31**00**	29	13	100τεμ	επινικελωμένο

Βαρελάκι M6

από ZAMAK για βίδα M6





ΚΩΔΙΚΟΣ	L		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4580**75**12**61**70**10**	14	100τεμ	ψευδαργύρου

Σύστημα σύνδεσης Ixconnect SC 8/60

Κρυφό φεράμι για εύκολη, αθέατη και δυνατή σύνδεση επίπλων.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4582**09**09**26**21**11**	25xØ8	Κόκκινο/γκρι

Καρφωτά ούπα ξύλου

από ατσάλι



ΚΩΔΙΚΟΣ	A	B	C	Ø	F	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4580**75**12**30**06**80**	22,5	7,5	11	12	M10	ασημί

Βιδωτό ούπα ξύλου

από ZAMAK



ΚΩΔΙΚΟΣ	E	T	L	Ø	F	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4580**75**12**80**08**00**	6	12	18	10,5	M6	ασημί
4580**75**12**80**07**60**	8	14	15	12	M8	ασημί

Ούπα M4 Ø5

ορειχάλκινο



ΚΩΔΙΚΟΣ	L		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4580**80**25**90**03**31**	7,5	100τεμ	μπρονζέ

Ούπα M6 Ø8

ορειχάλκινο



ΚΩΔΙΚΟΣ	L		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4580**80**25**80**08**20**	12	100τεμ	μπρονζέ

Ούπα ξύλου M6 Ø10

πλαστικό



ΚΩΔΙΚΟΣ	L		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4586**25**09**90**07**90**	10	100τεμ	διάφανο
4586**25**09**90**07**80**	13	100τεμ	διάφανο

Ρεγουλατόροι

βλ. σελ. 262, 263



στήριξη ραφιών επίπλων

Στήριξη ραφιού 207

Στήριγμα από ZAMAK
για ξύλινα ράφια.



ΚΩΔΙΚΟΣ	L		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4590**72**12**81**14**20**	12,5	100τεμ	επινικελωμένο

Στήριξη ραφιού 144

Στήριγμα από ZAMAK
για ξύλινα ράφια.



ΚΩΔΙΚΟΣ	L		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4590**72**12**40**07**40**	12,5	100τεμ	επινικελωμένο

Στήριξη ραφιού 146

Στήριγμα από ατσάλι
για ξύλινα ράφια.



ΚΩΔΙΚΟΣ		A	B	C	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4590**72**12**50**62**10**	5	19	8	3	επινικελωμένο

Στήριξη ραφιού 545

Πλαστικό στήριγμα
για ξύλινα ράφια.



ΚΩΔΙΚΟΣ	L		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4596**25**12**50**81**00**	9	100τεμ	διάφανο

Στήριξη ραφιού 148

Στήριγμα από ατσάλι
για ξύλινα ράφια.



ΚΩΔΙΚΟΣ	L		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4590**72**12**50**62**30**	7,8	100τεμ	επινικελωμένο

Μετωπική στήριξη ραφιού

Πλαστικό στήριγμα ασφαλείας
για ξύλινα ράφια. Χρησιμοποιείται
συνδυαστικά με το στήριγμα 148



ΚΩΔΙΚΟΣ	X	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4596**25**11**80**38**80**	16	27,7	διάφανο
4596**25**11**80**38**70**	18	27,7	διάφανο

Στοπ ραφιού ασφαλείας

Το πλαστικό μέρος φυτεύεται
στο ράφι. Χρησιμοποιείται
συνδυαστικά με το στήριγμα 148



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	L	L2	kg		ΦΙΝΙΡ
4590**93**09**00**00**50**	12	9	4,5	6,45	10000	λευκό
4591**47**09**00**00**50**	12	9	4,5	6,45	10000	καφέ
4591**34**09**00**00**50**	12	9	4,5	6,45	10000	μαύρο

Στοπ ραφιού πλαστικό Ø5

Πλαστικό τακάκι στήριξης ραφιού



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4590**93**09**00**00**05**	5	1000τεμ.	λευκό
4591**47**09**00**00**51**	5	1000τεμ.	καφέ

στήριξη ραφιών επίπλων

Στήριξη ραφιού 138

Στήριξη ZAMAK με βεντουζάκι για ράφια από τζάμι ή κρύσταλλο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	L		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4590**11**12**80**13**80**	17,5	100τεμ	επινικελωμένο
4596**23**11**80**13**80**	17,5	100τεμ	χρυσό

Στήριξη ραφιού με 556

Στήριξη ZAMAK με βεντουζάκι για ράφια από τζάμι ή κρύσταλλο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	L		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4596**25**12**80**55**60**	14	100τεμ	διάφανο

Στήριξη ραφιού 941

Στήριξη ZAMAK με βεντουζάκι για ράφια από τζάμι ή κρύσταλλο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	L		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4590**72**12**81**94**10**	9,5	100τεμ	επινικελωμένο

Στήριξη ραφιού 472

Στήριγμα ZAMAK με λάστιχο για ράφια από τζάμι ή κρύσταλλο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	L		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4590**72**12**80**39**50**	5	10	100τεμ	επινικελωμένο

Μύλι κρυστάλλινων ραφιών



ΚΩΔΙΚΟΣ	X	Z	Y	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4590**72**12**86**21**50**	4-6	8,7	4,3	νίκελ
4590**90**12**00**00**05**	4-6	8,7	4,3	χρυσό

Στοπ ραφιού βιδωτό

Πλαστικό τακάκι στήριξης ραφιού με βίδα.

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4591**47**09**00**00**00**	100τεμ	καφέ
4590**93**09**00**00**00**	100τεμ	λευκό
4592**44**09**00**00**10**	100τεμ	διάφανο



Στοπ ραφιού με καρφί

Πλαστικό τακάκι στήριξης ραφιού με καρφί.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4590**93**09**00**08**50**	15	1000τεμ.	λευκό
4591**47**09**00**12**50**	15	1000τεμ.	καφέ

συστήματα ανάρτησης ερμαρίων

Αναρτήρας εσωτερικός Scarpi - 4

Η μέγιστη αντοχή βάρους στο εξάρτημα είναι 60 kg με DIN 68840, ενώ το σετ των δύο σηκώνει περίπου 260kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4560**75**12**43**4**2**4**0**	Scarpi-4 δεξί	ασημί
4560**75**12**43**4**2**5**0**	Scarpi-4 αριστερό	ασημί

Αναρτήρας κρυφός RABID

Κρυφός αναρτήρας πλαϊνών με ντούμπελ, κουμπωτός ρυθμιζόμενος,
Η μέγιστη αντοχή βάρους στο εξάρτημα είναι 60kg με DIN 68840, ενώ το σετ των δύο αντέχει περίπου 260kg



ΡΕΓΟΥΛΑ ΜΕΣΑ ΕΞΩ

ΡΕΓΟΥΛΑ ΣΤΟ ΥΨΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4560**75**0**1**8**9**1**8**60**	Traser-6 δεξί	ασημί
4560**75**0**2**8**9**1**8**70**	Traser-6 αριστερό	ασημί

Καπάκια Scarpi - 4

Πλαστικό κάλυμμα αναρτήρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4560**62**01**43**4260	δεξί	λευκό
4560**62**02**43**4260	αριστερό	λευκό
4560**61**01**43**4260	δεξί	καφέ
4560**61**02**43**4260	αριστερό	καφέ
4566**26**01**43**4260	δεξί	γκρι
4566**26**02**43**4260	αριστερό	γκρι

Τάπα οπής ρέγουλας

Καλύπτει την τρύπα που ανοίγουμε για τη ρέγουλα των κρυφών αναρτήρων



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4560**87**11**08**9189	18,5x3	νίκελ

συστήματα ανάρτησης ερμαρίων

Αναρτήρας κρυφός πίσω Traser-8

Αναρτήρας κρυφός για το πίσω μέρος ερμαρίου, ρυθμιζόμενος σε 3 διαστάσεις. Η μέγιστη αντοχή βάρους στο εξάρτημα είναι 60kg με DIN 68840 (ενώ το σετ των δύο αντέχει περίπου 260kg).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΙΣΙΝΟ



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΠΙΣΙΝΟ ΚΑΡΦΩΤΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4560**88**12**62**70**32**	90x35	ασημί

Λαμάκι τοίχου διαιρούμενο

Διαιρούμενο γαλβανιζέ λαμάκι τοίχου για ανάρτηση επίπλων. Διαθέτει ενδιάμεσο κενό για την τοποθέτηση των πλαϊνών των ερμαρίων, με σκοπό τη βέλτιστη προσαρμογή του ντουλαπιού στον τοίχο σε ευθεία χωρίς κρέμαση του κάτω μέρους.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4560**78**12**89**18**80**	130x24	νίκελ

Λάμα στήριξης αναρτήρα 11

Γαλβανιζέ λάμα στήριξης ρυθμιζόμενου αναρτήρα





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4560**88**12**35**11**00**	110	νίκελ

Μπάρα στήριξης αναρτήρα

Μεταλλική μπάρα στήριξης ρυθμιζόμενου αναρτήρα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4560**75**12**09**17**33**	2m	νίκελ

συστήματα ανάρτησης ερμαρίων

Αναρτήρας εσωτερικός

Με καπάκι.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4560**93**99**00**00**60**	45x40x30	λευκό
4561**47**99**00**00**60**	45x40x30	καφέ

Αναρτήρας Ταυ νίκελ

Βιδώνει στο πίσω και πάνω μέρος του πλαϊνού στο ερμάριο και στον τοίχο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4560**78**12**03**7020	95x55x20	νίκελ

Κρυφή στήριξη καθρέπτη

Εξάρτημα χωνευτό σε ξύλο για κρέμαση καθρέπτη, πάνελ ή ελαφριού ερμαρίου σε τοίχο με δυνατότητα πλάγιας και καθ' ύψους ρύθμισης.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4571**34**12**29**05**30**	25kg	νίκελ

Γωνία στήριξης καθρέπτη

για επίτοιχο καθρέπτη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4570**87**12**00**00**00**	25x25	νίκελ

Περιμετρική στήριξη καθρέπτη

για επίτοιχο καθρέπτη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4570**87**12**00**00**01**	15x25	νίκελ

Στήριξη Ωμέγα

Εξάρτημα καρφωτό σε ξύλο, για επιτοίχια κρέμαση καθρέπτη, πάνελ ή ελαφριού ερμαρίου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4570**92**12**00**00**01**	μικρό	ασημί
4570**92**12**00**00**02**	μεσαίο	ασημί
4570**92**12**00**00**03**	μεγάλο	ασημί

Στήριξη κορνίζας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1570**90**12**00**15**25**	15x25	χρυσό

γωνίες στήριξης

Λάμες επίπλου ίσιες

γαλβανιζέ για συναρμολόγηση κατασκευών ξύλου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4570**88**12**00**0600	60	γαλβανιζέ
4570**88**12**00**1000	100	γαλβανιζέ

Γωνία στήριξης

για συναρμολόγηση και στήριξης κατασκευών ξύλου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4570**89**12**03**03**00**	30x30	νίκελ
4570**87**12**05**05**00**	50x50	νίκελ

Γωνία στήριξης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4570**87**12**45**55**50**	50x45x55	νίκελ

Γωνίες συναρμολόγησης πλάκα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4570**88**12**05**05**00**	50x50	νίκελ
4570**88**12**06**06**00**	60x60	νίκελ
4570**88**12**07**07**00**	70x70	νίκελ
4570**88**12**01**01**00**	100x100	νίκελ

Πλαστική γωνία καπάκι

για κάλυψη βιδών σύνδεσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4570**93**09**00**04**00**	20x20x42	λευκό
4571**47**09**00**04**00**	20x20x42	καφέ
4572**13**09**00**04**00**	20x20x42	οξιά

Πλαστική γωνία μονή

για κάλυψη βιδών σύνδεσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4570**93**09**00**01**60**	21x21x18	λευκό
4571**47**09**00**01**60**	21x21x18	καφέ
4572**13**09**00**01**60**	21x21x18	οξιά

Πλαστική γωνία διπλή

για κάλυψη βιδών σύνδεσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4570**93**09**00**03**50**	21x21x32	λευκό
4571**47**09**00**03**50**	21x21x32	καφέ
4572**13**09**00**03**50**	21x21x32	οξιά

Στήριγμα πλάτης με βίδα

Πλαστικό στήριγμα πλάτης επίπλων τριγωνικό με βίδα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4590**62**09**09**16**97**	14x15x11,3	λευκό
4590**60**09**09**16**97**	14x15x11,3	μαύρο

κλειδαριές ερμαρίων

Κλειδαριά επίπλου K-138

ασφαλείας με κλειδί



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4600**87**12**01**38**01**	19	νίκελ

Κλειδαριά επίπλου 38

ασφαλείας με κλειδί



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4600**87**12**00**03**80**	25-28	νίκελ

Κλειδαριά επίπλου C-138

ασφαλείας για κλειδί master



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4600**87**12**13**80**11**	19	νίκελ
4600**87**12**92**71**70**	κλειδί master	μπλε

Κλειδαριά συρταριών ασφαλείας Emuca

Κλειδαριά κυλίνδρων ασφαλείας για συρτάρι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4600**87**12**20**31**20**	19	νίκελ

Κλειδαριά συρταριού μπροστινή

Κλειδώνει 3 συρτάρια.

Ο λαιμός της κλειδαριάς τοποθετείται μπροστά στο επάνω συρτάρι, ενώ το στέλεχος που ασφαλίζει τα συρτάρια στο πλάι είτε χωνευτό σε βάθος 8mm, είτε προσθέτοντας δεξιά και αριστερά από αυτό επιπλέον ένα κομμάτι 8άρα μελαμίνη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4600**87**12**00**00**60**	19	νίκελ

Κλειδαριά συρταριού πλαϊνή

Κλειδώνει 3 συρτάρια.



Ο λαιμός της κλειδαριάς τοποθετείται στο πλαϊνό του ερμαρίου, ενώ το στέλεχος που ασφαλίζει τα συρτάρια στο πλάι είτε χωνευτό σε βάθος 8mm, είτε προσθέτοντας δεξιά και αριστερά από αυτό επιπλέον ένα κομμάτι 8άρα μελαμίνη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4600**87**12**00**01**08**	19	νίκελ

κλειδαριές ερμαρίων

Σπανιολέτα κομπλέ ασφαλείας Φ19

σπαστό κλειδί

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΟΖΕΤΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4600**88**12**01**00**00**	Ø19	νίκελ

Κλειδαριά ασφαλείας γραμματοκιβωτίου

ασφαλείας με κλειδί

ΚΩΔΙΚΟΣ	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4600**87**12**00**3625	16	νίκελ
4600**87**12**00**3626	20	νίκελ
4600**87**12**00**3627	25	νίκελ
4600**87**12**00**3628	30	νίκελ

Κλειδαριά μονής πόρτας κρυστάλλου

χωρίς τρύπημα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4600**87**12**20**3100	19	νίκελ

Κλειδαριά για δύο πόρτες κρυστάλλου

χωρίς τρύπημα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4600**87**12**20**3110	19	νίκελ

Κλειδαριά κρυστάλλων

με τρύπα Ø26



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4600**87**12**00**2**60**	26	νίκελ

Κλειδαριά επάλληλων κρυστάλλων

Κλειδαριά για συρόμενα τζάμια (βιτρίνας) πάχους >=10 mm.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4600**87**12**00**0000	140x11	νίκελ

κλειδαριές ερμαρίων

Συρτάκι πόρτας γόνατο

Συρτάκι πόρτας επίπλου μεταλλικό



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4540**87**12**00**07**20**	72x16x7	νίκελ

Συρτάκι πόρτας γόνατο

Συρτάκι πόρτας επίπλου μεταλλικό



ΚΩΔΙΚΟΣ	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5520**90**25**00**10**01**	100	νίκελ

Συρτάκι πόρτας γόνατο

Συρτάκι πόρτας επίπλου



ΚΩΔΙΚΟΣ	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5520**92**25**00**00**20**	80	μπρονζέ
5520**92**25**00**00**40**	120	μπρονζέ

Καταβάτης

Ορειχάλκινο κλείδωμα ιδανικό για ψυγεία.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5520**86**13**00**00**10**	147x25	νίκελ

Ορειχάλκινος γάντζος

ΚΩΔΙΚΟΣ	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5520**87**25**00**60**00**	60	νίκελ
5520**87**25**00**80**00**	80	νίκελ
5520**87**25**00**10**00**	100	νίκελ
5520**87**25**00**12**00**	120	νίκελ
5520**90**25**00**00**60**	60	χρυσό
5520**90**25**00**80**00**	80	χρυσό
5520**90**25**00**10**00**	100	χρυσό
5520**90**25**00**12**00**	120	χρυσό

Κλείστρο κασετίνας

Διακοσμητική ασφάλεια κουτιού

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4540**90**25**00**02**50**	25x18	χρυσό

Βίδα Ø5

από ατσάλι για τρύπα Ø3mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	L		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4580**75**12**07**0**19**	50	100τεμ	επινικελωμένο

Ευρώβιδα

από ατσάλι



ΚΩΔΙΚΟΣ	L		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4610**75**12**51**23**70**	13	100τεμ	επινικελωμένο

Στριφώνι

γαλβανιζέ με κεφάλι εξάγωνο 6mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4610**88**12**00**60**50**	50	επινικελωμένο
4610**88**12**00**60**60**	60	επινικελωμένο
4610**88**12**00**60**70**	70	επινικελωμένο
4610**88**12**00**60**80**	80	επινικελωμένο
4610**88**12**00**60**90**	90	επινικελωμένο
4610**88**12**06**01**00**	100	επινικελωμένο
4610**88**12**06**01**20**	120	επινικελωμένο

Νοβοπανόβιδα PZ

από ατσάλι υψηλής αντοχής



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	L		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4610**88**12**03**01**60**	3	16	1000	επινικελωμένο
4610**88**12**03**01**80**	3	18	1000	επινικελωμένο
4610**88**12**03**02**00**	3	20	1000	επινικελωμένο
4610**88**12**03**02**50**	3	25	1000	επινικελωμένο
4610**88**12**03**03**00**	3	30	1000	επινικελωμένο
4610**88**16**03**51**60**	3,5	16	1000	επινικελωμένο
4610**88**12**03**51**80**	3,5	18	1000	επινικελωμένο
4610**88**12**03**52**00**	3,5	20	1000	επινικελωμένο
4610**88**12**03**52**50**	3,5	25	1000	επινικελωμένο
4610**88**12**03**53**00**	3,5	30	1000	επινικελωμένο
4610**88**12**03**53**50**	3,5	35	1000	επινικελωμένο
4610**88**12**03**54**00**	3,5	40	1000	επινικελωμένο
4610**88**12**03**54**50**	3,5	45	1000	επινικελωμένο
4610**88**12**03**55**00**	3,5	50	1000	επινικελωμένο
4610**88**12**04**01**60**	4	16	1000	επινικελωμένο
4610**88**12**04**01**80**	4	18	1000	επινικελωμένο
4610**88**12**04**02**00**	4	20	1000	επινικελωμένο
4610**88**12**04**02**50**	4	25	1000	επινικελωμένο
4610**88**12**04**03**00**	4	30	1000	επινικελωμένο
4610**88**12**04**03**50**	4	35	1000	επινικελωμένο
4610**88**12**04**04**01**	4	40	1000	επινικελωμένο
4610**88**12**04**04**50**	4	45	500	επινικελωμένο
4610**88**12**04**05**00**	4	50	500	επινικελωμένο
4610**88**12**04**06**00**	4	60	500	επινικελωμένο
4610**88**12**04**07**00**	4	70	400	επινικελωμένο
4610**88**12**04**08**00**	4	80	400	επινικελωμένο
4610**88**12**05**04**00**	5	40	500	επινικελωμένο
4610**88**12**05**05**00**	5	50	250	επινικελωμένο
4610**88**12**05**06**00**	5	60	250	επινικελωμένο
4610**88**12**05**07**00**	5	70	250	επινικελωμένο
4610**88**12**05**08**00**	5	80	250	επινικελωμένο
4610**88**12**05**09**00**	5	90	200	επινικελωμένο
4610**88**12**50**10**00**	5	100	200	επινικελωμένο
4610**88**12**06**06**00**	6	60	250	επινικελωμένο
4610**88**12**06**07**00**	6	70	250	επινικελωμένο
4610**88**12**06**08**00**	6	80	250	επινικελωμένο
4610**88**12**06**09**00**	6	90	200	επινικελωμένο
4610**88**12**60**10**00**	6	100	200	επινικελωμένο
4610**88**12**60**12**00**	6	120	200	επινικελωμένο
4610**88**12**60**14**00**	6	140	200	επινικελωμένο

περσίδες εξαερισμού - αεραγωγοί

Γάντζος βιδωτός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4610**88**12**01**87**00**	18X70	ασημί
4610**88**12**01**88**00**	18X80	ασημί
4610**88**12**01**98**00**	19X80	ασημί

Βιδοθηλιά βιδωτή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4610**88**12**02**08**00**	20X80	ασημί
4610**88**12**22**10**00**	22X100	ασημί

Στραβόβιδα βιδωτή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4610**88**12**02**05**00**	20X50	ασημί
4610**88**12**02**17**00**	21X70	ασημί
4610**88**12**02**18**00**	21X80	ασημί
4610**88**12**23**10**00**	23X100	ασημί

Αλυσίδα επίπλου

Διακοσμητική αλυσίδα πλακέ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΚΡΙΚΟΥ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
300**09**0**12**0**01**0**01**	13	χρυσό
300**08**7**12**0**00**1**00**	13	νίκελ

Διακοσμητική τάπα

Ορειχάλκινη διακοσμητική τάπα για κάλυψη οπής στηρίγματος κρυστάλλων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1540**86**13**04**00**20**	15	inox

Διακοσμητική τάπα

Κάλυψη οπής στηρίγματος κρυστάλλων.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1540**88**11**00**11**70**	21	ματ

περσίδες εξαερισμού - αεραγωγοί

Περσίδες εξαερισμού ψυγείου

Περσίδες εξαερισμού ψυγείου από αλουμίνιο σε πολλές διαστάσεις και χρώματα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2180**84**10**07**02**90**	70	290	αλουμίνιο
2180**93**10**07**02**90**	70	290	λευκό
2180**90**10**07**02**90**	70	290	χρυσό
2180**92**10**07**02**90**	70	290	μπρονζέ
2181**47**10**07**02**90**	70	290	καφέ
2180**94**10**07**02**90**	70	290	μπεζ
2180**95**10**07**02**90**	70	290	γκρι
2181**34**10**07**02**90**	70	290	μαύρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2210**84**10**07**04**40**	70	440	αλουμίνιο
2210**93**10**07**04**40**	70	440	λευκό
2210**90**10**07**04**40**	70	440	χρυσό
2210**92**10**07**04**40**	70	440	μπρονζέ
2211**47**10**07**04**40**	70	440	καφέ
2210**94**10**07**04**40**	70	440	μπεζ
2210**95**10**07**04**40**	70	440	γκρι
2211**34**10**07**04**40**	70	440	μαύρο
2180**84**10**07**05**90**	70	590	αλουμίνιο
2180**93**10**07**05**90**	70	590	λευκό
2180**90**10**07**05**90**	70	590	χρυσό
2210**92**10**00**7059	70	590	μπρονζέ
2181**47**10**07**05**90**	70	590	καφέ
2180**94**10**07**05**90**	70	590	μπεζ
2180**95**10**07**05**90**	70	590	γκρι
2181**34**10**07**05**90**	70	590	μαύρο

Περσίδες εξαερισμού

από αλουμίνιο σε φυσικό χρώμα και διάφορα μήκη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2180**84**10**05**02**90**	50	290	αλουμίνιο
2180**84**10**05**04**40**	50	440	αλουμίνιο
2180**84**10**05**05**90**	50	590	αλουμίνιο
2180**84**10**05**07**50**	50	750	αλουμίνιο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2180**84**10**01**12**90**	110	290	αλουμίνιο
2180**84**10**01**14**40**	110	440	αλουμίνιο
2180**84**10**01**15**90**	110	590	αλουμίνιο
2180**84**10**01**17**51**	110	750	αλουμίνιο

Περσίδες πρεσσαριστές inox

Πρεσσαριστές περσίδες εξαερισμού από ανοξείδωτο υλικό.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2210**86**10**00**18**36**	360	185	inox
2210**86**10**00**22**12**	127	227	inox
2210**86**10**01**12**30**	230	114	inox
2210**86**10**00**12**12**	120	120	inox
2210**86**10**00**65**12**	127	65	inox

περσίδες εξαερισμού - αεραγωγοί

Φύλλα διάτρητα

Περσίδες εξαερισμού -
φύλλα αλουμινίου διάτρητα,
σε πολλές διαστάσεις

Πάχος 1,5mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2180**84**10**05**02**50**	50	250	αλουμίνιο
2180**84**10**05**02**91**	50	290	αλουμίνιο
2180**84**10**05**03**60**	50	360	αλουμίνιο
2180**84**10**05**04**00**	50	400	αλουμίνιο
2180**84**10**05**04**41**	50	440	αλουμίνιο
2180**84**10**05**05**10**	50	510	αλουμίνιο
2210**84**10**05**06**20**	50	620	αλουμίνιο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2180**84**10**07**52**21**	75	220	αλουμίνιο
2180**84**10**07**52**50**	75	250	αλουμίνιο
2180**84**10**07**52**90**	75	290	αλουμίνιο
2180**84**10**07**53**60**	75	360	αλουμίνιο
2180**84**10**07**54**00**	75	400	αλουμίνιο
2180**84**10**07**54**40**	75	440	αλουμίνιο
2180**84**10**07**55**10**	75	510	αλουμίνιο
2180**84**10**07**56**20**	75	620	αλουμίνιο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2180**84**10**01**12**20**	115	220	αλουμίνιο
2180**84**10**01**12**50**	115	250	αλουμίνιο
2180**84**10**01**12**91**	115	290	αλουμίνιο
2180**84**10**01**13**60**	115	360	αλουμίνιο
2180**84**10**11**24**00**	115	400	αλουμίνιο
2180**84**10**01**14**41**	115	440	αλουμίνιο
2180**84**10**01**15**10**	115	510	αλουμίνιο
2210**84**10**00**11**62**	115	620	αλουμίνιο

Φύλλα διάτρητα επίπεδα

Περσίδες εξαερισμού -
φύλλα αλουμινίου διάτρητα,
σε πολλές διαστάσεις
και τρία χρώματα

Πάχος 1,5mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2210**84**10**00**15**20**	150	200	αλουμίνιο
2210**93**10**00**15**20**	150	200	λευκό
2210**90**10**00**15**20**	150	200	χρυσό
2180**84**10**01**52**50**	150	250	αλουμίνιο
2180**93**10**01**52**50**	150	250	λευκό
2180**90**10**01**52**50**	150	250	χρυσό
2180**84**10**01**53**00**	150	300	αλουμίνιο
2180**93**10**01**53**00**	150	300	λευκό
2180**90**10**01**53**00**	150	300	χρυσό
2180**84**10**01**53**50**	150	350	αλουμίνιο
2180**93**10**01**53**51**	150	350	λευκό
2180**90**10**01**53**50**	150	350	χρυσό
2180**84**10**01**54**00**	150	400	αλουμίνιο
2180**90**10**01**54**01**	150	400	λευκό
2180**90**10**01**54**00**	150	400	χρυσό
2180**84**10**01**54**50**	150	450	αλουμίνιο
2180**93**10**01**54**50**	150	450	λευκό
2180**90**10**01**54**50**	150	450	χρυσό
2180**84**10**01**55**00**	150	500	αλουμίνιο
2180**93**10**01**55**00**	150	500	λευκό
2180**90**10**01**55**00**	150	500	χρυσό
2180**84**10**01**56**20**	150	620	αλουμίνιο
2180**93**10**01**56**20**	150	620	λευκό
2180**90**10**01**56**21**	150	620	χρυσό

Περσίδες πατωμάτων

Περσίδες πρεσσαριστές
από αλουμίνιο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2180**84**10**01**07**50**	105 x 750	αλουμίνιο
2181**47**10**01**07**50**	105 x 750	καφέ
2180**90**10**01**07**50**	105 x 750	χρυσό

περσίδες εξαερισμού - αεραγωγοί

Πρεσσαριστές περσίδες εξαερισμού – αεραγωγοί

από αλουμίνιο σε πολλές διαστάσεις και χρώματα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2210**84**10**00**53**88**	530	880	αλουμίνιο
2210**93**10**00**53**88**	530	880	λευκό
2210**90**10**00**53**88**	530	880	χρυσό
2211**47**10**00**53**88**	530	880	καφέ
2211**34**10**00**53**88**	530	880	μαύρο
2180**84**10**07**51**20**	750	125	αλουμίνιο
2180**93**10**75**12**50**	750	125	λευκό
2180**90**10**07**51**20**	750	125	χρυσό
2181**47**10**07**51**20**	750	125	καφέ
2181**34**10**07**51**20**	750	125	μαύρο
2180**84**10**07**52**20**	750	225	αλουμίνιο
2180**93**10**07**52**20**	750	225	λευκό
2180**90**10**07**52**20**	750	225	χρυσό
2181**47**10**07**52**20**	750	225	καφέ
2181**34**10**07**52**20**	750	225	μαύρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2180**84**10**07**53**20**	750	325	αλουμίνιο
2180**93**10**07**53**20**	750	325	λευκό
2180**90**10**07**53**20**	750	325	χρυσό
2181**47**10**07**53**20**	750	325	καφέ
2181**34**10**07**53**20**	750	325	μαύρο
2180**84**10**01**52**20**	150	225	αλουμίνιο
2180**93**10**01**52**20**	150	225	λευκό
2180**90**10**01**52**20**	150	225	χρυσό
2181**47**10**01**52**20**	150	225	καφέ
2181**34**10**01**52**20**	150	225	μαύρο
2210**84**10**00**16**16**	165	165	αλουμίνιο
2210**93**10**00**16**16**	165	165	λευκό
2210**90**10**00**16**16**	165	165	χρυσό
2211**47**10**00**16**16**	165	165	καφέ
2211**34**10**00**16**16**	165	165	μαύρο
2180**84**10**02**02**20**	200	225	αλουμίνιο
2180**93**10**02**02**20**	200	225	λευκό
2180**90**10**02**02**20**	200	225	χρυσό
2181**47**10**02**02**20**	200	225	καφέ
2181**34**10**02**02**20**	200	225	μαύρο
2180**84**10**02**05**00**	200	500	αλουμίνιο
2180**93**10**02**05**01**	200	500	λευκό
2180**90**10**02**05**00**	200	500	χρυσό
2181**47**10**02**05**00**	200	500	καφέ
2181**34**10**02**05**00**	200	500	μαύρο

Ρυθμιζόμενες περσίδες εξαερισμού

από αλουμίνιο σε πολλά χρώματα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2210**84**10**00**75**22**	225	75	αλουμίνιο
2210**93**10**00**75**22**	225	75	λευκό
2210**90**10**00**75**22**	225	75	χρυσό
2211**47**10**00**75**22**	225	75	καφέ
2211**34**10**00**75**22**	225	75	μαύρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2210**84**10**00**15**22**	225	150	αλουμίνιο
2210**93**10**00**15**22**	225	150	λευκό
2210**90**10**00**15**22**	225	150	χρυσό
2211**47**10**00**15**22**	225	150	καφέ
2211**34**10**00**15**22**	225	150	μαύρο

Περσίδα αεραγωγού ανοξείδωτη

Πρεσσαριστός αεραγωγός στρογγυλός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2180**86**10**00**12**50**	Ø125	inox

Περσίδα αεραγωγού ανοξείδωτη ρυθμιζόμενη

στρογγυλή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2210**86**10**00**12**50**	Ø125	inox

εργαλεία

Πατρόν ένωσης πάγκων

- για δεξιές ή αριστερές γωνίες 90°, 45° & 30°
- για δημιουργία οπών τοποθέτησης σφικτήρα
- Περιέχεται μαχαίρι για router



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
7510**93**24**01**00**00**	1000	ροζ

Σετ μαχαίρια router

12,7mm. Διπλό αυλάκι κοπής αυλακώσεων. Βάθος κοπής 50 mm
12,7mm. Διπλό φλογοφόρο ευθείας κοπής. Βάθος κοπής 60 mm.
37,2mm. Διακοσμητικό πέλμα. Βάθος κοπής 25,4mm.
για το κόψιμο σκληρών ελασμάτων, π.χ. Κουζίνες

- Διπλό σώμα φλογών για ομαλή φινίρισμα
- Όλα τα κοπτικά είναι ανώτερης ποιότητας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
7510**88**12**01**23**70**	σετ 3 τεμ.	κόκκινο

Router Cutter Biscuit Jointer

Χρήση σε μαλακά ξύλα, σκληρά ξύλα, MDF, κόντρα πλακέ και μοριοσανίδες.
Διπλή φτερωτή πλατφόρμα TCT.
Ο κόφτης τροφοδοτείται με 3 οδηγούς (ρουλεμάν).

- N° 0 - 45mm x 15mm x 4mm. Κατάλληλο για σανίδες 8-12mm.
- N° 10 - 53 χιλιοστά x 19mm x 4mm. Κατάλληλο για πίνακες 13-18mm.
- N° 20 - 58mm x 23mm x 4mm. Κατάλληλο για σανίδες 19mm+.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
7510**88**12**01**02**00**	37,2	κόκκινο

Κατσαβιδόλαμα Max Grip

- Κατσαβιδόλαμα Max Grip, βάση κατά DIN 3126-C6.3, μήκος 25 mm
- Με στέλεχος και εξωτερικό εξάγωνο 1/4'' κατά DIN 3126

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
7510**91**13**00**00**10**	**PZ1** Βίδα 3mm κεφάλι
7510**91**13**00**00**20**	**PZ2** Βίδα 3.5-4mm κεφάλι
7510**91**13**00**00**30**	**PZ3** Βίδα 5-6mm κεφάλι

Προεκτάσεις για βιδολόγους

- Καρυδάκια με μαγνήτη και στέλεχος για βίδες εξαγωνικής κεφαλής, μήκος 65mm
- Προέκταση με μαγνήτη για μύτες PZ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
7510**89**12**00**00**10**	για στριφόνια 10άρια
7510**89**12**00**00**13**	για στριφόνια 13άρια
7510**89**12**00**00**00**	για μύτες βιδολόγου

Τρυπάνι κοβαλτίου

Η περιεκτικότητα 8% σε κοβάλτιο διατηρεί μια έντονη αιχμή και προσφέρει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
7510**91**12**00**00**10**	1	χρυσό
7510**91**12**00**0150	1,5	χρυσό
7510**91**12**00**0020	2	χρυσό
7510**91**12**00**0250	2,5	χρυσό
7510**91**12**00**0030	3	χρυσό
7510**91**12**00**0350	3,5	χρυσό
7510**91**12**00**0040	4	χρυσό
7510**91**12**00**0420	4,2	χρυσό
7510**91**12**00**0450	4,5	χρυσό
7510**91**12**00**0050	5	χρυσό
7510**91**12**00**0550	5,5	χρυσό
7510**91**12**00**0060	6	χρυσό
7510**91**12**00**0650	6,5	χρυσό
7510**91**12**00**0070	7	χρυσό
7510**91**12**00**0750	7,5	χρυσό
7510**91**12**00**0080	8	χρυσό

Τρυπάνι αέρος

Χρησιμοποιείται με δράπανα και δραπανοκατσάβιδα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
7511**34**12**00**0150	1,5	μαύρο
7511**34**12**00**0020	2	μαύρο
7511**34**12**00**0030	3	μαύρο
7511**34**12**00**0320	3,2	μαύρο
7511**34**12**00**0350	3,5	μαύρο
7511**34**12**00**0040	4	μαύρο
7511**34**12**00**0420	4,2	μαύρο
7511**34**12**00**0450	4,5	μαύρο
7511**34**12**00**0052	5	μαύρο
7511**34**12**00**0060	6	μαύρο
7511**34**12**00**0650	6,5	μαύρο
7511**34**12**00**0070	7	μαύρο
7511**34**12**00**0750	7,5	μαύρο
7511**34**12**00**0082	8	μαύρο
7511**34**12**00**1000	10	μαύρο
7511**34**12**00**1200	12	μαύρο

Τρυπάνι κοβαλτίου κωνικό

Κατάλληλο για διάτρηση ξύλου, επιφάνειες PVC και μη σιδηρούχα μέταλλα (NE) όπως το αλουμίνιο, ο χαλκός, ο ορείχαλκος, ο ψευδάργυρος και ο καθαρός χάλυβας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
7510**90**12**00**4320	4-32	χρυσό
7510**91**12**00**4390	4-39	χρυσό

Τρυπάνια επιπλοποιίας

Χρησιμοποιούνται για διάτρηση μεντεσέ και βίδας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
7510**88**12**87**6350	μεντεσέ Ø35 με βίντι
7510**88**12**59**5345	Τρυπάνι ξύλου με φρέζα 3
7511**34**12**00**0050	Τρυπάνι ξύλου με φρέζα 4

Τρυπάνι φτερού

Κατάλληλο για διάτρηση ξύλου και πλαστικού.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
7510**88**12**74**7130	08	ασημί
7510**88**12**74**7140	10	ασημί
7510**88**12**74**7150	12	ασημί
7510**88**12**74**7160	14	ασημί
7510**88**12**07**4717	16	ασημί
7510**88**12**07**4718	18	ασημί
7510**88**12**74**7190	20	ασημί
7510**88**12**07**4720	22	ασημί
7510**88**12**07**4722	25	ασημί
7510**88**12**74**7230	28	ασημί
7510**88**12**07**4724	30	ασημί
7510**88**12**07**4725	32	ασημί
7510**88**12**07**4726	35	ασημί
7510**88**12**07**4727	40	ασημί

εργαλεία

Πριονόλαμες

Για ξύλο, μέταλλο και PVC.

flexible for Metal special for Alu

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
7502962463003**1**	**T 101AO** καλλιτεχνικής κοπής ξύλου
7502962414526**0**	**T 101B** κοπή ξύλου clean (καθαρή)
7502962415297**0**	**T 101BR** ξύλου ανάποδο τσαπράζι
7502962410479**0**	**T 101BF** κοπή σκληρών ξύλων
7502962463101**7**	**T 127D** κοπή αλουμινίων
7502962463847**3**	**T 123X** μέταλλο/αλουμίνιο/ξύλο
7502962463004**0**	**T 144D** γρήγορη κοπή ξύλου
7502962415270**0**	**T 234X** μακρύ γενικής κοπής
7502962416436**0**	**T 244D** γρήγορη καλλιτεχνική κοπή

Πριόνι ξύλου

Διπλής κοπής No 265 G-Man

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
7510871370030**0**	πριόνι ολικό 415
7510871370031**0**	λάμα 265

Σκαρπέλο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΛΑΜΑΣ
7510891222994**0**	8
7510891222995**0**	10
7510891222996**0**	12
7510891222997**0**	14
7510891222998**0**	16

Μετροταινία με καουτσούκ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
7511340900617**0**	5m

Σφιχτήρες επίπλων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
7511341207502**0**	καστάνιας 150
7511341207503**0**	καστάνιας 300
7511341207504**0**	καστάνιας 450
7511341207506**0**	καστάνιας 600

Σφυριά και ματσόλες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
7511341206782**0**	Σφυρί 300gr
7510930905516**0**	Ματσόλα

Εργονομικά κατσαβίδια χειρός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
7512041200001**0**	**PZ1** Βίδα 3mm κεφάλι
7512041200002**0**	**PZ2** Βίδα 3.5-4mm κεφάλι

Κόλλα στιγμής Magmont

- Ρευστή, κυανοακρυλική κόλλα για γρήγορες και ισχυρές συγκολλήσεις
- Σετ κόλλας και επιταχυντής
- Ιδανική για αντικείμενα από πορώδη υλικά, όπως ξύλο, MDF, καθώς επίσης και γυαλί, μέταλλα, PVC, πλαστικά, κεραμικά κ.α.
- Η ταχύτητα συγκόλλησης εξαρτάται από τη στιλπνότητα της επιφάνειας που θέλουμε να κολλήσουμε
- Είναι αδιάβροχη και αντέχει σε πολύ μεγάλες θερμοκρασίες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Απλώνουμε ελάχιστη κόλλα στο ένα σκέλος, ενώ στο άλλο ψεκάζουμε με το σπρέι (επιταχυντή). Εφάπτουμε τις επιφάνειες και έπειτα από τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα έχει επιτευχθεί η πλήρης συγκόλληση του.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	
4622**44**23**00**0501	50ml	διάφανο	

Συγκόλληση πάγκων Kolor-Bond

- Κόλλα αδιάβροχης ένωσης πάγκων κουζίνας με χρώμα. Ιδανική για κολλήσεις καθώς και για στερέωση υποκαθήμενου νεροχύτη.
- Σφραγίζει τα κενά στις άκρες των νεροχυτών. Τελευταία γενιά, υψηλής απόδοσης (Super Strength) Toughened Polymer.
- Εξαιρετική αντοχή κόλλησης με άμεση συγκράτηση χωρίς στήριξη. Προσκολλάται σε όλες τις επιφάνειες - Laminate, Quartz, ανοξείδωτο ατσάλι, γυαλί κ.α.
- Ανθεκτικός αρμός πλήρωσης με πολύ μικρή συρρίκνωση, σταθερό σε UV.
- Συγκόλληση σε 10-15 λεπτά για να σφίξετε και να ισιώσετε τον πάγκο εργασίας.
- Δεν είναι ρευστή, οπότε δεν ρέει στον γρανίτη και σε άλλες πορώδεις επιφάνειες όπως συμβαίνει με άλλα στεγανωτικά και συγκολλητικά υλικά.
- Σκληραίνει γρήγορα ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Συσκευασία 70ml.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Βάζουμε ελάχιστη ποσότητα κόλλας στο σόκορο του πάγκου και αφού ενώσουμε τα κομμάτια, σκουπίζουμε την περιττή κόλλα με ένα υγρό ύφασμα από την επιφάνεια. Σε 20 λεπτά έχουμε πλήρη συγκόλληση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν πρέπει να αναμιχθεί με άλλη κόλλα ή σιλικόνη στο σόκορο του πάγκου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	
4620**93**23**00**0070	λευκό	
4621**62**07**00**2549	ανθρακί	
4621**34**23**25**6070	μαύρο	
4622**11**07**00**0632	κίτρινο	
4620**94**23**53**6070	ανοιχτό μπεζ	
4629**54**07**00**0537	σκούρο μπεζ	
4621**47**23**43**8070	καφέ	
4622**13**23**51**4070	οξιά	
4622**81**99**00**2530	βέγκε	

χημικά - κόλλες

Ξυλόστοκοι DB Wood-Putty

Χρωματιστός, ακρυλικός ξυλόστοκος για επιδιόρθωση χτυπημάτων, ρωγμών, ατελειών και οπών ξύλινων επιφανειών. Μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλαπλές στρώσεις. Μετά την ωρίμανση γυαλοχαρτάρεται, τρυπιέται, πριονίζεται, λιμάρεται. Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	
46228023002000	μαόνι ανοιχτό	
46228023012000	μαόνι σκούρο	
46227723002000	καρυδιά ανοιχτό	
46227723022000	καρυδιά μέτρια	
46227723032000	καρυδιά σκούρο	
46227423002000	πεύκο	
46226723002000	κελεμπέκι	
46229023002000	όριγκον	
46221823002000	δρυς	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	
46229623002000	φυσικό	
46221323002000	οξιά	
46209323002000	λευκό	
46213423000200	μαύρο	
46209523002000	γκρι	
46221723002000	δρυς σκούρο	
46229123002000	τικ	
46221623002000	κερασιά σκούρο	
46221623002001	κερασιά ανοιχτό	
46228123002000	βέγγε	

Σιλικόνη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
46224421000280	Διάφανη	280ml
46209321000280	Λευκή	280ml
46213421000280	Μάυρη	280ml
46214721000280	Καφέ	280ml
46209521000280	Γκρι	280ml
46209321002800	Ακρυλικός στόκος	280ml
75120912000000	Πιστόλι σιλικόνης ανοιχτού τύπου	
75108310000000	Πιστόλι σιλικόνης κλειστού τύπου	

Αφρός ελεγχόμενης διόγκωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
46223923001750	χειρός	750ml
46223923000750	πιστολιού	750ml
46224423000500	καθαριστικό	500ml
75108712000000	Πιστόλι αφρού economy	
75108713000000	Πιστόλι αφρού	

Βενζινόκολλα 6610

Βενζινόκολλα γενικής χρήσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
46221123000960	γενικής χρήσης	96ml
46229699005000	γενικής χρήσης	550ml
46221123010000	γενικής χρήσης	1kg

Αδιάβροχες D3, D4

Λευκές κόλλες βάσεως PVA για κρύο και θερμό κόλλημα.

Περιέχουν σκληρυντή και ανήκουν στην κατηγορία D3, D4. Χρησιμοποιούνται για κόλληση κουφωμάτων, μασίφ, καπλαμάδων, στη βιομηχανία πόρτας κ.α..

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
46229607005001	ICEMA 145/31	500gr

Κηρόστοκοι Clou

Κηρόστοκοι για την επισκευή επίπλων από γρατσουνιές ή χτυπήματα. Δουλεύονται με σπάτουλα στεγνοί ή σε υγρή μορφή εφόσον τους ζεστάνουμε. Διατίθενται σε 60 χρωματισμούς. Δίνουν άψογο και απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ
46240007000585	585
46240007005528	5528
46240007005531	5531
46240007005536	5536
46240007006617	6617
46240007007035	7035
46240007009002	9002
46240007001009	1009
46240007001015	1015
46240007001016	1016
46240007002201	2201
46240007002202	2202
46240007002204	2204
46240007002205	2205
46240007002206	2206
46240007000175	175
46240007002211	2211
46240007002212	2212
46240007002213	2213
46240007002214	2214
46240007002215	2215
46240007002216	2216
46240007002217	2217
46240007002218	2218
46240007002219	2219
46240007001352	1352
46240007002253	2253
46240007002208	2208
46240007002209	2209
46240007002210	2210

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ
46240007001349	1349
46240007001350	1350
46240007001351	1351
46240007001024	1024
46240007007705	7705
46240007007701	7701
46240007007706	7706
46240007007703	7503
46240007007702	7702
46240007002207	2207
46240007001029	1029
46240007001063	1063
46240007001073	1073
46240007001333	1333
46240007001341	1341
46240007001041	1041
46240007001035	1035
46240007000001	01
46240007007700	7700
46240007009001	9001
46240007002815	2815
46240007001010	1010
46240007001339	1339
46240007002257	2257
46240007000537	537
46240007000004	04
46240007002251	2251
46240007001335	1335
46240007002280	2280
46240007001012	1012

Μαρκαδόροι Clou

Έγχρωμοι μαρκαδόροι ρετουσαρίσματος, εμποτισμένοι με βερνίκι για επιδιορθώσεις σε έπιπλα και γενικά ξύλινες επενδύσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ
46250207000001	01
46250207000002	02
46250207000003	03
46250207000004	04
46250207000005	05
46250207000006	06
46250207000007	07
46250207000008	08
46250207000009	09
46250207000010	10
46250207000011	11
46250207000012	12
46250207000013	13
46250207000014	14
46250207000015	15
46250207000016	16
46250207000017	17

χημικά - κόλλες

Κρυσταλιζέ λευκές κόλλες

Για επιπλοποιία και σκελετοποιία.
Κατάλληλες για σκληρά ξύλα όπως καρέκλες, καπλαμάδες, πορτάκια από μασίφ για μοντάρισμα, για κόλλημα μελαμινών και υλικών επιφάνειας κ.α..

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
4622**44**99**00**02**50**	μπιμπερό	250ml
4622**44**21**00**90**00**	6231 γενικής χρήσης	1kg
4622**44**21**00**05**00**	6231 γενικής χρήσης	5kg
4622**44**21**00**02**00**	6231 γενικής χρήσης	20kg
4622**44**21**00**05**01**	6231 γενικής χρήσης	50kg

Κρυσταλιζέ κόλλες RAKOLL 8022

Για επιπλοποιία.
Κόλλα συγκόλλησης ξύλου με βάση PVA, ενός συστατικού με μεγάλη αντοχή στο νερό, για εξωτερική χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
4622**96**07**00**00**50**	8022 αδιάβροχη	5kg
4622**96**07**00**01**20**	8022 αδιάβροχη	12kg
4622**96**07**00**03**01**	8022 αδιάβροχη	30kg

Κρυσταλιζέ κόλλες RAKOLL N25

Για επιπλοποιία και σκελετοποιία.
N25 Κόλλα ελαφρώς κιτρινωπή, τύπου διασποράς, υψηλής πυκνότητας και πολύ μεγάλης αντοχής. Είναι κατάλληλη για σκληρά ξύλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
4622**96**07**00**00**51**	N25 σκληρών ξύλων	5kg
4622**96**07**00**01**21**	N25 σκληρών ξύλων	12kg
4622**96**07**00**03**02**	N25 σκληρών ξύλων	30kg

Σιδηρόστοκος Body

Πολυεστερικός στόκος σπάτουλας δύο συστατικών κατάλληλος για μεταλλικές, ξύλινες και πολυεστερικές επιφάνειες. Λεπτόκοκκος, αλλά ικανός να γεμίζει βαθουλώματα.

Στεγνώνει γρήγορα, τρίβεται πολύ εύκολα με γυαλόχαρτο P80 -P120 και δίνει τέλεια επιφάνεια χωρίς πόρους. Ο καταλύτης περιλαμβάνεται.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
4620**88**21**00**25**00**	γενικής χρήσης	1kg

Solid Surface Shine

Solid Surface Shine, σπρέι καθαρισμού και προστασίας πάγκων εργασίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
4622**44**23**00**25**00**	διάφανο	250ml

Gloss Surface Cleaner

Επαγγελματικός καθαριστικός αφρός ποιότητας για γυαλιστερές επιφάνειες, ντουλάπια, γυαλί, καθρέφτες ή επιφάνειες χρωμίου. Αφαιρεί δακτυλικά αποτυπωμάτα, άλατα, σκόνη και ελαφριά βρωμιά. Μειώνει επίσης το ποσοστό στατικού ηλεκτρισμού οποιασδήποτε επιφάνειας, αποτρέποντας τη συσσώρευση σκόνης.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ψεκάστε μικρή ποσότητα στην επιφάνεια και στεγνώστε με το πανί που περιέχεται στη συσκευασία. Για τις επίμονες περιοχές αφήνετε για 1 - 2 λεπτά για να μαλακώσουν τα σημάδια.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
4622**96**23**00**02**00**	250ml

Κόλλα Μακαρόνι για συγκολλητικές

Henkel Technomelt KS 217 μπεζ και KS 351 διάφανη

Γρήγορη στο λιώσιμο, πολύ καθαρή στο δούλεμα ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες, λεπτή γραμμή συγκόλλησης. Θερμοκρασία λειτουργίας 190 - 210°C.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
4620**94**23**02**52**07**	KS207	25kg
4622**44**23**02**53**51**	KS351	25kg

Κόλλα τάκου για συγκολλητικές

Θερμόκολλα Henkel Technomelt Dorus HKP 25 μπεζ HKP 20 διάφανη

Θερμόκολλα ειδικά σχεδιασμένη για συγκολλητικές περιθωρίων με τάκο. Γενικής χρήσης, ειδική για μασίφ πηχάκι.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
4620**94**23**00**00**25**	σε μπεζ	χαρτοκιβώτιο 15kg
4622**44**23**00**00**20**	σε διάφανη	χαρτοκιβώτιο 15kg
4621**47**23**00**00**25**	σε καφε	χαρτοκιβώτιο 15kg

Κόλλα πολυουρεθάνης για συγκολλητικές Henkel Technomelt PUR 270/7G

Εξαιρετική αντοχή στο νερό. Υψηλή αντοχή στη θερμότητα (150°). Θερμοκρασία λειτουργίας 120 - 140°C.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
4620**94**23**12**02**70**	σε κόκκο	χαρτοκιβώτιο 12kg

Ξυλόκολλα Καουρίτης Henkel AQUENCE FU 400

Αναμιγνύεται με νερό και δίνει ισχυρές συγκολλήσεις σε θερμαινόμενη πρέσα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
4622**96**07**02**54**00**	σκόνη	σακί 25kg

www.batech.gr

ΚΑΜΑΡΟΠΟΡΤΑ

μηχανισμός καμαρόπορτας	322
χειρολαβή εσωτερικής πόρτας	326
χειρολαβή εξώπορτας	329
εξάρτημα εξώπορτας	331
χειρολαβή κλασική	332
αξεσουάρ τζακιού	339
κουρτινόβεργες	340

μηχανισμός καμαρόπορτας

Σύστημα πόρτας αχυρώνα

Συρόμενος μηχανισμός άνω κύλισης για ξύλινες πόρτες, ιδανικός για τη δημιουργία ρουστίκ και σύγχρονης ατμόσφαιρας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΡΕΝΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΟΡΤΙΟ
2510**63**24**06**11**66**	ΝΑΙ	2m	80kg
2510**63**24**06**11**65**	ΟΧΙ	2m	80kg

Σύστημα συρόμενης καμαρόπορτας soft closing

για μαλακό άνοιγμα και κλείσιμο καμαρόπορτας με φρένο και έναν μόνο μηχανισμό. Το σετ περιλαμβάνει το φρένο, 4 τροχούς με ρουλεμάν με δυνατότητα ρύθμιση ύψους 10mm, εξαρτήματα αντιολισθητικής ασφάλισης και περιστρεφόμενο τροχό για το κάτω μέρος της πόρτας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ
5530**84**10**00**00**20**	34,5	42,3	2m
5530**84**10**00**00**40**	34,5	42,3	3,90m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ
5530**84**10**61**14**70**	43,3	66,3



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΥΘΜ. ΥΨΟΥΣ	ΦΟΡΤΙΟ
5536**25**12**06**11**42**	10	40kg
5536**25**12**06**11**43**	10	80kg

μηχανισμός καμαρόπορτας

Σύστημα συρόμενης καμαρόπορτας

Το σετ περιλαμβάνει 4 τροχούς με ρουλεμάν με δυνατότητα ρύθμιση ύψους 10mm, εξαρτήματα αντιολισθητικής ασφάλισης και περιστρεφόμενο τροχό για το κάτω μέρος της πόρτας.

Οδηγός



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ
5530**84**10**00**00**20**	34,5	42,3	2m
5530**84**10**00**00**40**	34,5	42,3	3,90m

Σετ μηχανισμών



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΥΘΜ. ΥΨΟΥΣ	ΦΟΡΤΙΟ
5536**25**12**06**11**44**	10	80kg

Στήριγμα πλάγιας κρέμασης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ
5530**84**10**61**14**70**	43,3	66,3



Σύστημα σπαστής καμαρόπορτα

σχέδιο τοποθέτησης





Οδηγός



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2510**84**10**03**00**05**	3m	αλουμίνιο

Σετ μηχανισμών



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2519**99**24**01**33**30**	σετ σπαστής	μπρονζέ

μεντεσέδες καμαρόπορτας

Μεντεσές πόρτας bar inox

διπλής επαναφοράς σιδερένιος σε τρία μεγέθη.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5520**87**12**00**0750	75	νίκελ
5520**87**12**00**1000	100	νίκελ
5520**87**12**00**1250	125	νίκελ
5520**90**12**00**0750	75	χρυσό
5520**90**12**00**1000	100	χρυσό
5520**90**12**00**1250	120	χρυσό

Βιδομεντεσές καμαρόπορτας απλός

σε δυο χρώματα και μεγέθη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5520**87**11**00**0130	13	νίκελ
5520**87**11**00**0140	14	νίκελ
5520**90**11**00**0130	13	χρυσό
5520**90**11**00**0140	14	χρυσό

Βιδομεντεσές καμαρόπορτας διακοσμητικός

σε δυο χρώματα. και μεγέθη

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5520**87**11**00**0131	13	νίκελ
5520**87**11**00**0141	14	νίκελ
5520**90**11**00**0131	13	χρυσό
5520**90**11**00**0141	14	χρυσό

Βιδομεντεσές καμαρόπορτας ρυθμιζόμενος

με ρέγουλα για καμαρόπορτα σε δυο μεγέθη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5520**87**12**00**0140	14	νίκελ
5520**87**12**00**0160	16	νίκελ
5520**92**12**00**0140	14	χρυσό
5520**92**12**00**0160	16	χρυσό

Καπάκι βιδομεντεσέ ρυθμιζόμενου

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5520**88**09**00**0140	14	ασημί
5520**88**09**00**0160	16	ασημί

Χαρτοκυψέλες καμαρόπορτας

μήκος κλειστό 117cm διαστάσεις σε πλήρη ανάπτυξη 210cm x 80cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5522**93**06**00**0028	28	κραφτ
5522**93**06**00**0032	32	κραφτ
5522**93**06**00**0035	35	κραφτ
5522**93**06**00**0037	37	κραφτ
5522**93**06**00**0040	40	κραφτ
5522**93**06**00**0050	50	κραφτ

Ματάκι εξώπορτας 180°

σε δυο χρώματα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5520**87**12**00**0002	180°	νίκελ
5520**90**12**00**0001	180°	χρυσό

μεντεσέδες καμαρόπορτας

Κλειδαριά καμαρόπορτας

90 κέντρο, σε δυο χρώματα και σχέδια.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΧΗΜΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5520**87**12**00**00**90**	οβάλ	νίκελ
5520**87**12**00**09**00**	τετράγωνη	νίκελ
5520**90**12**00**09**00**	οβάλ	χρυσό
5520**90**12**00**00**90**	τετράγωνη	χρυσό

Κλειδαριά ασφαλείας εξώπορτας

για ξύλινη εξωτερική πόρτα. 90 κέντρο, σε δυο χρώματα και σχέδια.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΧΗΜΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5520**87**12**00**08**51**	οβάλ	νίκελ
5520**87**12**00**08**50**	τετράγωνη	νίκελ
5520**90**12**00**08**51**	οβάλ	χρυσό
5520**90**12**00**08**50**	τετράγωνη	χρυσό

Κλειδαριά ηλεκτρική

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5520**88**19**00**09**00**	κυπρί ασφαλείας	νίκελ

Κλειδαριά συρόμενης καμαρόπορτας

για συρόμενη ή σπαστή ξύλινη εσωτερική πόρτα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5520**91**12**00**07**00**	702	νίκελ

Μύλος ασφαλείας έκκεντρος

με δυο κλειδιά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5520**87**12**00**07**00**	70	νίκελ
5520**87**12**00**09**02**	90	νίκελ
5520**90**12**00**07**00**	70	χρυσό
5520**90**12**00**09**02**	90	χρυσό

Μύλος ασφαλείας με μπίλιες

πάχους 90mm και πέντε κλειδιά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5520**87**12**00**00**70**	90	νίκελ

Κλειδαριά WC

με κλειδί.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5520**87**12**03**61**90**	με κουμπί	νίκελ
5520**90**12**03**61**90**	με κουμπί	χρυσό

Hugo λουκέτο ασφαλείας

συσκευασία σε blister

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5520**92**25**00**04**00**	40	χρυσό
5520**92**25**00**05**00**	50	χρυσό
5520**92**25**00**06**00**	60	χρυσό

χειρολαβή εσωτερικής πόρτας

Πόμολο πόρτας 215 πλάκα

εσωτερικής πόρτας και εξώπορτας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5510**86**12**00**2**150**	εσωτερική	inox
5510**90**12**00**2**150**	εσωτερική	χρυσό
5510**91**12**00**2**151**	εσωτερική	χρυσό ματ
5510**86**01**00**2**151**	εξωτερική-δεξί	inox
5510**86**02**00**2**150**	εξωτ.-αριστερό	inox
5510**90**01**00**2**150**	εξωτερική-δεξί	χρυσό
5510**90**02**00**1**215**	εξωτ.-αριστερό	χρυσό
5510**91**01**00**2**150**	εξωτερική-δεξί	χρυσό ματ
5510**91**02**01**2**150**	εξωτ.-αριστερό	χρυσό ματ

Πόμολο πόρτας 215 ροζέτα

εσωτερικής πόρτας και εξώπορτας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5510**86**12**00**2**151**	εσωτερική	inox
5510**90**12**00**2**151**	εσωτερική	χρυσό
5510**91**12**00**2**152**	εσωτερική	χρυσό ματ
5510**86**01**00**2**152**	εξωτερική-δεξί	inox
5510**86**02**00**2**151**	εξωτ.-αριστερό	inox
5510**90**01**00**2**151**	εξωτερική-δεξί	χρυσό
5510**90**02**00**2**152**	εξωτ.-αριστερό	χρυσό
5510**91**01**00**2**151**	εξωτερική-δεξί	χρυσό ματ
5510**91**02**00**2**152**	εξωτ.-αριστερό	χρυσό ματ

Πόμολο πόρτας 582 πλάκα

εσωτερικής πόρτας και εξώπορτας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5510**86**12**00**5**820**	εσωτερική	νίκελ
5510**91**12**00**5**820**	εσωτερική	χρυσό
5520**92**12**00**5**820**	εσωτερική	μπρονζέ
5510**86**01**00**5**820**	εξωτερική-δεξί	νίκελ
5510**86**02**00**1**582**	εξωτ.-αριστερό	νίκελ
5510**91**01**00**5**820**	εξωτερική-δεξί	χρυσό
5510**91**02**00**2**582**	εξωτ.-αριστερό	χρυσό
5520**92**01**00**5**820**	εξωτερική-δεξί	μπρονζέ
5510**92**02**00**3**582**	εξωτ.-αριστερό	μπρονζέ

χειρολαβή εσωτερικής πόρτας

Πόμολο πόρτας Z-021 πλάκα

εσωτερικής πόρτας και εξώπορτας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5510**86**01**00**0210	εσωτερική	inox
5510**91**12**00**0210	εσωτερική	χρυσό
5510**86**01**00**0211	εξωτερική-δεξί	inox
5510**86**02**00**0211	εξωτ.-αριστερό	inox
5510**91**01**00**0210	εξωτερική-δεξί	χρυσό ματ
5510**91**02**00**0210	εξωτ.-αριστερό	χρυσό ματ

Πόμολο πόρτας Z-021 ροζέτα

εσωτερικής πόρτας και εξώπορτας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5510**86**12**00**0210	εσωτερική	inox
5510**91**12**00**0211	εσωτερική	χρυσό
5510**86**01**00**0212	εξωτερική-δεξί	inox
5510**86**02**00**0212	εξωτ.-αριστερό	inox
5510**91**01**00**0211	εξωτερική-δεξί	χρυσό
5510**91**02**00**0211	εξωτ.-αριστερό	χρυσό

Πόμολο πόρτας Z-023 πλάκα

εσωτερικής πόρτας και εξώπορτας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5510**87**12**00**0230	εσωτερική	νίκελ/ματ
5510**90**12**00**0230	εσωτερική	χρυσό/ματ
5510**87**12**00**0231	εξωτερική-δεξί	νίκελ/ματ
5510**87**02**00**0231	εξωτ.-αριστερό	νίκελ/ματ
5519**99**99**00**0230	εξωτερική-δεξί	χρυσό/ματ
5510**87**02**00**0230	εξωτ.-αριστερό	χρυσό/ματ

Πόμολο πόρτας Z-023 ροζέτα

εσωτερικής πόρτας και εξώπορτας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5510**87**12**00**0232	εσωτερική	νίκελ/ματ
5510**91**12**00**0230	εσωτερική	χρυσό/ματ
5510**87**12**00**0233	εξωτερική-δεξί	νίκελ/ματ
5510**87**12**00**0023	εξωτ.-αριστερό	νίκελ/ματ
5510**91**12**00**0231	εξωτερική-δεξί	χρυσό/ματ
5510**96**02**00**0231	εξωτ.-αριστερό	χρυσό/ματ

χειρολαβή εσωτερικής πόρτας

Πόμολο πόρτας Z-015 ροζέτα

εσωτερικής πόρτας και εξώπορτας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5510**86**12**00**0970	εσωτερική	νίκελ ματ
5510**86**01**00**0980	εξωτερική-δεξί	νίκελ ματ
5510**86**02**00**0980	εξωτ.-αριστερό	νίκελ ματ

Πόμολο πόρτας Z-034 ροζέτα

εσωτερικής πόρτας και εξώπορτας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5510**86**12**00**0340	εσωτερική	νίκελ/ματ
5510**86**01**00**0340	εξωτερική-δεξί	νίκελ/ματ
5510**86**02**00**0340	εξωτ.-αριστερό	νίκελ/ματ

Πόμολο πόρτας Z-027 ροζέτα

εσωτερικής πόρτας και εξώπορτας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5510**86**12**00**0270	εσωτερική	νίκελ ματ
5510**86**01**00**0027	εξωτερική-δεξί	νίκελ ματ
5510**86**02**00**0027	εξωτ.-αριστερό	νίκελ ματ

Πόμολο πόρτας Z-008 ροζέτα

εσωτερικής πόρτας και εξώπορτας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5510**86**12**00**0080	εσωτερική	νίκελ ματ
5510**86**01**00**0080	εξωτερική-δεξί	νίκελ ματ
5510**86**02**00**0080	εξωτ.-αριστερό	νίκελ ματ

Πόμολο πόρτας Z-001 ροζέτα

εσωτερικής πόρτας και εξώπορτας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5510**86**12**00**0010	εσωτερική	νίκελ ματ
5510**86**01**00**0010	εξωτερική-δεξί	νίκελ ματ
5510**86**02**00**0010	εξωτ.-αριστερό	νίκελ ματ
5511**34**12**00**0010	εσωτερική	μαύρο
5511**34**01**00**0010	εξωτερική-δεξί	μαύρο
5511**34**02**00**0010	εξωτ.-αριστερό	μαύρο

Χειρολαβή 52081 ροζέτα

εσωτερικής πόρτας και εξώπορτας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5510**86**12**52**0810	εσωτερική	νίκελ ματ
5510**86**01**52**0810	εξωτερική-δεξί	νίκελ ματ
5510**86**02**52**0810	εξωτ.-αριστερό	νίκελ ματ

χειρολαβή εξώπορτας

Πόμολο πόρτας 52088 ροζέτα

εσωτερικής πόρτας και εξώπορτας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5510**86**12**52**0**88**0	εσωτερική	νίκελ ματ
5510**86**01**05**2**08**8	εξωτερική-δεξί	νίκελ ματ
5510**86**02**05**2**08**8	εξωτ.-αριστερό	νίκελ ματ

Πόμολο πόρτας Μ-100 ροζέτα

εσωτερικής πόρτας και εξώπορτας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5510**86**12**00**10**00**	εσωτερική	νίκελ/ματ
5510**86**01**00**10**00**	εξωτερική-δεξί	νίκελ/ματ
5510**86**02**00**10**00**	εξωτ.-αριστερό	νίκελ/ματ

Πόμολο πόρτας Μ-103 ροζέτα

εσωτερικής πόρτας και εξώπορτας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5510**86**12**00**10**30**	εσωτερική	νίκελ/ματ
5510**86**01**00**10**30**	εξωτερική-δεξί	νίκελ/ματ
5510**86**02**00**10**30**	εξωτ.-αριστερό	νίκελ/ματ

Χειρολαβές κρυστάλλων εξώπορτας

Ø32mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5519**99**06**00**00**60**	0,6m x 0,36m	νίκελ ματ
5519**99**06**00**01**00**	1m x 0,7m	νίκελ ματ

Πόμολο εξώπορτας 50

σε δυο χρώματα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5510**86**12**00**05**00**	80	νίκελ
5510**90**12**00**05**00**	80	χρυσό

Πόμολο εξώπορτας Β1

σε τρία χρώματα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5510**86**12**00**00**11**	νίκελ
5510**91**12**00**00**11**	χρυσό
5510**92**12**00**00**11**	μπρονζέ

χειρολαβή εξώπορτας

Πόμολο εξώπορτας B5
σε δυο χρώματα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5510**86**12**00**0**50**	νίκελ
5510**91**12**00**0**50**	χρυσό

Γρυλόχερο παραθύρου 555
χειρολαβή παραθύρου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5510**89**12**00**05**55**	νίκελ ματ

Γρυλόχερο παραθύρου
σε τρία χρώματα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5510**89**12**00**02**15**	νίκελ ματ
5510**90**12**00**02**15**	χρυσό
5510**91**12**00**21**53**	χρυσό ματ

Διακοσμητικό προφίλ αλουμινίου
για πόρτες και έπιπλα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5520**24**10**06**0577	ταφ	αλουμίνιο
5520**84**10**00**5050	τετράγωνο	αλουμίνιο
5520**84**10**03**0100	ορθογώνιο	αλουμίνιο

Διακοσμητικό stop καμαρόπορτας
χρώματος νίκελ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5520**87**12**00**02**70**	νίκελ

Μαγνητικό stop πορτας
επιδαπέδιο μαγνητικό στοπ εσωτερικής ή εξωτερικής πόρτας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5520**87**12**00**00**03**	νίκελ

εξάρτημα εξώπορτας

Επιστόμιο εξώπορτας 215
για κλειδαριά με αφαλό ασφαλείας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5510**86**01**00**2150	inox ματ
5510**91**12**00**2150	χρυσό ματ

Επιστόμιο εξώπορτας Z
για κλειδαριά με αφαλό ασφαλείας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5510**86**12**00**0000	νίκελ
5510**87**12**00**0140	νίκελ/ματ
5520**91**12**00**0000	χρυσό/ματ

Επιστόμιο εξώπορτας νίκελ ματ
για κλειδαριά με αφαλό ασφαλείας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5520**87**12**00**0004	νίκελ ματ

Επιστόμιο εξώπορτας Α μπρονζέ
για κλειδαριά με αφαλό ασφαλείας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5520**92**12**00**0000	μπρονζέ

Χούφτα πόρτας συρόμενης
για εσωτερική πόρτα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5510**86**12**00**1215	νίκελ
5510**90**12**00**1215	χρυσό

Χούφτα πόρτας συρόμενης
για εσωτερική πόρτα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5510**88**12**00**1555	νίκελ ματ

χειρολαβή κλασική

Πόμολο πόρτας ροζέτα K310-03

από άριστης ποιότητας ορείχαλκο και Ιταλική πορσελάνη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**95**12**03**10**03**	εσωτερική	μπλε λουλούδι
5516**95**01**03**10**03**	εξωτερική-δεξί	μπλε λουλούδι
5516**95**02**03**10**03**	εξωτ.-αριστερό	μπλε λουλούδι

Πόμολο πόρτας ροζέτα K315-03

από άριστης ποιότητας ορείχαλκο και Ιταλική πορσελάνη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**94**12**03**15**03**	εσωτερική	αντικέ κρακελέ
5516**94**01**03**15**03**	εξωτερική-δεξί	αντικέ κρακελέ
5516**94**02**03**15**03**	εξωτ.-αριστερό	αντικέ κρακελέ

Πόμολο πόρτας ροζέτα K305-03

από άριστης ποιότητας ορείχαλκο και Ιταλική πορσελάνη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**92**12**03**05**03**	εσωτερική	αντικέ μπεζ
5516**92**01**03**05**03**	εξωτερική-δεξί	αντικέ μπεζ
5516**92**02**03**05**03**	εξωτ.-αριστερό	αντικέ μπεζ

Πόμολο πόρτας ροζέτα K372-03

από άριστης ποιότητας ορείχαλκο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**92**12**03**72**03**	εσωτερική	αντικέ
5516**92**01**03**72**03**	εξωτερική-δεξί	αντικέ
5516**92**02**03**72**03**	εξωτ.-αριστερό	αντικέ

Πόμολο πόρτας ροζέτα K370-03

από άριστης ποιότητας ορείχαλκο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**92**12**03**70**03**	εσωτερική	αντικέ
5516**92**01**03**70**03**	εξωτερική-δεξί	αντικέ
5516**92**02**03**70**03**	εξωτ.-αριστερό	αντικέ

Χειρολαβή εξώπορτας Πόμολο πόρτας ροζέτα K371-03

από άριστης ποιότητας ορείχαλκο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**92**99**03**71**03**	εσωτερική	αντικέ
5516**92**01**03**71**03**	εξωτερική-δεξί	αντικέ
5516**92**02**03**71**03**	εξωτ.-αριστερό	αντικέ

Πόμολο πόρτας ροζέτα Α-350

από άριστης ποιότητας σίδηρο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**92**12**00**03**50**	εσωτερική	σκουριά
5516**92**01**00**03**50**	εξωτερική-δεξί	σκουριά
5516**92**02**00**03**50**	εξωτ.-αριστερό	σκουριά

Πόμολο πόρτας ροζέτα Κ370-03OS

από άριστης ποιότητας ορείχαλκο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5510**18**12**03**70**03**	εσωτερική	old silver
5510**18**01**03**70**03**	εξωτερική-δεξί	old silver
5510**18**02**03**70**03**	εξωτ.-αριστερό	old silver

Πόμολο καμαρόπορτας πλάκα Κ370-90OS

από άριστης ποιότητας ορείχαλκο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5510**18**12**37**09**00**	εσωτερική	old silver
5510**18**01**37**09**00**	εξωτερική-δεξί	old silver
5510**18**02**37**09**00**	εξωτ.-αριστερό	old silver

Πόμολο πόρτας πλάκα Α-351

από άριστης ποιότητας σίδηρο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**92**12**00**03**51**	εσωτερική	σκουριά
5516**92**01**00**03**51**	εξωτερική-δεξί	σκουριά
5516**92**02**00**03**51**	εξωτ.-αριστερό	σκουριά

Πόμολο καμαρόπορτας πλάκα Κ372-90A

από άριστης ποιότητας ορείχαλκο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**92**12**03**72**90**	εσωτερική	αντικέ
5516**92**01**03**72**90**	εξωτερική-δεξί	αντικέ
5516**92**02**03**72**90**	εξωτ.-αριστερό	αντικέ

Πόμολο πόρτας πλάκα Κ305-90

από άριστης ποιότητας ορείχαλκο και Ιταλική πορσελάνη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**92**12**03**05**90**	εσωτερική	αντικέ μπεζ
5516**92**01**03**05**90**	εξωτερική-δεξί	αντικέ μπεζ
5516**92**02**03**05**90**	εξωτ.-αριστερό	αντικέ μπεζ

χειρολαβή κλασική

Χειρολαβή εξώπορτας K305-06

από άριστης ποιότητας ορείχαλκο και Ιταλική πορσελάνη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**87**12**03**05**06**	21.5	26	αντικέ μπεζ

Χειρολαβή εξώπορτας K310-06

από άριστης ποιότητας ορείχαλκο και Ιταλική πορσελάνη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**93**12**03**10**06**	21.5	26	μπλε λουλούδι

Χειρολαβή εξώπορτας K315-06

από άριστης ποιότητας ορείχαλκο και Ιταλική πορσελάνη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**94**12**03**15**06**	21.5	26	αντικέ κρεκελέ

Χειρολαβή εξώπορτας K381-06

από άριστης ποιότητας ορείχαλκο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**92**12**03**81**06**	21.5	26	αντικέ

Χειρολαβή εξώπορτας K382-06

από άριστης ποιότητας ορείχαλκο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**92**12**03**82**06**	21.5	26	αντικέ

Χειρολαβή εξώπορτας 383-06

από άριστης ποιότητας ορείχαλκο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**92**12**03**83**06**	22,7	27,3	αντικέ
5510**18**12**03**83**06**	22,7	27,3	old silver

Χειρολαβή εξώπορτας K388-06

από άριστης ποιότητας σίδηρο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**92**12**03**88**06**	16	22,5	αντικέ

Πόμολο εξώπορτας K373

κλασικό-παραδοσιακό ορειχάλκινο μπουλ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**92**12**00**03**73**	6	αντικέ

Πόμολο εξώπορτας K374

κλασικό-παραδοσιακό ορειχάλκινο μπουλ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**92**12**00**03**74**	7	αντικέ

Πόμολο εξώπορτας K389

κλασικό-παραδοσιακό ορειχάλκινο μπουλ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**92**12**00**03**89**	7,5	αντικέ

Πόμολο εξώπορτας K380

κλασικό-παραδοσιακό ορειχάλκινο μπουλ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**92**12**00**03**80**	6,8	αντικέ

Ρόπτρο εξώπορτας K377

κλασικό-παραδοσιακό σιδερένιο ρόπτρο εξώπορτας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**92**12**00**03**77**	16,5c x 9,5	αντικέ

χειρολαβή κλασική

Ρόπτρο εξώπορτας K375

κλασικό-παραδοσιακό ορειχάλκινο ρόπτρο εξώπορτας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**92**12**00**03**75**	23,5 x 13,5	αντικέ

Ρόπτρο εξώπορτας K376

κλασικό-παραδοσιακό ορειχάλκινο ρόπτρο εξώπορτας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**92**12**00**03**76**	15 x 6,5	αντικέ

Ρόπτρο εξώπορτας K378

κλασικό-παραδοσιακό σιδερένιο ρόπτρο εξώπορτας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**92**12**00**03**78**	21,5 x 9,5	αντικέ

Ρόπτρο εξώπορτας K379

κλασικό-παραδοσιακό σιδερένιο ρόπτρο εξώπορτας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**92**12**00**03**79**	23,2 x 9,0	αντικέ

Γρυλόχερο ανακλινόμενου παραθύρου K305-07

από άριστης ποιότητας ορείχαλκο και Ιταλική πορσελάνη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**92**12**13**05**07**	2,9	6,2	αντικέ μπεζ

Γρυλόχερο ανακλινόμενου παραθύρου K310-07

από άριστης ποιότητας ορείχαλκο και Ιταλική πορσελάνη..

ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**95**12**13**10**07**	2,9	6,2	μπλε λουλούδι

Γρυλόχερο παραθύρου K300

από άριστης ποιότητας ZAMAK υλικό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**92**12**00**03**00**	αντικέ

Γρυλόχερο παραθύρου K371-07

από άριστης ποιότητας ορείχαλκο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**92**12**03**71**07**	7,5 x 2,9	αντικέ

Γρυλόχερο παραθύρου K303-07

από άριστης ποιότητας ορείχαλκο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**92**12**13**03**07**	6,0 x 2,2	αντικέ

Γρυλόχερο ανακλινόμενου παραθύρου K315-07

από άριστης ποιότητας ορείχαλκο και Ιταλική πορσελάνη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**94**13**13**15**07**	2,9	6,2	αντικέ κρεκελέ

Γρυλόχερο ανακλινόμενου παραθύρου K370-07A

από άριστης ποιότητας ορείχαλκο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**92**12**03**70**07**	2,9	6,2	αντικέ

Γρυλόχερο ανακλινόμενου παραθύρου K370-07OS

μηχανισμό τεσσάρων σημείων με δυνατότητα ανάκλισης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5510**18**12**03**70**07**	6,2 x 2,9	old silver

χειρολαβή κλασική

Χούφτα συρόμενης πόρτας K302

για συρόμενες πόρτες από άριστης ποιότητας ορείχαλκο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**92**12**00**03**02**	12 x 3	αντικέ

Χούφτα συρόμενης πόρτας K302 τρύπα

για συρόμενες πόρτες με κλειδαρότρυπα από άριστης ποιότητας ορείχαλκο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**92**12**00**13**02**	12 x 3	αντικέ

Σύρτης πόρτας αντικέ K304

από άριστης ποιότητας ορείχαλκο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**92**12**30**41**00**	10	αντικέ
5516**92**12**30**41**50**	15	αντικέ
5516**92**12**30**42**00**	20	αντικέ

Κουδούνι αντικέ K396

κλασικό ορειχάλκινο κουδούνι για εξώθυρες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
5516**92**12**00**03**96**	7,5 x 10	αντικέ

Επιστόμιο ασφαλείας αντικέ K301

κλασική ορειχάλκινη στρογγυλή ροζέτα ασφαλείας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø
5516**92**12**00**03**01**	5

Επιστόμιο πόρτας αντικέ K394

κλασική ορειχάλκινη τετράγωνη ροζέτα ασφαλείας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
5516**92**12**00**03**94**	7 x 5,5

Επιστόμιο πόρτας αντικέ K395

κλασική ορειχάλκινη τετράγωνη ροζέτα ασφαλείας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
5516**92**12**00**03**95**	6,7x2,8

αξεσουάρ τζακιού

Σίτα για τζάκι τρίφυλλο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
7010**89**13**25**55**50**	25+55+25	55	νίκελ ματ

Σίτα για τζάκι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
7010**89**13**00**85**50**	85x50	νίκελ ματ

Σίτα για τζάκι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
7010**89**13**00**35**50**	35x50	νίκελ ματ

Σίτα για τζάκι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
7010**89**13**00**25**50**	25x50	νίκελ ματ

Εργαλεία τζακιού No6

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
7010**89**13**00**06**03**	νίκελ

Εργαλεία τζακιού No7

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
7010**89**13**00**07**03**	νίκελ

Εργαλεία τζακιού No8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
7010**89**13**00**08**03**	νίκελ

Κάδος για εργαλεία No1

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
7010**89**13**00**01**03**	νίκελ

Κάδος για εργαλεία No2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
7010**89**13**00**02**03**	νίκελ

Κάδος για εργαλεία No3

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
7010**89**13**00**03**03**	νίκελ

κουρτινόβεργες

Κουρτινόβεργα inox βουρτσιστό - νίκελ A400

προσαρμόζεται στις επιθυμητές διαστάσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
7020**86**24**04**2**00**	25	2m	νίκελ
7020**86**24**04**3**00**	25	3m	νίκελ

Κουρτινόβεργα χρυσό ματ - χρυσό A400X

προσαρμόζεται στις επιθυμητές διαστάσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
7020**90**24**04**2**00**	25	2m	χρυσό
7020**90**24**04**3**00**	25	3m	χρυσό

Κουρτινόβεργα inox βουρτσιστό - νίκελ A100

προσαρμόζεται στις επιθυμητές διαστάσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
7020**86**24**01**2**00**	25	2m	νίκελ
7020**86**24**01**3**00**	25	3m	νίκελ

Κουρτινόβεργα χρυσό ματ - χρυσό A100X

προσαρμόζεται στις επιθυμητές διαστάσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
7020**90**24**01**2**00**	25	2m	χρυσό
7020**90**24**01**3**00**	25	3m	χρυσό

Κουρτινόβεργα inox βουρτσιστό - νίκελ A700

προσαρμόζεται στις επιθυμητές διαστάσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
7020**86**24**07**2**00**	25	2m	νίκελ
7020**86**24**07**3**00**	25	3m	νίκελ

Κουρτινόβεργα χρυσό A700X

προσαρμόζεται στις επιθυμητές διαστάσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
7020**92**24**07**2**00**	25	2m	μπρονζέ
7020**92**24**07**3**00**	25	3m	μπρονζέ

Κουρτινόβεργα οξειδέ A500

προσαρμόζεται στις επιθυμητές διαστάσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
7020**86**24**05**2**00**	25	2m	ματ νίκελ
7020**86**24**05**3**00**	25	3m	ματ νίκελ
7020**92**24**00**5**200**	25	2m	μπρονζέ
7020**92**24**05**3**00**	25	3m	μπρονζέ

Κουρτινόβεργα inox βουρτσιστό A200

προσαρμόζεται στις επιθυμητές διαστάσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
7020**86**24**02**2**00**	25	2m	νίκελ
7020**86**24**02**3**00**	25	3m	νίκελ

Κουρτινόβεργα μπρονζέ A300

προσαρμόζεται στις επιθυμητές διαστάσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
7020**92**24**03**2**00**	25	2m	μπρονζέ
7020**92**24**03**3**00**	25	3m	μπρονζέ

Ροζέτα τοίχου

ΚΩΔΙΚΟΣ
7020**86**12**00**0**01**
7020**91**12**00**0**02**
7020**92**12**00**0**03**

Συνδετήρας κουρτινόβεργας

ΚΩΔΙΚΟΣ
7020**86**12**00**4**140**
7020**91**12**00**4**140**
7020**92**12**00**4**140**

Κουρτινόξυλα

Διατίθεται στο επιθυμητό μέγεθος κατόπιν παραγγελίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
7022**77**24**10**11**28**	28	καρυδιά
7022**58**24**10**11**28**	28	κερασιά
7022**50**24**10**11**28**	28	φυσικό
7022**60**24**10**11**28**	28	μελί
7022**77**24**10**10**35**	35	καρυδιά
7022**58**24**10**10**35**	35	κερασιά
7022**13**24**10**10**35**	35	φυσικό
7022**72**24**10**10**35**	35	μελί

Μετώπη MET-24

Με ή χωρίς Swarovski. Διατίθεται στο επιθυμητό μέγεθος κατόπιν παραγγελίας. Συμπεριλαμβάνει διπλό τιράζ και γωνίες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
7022**44**17**00**00**00**	Swarovski	διάφανο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
7020**88**10**06**00**24**	8cm	6m	νίκελ ματ

Μετώπη MET-43

Διατίθεται στο επιθυμητό μέγεθος κατόπιν παραγγελίας. Συμπεριλαμβάνει διπλό τιράζ και γωνίες και καδένα Swarovski.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
7020**88**10**06**00**43**	8cm	6m	νίκελ ματ

Μετώπη MET-37

Διατίθεται στο επιθυμητό μέγεθος κατόπιν παραγγελίας. Συμπεριλαμβάνει διπλό τιράζ και γωνίες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
7022**81**10**06**00**37**	8cm	6m	νίκελ ματ/ βέγγε

Μετώπη MET-65

Διατίθεται στο επιθυμητό μέγεθος κατόπιν παραγγελίας. Συμπεριλαμβάνει διπλό τιράζ και γωνίες. Διατίθεται επίσης σε: λευκό/χρυσό, άιβορι, άιβορι/χρυσό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
7020**92**10**06**00**65**	9cm	6m	μπρονζέ

Σιδηρόδρομος αλουμινίου διπλός Δανίας Σ226 (ανω-κάτω)

προσαρμόζεται στις επιθυμητές διαστάσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
7020**84**24**00**02**26**	αλουμίνιο

Σιδηρόδρομος αλουμινίου διπλός Δανίας Σ228

προσαρμόζεται στις επιθυμητές διαστάσεις.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
7020**84**24**00**02**28**	60	αλουμίνιο

www.batech.gr

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ

Χρωματολόγιο	345
πορτάκι Thermofoil	346
πορτάκι ημιμασίφ	353
σίτας - επένδυση	357
μελαμίνες	358
ξυλεία - πάγκος εργασίας	360
πάγκοι κουζίνας	362
αετώματα - κορνίζες - περιθώρια	363
κορδόνια σκαλιστά	364
πάνελ τοίχου καταστημάτων	365
ελληνικά πατώματα	367

πορτάκι Thermofoil

THERMOFOIL
Built to last

Το πορτάκι Thermofoil χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία επίπλων, καθώς είναι εξαιρετικά ανθεκτικό και δεν απαιτεί συντήρηση. Καθαρίζεται απλά κι εύκολα, με καλά στραγγισμένο πανί. Η επιφάνειά του είναι ανθεκτική σε γρατζουνιές και αντέχει στον χρόνο. Διατίθεται σε ποικίλα σχέδια και χρώματα, καθώς και σε ρεαλιστική απομίμηση ξύλου. Τέλος, παρέχει ένα ακόμα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλα υλικά. Δεν έχει ενώσεις, είναι στην ουσία σφραγισμένο από την υγρασία και τα βακτήρια.

Χρωματολόγιο

G02 White Gloss

M02 Cream Mat

M03 Aqua Mat

M04 Dark Grey Mat

M05 Sandstone Mat

M06 Pearl Grey Mat

M07 Antrazite

M08 Dust Grey Mat

M09 White Grey Mat

M10 Dusk White Mat

M11 Kashmir Mat

M12 Stone Grey Mat

M13 Fired Earth

M14 Dakar Mat

M15 Green Mat

M16 Parisian Blue Mat

S01 Marble

S03 Ashy


S04 Cement

W01 Lagoda Oak

W02 Golden Oak

W03 Mountain Oak

W04 Black Cherry Oak

W05 Country Pine

W06 Legno White

W07 Legno Kaschmir

W08 Legno Light Grey

W09 Legno Graphit

W10 Embossed Magnolia

W11 Embossed Grey

W12 Embossed Dark Grey

W13 Embossed Black

W14 Embossed White

πορτάκι Thermofoil

Πορτάκι Thermofoil R4

διατίθεται στις παρακάτω αποχρώσεις και απομιμήσεις υλικών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
R 4 - G 0 2	White Gloss
R 4 - M 0 2	Cream Mat
R 4 - M 0 3	Aqua Mat
R 4 - M 0 4	Dark Grey Mat
R 4 - M 0 5	Sandstone Mat
R 4 - M 0 6	Pearl Grey Mat
R 4 - M 0 7	Antrazite
R 4 - M 0 8	Dust Grey Mat
R 4 - M 0 9	White Grey Mat
R 4 - M 1 0	Dusk White Mat
R 4 - M 1 1	Kashmir Mat
R 4 - M 1 2	Stone Grey Mat
R 4 - M 1 3	Fired Earth
R 4 - M 1 4	Dakar Mat
R 4 - M 1 5	Green Mat
R 4 - M 1 6	Parisian Blue Mat
R 4 - S 0 1	Marble
R 4 - S 0 3	Ashy
R 4 - S 0 4	Cement
R 4 - W 0 1	Lagoda Oak
R 4 - W 0 2	Golden Oak
R 4 - W 0 3	Mountain Oak
R 4 - W 0 4	Black Cherry Oak
R 4 - W 0 5	Country Pine
R 4 - W 0 6	Legno White
R 4 - W 0 7	Legno Kaschmir
R 4 - W 0 8	Legno Light Grey
R 4 - W 0 9	Legno Graphit
R 4 - W 1 0	Embossed Magnolia
R 4 - W 1 1	Embossed Grey
R 4 - W 1 2	Embossed Dark Grey
R 4 - W 1 3	Embossed Black
R 4 - W 1 4	Embossed White

Πορτάκι Thermofoil RP1

διατίθεται στις παρακάτω αποχρώσεις και απομιμήσεις υλικών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
RP1 - M 0 2	Cream Mat
RP1 - M 0 3	Aqua Mat
RP1 - M 0 4	Dark Grey Mat
RP1 - M 0 5	Sandstone Mat
RP1 - M 0 6	Pearl Grey Mat
RP1 - M 0 7	Antrazite
RP1 - M 0 8	Dust Grey Mat
RP1 - M 0 9	White Grey Mat
RP1 - M 1 0	Dusk White Mat
RP1 - M 1 1	Kashmir Mat
RP1 - M 1 2	Stone Grey Mat
RP1 - M 1 3	Fired Earth
RP1 - M 1 4	Dakar Mat
RP1 - M 1 5	Green Mat
RP1 - M 1 6	Parisian Blue Mat
RP1 - S 0 1	Marble
RP1 - S 0 3	Ashy
RP1 - S 0 4	Cement
RP1 - W 0 1	Lagoda Oak
RP1 - W 0 2	Golden Oak
RP1 - W 0 3	Mountain Oak
RP1 - W 0 4	Black Cherry Oak
RP1 - W 0 5	Country Pine
RP1 - W 0 6	Legno White
RP1 - W 0 7	Legno Kaschmir
RP1 - W 0 8	Legno Light Grey
RP1 - W 0 9	Legno Graphit
RP1 - W 1 0	Embossed Magnolia
RP1 - W 1 1	Embossed Grey
RP1 - W 1 2	Embossed Dark Grey
RP1 - W 1 3	Embossed Black
RP1 - W 1 4	Embossed White

πορτάκι Thermofoil

Πορτάκι Thermofoil RP2

διατίθεται στις παρακάτω αποχρώσεις και απομιμήσεις υλικών.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
RP2-M02	Cream Mat
RP2-M03	Aqua Mat
RP2-M04	Dark Grey Mat
RP2-M05	Sandstone Mat
RP2-M06	Pearl Grey Mat
RP2-M07	Antrazite
RP2-M08	Dust Grey Mat
RP2-M09	White Grey Mat
RP2-M10	Dusk White Mat
RP2-M11	Kashmir Mat
RP2-M12	Stone Grey Mat
RP2-M13	Fired Earth
RP2-M14	Dakar Mat
RP2-M15	Green Mat
RP2-M16	Parisian Blue Mat
RP2-S01	Marble
RP2-S03	Ashy
RP2-S04	Cement
RP2-W01	Lagoda Oak
RP2-W02	Golden Oak
RP2-W03	Mountain Oak
RP2-W04	Black Cherry Oak
RP2-W05	Country Pine
RP2-W06	Legno White
RP2-W07	Legno Kaschmir
RP2-W08	Legno Light Grey
RP2-W09	Legno Graphit
RP2-W10	Embossed Magnolia
RP2-W11	Embossed Grey
RP2-W12	Embossed Dark Grey
RP2-W13	Embossed Black
RP2-W14	Embossed White

Πορτάκι Thermofoil RP3

διατίθεται στις παρακάτω αποχρώσεις και απομιμήσεις υλικών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
RP3-M02	Cream Mat
RP3-M03	Aqua Mat
RP3-M04	Dark Grey Mat
RP3-M05	Sandstone Mat
RP3-M06	Pearl Grey Mat
RP3-M07	Antrazite
RP3-M08	Dust Grey Mat
RP3-M09	White Grey Mat
RP3-M10	Dusk White Mat
RP3-M11	Kashmir Mat
RP3-M12	Stone Grey Mat
RP3-M13	Fired Earth
RP3-M14	Dakar Mat
RP3-M15	Green Mat
RP3-M16	Parisian Blue Mat
RP3-S01	Marble
RP3-S03	Ashy
RP3-S04	Cement
RP3-W01	Lagoda Oak
RP3-W02	Golden Oak
RP3-W03	Mountain Oak
RP3-W04	Black Cherry Oak
RP3-W05	Country Pine
RP3-W06	Legno White
RP3-W07	Legno Kaschmir
RP3-W08	Legno Light Grey
RP3-W09	Legno Graphit
RP3-W10	Embossed Magnolia
RP3-W11	Embossed Grey
RP3-W12	Embossed Dark Grey
RP3-W13	Embossed Black
RP3-W14	Embossed White

πορτάκι Thermofoil

Πορτάκι Thermofoil RP4

διατίθεται στις παρακάτω αποχρώσεις και απομιμήσεις υλικών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
RP4-M02	Cream Mat
RP4-M03	Aqua Mat
RP4-M04	Dark Grey Mat
RP4-M05	Sandstone Mat
RP4-M06	Pearl Grey Mat
RP4-M07	Antrazite
RP4-M08	Dust Grey Mat
RP4-M09	White Grey Mat
RP4-M10	Dusk White Mat
RP4-M11	Kashmir Mat
RP4-M12	Stone Grey Mat
RP4-M13	Fired Earth
RP4-M14	Dakar Mat
RP4-M15	Green Mat
RP4-M16	Parisian Blue Mat
RP4-S01	Marble
RP4-S03	Ashy
RP4-S04	Cement
RP4-W01	Lagoda Oak
RP4-W02	Golden Oak
RP4-W03	Mountain Oak
RP4-W04	Black Cherry Oak
RP4-W05	Country Pine
RP4-W06	Legno White
RP4-W07	Legno Kaschmir
RP4-W08	Legno Light Grey
RP4-W09	Legno Graphit
RP4-W10	Embossed Magnolia
RP4-W11	Embossed Grey
RP4-W12	Embossed Dark Grey
RP4-W13	Embossed Black
RP4-W14	Embossed White

Πορτάκι Thermofoil H18

διατίθεται στις παρακάτω αποχρώσεις και απομιμήσεις υλικών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
H18 - M02	Cream Mat
H18 - M03	Aqua Mat
H18 - M04	Dark Grey Mat
H18 - M05	Sandstone Mat
H18 - M06	Pearl Grey Mat
H18 - M07	Antrazite
H18 - M08	Dust Grey Mat
H18 - M09	White Grey Mat
H18 - M10	Dusk White Mat
H18 - M11	Kashmir Mat
H18 - M12	Stone Grey Mat
H18 - M13	Fired Earth
H18 - M14	Dakar Mat
H18 - M15	Green Mat
H18 - M16	Parisian Blue Mat
H18 - S01	Marble
H18 - S03	Ashy
H18 - S04	Cement
H18 - W01	Lagoda Oak
H18 - W02	Golden Oak
H18 - W03	Mountain Oak
H18 - W04	Black Cherry Oak
H18 - W05	Country Pine
H18 - W06	Legno White
H18 - W07	Legno Kaschmir
H18 - W08	Legno Light Grey
H18 - W09	Legno Graphit
H18 - W10	Embossed Magnolia
H18 - W11	Embossed Grey
H18 - W12	Embossed Dark Grey
H18 - W13	Embossed Black
H18 - W14	Embossed White

πορτάκι Thermofoil

Πορτάκι Thermofoil HL1

διατίθεται στις παρακάτω αποχρώσεις και απομιμήσεις υλικών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
HL1-M02	Cream Mat
HL1-M03	Aqua Mat
HL1-M04	Dark Grey Mat
HL1-M05	Sandstone Mat
HL1-M06	Pearl Grey Mat
HL1-M07	Antrazite
HL1-M08	Dust Grey Mat
HL1-M09	White Grey Mat
HL1-M10	Dusk White Mat
HL1-M11	Kashmir Mat
HL1-M12	Stone Grey Mat
HL1-M13	Fired Earth
HL1-M14	Dakar Mat
HL1-M15	Green Mat
HL1-M16	Parisian Blue Mat
HL1-S01	Marble
HL1-S03	Ashy
HL1-S04	Cement
HL1-W01	Lagoda Oak
HL1-W02	Golden Oak
HL1-W03	Mountain Oak
HL1-W04	Black Cherry Oak
HL1-W05	Country Pine
HL1-W06	Legno White
HL1-W07	Legno Kaschmir
HL1-W08	Legno Light Grey
HL1-W09	Legno Graphit
HL1-W10	Embossed Magnolia
HL1-W11	Embossed Grey
HL1-W12	Embossed Dark Grey
HL1-W13	Embossed Black
HL1-W14	Embossed White

Πορτάκι Thermofoil HL2

διατίθεται στις παρακάτω αποχρώσεις και απομιμήσεις υλικών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
HL2-M02	Cream Mat
HL2-M03	Aqua Mat
HL2-M04	Dark Grey Mat
HL2-M05	Sandstone Mat
HL2-M06	Pearl Grey Mat
HL2-M07	Antrazite
HL2-M08	Dust Grey Mat
HL2-M09	White Grey Mat
HL2-M10	Dusk White Mat
HL2-M11	Kashmir Mat
HL2-M12	Stone Grey Mat
HL2-M13	Fired Earth
HL2-M14	Dakar Mat
HL2-M15	Green Mat
HL2-M16	Parisian Blue Mat
HL2-S01	Marble
HL2-S03	Ashy
HL2-S04	Cement
HL2-W01	Lagoda Oak
HL2-W02	Golden Oak
HL2-W03	Mountain Oak
HL2-W04	Black Cherry Oak
HL2-W05	Country Pine
HL2-W06	Legno White
HL2-W07	Legno Kaschmir
HL2-W08	Legno Light Grey
HL2-W09	Legno Graphit
HL2-W10	Embossed Magnolia
HL2-W11	Embossed Grey
HL2-W12	Embossed Dark Grey
HL2-W13	Embossed Black
HL2-W14	Embossed White

πορτάκι Thermofoil

Πορτάκι Thermofoil HL3

διατίθεται στις παρακάτω αποχρώσεις και απομιμήσεις υλικών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
HL3-M02	Cream Mat
HL3-M03	Aqua Mat
HL3-M04	Dark Grey Mat
HL3-M05	Sandstone Mat
HL3-M06	Pearl Grey Mat
HL3-M07	Antrazite
HL3-M08	Dust Grey Mat
HL3-M09	White Grey Mat
HL3-M10	Dusk White Mat
HL3-M11	Kashmir Mat
HL3-M12	Stone Grey Mat
HL3-M13	Fired Earth
HL3-M14	Dakar Mat
HL3-M15	Green Mat
HL3-M16	Parisian Blue Mat
HL3-S01	Marble
HL3-S03	Ashy
HL3-S04	Cement
HL3-W01	Lagoda Oak
HL3-W02	Golden Oak
HL3-W03	Mountain Oak
HL3-W04	Black Cherry Oak
HL3-W05	Country Pine
HL3-W06	Legno White
HL3-W07	Legno Kaschmir
HL3-W08	Legno Light Grey
HL3-W09	Legno Graphit
HL3-W10	Embossed Magnolia
HL3-W11	Embossed Grey
HL3-W12	Embossed Dark Grey
HL3-W13	Embossed Black
HL3-W14	Embossed White

Πορτάκι Thermofoil V10

διατίθεται στις παρακάτω αποχρώσεις και απομιμήσεις υλικών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
V10 - M02	Cream Mat
V10 - M03	Aqua Mat
V10 - M04	Dark Grey Mat
V10 - M05	Sandstone Mat
V10 - M06	Pearl Grey Mat
V10 - M07	Antrazite
V10 - M08	Dust Grey Mat
V10 - M09	White Grey Mat
V10 - M10	Dusk White Mat
V10 - M11	Kashmir Mat
V10 - M12	Stone Grey Mat
V10 - M13	Fired Earth
V10 - M14	Dakar Mat
V10 - M15	Green Mat
V10 - M16	Parisian Blue Mat
V10 - S01	Marble
V10 - S03	Ashy
V10 - S04	Cement
V10 - W01	Lagoda Oak
V10 - W02	Golden Oak
V10 - W03	Mountain Oak
V10 - W04	Black Cherry Oak
V10 - W05	Country Pine
V10 - W06	Legno White
V10 - W07	Legno Kaschmir
V10 - W08	Legno Light Grey
V10 - W09	Legno Graphit
V10 - W10	Embossed Magnolia
V10 - W11	Embossed Grey
V10 - W12	Embossed Dark Grey
V10 - W13	Embossed Black
V10 - W14	Embossed White

πορτάκι Thermofoil

Πορτάκι Thermofoil SD1

διατίθεται στις παρακάτω αποχρώσεις και απομιμήσεις υλικών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
SD1-M02	Cream Mat
SD1-M03	Aqua Mat
SD1-M04	Dark Grey Mat
SD1-M05	Sandstone Mat
SD1-M06	Pearl Grey Mat
SD1-M07	Antrazite
SD1-M08	Dust Grey Mat
SD1-M09	White Grey Mat
SD1-M10	Dusk White Mat
SD1-M11	Kashmir Mat
SD1-M12	Stone Grey Mat
SD1-M13	Fired Earth
SD1-M14	Dakar Mat
SD1-M15	Green Mat
SD1-M16	Parisian Blue Mat
SD1-S01	Marble
SD1-S03	Ashy
SD1-S04	Cement
SD1-W01	Lagoda Oak
SD1-W02	Golden Oak
SD1-W03	Mountain Oak
SD1-W04	Black Cherry Oak
SD1-W05	Country Pine
SD1-W06	Legno White
SD1-W07	Legno Kaschmir
SD1-W08	Legno Light Grey
SD1-W09	Legno Graphit
SD1-W10	Embossed Magnolia
SD1-W11	Embossed Grey
SD1-W12	Embossed Dark Grey
SD1-W13	Embossed Black
SD1-W14	Embossed White

Πορτάκι Thermofoil AD1

διατίθεται στις παρακάτω αποχρώσεις και απομιμήσεις υλικών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
AD1-M02	Cream Mat
AD1-M03	Aqua Mat
AD1-M04	Dark Grey Mat
AD1-M05	Sandstone Mat
AD1-M06	Pearl Grey Mat
AD1-M07	Antrazite
AD1-M08	Dust Grey Mat
AD1-M09	White Grey Mat
AD1-M10	Dusk White Mat
AD1-M11	Kashmir Mat
AD1-M12	Stone Grey Mat
AD1-M13	Fired Earth
AD1-M14	Dakar Mat
AD1-M15	Green Mat
AD1-M16	Parisian Blue Mat
AD1-S01	Marble
AD1-S03	Ashy
AD1-S04	Cement
AD1-W01	Lagoda Oak
AD1-W02	Golden Oak
AD1-W03	Mountain Oak
AD1-W04	Black Cherry Oak
AD1-W05	Country Pine
AD1-W06	Legno White
AD1-W07	Legno Kaschmir
AD1-W08	Legno Light Grey
AD1-W09	Legno Graphit
AD1-W10	Embossed Magnolia
AD1-W11	Embossed Grey
AD1-W12	Embossed Dark Grey
AD1-W13	Embossed Black
AD1-W14	Embossed White

πορτάκι Thermofoil

ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΣΕΙΡΕΣ BASIC, PLUS, PREMIUM, GLOSS

	ΠΛΑΤΟΣ																								
	147	212	227	247	257	267	277	297	312	327	347	397	447	497	547	597	617	697	717	797	817	897	917	997	1097	1197
117								4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
147								4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
177								4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
237								4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
297								4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
357								4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
447								4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
477								4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
537								4			4	4	4	4	4	4										
597	4	4	4	4	4	4	4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
637								4			4	4	4	4	4	4										
717	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
897	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4										
957	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4										
1057								4			4	4	4	4	4	4										
1117								4			4	4	4	4	4	4										
1317								4			4	4	4	4	4	4										
1347								4			4	4	4	4	4	4										
1557								4			4	4	4	4	4	4										
1597								4			4	4	4	4	4	4										
2037								4			4	4	4	4	4	4										
2217								4			4	4	4	4	4	4										
2277								4			4	4	4	4	4	4										
2317								4			4	4	4	4	4	4										
2497								4			4	4	4	4	4	4										
2557								4			4	4	4	4	4	4										

ΠΑΝΕΛ (R4)

	ΠΛΑΤΟΣ						
	150	320	340	565	585	600	700
360	4	4		4			
480	4	4		4			
600	4	4	4	4			
720	4	4	4	4	4	4	
820			4		4	4	
840			4		4	4	
870			4		4	4	
900	4	4	4	4			
960	4	4	4	4			
1060					4		
1320	4	4		4			
1420			4		4		
1440			4		4		
1470			4		4		
2040	4	4		4			
2140			4			4	4
2160			4			4	4
2190			4			4	4
2220	4	4		4			
2280	4	4		4			
2320			4			4	4
2340			4			4	4
2370			4			4	4
2380			4			4	4
2400			4			4	4
2430			4			4	4

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΕΙΡΕΣ BASIC, PLUS, PREMIUM

	ΠΛΑΤΟΣ												
	297	347	397	447	497	547	597	697	797	897	997	1097	1197
357	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
447	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
477	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
597	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
717	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
897	4	4	4	4	4	4	4						
957	4	4	4	4	4	4	4						
1317	4	4	4	4	4	4	4						
1597	4	4	4	4	4	4	4						
2037	4	4	4	4	4	4	4						

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μπάζα	100x2500x16
Μπάζα	120x2500x16
Μπάζα	150x2500x16
Φάσα φωτισμού	60x2500x19
Κορνίζα	102x2500x55
Κορνίζα	86x2500x50

Μπορείτε να προμηθευτείτε κι άλλα πολλά αξεσουάρ της αρεσκείας σας.

πορτάκι ημιμασίφ

Ημιμασίφ πορτάκι 10
με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.

- mdf
- μέλιο
- δρυς

Ημιμασίφ πορτάκι 12
με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.

- mdf
- μέλιο
- δρυς

Ημιμασίφ πορτάκι 50
με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.

- μέλιο

Ημιμασίφ πορτάκι 61
με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.

- mdf
- μέλιο
- δρυς

Ημιμασίφ πορτάκι 70
με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.

- mdf
- μέλιο
- δρυς

Ημιμασίφ πορτάκι 80
με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.

- mdf
- μέλιο
- δρυς

πορτάκι ημιμασίφ

Ημιμασίφ πορτάκι 82
με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.

- mdf
- μέλιο
- δρυς

Ημιμασίφ πορτάκι 84
με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.

- mdf
- μέλιο
- δρυς

Ημιμασίφ πορτάκι 86
με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.

- mdf
- μέλιο
- δρυς

Ημιμασίφ πορτάκι 104
με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.

- mdf
- μέλιο
- δρυς

Ημιμασίφ πορτάκι 106
με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.

- mdf
- μέλιο
- δρυς

Ημιμασίφ πορτάκι 231
με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.

- mdf
- μέλιο
- δρυς

πορτάκι ημιμασίφ

Ημιμασίφ πορτάκι 235
με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.

- mdf
- μέλιο
- δρυς

Ημιμασίφ πορτάκι 236
με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.

- mdf
- μέλιο
- δρυς

Ημιμασίφ πορτάκι 250
με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.

- δρυς Rustic

Ημιμασίφ πορτάκι 250
με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.

- mdf
- μέλιο
- δρυς

Ημιμασίφ πορτάκι 251
με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.

- δρυ Rustic

Ημιμασίφ πορτάκι 278
με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.

- δρυς Rustic

πορτάκι ημιμασίφ

Ημιμασίφ πορτάκι 278
με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.

- mdf
- μέλιο
- δρυς

Ημιμασίφ πορτάκι 279
με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.

- mdf
- μέλιο
- δρυς

Ημιμασίφ πορτάκι 557
με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.

- mdf
- μέλιο
- δρυς

Ημιμασίφ πορτάκι 570
με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.

- mdf
- μέλιο
- δρυς

Ημιμασίφ πορτάκι 571
με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.

- mdf
- μέλιο
- δρυς

Ψάθα
μύκος 90cm.

- mdf
- μέλιο
- δρυς

σίτας - επένδυση

Πλέγμα διαγώνιο κολλητό
από μασίφ ξύλο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1282**74**18**02**20**01**	220x84cm	πεύκο
1282**50**18**02**20**02**	220x84cm	οξιά
1282**52**18**02**20**02**	220x84cm	δρυς

Πλέγμα διαγώνιο μισοχαρακτό
από μασίφ ξύλο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1282**74**18**02**20**00**	220x84cm	πεύκο
1282**50**18**02**20**00**	220x84cm	οξιά
1282**52**18**02**20**00**	220x84cm	δρυς

Ψάθα πλεκτή μπαμπού
πωλείται με τρέχον μέτρο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1302**96**18**01**0**00**	100cm	μπαμπού
1302**96**18**00**6**00**	60cm	μπαμπού

Ψάθα κρουστή
πωλείται με τρέχον μέτρο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1302**96**18**00**36**02**	45cm	μπαμπού
1302**96**18**00**36**01**	60cm	μπαμπού

Βέργες πατζούρι
MDF χωρίς επένδυση ή επενδεδυμένο με δρυς.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1252**52**18**00**30**00**	305x10cm	με επένδυση
1252**93**18**01**33**50**	305x13cm	χωρίς επένδυση

Ξύλινο καγκελάκι οξιά
από μασίφ ξύλο οξιάς.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1582**50**18**00**12**00**	120x6,5cm	οξιά
1582**52**18**01**20**00**	120x6,5cm	δρυς

μελαμίνες

Μεγάλη ποικιλία από λευκές και χρωματιστές μελαμίνες εισαγωγής.

Συνιστώνται για χρήση στη βιομηχανία επίπλων και εσωτερικών χώρων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή όλων των τύπων επίπλων.

Παραδίδονται στις τυποποιημένες διαστάσεις ή κομμένες στα επιθυμητά μέτρα και κολλημένες με PVC.

Κατόπιν παραγγελίας και με αδιάβροχη μοριοσανίδα.

Διαστάσεις φύλλων:
280cm x 207cm / 366cm x 183cm

Πάχη:
8mm / 16mm / 18mm / 25mm

Kuba D166


Antrcit Pearl D143

Vanilie Pearl D118

Δρυς 339

A333 Bergama

Wenge 316

Flora 441 FRZ

Malta 442 FRZ

Dark Sonoma 864 FRZ

Oak Sonoma California 565 FRZ

A847 Canyon Oak FRZ

Barok 427 FRZ

Carmen 396 FRZ

Antique Beyaz 428 FRZ

Cordoba 395 FRZ

Milano 406 FRZ

A415 Bianco FRZ

Ibiza 439 FRZ

Light Perrier 829 FRZ

Monte Velino 462 FRZ

Μπεζ Δρυς 434 FRZ

Florida 435 FRZ

ξυλεία - πάγκος εργασίας

Πριστή και Λευκή Ξυλεία
Ευρωπαϊκή και Αμερικάνικη, σε οξιά, δρυς, πεύκο, μέλιο, σε διάφορες διαστάσεις και πάχη.

Πλάκες μοριοσανίδας και MDF επενδεδυμένες
Οι επενδεδυμένες μοριοσανίδες ή MDF με καπλαμά επενδύονται στις δύο όψεις με έξτρα καπλαμά στη β' όψη ή μέχρι και φόδρα. Διατίθεται σε διάφορα πάχη και σε πλάκες **305x185cm**. Με επένδυση Δρυς, Ανεγκρέ, Οξιά, Κερασιά, Μέλιο, Καρυδιά κ.α.

Πάνελ MDF χωρίς επένδυση
Διατίθεται MDF γυμνό σε διαστάσεις **220x185cm** και **305x185cm** και πάχη **3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 30mm**.

Πάνελ μοριοσανίδας (Chipboard)
Μοριοσανίδα γυμνή σε σε διαστάσεις **366x183cm** και **305x185cm** και πάχη **8, 10, 12, 16, 18, 22, 25, 30mm**.

OSB
OSB 2 (απλό) και OSB 3 (ανθυγρό) σε διαστάσεις **244x122cm** και **250x125cm** και πάχη **9, 11, 15, 18mm**.

ξυλεία - πάγκος εργασίας

Πάγκος τρικολλητός μασίφ

Διατίθεται πάγκος τρικολλητός από μασίφ ξύλο, σε διαστάσεις **400x64cm** και **400x80cm** και πάχη **20, 30, 40mm**. Σε χρώμα Δρυς, Οξιά, Πεύκο και Άροζο



Κόντρα πλακέ θαλάσσης

Είναι μια ειδική κατηγορία με εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, σε διαστάσεις **125x250cm** και πάχη **4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20mm**. Διατίθεται σε σημύδα και κατόπιν παραγγελίας σε οκουμέ, πεύκο και κινέζικο.

Μπετόν φιλμ

Το μπετον-φιλμ είναι κόντρα πλακέ επενδυμένο με φιλμ για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα σε εμφανή κατασκευές από μπετον. Διατίθεται σε διαστάσεις **125x250cm** και πάχη **15, 18, 21mm**.

Ακρυλικές επιφάνειες EVO

Γυαλιστερές, ματ, holo, perle και ανάγλυφες.

P001 MAT **87674514280122**
P100 GLOSS **87697214280122**

P003 MAT DARK GREY **87674714280122**

P004 MAT STORM GREY **87674814280122**

P008 MATT & **87676414280122**
P103 GLOSS **87673814280122**

MDF 18mm

P010 MAT AQUA GREEN **87676514280122**

P002 MAT & **87674614280122**
P102 GLOSS **87673714280122**

P104 BLACK GLOSS **87697314280122**

P105 DAMSON GLOSS **87673914280122**

P106 RED GLOSS **87674014280122**

P110 ANTHRACITE GLOSS **87674214280122**

P111 OLIVE GREAN GLOSS **87674314280122**

P209 CREAM GALAXY PERLE **87676814280122**

P213 INOX HOLO **87676614280122**

P234 WHITE SAHARA RELIEF **87677014280122**

πάγκοι κουζίνας

Διατίθενται αδιάβροχοι
σε πολλά
σχέδια και αποχρώσεις.
Διαστάσεις:
μήκος: 4,10m
πλάτος: 60cm
πάχος: 38mm
προφίλ: R 5

F013

F010

F022

F043

F041

F040

F026

Ο κάθε πάγκος
παραδίδεται
σε νάυλον συσκευασία
που περιλαμβάνει
και 5 σόκορα.
Η όψη του πάγκου
είναι ειδικά
κατασκευασμένη
με MDF για να
αποφεύγονται τα
χτυπήματα και διαθέτει
νεροσταλάκτη,
ενώ στην πίσω όψη
είναι κολλημένο PVC.

D610

D129

D118

D107

αετώματα - κορνίζες - περιθώρια

Κορνίζες No 8 foil

μετώπες κουζίνας στενές από MDF με επένδυση foil.
Πλάτος 38mm | Ύψος 50mm | Μήκος 305cm



Χρωματολόγιο foil

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1262**16**18**00**30**50**	κερασιά
1262**67**22**00**30**50**	κελεμπέκι
1262**12**22**00**30**50**	μηλιά
1262**81**18**00**30**50**	βέγγε
1262**77**18**00**30**50**	καρυδιά
1262**45**22**00**30**50**	ανιγκρέ
1262**13**22**00**30**51**	οξιά ανοιχτή
1262**77**22**00**30**50**	καρυδιά ανοιχτή
1262**52**22**00**03**05**	δρυς
1262**13**22**00**30**50**	οξιά
1260**88**18**00**30**50**	ασημί

Κορνίζες No 8 καπλαμάς

μετώπες κουζίνας στενές
από MDF με επένδυση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ.	ΥΨ	ΜΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜ
1262**45**18**00**30**50**	38	50	305	ανιγκρέ
1262**58**18**00**30**50**	38	50	305	κερασιά
1262**18**18**00**00**00**	38	50	305	δρυς
1262**13**18**00**30**51**	38	50	305	οξιά

Κορνίζες No 2 καπλαμάς

μετώπες κουζίνας στενές
από MDF με επένδυση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1262**45**18**00**30**51**	305	ανιγκρέ
1262**50**18**00**30**50**	305	οξιά
1262**52**18**00**30**50**	305	δρυς

Κουπαστή

διατίθεται σε μασίφ ξύλο
από 0,50m εώς 4,20m.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
1252**68**18**00**57**67**	57x67mm	oregon
1255**49**18**00**57**67**	57x67mm	σουηδική
1254**92**18**00**57**67**	57x67mm	iroko
1252**50**18**00**57**67**	57x67mm	οξιά

Κορνίζα πλαστική inox

για έπιπλα και κρεμαστά ντουλάπια
κουζίνας με επένδυση foil,
γωνίες και τέρματα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1260**89**09**00**00**40**	κορνίζα	inox
1260**89**05**00**00**00**	γωνία εξωτερική	inox
1260**89**04**00**00**00**	γωνία εσωτερική	inox
1260**89**01**00**00**00**	τέρμα δεξί	inox
1260**89**02**00**00**00**	τέρμα αριστερό	inox

κορδόνια σκαλιστά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	Μ(m)
1252**50**18**00**00**20**	63	7	2,44

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	Μ(m)
1252**50**18**00**01**00**	10	5	2,44

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	Μ(m)
1252**50**18**00**01**80**	22	12	2,44

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	Μ(m)
1252**50**18**00**00**30**	24	7	2,44

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	Μ(m)
1252**50**18**00**01**10**	18	6	2,44

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	Μ(m)
1252**50**18**00**01**90**	54	49	2,44

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	Μ(m)
1252**50**18**00**00**40**	30	7	2,44

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	Μ(m)
1252**50**18**00**01**20**	50	6	2,44

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	Μ(m)
1252**50**18**00**02**00**	87	41	2,44

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	Μ(m)
1252**50**18**00**00**50**	17	2,40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	Μ(m)
1252**50**18**00**01**30**	55	8	2,44

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	Μ(m)
1252**50**18**00**02**20**	18	8	2,44

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	Μ(m)
1252**50**18**00**00**60**	30	10	2,44

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	Μ(m)
1252**50**18**00**01**40**	25	7	2,44

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	Μ(m)
1252**50**18**00**02**30**	18	10	2,44

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	Μ(m)
1252**50**18**00**00**70**	87	41	2,44

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	Μ(m)
1252**50**18**00**01**50**	32	11	2,44

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	Μ(m)
1252**50**18**00**02**40**	12	7	2,44

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	Μ(m)
1252**50**18**00**00**80**	18	6	2,44

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	Μ(m)
1252**50**18**00**01**60**	23	13	2,44

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	Μ(m)
1252**50**18**00**02**50**	51	5	2,44

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	Μ(m)
1252**50**18**00**00**90**	50	10	2,44

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	Μ(m)
1252**50**18**00**01**70**	40	12	2,44

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	Μ(m)
1252**50**18**00**02**60**	26	13	2,44

πάνελ τοίχου καταστημάτων

Ραμποτέ κατασκευές
με δυνατότα επιλογής σε χρώμα μελαμίνης και συνολικών διαστάσεων. Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας μαζί με τα αλουμίνια.
Απόσταση μεταξύ των αλουμινίων 10cm ή 15cm

Βραχίονες ραφιού Slatwall Panel

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
8000**87**12**11**20**00**	200
8000**87**12**11**30**00**	300

Πολυκρεμάστρες Π Slatwall Panel

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
8000**87**12**14**52**50**	600
8000**87**12**14**10**25**	1250

Γαντζάκια Slatwall Panel

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
8000**87**12**19**10**00**	100
8000**87**12**19**15**00**	150
8000**87**12**19**20**00**	200
8000**87**12**19**25**00**	250
8000**87**12**20**30**00**	300

Καπελιέρα/ Μπαλιέρα Panel



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΔΙΑΤΟΜΗ
8000**87**12**32**16**00**	150

Στήριγμα ξύλινου ραφιού 8mm Slatwall Panel

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ
8000**84**10**00**10**01**	8

Στήριγμα ξύλινου ραφιού 18mm Slatwall Panel

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ
8000**84**10**00**10**00**	18

Γαντζάκι προβολής

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
8000**87**12**22**20**00**	200
8000**87**12**23**30**00**	300

Λάμα με μπίλιες Slatwall Panel

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
8000**87**12**17**36**00**	350

Λάμα με πύρρους Slatwall Panel

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
8000**87**12**28**36**00**	400

πάνελ τοίχου καταστημάτων

Περιστρεφόμενη κρέμαση 12 ακτίνες

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΔΙΑΤΟΜΗ
8000**87**12**31**30**00**	340

Καπελιέρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΔΙΑΤΟΜΗ
8000**87**12**03**03**80**	75

Ίσια μπάρα προβολής

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
8000**84**12**00**30**00**	300
8000**84**12**00**40**00**	400

Ραφάκι για παπούτσι Slatwall Panel

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
8002**44**17**01**02**50**	100x250

Ραφάκι plexi glass



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
8002**44**17**01**03**70**	150x370

Στήριγμα γυαλιών

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΔΙΑΤΟΜΗ
8000**87**12**00**00**56**	6

Περιστρεφόμενη βάση για παπούτσι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
8002**44**17**00**15**00**	76x250

Slat



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
8000**84**10**00**36**50**	3650

Panel



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
8002**96**24**00**01**80**	1220x2440

ελληνικά πατώματα

Πλήρως κουμπωτό από τέσσερις πλευρές

Η σειρά δαπέδων Finfloor Quattro διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων.
Πωλούνται σε συσκευασίες των 8 τεμαχίων.
Διαστάσεις Finfloor: 1200x189x7mm
Η κάθε συσκευασία καλύπτει 1,81m²
Διατίθενται σοβατεπιά μήκους 208cm και ύψους 58mm καθώς και τελειώματα στα ίδια χρώματα
Ανθεκτικό στην υγρασία. Υψηλή πυκνότητα σύνθεσης (σύμφωνα με τις προδιαγραφές V313)
Υπόστρωμα σε τρέχον μέτρο

Χρωματολόγιο

Texas Oak

Premium Oak

Avalon Oak


Premium Maple

Columbia Maple

Ash 0102

Beech 0102

Steaned Beech

Original Cherry

Acient Pine


Cherry 0102

Amazon Jojoba

Προφίλ πατωμάτων/Ενωτικά ανισόπεδων

ανοδιομένο **αλουμίνιο** και **χρυσό**.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
8500**88**10**01**00**00**	100
8500**88**10**01**66**00**	160
8500**88**10**02**50**00**	250



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
8500**88**10**01**07**10**	100
8500**88**10**01**07**16**	160
8500**88**10**01**07**25**	250

Silent υπόστρωμα Finfloor

ηχομονωτικό, προτεινόμενο για ενδοδαπέδια θέρμανση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
8522**44**22**01**00**00**	25x1m



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
8500**88**10**07**12**10**	100
8500**88**10**07**12**16**	160
8500**88**10**07**12**25**	250

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
8500**88**10**12**16**10**	100
8500**88**10**12**16**16**	160
8500**88**10**12**16**25**	250

Σοβατεπί

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
8522**96**18**02**40**00**	230

ευρετήριο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
0990**88**12**00**06**50**	153
0990**88**12**00**10**00**	153
1252**50**18**00**00**20**	364
1252**50**18**00**00**30**	364
1252**50**18**00**00**40**	364
1252**50**18**00**00**50**	364
1252**50**18**00**00**60**	364
1252**50**18**00**00**70**	364
1252**50**18**00**00**80**	364
1252**50**18**00**00**90**	364
1252**50**18**00**01**00**	364
1252**50**18**00**01**10**	364
1252**50**18**00**01**20**	364
1252**50**18**00**01**30**	364
1252**50**18**00**01**40**	364
1252**50**18**00**01**50**	364
1252**50**18**00**01**60**	364
1252**50**18**00**01**70**	364
1252**50**18**00**01**80**	364
1252**50**18**00**01**90**	364
1252**50**18**00**02**00**	364
1252**50**18**00**02**20**	364
1252**50**18**00**02**30**	364
1252**50**18**00**02**40**	364
1252**50**18**00**02**50**	364
1252**50**18**00**02**60**	364
1252**50**18**00**57**67**	363
1252**52**18**00**30**00**	357
1252**68**18**00**57**67**	363
1252**93**18**01**33**50**	357
1254**92**18**00**57**67**	363
1255**49**18**00**57**67**	363
1260**88**18**00**30**50**	363
1260**89**01**00**00**00**	363
1260**89**02**00**00**00**	363
1260**89**04**00**00**00**	363
1260**89**05**00**00**00**	363
1260**89**09**00**00**40**	363
1262**12**22**00**30**50**	363
1262**13**18**00**30**51**	363
1262**13**22**00**30**50**	363
1262**13**22**00**30**51**	363
1262**16**18**00**30**50**	363
1262**18**18**00**00**00**	363
1262**45**18**00**30**50**	363
1262**45**18**00**30**51**	363
1262**45**22**00**30**50**	363
1262**50**18**00**30**50**	363
1262**52**18**00**30**50**	363
1262**52**22**00**30**05**	363
1262**58**18**00**30**50**	363
1262**67**22**00**30**50**	363
1262**77**18**00**30**50**	363
1262**77**22**00**30**50**	363
1262**81**18**00**30**50**	363
1282**50**18**02**20**00**	357
1282**50**18**02**20**02**	357
1282**52**18**02**20**00**	357
1282**52**18**02**20**02**	357

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
1282**74**18**02**20**00**	357
1282**74**18**02**20**01**	357
1302**96**18**00**36**01**	357
1302**96**18**00**36**02**	357
1302**96**18**00**60**00**	357
1302**96**18**01**00**00**	357
1520**88**09**06**06**00**	50
1521**34**09**06**06**00**	50
1521**47**09**06**06**00**	50
1530**60**09**30**36**60**	61
1530**60**09**30**36**80**	61
1530**60**09**30**37**20**	61
1530**60**09**30**37**40**	61
1530**60**09**30**38**00**	61
1530**88**04**00**01**30**	62
1530**93**09**66**10**40**	62
1530**95**09**00**02**50**	61
1530**95**09**00**02**51**	61
1530**95**12**00**03**00**	62
1531**34**09**00**05**00**	61
1531**34**12**00**03**00**	62
1536**25**12**30**75**60**	60
1536**25**12**30**75**70**	60
1536**25**12**30**75**80**	60
1536**25**12**30**75**90**	60
1536**26**09**31**60**40**	61
1536**26**09**31**60**50**	61
1536**26**09**31**60**80**	61
1536**26**09**31**60**90**	61
1536**26**12**20**02**10**	60
1536**26**12**20**02**20**	60
1540**52**11**06**02**05**	75
1540**52**11**51**12**20**	74
1540**65**12**04**01**40**	80
1540**65**12**04**01**41**	80
1540**65**12**04**01**42**	80
1540**75**12**69**12**60**	81
1540**84**10**20**01**60**	79
1540**84**10**30**01**60**	79
1540**84**10**50**01**60**	79
1540**86**13**04**00**20**	79
1540**87**11**00**04**70**	75
1540**87**11**00**06**80**	75
1540**87**11**00**08**00**	78
1540**87**11**00**08**70**	79
1540**87**11**00**08**90**	78
1540**87**11**00**09**80**	78
1540**87**11**00**11**70**	79
1540**87**11**00**45**01**	74
1540**88**11**00**04**70**	75
1540**88**11**00**06**80**	75
1540**88**11**00**08**70**	79
1540**88**11**00**08**90**	78
1540**88**11**00**11**70**	79
1540**88**11**00**44**00**	76
1540**88**11**00**44**01**	76
1540**88**11**00**44**20**	76
1540**88**11**00**44**40**	77
1540**88**11**00**45**40**	77

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
1540**88**11**00**45**50**	77
1540**88**11**00**46**50**	80
1540**90**11**00**08**00**	78
1540**90**11**00**08**70**	79
1540**90**11**00**08**90**	78
1540**90**11**00**09**80**	78
1540**92**25**05**76**70**	79
1541**47**12**00**91**40**	81
1541**47**12**01**21**20**	81
1541**47**12**01**41**40**	81
1541**47**12**01**41**60**	81
1541**47**12**01**42**00**	81
1550**84**06**00**00**10**	54
1550**84**06**00**00**15**	54
1550**84**06**00**00**20**	54
1550**84**06**00**00**25**	54
1550**84**06**00**00**30**	54
1550**84**06**00**00**40**	54
1550**84**06**00**00**50**	54
1550**84**06**00**02**10**	55
1550**84**06**00**02**15**	55
1550**84**06**00**02**20**	55
1550**84**06**00**02**25**	55
1550**84**06**00**02**30**	55
1550**84**06**00**02**40**	55
1550**84**06**00**02**50**	55
1550**84**06**40**40**10**	53
1550**84**06**40**40**12**	53
1550**84**06**40**40**15**	53
1550**84**06**40**40**20**	53
1550**84**06**40**41**10**	53
1550**84**06**40**41**12**	53
1550**84**06**40**41**15**	53
1550**84**06**40**41**20**	53
1550**84**06**40**42**10**	53
1550**84**06**40**42**12**	53
1550**84**06**40**42**15**	53
1550**84**06**40**42**20**	53
1550**84**06**40**43**10**	53
1550**84**06**40**43**12**	53
1550**84**06**40**43**15**	53
1550**84**06**40**43**20**	53
1550**84**10**00**03**20**	66
1550**84**10**00**05**50**	66
1550**84**10**10**20**20**	54
1550**84**10**10**20**30**	55
1550**84**10**15**20**20**	54
1550**84**10**15**20**30**	55
1550**84**10**20**20**20**	54
1550**84**10**20**20**30**	55
1550**84**10**25**20**20**	54
1550**84**10**25**20**30**	55
1550**84**10**30**20**20**	54
1550**84**10**30**20**30**	55
1550**84**10**40**20**20**	54
1550**84**10**40**20**30**	55
1550**84**10**50**20**20**	54
1550**84**10**50**20**30**	55
1550**86**13**00**08**00**	66

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
15508710000110	54
15508710000115	54
15508710000120	54
15508710000125	54
15508710000130	54
15508710000140	54
15508710000150	54
15508710000310	55
15508710000315	55
15508710000320	55
15508710000325	55
15508710000330	55
15508710000340	55
15508710000350	55
15508710102030	54
15508710102031	55
15508710152030	54
15508710152031	55
15508710202030	54
15508710202031	55
15508710252030	54
15508710252031	55
15508710302030	54
15508710302031	55
15508710402030	54
15508710402031	55
15508710502030	54
15508710502031	55
15509512000600	66
15608410002250	82
15608410002251	82
15608410002252	82
15708411000306	84
15708706000078	84
15708711000306	84
15708712000115	84
15708712000171	84
15708712002713	84
15708712002720	84
15708712002732	84
15708906000078	84
15708911002717	85
15708912000115	84
15708912002713	84
15708912002720	84
15708912002732	84
15709006000078	84
15709012000115	84
15709012000171	84
15709012001525	302
15720918000541	85
15729609018504	85
15729609018508	85
15729609018510	85
15729618000116	85
15730218002117	85
15730218024580	85
15808709000030	83
15808712000011	83

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
15808712000012	83
15808712000020	83
15808712000030	83
15808712000040	83
15808720000020	83
15808811000700	83
15808811001400	83
15809509000040	83
15824417000010	83
15824417000020	83
15825018000006	83
15825018000010	83
15825018000020	83
15825018000030	83
15825018000040	83
15825018000070	83
15825018000080	83
15825018001200	357
15825218012000	357
16002409093300	40
16002409093301	40
16002409093302	40
16005209001600	40
16005209060067	38
16005209090064	39
16005209090065	38
16005209090066	38
16005209090068	38
16005209090069	39
16005209090081	39
16005209090082	39
16005209090084	41
16005209900290	41
16005209900570	40
16006009090071	40
16006009090086	40
16006209090071	40
16006309090064	39
16006309090065	38
16006309090067	38
16006309090069	39
16006309090084	41
16006309090085	41
16006309900660	38
16006309900680	38
16006309900810	39
16006409090081	39
16006409090082	39
16006409090084	41
16062409090065	38
16062409090066	38
16062409090067	38
16062409090068	38
16101710093553	8
16101710093554	8
16101710093555	8
16101910093553	8
16101910093554	8
16101910093555	8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
16102410093034	10
16102410093035	10
16102410093036	10
16102410093037	10
16102410093039	8
16102410093041	8
16102410093113	10
16102410093114	10
16102410093115	10
16102410093116	10
16102410093117	10
16102410093118	10
16102410093136	10
16102410093142	10
16102410093143	10
16102410093144	10
16102410093196	9
16102410093197	9
16102410093198	9
16102410093199	9
16102410093200	9
16102410093201	9
16102410093202	9
16102410093203	9
16102410093205	10
16102410093206	10
16102410093207	10
16102410093208	10
16102410093553	8
16102410093555	8
16102410692020	8
16102410692030	8
16102410692040	8
16102410692050	8
16102410702650	11
16102410929220	11
16102410935540	8
16102610692030	8
16102610692050	8
16104210692020	8
16104210692030	8
16104210692040	8
16104210692050	8
16105209929110	11
16162410929400	9
16162410929410	9
16162410929420	9
16202211092920	21
16202211093155	15
16202211093158	16
16202211093163	15
16202211093438	21
16202211093563	22
16202211093577	23
16202410929450	9
16202710931700	20
16202711092920	21
16202711092921	15
16202711093000	20

ευρετήριο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
1620**27**11**09**30**82**	12
1620**27**11**09**31**55**	15
1620**27**11**09**31**57**	20
1620**27**11**09**31**58**	16
1620**27**11**09**31**63**	15
1620**27**11**09**31**66**	17
1620**27**11**09**35**56**	17
1620**27**11**09**35**58**	14
1620**27**11**09**35**59**	14
1620**27**11**09**35**60**	13
1620**27**11**09**35**61**	13
1620**27**11**09**35**62**	13
1620**27**11**09**35**63**	22
1620**27**11**09**35**82**	19
1620**27**11**91**54**80**	15
1620**27**11**92**98**50**	23
1620**27**11**93**53**70**	14
1620**27**11**93**55**70**	14
1620**27**12**09**30**83**	12
1620**27**12**09**30**84**	12
1620**27**12**09**30**85**	12
1620**27**12**09**30**86**	12
1620**27**12**09**30**87**	12
1620**27**12**91**56**00**	20
1620**27**13**09**30**81**	12
1620**52**11**09**29**17**	16
1620**52**11**09**29**18**	16
1620**52**11**09**29**21**	15
1620**52**11**09**29**74**	14
1620**52**11**09**29**75**	14
1620**52**11**09**29**76**	14
1620**52**11**09**31**52**	14
1620**52**11**92**91**50**	22
1620**53**11**61**30**60**	17
1620**63**11**09**35**94**	13
1620**64**11**09**29**85**	23
1620**86**11**00**60**10**	19
1620**86**11**00**60**11**	19
1620**86**11**00**60**12**	19
1620**86**11**00**60**13**	19
1620**86**12**00**24**0**	21
1620**86**12**00**30**0**	20
1620**86**13**00**09**61**	12
1620**86**13**00**12**80**	12
1620**86**13**00**16**00**	12
1620**86**13**00**19**20**	12
1620**86**13**00**22**40**	12
1620**86**13**00**25**61**	12
1620**86**13**00**28**80**	12
1620**86**13**00**32**00**	12
1620**86**13**00**41**60**	12
1620**86**13**00**48**00**	12
1620**86**13**00**51**20**	12
1620**86**13**00**57**60**	12
1620**86**13**00**59**20**	12
1620**86**13**00**60**80**	12
1620**86**13**14**09**60**	12
1620**86**13**14**11**92**	12
1620**86**13**14**12**80**	12

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
1620**86**13**14**16**00**	12
1620**86**13**14**19**20**	12
1620**86**13**14**24**20**	12
1620**86**13**14**29**20**	12
1620**86**13**14**32**00**	12
1620**86**13**14**34**20**	12
1620**86**13**14**39**20**	12
1620**86**13**14**45**20**	12
1620**86**13**14**49**20**	12
1620**86**13**14**59**20**	12
1620**86**13**14**69**20**	12
1620**86**13**14**79**20**	12
1620**87**11**06**00**60**	18
1620**87**11**06**00**61**	18
1620**87**12**00**02**40**	21
1620**87**12**00**03**00**	20
1620**87**12**06**01**10**	19
1620**87**12**60**12**56**	19
1620**87**12**60**16**40**	19
1620**87**12**60**19**60**	19
1620**87**12**60**71**28**	18
1620**87**12**60**71**92**	18
1620**87**12**60**81**28**	18
1620**87**12**60**81**92**	18
1620**88**11**06**60**44**	21
1620**88**11**06**69**37**	18
1620**88**11**14**71**60**	17
1620**88**11**14**71**92**	17
1620**88**11**66**91**28**	18
1620**90**12**00**02**40**	21
1620**90**12**00**03**00**	20
1621**34**11**04**20**96**	16
1621**34**11**04**21**28**	16
1621**34**11**04**21**60**	16
1621**34**11**04**21**92**	16
1621**34**11**04**22**24**	16
1621**34**11**04**22**88**	16
1621**34**11**04**23**20**	16
1621**34**11**04**23**52**	16
1621**34**11**04**24**08**	16
1621**34**11**04**26**08**	16
1621**34**11**06**69**37**	18
1621**34**11**66**91**28**	18
1621**34**12**47**91**28**	13
1621**34**12**47**91**60**	13
1621**34**12**47**91**92**	13
1621**34**12**47**92**24**	13
1621**34**12**47**92**88**	13
1621**34**12**47**93**20**	13
1621**34**12**47**94**16**	13
1621**34**12**47**95**12**	13
1621**34**12**47**96**08**	13
1621**34**12**47**97**96**	13
1622**50**18**03**81**20**	42
1626**24**11**09**29**17**	16
1626**24**11**09**29**18**	16
1626**24**11**09**29**20**	21
1626**24**11**09**31**52**	14
1626**24**11**09**35**96**	16

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
1626**24**11**09**35**97**	16
1626**99**11**09**35**56**	17
1626**99**11**09**35**60**	13
1626**99**11**09**35**61**	13
1626**99**11**09**35**62**	13
1626**99**11**09**35**96**	16
1626**99**11**09**35**97**	16
1626**99**11**93**55**70**	14
1626**99**11**93**55**80**	14
1626**99**11**93**55**90**	14
1630**18**11**00**56**00**	26
1630**18**11**00**56**01**	26
1630**18**11**00**56**02**	26
1630**18**11**00**57**60**	32
1630**18**11**00**57**70**	32
1630**18**11**09**34**88**	24
1630**18**11**93**49**16**	35
1630**18**12**00**65**85**	30
1630**18**12**06**53**96**	29
1630**18**12**06**57**20**	32
1630**18**12**06**68**96**	28
1630**52**11**93**49**30**	24
1630**63**11**09**34**89**	31
1630**63**12**09**34**70**	31
1630**88**11**00**52**10**	36
1630**88**11**01**01**10**	29
1630**88**12**00**66**32**	33
1630**88**12**06**56**20**	34
1630**88**12**66**01**28**	28
1630**88**12**66**21**28**	28
1630**90**12**00**65**10**	33
1630**90**12**00**65**43**	33
1630**90**12**06**53**96**	29
1630**90**12**65**09**60**	29
1630**90**12**65**21**28**	29
1630**92**11**00**06**55**	34
1630**92**11**00**51**00**	30
1630**92**11**00**51**10**	31
1630**92**11**00**54**90**	25
1630**92**11**00**54**91**	25
1630**92**11**00**54**92**	25
1630**92**11**00**54**93**	25
1630**92**11**00**57**40**	27
1630**92**11**00**57**50**	27
1630**92**11**00**60**39**	32
1630**92**11**01**11**44**	30
1630**92**11**05**42**64**	25
1630**92**11**05**42**96**	25
1630**92**11**05**60**44**	34
1630**92**11**05**88**27**	27
1630**92**11**55**10**96**	25
1630**92**11**55**11**28**	25
1630**92**11**55**11**92**	25
1630**92**11**55**20**64**	25
1630**92**11**55**20**96**	25
1630**92**11**55**21**28**	25
1630**92**11**55**91**28**	26
1630**92**11**58**81**28**	27
1630**92**12**00**65**62**	34

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
16309212006580	30
16309212006677	30
16309311005270	37
16309311005271	37
16309317011010	37
16313411058827	27
16313411588128	27
16320411005270	37
16320411005271	37
16362111093467	24
16362111093489	31
16362112093491	35
16362112934700	31
16362112934880	24
16368711000557	37
16368711005560	27
16368711005561	27
16368711005580	37
16368711058327	27
16368711583128	27
16369211005210	36
16369211005220	34
16369211005500	33
16369211005540	26
16369211005551	26
16369211005590	26
16369211005591	26
16369211005600	26
16369211005601	26
16369211005602	26
16369211005730	26
16369211005790	26
16369211513128	28
16369212005200	35
16369217000960	36
16369312005200	35
16369317000960	36
16369411005210	36
16369411005220	34
16369412005200	35
16369417000960	36
16369512005200	35
16369517000960	36
16369611005220	34
16369612005210	36
16369617000960	36
16369712005200	35
16369712005210	36
16369717000960	36
16369812005200	35
16369817000960	36
16519209000849	42
16519218060055	43
16520418010032	43
16521318009032	42
16521318282006	43
16529607160330	44
16529617000010	45
16529617000020	45

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
16529617000033	44
16529617000050	44
16529617000070	45
16529617000080	45
16529617000490	43
16529617016033	44
16530209000849	42
16802212030574	262
16805209031185	50
16805209031186	50
16805209031187	50
16805209031188	50
16805209031189	50
16805209316750	50
16808410440100	52
16808410440150	52
16808411005050	51
16808711051208	51
16808711512100	51
16808712003361	47
16808712003501	47
16808712036900	49
16808712064111	48
16808712075385	48
16808712131150	46
16808712240100	51
16808712250100	51
16808712250120	51
16808712250150	51
16808712315135	48
16808712318170	49
16808712350250	47
16808712353380	46
16808712418120	47
16808712487650	47
16808712519050	46
16808712562080	49
16808712611080	52
16808712611100	52
16808712611120	52
16808712611150	52
16808712612080	52
16808712612100	52
16808712612120	52
16808712612150	52
16808712916130	48
16808912003362	47
16808912013980	49
16824417514100	52
16900018151100	56
16925018101080	56
16925018101100	56
16925018101120	56
16925018103080	56
16925018103100	56
16925018103120	56
16925018106100	57
16925018113500	57
16925018114550	57

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
16925018151080	56
16925018151120	56
16925018152008	56
16925018152100	56
16925018152120	56
16925018155080	57
16925018155100	57
16925018155120	57
17213412235209	81
17402412032412	68
17402412032413	68
17402499032410	68
17402499032411	68
17405212000600	69
17405212705114	69
17406312000600	69
17406312705114	69
17408412061100	63
17408612700400	63
17408612810710	65
17408612900710	63
17408612900720	64
17408612963730	69
17408712050710	64
17408712061100	63
17408712246400	67
17408712246700	67
17408712247700	67
17408712248700	67
17408712262700	67
17408712362926	63
17408712362995	63
17408712480730	69
17408712700400	63
17408712810710	65
17409012900710	63
17409012900730	64
17409012900730	63
17409012900730	63
17409012700400	63
17409012900710	63
17409012900730	63
17409512890730	65
17413412000406	65
17413412000711	65
17413412006082	63
17413412362971	63
17413412700400	63
17413412710820	66
17425812900730	64
17525018002048	72
17525018002068	71
17525018002077	72
17525018003027	72
17525018003048	72
17525018003068	71
17525018003077	72
17525018020260	71
17525018020270	72

ευρετήριο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
17525018020330	73
17525018020360	73
17525018020510	70
17525018020580	70
17525018020670	71
17525018020700	70
17525018020730	70
17525018020820	70
17525018021360	73
17525018021710	73
17525018021730	70
17525018022330	73
17525018030260	71
17525018030330	73
17525018030360	73
17525018030670	71
17525018030730	70
17525018031710	73
17525018060260	71
17525018060360	73
17525018060730	70
17525018080360	59
17525018117150	58
17525018117200	58
17525018117350	58
17525018118150	58
17525018118200	58
17525018118350	58
17525018156100	58
17525018158140	58
17525018160150	59
17525018161120	59
17525018202055	59
17525018507150	59
17525018517150	59
20106209089288	126
20108707380610	125
20108707380630	124
20108707380640	124
20108712012720	125
20108712012721	125
20108724034520	124
20108724034720	124
20108724034820	124
20108724044500	126
20108724044600	126
20109301481450	122
20109301481470	122
20109301481490	122
20109301481520	122
20109302481460	122
20109302481480	122
20109302481500	122
20109324481530	122
20116201490080	122
20116201490100	122
20116201490120	122
20116202490090	122
20116202490110	122

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
20116202490130	122
20116207491000	124
20116207491020	124
20162609012720	126
20208701005000	123
20208702005000	123
20208824190290	123
20209509019329	123
20209509193200	123
20308707382070	134
20308707382080	134
20308707382090	134
20308707382100	134
20308707382110	134
20308707382120	134
20308807382130	134
20308807382140	134
20308807382150	134
20308807382160	134
20308807382170	134
20308807382180	134
20308807382830	134
20308807382840	134
20308807382850	134
20308807382860	134
20308807382870	134
20308807382880	134
20308807382920	134
20308807382930	134
20308807382940	134
20309512001850	134
20309512140155	134
20316207490220	135
20316207490230	135
20316207490240	135
20316207490280	135
20316207490290	135
20316207490300	135
20316207490310	135
20316207490320	135
20316207490330	135
20316207490340	135
20316207490350	135
20316207490360	135
20316207490370	135
20316207490380	135
20316207490390	135
20408701387330	130
20408701387350	130
20408701387370	131
20408707387010	128
20408707387020	128
20408707387030	127
20408707387040	127
20408707387050	128
20408707387060	128
20408707450440	134
20408707490800	127
20416207490700	130

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
20416207490720	130
20416207490780	127
20416207491330	129
20416207491390	129
20416207491410	131
20508707380660	136
20508712370140	137
20508713380820	136
20508807381040	136
20608707385350	132
20608707385360	132
20608707385370	132
20608707385380	132
20608707387210	132
20608707387220	132
20608707387230	132
20608707387240	132
20608707387270	132
20608707387280	132
20608707520640	133
20608707520650	133
20608713450460	134
20608713450470	134
20608713450480	134
20608713450490	134
20609509327433	140
20609509327513	143
20609524327533	143
20640106240240	133
20640106240345	133
20640106240450	133
20640106240560	133
20640106240790	133
20640106240880	133
20640110240030	133
20640110240135	133
20708407001100	139
20708407001400	139
20708407001410	139
20708407001420	139
20708407001430	139
20708407001500	139
20708407001510	139
20708409331763	138
20708410331620	138
20708410331630	138
20708410331660	138
20708410331702	138
20708410331920	138
20708410331980	138
20708707380670	136
20708707381930	137
20708707381940	137
20708707381950	137
20708707381960	137
20708809331733	138
20762313893010	137
20762413893000	137
20799999001300	139

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
20805409004800	147
20805409832210	144
20805409832220	144
20805409832230	144
20805409832240	144
20805409832250	144
20805409832260	144
20806209048000	147
20808410065690	143
20808410327470	143
20808613327450	143
20808613327490	143
20809309003048	144
20809309003548	144
20809309004048	144
20809309005048	144
20809309006048	144
20809309083259	144
20809509327413	140
20809509327423	140
20809509327623	140
20809509327643	141
20809509327663	142
20809509327703	140
20816209327413	140
20816209327423	140
20816209327433	140
20816209327623	140
20816209327643	141
20816209327663	142
20816209327703	140
20816217327523	143
20825018003000	144
20825018004501	144
20825018006002	144
20825018009000	144
20825018327466	143
20825018328116	143
20825018328126	143
20862609004800	147
20862609083270	144
20862609083303	144
20862609832200	144
20862609832201	144
20862609832210	144
20862609832220	144
20862609832230	144
20862609832240	144
20862609832260	144
20862609832340	144
20862609832760	144
20905409081968	149
20905409081969	149
20905409081971	149
20905409081972	149
20905409081973	149
20905409081974	149
20905409081978	149
20905409081979	149

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
20905409819700	149
20905409819800	149
20905409819910	150
20908710006070	152
20908910006070	152
20909309384473	148
20909509006020	152
20909509330563	148
20909509330593	149
20909509330703	148
20909509350563	151
20909524387823	151
20962609080380	151
20962609803820	150
20962609807720	150
21008499703900	145
21008613005600	145
21008613007600	145
21008613008600	145
21008613009600	145
21008613015600	145
21008613017600	145
21008613018600	145
21008613019600	145
21008712006000	145
21008712007000	145
21008712008000	145
21008712009000	145
21008712010000	145
21008712012000	145
21009309481113	146
21009309481123	146
21009509000001	145
21009509326583	146
21009509326593	146
21009524703600	145
21009524703800	145
21016209310230	146
21016209490033	146
21016209490043	146
21025018002500	146
21025018006001	146
21025018009001	146
21108410000110	162
21108410008450	162
21108710000000	162
21108710020770	162
21108809000000	162
21108809062050	162
21108810000004	162
21108810000020	162
21108810000040	162
21108810000110	162
21108810018003	162
21109009000000	162
21109010012360	162
21109225000000	162
21109309062050	162
21113409000000	162

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
21113409062050	162
21113410012360	162
21121309000000	162
21121309062050	162
21121310012360	162
21121609000000	162
21121610012360	162
21121699006205	162
21202410089203	147
21208310056430	154
21208410004640	154
21208410004800	154
21208410030640	154
21208410056440	154
21208410058040	154
21208410126430	155
21208410126440	155
21208410158040	155
21208809006400	154
21209210026430	154
21209210026440	154
21209210028040	154
21209210030640	154
21209210040640	154
21209210040800	154
21209210126430	155
21209210128040	155
21209310003640	154
21209310026430	154
21209310026440	154
21209310028040	154
21209310040640	154
21209310040800	154
21209310126430	155
21209310126440	155
21209310128040	155
21209410004640	154
21209410028040	154
21209410030640	154
21209410040800	154
21209410056430	154
21209410056440	154
21209410126430	155
21209410126440	155
21209410128040	155
21213410026430	154
21213410026440	154
21213410030640	154
21213410040640	154
21213410040800	154
21213410058040	154
21213410126430	155
21213410126440	155
21213410128040	155
21214710126440	155
21262609089205	147
21262609892020	147
21302309801160	166
21302309801560	166

ευρετήριο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
2130**23**09**89**10**10**	167
2130**23**10**80**41**70**	166
2130**60**09**39**12**90**	261
2130**84**10**00**15**00**	166
2130**84**10**02**40**03**	167
2130**86**09**00**00**50**	166
2130**86**09**00**00**51**	166
2130**86**09**00**00**52**	166
2130**88**09**00**01**00**	166
2130**93**09**00**00**10**	167
2130**93**09**00**00**50**	167
2131**34**09**00**00**15**	167
2131**34**09**00**00**40**	167
2131**34**09**00**01**01**	167
2131**34**09**00**04**00**	261
2131**34**09**00**04**01**	261
2131**34**09**01**50**40**	167
2132**13**09**00**01**00**	168
2132**13**09**00**01**01**	168
2132**13**09**00**51**00**	168
2132**16**09**00**00**50**	168
2132**16**09**00**01**00**	168
2132**16**99**00**00**10**	168
2132**16**99**00**01**00**	168
2132**44**09**00**03**70**	168
2132**44**09**00**30**18**	168
2140**84**10**32**20**40**	163
2140**84**10**80**04**00**	164
2140**86**10**00**40**00**	164
2140**89**01**32**03**40**	163
2140**89**02**03**20**44**	163
2140**89**04**32**22**40**	163
2140**89**04**32**32**40**	163
2140**89**05**32**21**40**	163
2140**89**05**32**31**40**	163
2140**89**09**32**01**40**	163
2140**89**09**32**02**40**	163
2140**89**09**32**23**40**	163
2140**89**09**32**33**40**	163
2140**89**10**32**00**40**	163
2140**89**10**32**30**40**	163
2140**89**24**00**00**00**	164
2140**89**24**00**84**40**	164
2140**89**24**00**84**41**	164
2140**94**24**00**84**40**	165
2140**94**24**00**84**41**	165
2142**97**10**00**31**40**	165
2143**01**10**00**57**00**	165
2143**44**10**00**33**90**	165
2149**99**99**00**84**40**	164
2150**24**10**89**00**40**	160
2150**24**10**89**02**20**	161
2150**26**10**00**40**00**	158
2150**26**10**89**00**10**	159
2150**26**10**89**00**40**	161
2150**26**10**89**00**50**	161
2150**75**12**89**23**50**	158
2150**84**10**03**85**02**	160
2150**84**10**38**50**00**	157

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
2150**84**10**38**50**10**	156
2150**84**10**38**51**10**	156
2150**84**10**38**51**20**	156
2150**84**10**38**51**80**	156
2150**84**10**38**52**00**	157
2150**84**10**38**52**10**	157
2150**84**10**38**52**30**	157
2150**88**12**38**51**00**	156
2156**26**09**89**00**80**	158
2156**26**09**89**00**90**	159
2160**84**10**00**12**00**	147
2160**84**10**00**31**50**	173
2160**84**10**00**66**20**	147
2160**84**10**00**76**20**	147
2160**84**10**00**86**20**	147
2160**84**10**00**96**20**	147
2160**88**10**00**06**00**	147
2160**95**09**00**56**31**	147
2160**95**09**00**66**31**	147
2160**95**09**00**76**30**	147
2160**95**09**00**86**30**	147
2160**95**09**00**96**31**	147
2160**95**09**01**16**31**	147
2170**88**10**03**80**03**	169
2170**88**10**38**00**50**	169
2170**88**10**38**00**80**	169
2170**88**18**18**01**20**	169
2170**95**04**00**64**60**	169
2170**95**05**00**65**50**	169
2170**95**05**00**68**40**	169
2170**95**09**00**66**10**	169
2171**34**24**00**15**20**	169
2171**47**04**00**06**50**	169
2171**47**04**06**70**00**	169
2171**47**05**00**06**85**	169
2171**47**05**00**07**50**	169
2172**45**18**18**01**20**	169
2172**50**18**18**01**20**	169
2172**58**18**18**01**20**	169
2172**72**18**18**01**20**	169
2180**84**10**01**07**50**	310
2180**84**10**01**12**20**	310
2180**84**10**01**12**50**	310
2180**84**10**01**12**90**	309
2180**84**10**01**12**91**	310
2180**84**10**01**13**60**	310
2180**84**10**01**14**40**	309
2180**84**10**01**14**41**	310
2180**84**10**01**15**10**	310
2180**84**10**01**15**90**	309
2180**84**10**01**17**51**	309
2180**84**10**01**52**20**	311
2180**84**10**01**52**50**	310
2180**84**10**01**53**00**	310
2180**84**10**01**53**50**	310
2180**84**10**01**54**00**	310
2180**84**10**01**54**50**	310
2180**84**10**01**55**00**	310
2180**84**10**01**56**20**	310

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
2180**84**10**02**02**20**	311
2180**84**10**02**05**00**	311
2180**84**10**05**02**50**	310
2180**84**10**05**02**90**	309
2180**84**10**05**02**91**	310
2180**84**10**05**03**60**	310
2180**84**10**05**04**00**	310
2180**84**10**05**04**40**	309
2180**84**10**05**04**41**	310
2180**84**10**05**05**10**	310
2180**84**10**05**05**90**	309
2180**84**10**05**07**50**	309
2180**84**10**07**02**90**	309
2180**84**10**07**05**90**	309
2180**84**10**07**51**20**	311
2180**84**10**07**52**20**	311
2180**84**10**07**52**21**	310
2180**84**10**07**52**50**	310
2180**84**10**07**52**90**	310
2180**84**10**07**53**20**	311
2180**84**10**07**53**60**	310
2180**84**10**07**54**00**	310
2180**84**10**07**54**40**	310
2180**84**10**07**55**10**	310
2180**84**10**07**56**20**	310
2180**84**10**11**24**00**	310
2180**86**10**00**12**50**	311
2180**90**10**01**07**50**	310
2180**90**10**01**52**20**	311
2180**90**10**01**52**50**	310
2180**90**10**01**53**00**	310
2180**90**10**01**53**50**	310
2180**90**10**01**54**00**	310
2180**90**10**01**54**01**	310
2180**90**10**01**54**50**	310
2180**90**10**01**55**00**	310
2180**90**10**01**56**21**	310
2180**90**10**02**02**20**	311
2180**90**10**02**05**00**	311
2180**90**10**07**02**90**	309
2180**90**10**07**05**90**	309
2180**90**10**07**51**20**	311
2180**90**10**07**52**20**	311
2180**90**10**07**53**20**	311
2180**92**10**07**02**90**	309
2180**93**10**01**52**20**	311
2180**93**10**01**52**50**	310
2180**93**10**01**53**00**	310
2180**93**10**01**53**51**	310
2180**93**10**01**54**50**	310
2180**93**10**01**55**00**	310
2180**93**10**01**56**20**	310
2180**93**10**02**02**20**	311
2180**93**10**02**05**01**	311
2180**93**10**07**02**90**	309
2180**93**10**07**05**90**	309
2180**93**10**07**52**20**	311
2180**93**10**07**53**20**	311
2180**93**10**75**12**50**	311

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
2180**94**10**07**02**90**	309
2180**94**10**07**05**90**	309
2180**95**10**07**02**90**	309
2180**95**10**07**05**90**	309
2181**34**10**01**52**20**	311
2181**34**10**02**02**20**	311
2181**34**10**02**05**00**	311
2181**34**10**07**02**90**	309
2181**34**10**07**05**90**	309
2181**34**10**07**51**20**	311
2181**34**10**07**52**20**	311
2181**34**10**07**53**20**	311
2181**47**10**01**07**50**	310
2181**47**10**01**52**20**	311
2181**47**10**02**02**20**	311
2181**47**10**02**05**00**	311
2181**47**10**07**02**90**	309
2181**47**10**07**05**90**	309
2181**47**10**07**51**20**	311
2181**47**10**07**52**20**	311
2181**47**10**07**53**20**	311
2190**86**10**06**08**60**	173
2190**86**10**09**08**60**	173
2190**86**10**10**08**60**	173
2190**86**10**12**08**60**	173
2190**89**09**00**06**00**	173
2190**93**09**00**00**01**	173
2190**93**09**00**00**02**	173
2210**84**10**00**11**62**	310
2210**84**10**00**15**20**	310
2210**84**10**00**15**22**	311
2210**84**10**00**16**16**	311
2210**84**10**00**53**88**	311
2210**84**10**00**75**22**	311
2210**84**10**05**06**20**	310
2210**84**10**07**04**40**	309
2210**86**10**00**12**12**	309
2210**86**10**00**12**50**	311
2210**86**10**00**18**36**	309
2210**86**10**00**22**12**	309
2210**86**10**00**65**12**	309
2210**86**10**01**12**30**	309
2210**90**10**00**15**20**	310
2210**90**10**00**15**22**	311
2210**90**10**00**16**16**	311
2210**90**10**00**53**88**	311
2210**90**10**00**75**22**	311
2210**90**10**07**04**40**	309
2210**92**10**00**70**59**	309
2210**92**10**07**04**40**	309
2210**93**10**00**15**20**	310
2210**93**10**00**15**22**	311
2210**93**10**00**16**16**	311
2210**93**10**00**53**88**	311
2210**93**10**00**75**22**	311
2210**93**10**07**04**40**	309
2210**94**10**07**04**40**	309
2210**95**10**07**04**40**	309
2211**34**10**00**15**22**	311

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
2211**34**10**00**16**16**	311
2211**34**10**00**53**88**	311
2211**34**10**00**75**22**	311
2211**34**10**07**04**40**	309
2211**47**10**00**15**22**	311
2211**47**10**00**16**16**	311
2211**47**10**00**53**88**	311
2211**47**10**00**75**22**	311
2211**47**10**07**04**40**	309
2510**24**05**58**72**81**	210
2510**24**10**02**80**04**	192
2510**24**10**06**30**32**	196
2510**24**10**06**30**33**	196
2510**24**10**07**02**50**	209
2510**24**10**27**25**40**	192
2510**24**10**27**30**40**	192
2510**24**10**27**55**40**	192
2510**24**10**58**85**70**	209
2510**24**10**60**00**90**	209
2510**24**10**61**02**70**	192
2510**24**10**69**09**70**	209
2510**24**12**07**08**96**	211
2510**25**10**06**31**03**	208
2510**25**10**06**31**06**	208
2510**62**09**60**00**20**	196
2510**63**24**06**11**65**	322
2510**63**24**06**11**66**	322
2510**84**04**00**30**00**	210
2510**84**04**10**30**00**	209
2510**84**04**21**50**20**	205
2510**84**04**21**50**30**	205
2510**84**05**00**03**00**	210
2510**84**05**00**28**00**	210
2510**84**05**10**30**00**	209
2510**84**05**21**50**20**	205
2510**84**05**21**50**30**	205
2510**84**10**00**28**00**	210
2510**84**10**02**20**00**	212
2510**84**10**02**72**04**	191
2510**84**10**02**73**44**	193
2510**84**10**02**73**94**	193
2510**84**10**02**73**94**	211
2510**84**10**02**74**04**	191
2510**84**10**02**76**04**	191
2510**84**10**02**80**00**	210
2510**84**10**02**80**01**	210
2510**84**10**02**81**94**	210
2510**84**10**02**87**64**	192
2510**84**10**02**88**14**	193
2510**84**10**02**88**24**	193
2510**84**10**02**88**34**	193
2510**84**10**02**88**44**	193
2510**84**10**03**00**04**	212
2510**84**10**03**00**05**	323
2510**84**10**06**22**44**	210
2510**84**10**08**10**40**	210
2510**84**10**14**32**80**	203
2510**84**10**21**33**20**	206
2510**84**10**21**33**30**	206

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
2510**84**10**28**55**40**	191
2510**84**10**50**05**06**	197
2510**84**10**92**15**03**	197
2510**84**24**28**60**40**	191
2510**88**09**00**30**00**	209
2510**88**12**02**78**09**	196
2510**88**12**02**78**24**	191
2510**88**24**00**00**90**	203
2510**92**11**02**78**05**	191
2510**95**01**02**77**61**	190
2510**95**02**02**77**61**	190
2510**95**06**00**00**70**	191
2510**95**21**02**77**62**	190
2510**95**24**02**15**02**	204
2510**95**24**02**77**62**	190
2510**95**24**21**33**60**	206
2510**95**24**21**33**62**	206
2510**95**24**21**50**30**	204
2512**96**07**00**04**48**	190
2512**96**17**00**00**20**	197
2512**96**24**00**00**20**	197
2512**96**24**00**00**40**	197
2516**25**07**06**06**05**	208
2516**25**09**06**02**23**	209
2516**25**09**06**02**24**	209
2516**25**10**06**06**08**	208
2516**25**24**06**06**04**	208
2516**25**24**60**22**50**	209
2516**25**24**60**22**60**	209
2516**25**24**60**22**70**	209
2516**25**24**60**60**10**	208
2516**25**24**60**60**60**	208
2516**25**24**61**08**00**	190
2516**25**24**70**16**80**	209
2516**25**24**70**16**90**	209
2516**25**24**70**17**00**	209
2516**26**07**40**01**60**	192
2516**26**07**90**34**30**	191
2516**26**09**79**17**10**	193
2519**99**24**01**33**30**	323
2519**99**24**07**08**00**	212
2519**99**24**07**08**01**	212
2519**99**24**65**57**05**	213
2519**99**24**75**58**05**	213
2519**99**24**85**59**05**	213
2519**99**24**90**10**00**	212
2519**99**24**90**10**01**	212
2519**99**24**95**51**05**	213
2520**88**07**42**01**40**	220
2520**88**07**42**01**60**	220
2520**88**07**42**01**80**	220
2520**88**07**42**02**00**	220
2520**88**07**42**02**20**	220
2520**88**07**42**02**40**	220
2520**88**07**42**07**70**	221
2520**88**07**42**07**80**	221
2520**88**07**42**08**60**	230
2520**88**07**42**08**70**	221
2520**88**07**42**08**80**	218

ευρετήριο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
2520**88**07**42**09**60**	220
2520**88**07**42**10**33**	220
2520**88**07**42**11**00**	218
2520**88**07**42**11**10**	218
2520**88**09**42**08**90**	218
2520**88**09**42**11**03**	218
2521**62**07**42**08**70**	221
2521**62**07**42**08**80**	218
2521**62**07**42**11**00**	218
2521**62**07**42**11**10**	218
2521**62**09**42**08**90**	218
2521**62**09**42**10**03**	218
2530**52**09**92**80**30**	216
2530**64**09**09**29**03**	216
2530**64**24**92**83**70**	216
2530**64**24**92**83**80**	216
2530**64**24**92**83**90**	216
2530**87**07**39**04**50**	219
2530**88**07**25**20**00**	218
2530**88**07**39**00**80**	219
2530**88**17**42**09**30**	217
2530**88**17**42**09**40**	217
2530**95**09**42**09**73**	220
2531**34**09**02**51**00**	219
2531**34**24**23**83**90**	217
2536**24**24**92**83**70**	216
2536**24**24**92**83**80**	216
2536**24**24**92**83**90**	216
2536**99**09**07**06**73**	216
2536**99**24**07**03**00**	216
2536**99**24**07**03**01**	216
2536**99**24**70**30**20**	216
2540**87**07**39**09**60**	222
2540**87**07**39**09**70**	222
2540**87**24**39**10**20**	222
2540**87**24**39**10**30**	222
2540**87**24**39**12**20**	223
2540**93**09**25**50**00**	223
2541**62**07**39**09**60**	222
2541**62**07**39**09**70**	222
2541**62**24**39**10**20**	222
2541**62**24**39**10**30**	222
2550**24**10**00**60**72**	215
2550**24**10**02**50**10**	215
2550**24**10**06**05**78**	214
2550**24**99**71**00**86**	214
2550**34**01**07**10**05**	214
2550**34**02**07**10**04**	214
2550**52**09**07**10**04**	214
2550**52**09**07**10**05**	214
2550**52**09**07**10**10**	215
2550**52**10**07**91**97**	214
2550**52**11**07**10**02**	214
2550**52**11**07**10**03**	214
2550**52**11**60**03**10**	215
2550**52**11**60**03**20**	215
2550**52**24**07**92**25**	214
2550**54**10**06**05**78**	214
2550**63**10**06**05**78**	214

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
2550**63**10**06**07**21**	215
2550**63**10**07**91**97**	214
2550**63**24**07**92**25**	214
2550**64**10**06**05**78**	214
2550**64**10**07**10**02**	214
2550**64**10**07**10**03**	214
2550**64**10**07**91**97**	214
2550**64**24**07**92**25**	214
2550**64**99**07**10**08**	214
2550**72**11**90**72**30**	215
2550**87**12**00**29**00**	215
2550**88**07**42**07**30**	219
2550**88**07**42**07**40**	219
2550**88**07**42**07**50**	219
2550**88**07**42**07**60**	219
2551**34**09**03**01**50**	215
2551**62**07**42**07**30**	219
2551**62**07**42**07**40**	219
2551**62**07**42**07**50**	219
2551**62**07**42**07**60**	219
2556**99**10**07**91**97**	214
2556**99**24**07**92**25**	214
2560**87**12**01**54**00**	226
2560**87**12**01**76**00**	226
2560**88**12**00**00**05**	226
2560**88**12**00**10**00**	225
2560**88**12**00**10**01**	224
2560**88**12**00**12**80**	225
2560**88**12**00**12**81**	224
2560**88**12**00**16**00**	225
2560**88**12**00**16**01**	224
2560**88**12**00**20**00**	225
2560**88**12**00**20**01**	224
2560**88**12**01**29**00**	226
2560**88**12**01**39**00**	226
2560**88**12**17**57**40**	225
2560**88**12**17**57**41**	225
2560**88**12**18**57**40**	225
2560**88**12**18**57**41**	225
2560**88**12**18**58**30**	225
2560**88**12**18**58**31**	225
2560**94**12**00**01**40**	226
2560**94**12**01**54**00**	226
2560**94**12**01**54**01**	226
2560**94**12**01**76**01**	226
2561**34**12**00**00**00**	225
2561**34**12**00**00**01**	295
2562**50**18**00**95**00**	224
2562**50**18**01**25**00**	224
2562**50**18**01**65**00**	224
2562**74**18**00**95**00**	224
2562**74**18**01**25**00**	224
2562**74**18**01**65**00**	224
2570**63**12**03**50**00**	229
2570**63**12**03**50**01**	229
2570**63**12**03**50**02**	229
2570**84**12**00**03**00**	256
2570**95**09**00**63**50**	228
2570**95**09**00**63**51**	228

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
2570**95**24**00**39**21**	229
2571**34**12**00**16**00**	256
2571**34**12**00**32**00**	256
2580**24**10**50**10**00**	227
2580**24**10**50**12**40**	227
2580**52**10**06**21**00**	228
2580**52**12**06**21**69**	228
2580**60**09**03**92**00**	228
2580**60**09**05**12**38**	227
2580**62**09**03**92**00**	228
2580**63**09**05**01**26**	227
2580**63**10**05**01**25**	227
2580**65**10**05**01**25**	227
2580**65**10**05**01**26**	227
2580**88**09**00**06**00**	227
2580**93**09**00**06**00**	227
2580**94**09**00**06**00**	227
2580**95**09**00**06**00**	227
2580**95**09**00**43**70**	229
2581**34**09**00**44**00**	228
2581**47**09**00**06**00**	227
2586**24**10**05**01**25**	227
2586**24**10**05**01**26**	227
3000**87**06**00**45**10**	231
3000**87**06**00**45**20**	231
3000**87**06**00**45**30**	231
3000**87**06**00**45**40**	231
3000**87**06**00**45**50**	231
3000**87**06**00**45**60**	231
3000**87**06**00**45**70**	231
3000**87**06**00**45**80**	231
3000**87**06**00**45**90**	231
3000**87**06**00**46**10**	231
3000**87**06**00**90**00**	231
3000**87**06**00**90**10**	231
3000**87**06**00**90**20**	231
3000**87**06**00**90**30**	231
3000**87**06**00**90**40**	231
3000**87**06**00**90**50**	231
3000**87**06**00**90**60**	231
3000**87**06**00**90**70**	231
3000**87**06**00**90**80**	231
3000**87**06**00**90**90**	231
3000**87**06**00**91**00**	231
3000**87**06**00**91**10**	231
3000**87**06**00**91**70**	231
3000**87**06**00**91**80**	231
3000**87**06**00**91**90**	231
3000**87**06**00**92**00**	231
3000**87**07**38**71**50**	231
3000**87**07**38**71**60**	231
3000**87**07**38**71**70**	231
3000**87**07**38**71**80**	231
3000**87**12**00**01**00**	308
3000**90**12**00**10**01**	308
3000**93**09**48**32**23**	230
3000**93**09**48**32**33**	230
3000**93**09**48**32**43**	230
3500**95**24**00**54**80**	241

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
3500952401248**0**	241
3500952401548**0**	241
3510421031101**0**	240
3510421031102**0**	240
3510421031103**0**	240
3510421031104**0**	240
3510421031105**0**	240
3510521230003**0**	242
3510521230038**0**	242
3510521230066**0**	242
3510522400027**0**	242
3510522400030**0**	242
3510522400035**0**	242
3510522400040**0**	242
3510522400045**0**	242
3510650703110**1**	240
3510650703110**2**	240
3510650703110**4**	240
3510651203113**4**	239
3510651231105**0**	240
3510652603110**3**	240
3510930900008**6**	236
3510930900012**0**	236
3510930900016**8**	236
3510930900020**0**	236
3510931000008**6**	237
3510931000012**0**	237
3510931000016**8**	237
3510931000020**0**	237
3510932400300**1**	234
3510932400300**2**	235
3510932400300**3**	235
3510932400300**4**	236
3510932400350**1**	234
3510932400350**2**	235
3510932400350**3**	235
3510932400350**4**	236
3510932400400**1**	234
3510932400400**2**	235
3510932400400**3**	235
3510932400400**4**	236
3510932400450**1**	234
3510932400450**2**	235
3510932400450**3**	235
3510932400450**4**	236
3510932400500**1**	234
3510932400500**2**	235
3510932400500**3**	235
3510932400500**4**	236
3510932469506**0**	234
3510932600030**0**	236
3510932600035**0**	236
3510932600040**0**	236
3510932600045**0**	236
3510932600050**0**	236
3511620900008**6**	236
3511620900012**0**	236
3511620900016**8**	236
3511620900020**0**	236

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
3511621000008**6**	237
3511621000012**0**	237
3511621000016**8**	237
3511621000020**0**	237
3511622400300**1**	234
3511622400300**2**	235
3511622400300**3**	235
3511622400300**4**	236
3511622400350**1**	234
3511622400350**2**	235
3511622400350**3**	235
3511622400350**4**	236
3511622400400**1**	234
3511622400400**2**	235
3511622400400**3**	235
3511622400400**4**	236
3511622400450**1**	234
3511622400450**2**	235
3511622400450**3**	235
3511622400450**4**	236
3511622400500**1**	234
3511622400500**2**	235
3511622400500**3**	235
3511622400500**4**	236
3511622469506**0**	234
3511622600030**0**	236
3511622600035**0**	236
3511622600040**0**	236
3511622600045**0**	236
3511622600050**0**	236
3520521230134**0**	242
3520521230135**1**	242
3520521230136**1**	242
3520521230137**1**	242
3520521230138**1**	242
3520521230149**0**	244
3520521241904**0**	244
3526260930147**0**	244
3526260930148**0**	244
3526260930286**0**	242
3526260941901**0**	244
3526262403114**0**	240
3530521243874**0**	252
3530521243875**0**	252
3530521243876**0**	252
3530521243877**0**	252
3530521243878**0**	252
3530521243879**0**	252
3530521243880**0**	252
3530521243881**0**	252
3530521243882**0**	252
3530521243883**0**	252
3530521243934**0**	252
3530521243938**0**	252
3530951205450**0**	252
3540881202552**0**	245
3540951200030**0**	245
3540951200035**0**	245
3540951200040**0**	245

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
3540951200045**0**	245
3540951200050**0**	245
3540951200060**0**	245
3550930900030**0**	245
3550930900030**1**	245
3550930900035**0**	245
3550930900035**1**	245
3550930900040**0**	245
3550930900040**1**	245
3550930900045**0**	245
3550930900045**1**	245
3550930900050**0**	245
3550930900050**1**	245
3550930900060**0**	245
3550930900060**1**	245
3550950900030**0**	245
3550950900030**1**	245
3550950900035**0**	245
3550950900035**1**	245
3550950900040**0**	245
3550950900040**1**	245
3550950900045**0**	245
3550950900045**1**	245
3550950900050**0**	245
3550950900050**1**	245
3550950900060**0**	245
3550950900060**1**	245
3550950900090**0**	245
3560751203123**1**	249
3560751203123**2**	249
3560751203123**3**	249
3560751203123**4**	249
3560751203123**5**	249
3560751203124**0**	247
3560751203124**1**	247
3560751203124**2**	247
3560751203124**3**	247
3560751203124**5**	247
3560751203127**1**	246
3560751203127**2**	246
3560751203127**3**	246
3560751203127**4**	246
3560751203127**5**	246
3560751203127**6**	246
3560751230191**0**	248
3560751230192**0**	248
3560751230193**0**	248
3560751230194**0**	248
3560751230195**0**	248
3570751200040**8**	250
3570751200125**0**	250
3570751200550**0**	250
3570751200600**0**	250

ευρετήριο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
3570**75**12**00**7**00**	250
3570**75**12**00**8**00**	250
3570**75**12**00**9**00**	250
3570**75**12**04**30**16**	250
3570**75**12**04**30**24**	250
3570**75**12**04**30**25**	250
3570**75**12**04**30**26**	250
3570**75**12**04**30**27**	250
3570**75**12**17**13**40**	251
3570**75**12**17**15**90**	251
3570**75**12**17**18**20**	251
3570**75**12**17**21**40**	251
3570**75**12**17**24**60**	251
3570**75**12**17**27**80**	251
3570**75**12**17**31**50**	251
3570**75**12**17**34**20**	251
3570**75**12**17**37**90**	251
3570**75**12**17**41**10**	251
3570**75**12**17**43**80**	251
3570**75**12**17**47**50**	251
3570**75**12**17**50**70**	251
3570**75**12**43**01**50**	250
3570**75**12**43**01**70**	250
3570**75**12**43**01**80**	250
3570**75**12**43**01**90**	250
3570**75**12**78**12**30**	251
3570**75**12**78**12**35**	251
3570**75**12**78**12**40**	251
3570**75**12**78**12**45**	251
3570**75**12**78**12**50**	251
3570**75**12**78**12**55**	251
3571**47**24**22**60**40**	202
3571**47**24**22**60**50**	202
3571**47**24**22**60**60**	202
3580**52**12**43**88**40**	253
3580**52**12**43**88**60**	253
3580**52**12**43**88**70**	253
3580**52**12**43**88**80**	253
3580**52**12**43**88**90**	253
3580**52**12**43**89**00**	253
3580**52**12**43**89**10**	253
3580**52**12**43**89**20**	253
3580**65**12**04**38**90**	253
3580**65**12**04**38**91**	253
3580**65**12**40**01**35**	254
3580**65**12**40**01**40**	254
3580**65**12**40**01**45**	254
3580**65**12**40**01**50**	254
3580**65**12**40**01**55**	254
3580**65**12**43**88**41**	253
3580**65**12**43**88**61**	253
3580**65**12**43**88**71**	253
3580**65**12**43**88**81**	253
3580**65**12**43**88**91**	253
3580**65**12**43**89**21**	253
3580**65**12**43**89**30**	253
3580**93**12**00**07**00**	253
3580**93**12**00**09**00**	253
3580**93**12**00**10**00**	253

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
3582**96**12**00**25**00**	253
3582**96**12**00**30**00**	253
3582**96**12**00**35**00**	253
3582**96**12**00**40**00**	253
3582**96**12**00**50**00**	253
3582**96**12**00**55**00**	253
3582**96**12**00**60**00**	253
3582**96**99**00**45**00**	253
3586**26**09**40**05**60**	251
3586**26**09**40**05**60**	252
3586**26**09**40**05**60**	253
3586**26**09**40**05**60**	254
3590**42**00**03**19**04**	238
3590**42**07**03**19**12**	238
3590**42**10**03**17**24**	239
3590**42**24**03**19**05**	238
3590**42**24**03**19**06**	238
3590**42**24**03**19**07**	238
3590**42**24**03**19**11**	238
3590**42**24**03**19**12**	238
3590**42**24**03**19**13**	238
3590**42**24**03**19**14**	238
3590**42**24**03**19**15**	239
3590**42**24**03**19**16**	239
3590**42**24**03**19**17**	239
3590**42**24**03**19**18**	239
3590**42**24**31**13**40**	239
3590**54**09**03**17**20**	239
3590**54**09**03**17**21**	239
3590**54**09**03**17**22**	239
3590**54**09**03**17**23**	239
3590**62**09**03**17**20**	239
3590**62**09**03**17**21**	239
3590**62**09**03**17**22**	239
3590**62**09**03**17**23**	239
3590**65**07**03**19**04**	238
3590**65**07**03**19**05**	238
3590**65**07**03**19**06**	238
3590**65**07**03**19**07**	238
3590**65**07**03**19**11**	238
3590**65**07**03**19**13**	238
3590**65**07**03**19**14**	238
3590**65**07**03**19**15**	239
3590**65**07**03**19**16**	239
3590**65**07**03**19**17**	239
3590**65**07**03**19**18**	239
3590**65**10**03**17**24**	239
4011**34**20**40**22**09**	110
4016**24**20**51**45**30**	111
4016**24**20**51**45**40**	111
4016**24**20**51**45**70**	112
4016**24**20**51**45**80**	112
4016**24**20**51**45**90**	112
4017**57**19**40**12**65**	100
4017**57**19**60**12**02**	100
4017**57**20**60**22**08**	111
4017**57**20**60**23**04**	110
4017**59**19**04**00**01**	100
4017**59**20**40**23**04**	110

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
4020**21**19**70**58**70**	98
4020**24**19**05**02**22**	99
4020**27**19**59**14**60**	96
4020**27**29**05**05**05**	97
4020**52**19**05**02**78**	98
4020**52**19**59**14**50**	96
4020**52**19**70**00**40**	98
4020**62**19**05**91**51**	97
4020**87**12**00**05**70**	97
4020**90**19**00**05**70**	97
4020**92**19**00**05**70**	97
4021**34**19**00**05**70**	97
4022**96**19**02**18**72**	89
4022**96**19**16**12**72**	89
4022**96**19**23**61**44**	89
4022**96**19**36**12**14**	89
4026**24**19**70**15**60**	96
4026**25**20**05**20**42**	88
4026**25**20**05**20**43**	88
4026**25**20**05**20**44**	88
4026**25**20**05**20**60**	88
4026**25**20**05**20**61**	88
4026**25**20**05**20**62**	88
4027**57**19**10**60**48**	89
4027**57**19**10**60**72**	89
4027**57**19**10**60**96**	89
4027**57**19**16**01**44**	89
4027**57**19**20**60**48**	89
4027**57**19**20**60**72**	89
4027**57**19**20**60**96**	89
4027**57**19**26**01**44**	89
4027**57**19**60**12**25**	99
4027**57**19**60**12**70**	99
4027**58**19**01**61**12**	97
4027**58**19**02**21**12**	97
4027**58**19**10**30**48**	89
4027**58**19**10**30**72**	89
4027**58**19**10**30**96**	89
4027**58**19**13**01**14**	89
4027**58**19**20**30**48**	89
4027**58**19**20**30**72**	89
4027**58**19**20**30**96**	89
4027**58**19**23**01**14**	89
4027**59**19**04**04**14**	95
4027**59**19**04**05**64**	95
4027**59**19**04**08**64**	95
4027**59**19**10**40**48**	89
4027**59**19**10**40**72**	89
4027**59**19**14**01**44**	89
4027**59**19**20**40**48**	89
4027**59**19**20**40**72**	89
4027**59**19**24**01**44**	89
4027**59**19**40**12**02**	96
4027**63**19**01**60**12**	97
4027**63**19**02**20**12**	97
4030**24**19**05**07**40**	106
4030**24**19**05**07**41**	106
4030**24**19**05**07**42**	106
4030**24**19**05**07**43**	106

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
40302419050744	106
40302420050745	107
40302420050746	107
40302420050747	107
40302420050748	107
40302420050749	107
40305219050507	105
40306419050740	106
40306419050741	106
40306419050742	106
40306419050743	106
40306419050744	106
40308719106600	100
40309319301221	114
40309319525216	108
40313419001206	108
40313419301221	114
40375919401203	107
40408820001220	114
40502410050850	91
40502410050856	91
40502410508546	90
40506209514721	90
40508410020018	94
40508410020018	160
40508410360720	94
40508410927159	90
40508410927160	91
40509309003007	90
40509509927161	90
40524430000020	94
40562609514320	90
40562609514340	91
40562609514420	90
40562609514630	91
40605219005023	101
40605219050229	101
40605219050531	101
40605219500900	119
40605219502300	101
40605220050295	118
40605220050297	119
40605220502211	117
40606009964240	103
40606209964240	103
40606320002211	117
40606320050295	118
40606320050297	119
40608812012135	93
40608819122436	102
40608819383109	108
40608820012100	93
40608820012110	93
40608820012120	93
40608820012123	93
40608820012130	93
40608820012140	93
40608820012145	93
40608820012150	93

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
40608820012160	93
40608820012170	93
40608820012175	93
40608820012180	93
40608820012190	93
40608820012192	93
40608820024195	93
40608820024197	93
40608820024200	93
40608820024210	93
40608820024220	93
40608820024230	93
40608820024235	93
40608820024240	93
40608820024245	93
40608820114167	116
40608820268119	117
40609312011412	92
40609319001206	108
40609319010012	92
40609319011512	92
40609319020512	92
40609319020612	92
40609319221614	103
40609319475017	103
40609320022422	118
40609320224100	118
40609320352135	109
40609320352178	102
40609328070220	114
40613419221614	103
40613419301000	93
40613419475017	103
40613419525216	108
40613419601000	93
40613420001220	116
40613420022422	118
40613420224100	118
40613420230500	117
40613420268119	117
40613424022038	102
40620419040008	89
40620419040108	89
40620419040208	89
40620419040308	89
40620419040910	89
40620419041010	89
40620419041110	89
40620419041210	89
40620419041310	89
40620419041410	89
40620419041510	89
40662509050172	109
40662519520350	92
40662519520370	104
45106009039122	261
45106009391130	261
45106009391140	261
45106009391180	261

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
45106009391190	261
45106009391200	261
45106009391210	261
45106009391330	260
45106009391340	260
45106009399900	260
45106009401080	260
45106009806680	262
45106009816680	262
45107512300040	263
45107512304480	263
45107512800050	263
45107524003570	262
45108211040078	262
45108999007272	50
45109399000015	263
45109509000180	263
45109509000250	263
45113406010130	260
45113409000180	263
45113409000250	263
45113409000700	260
45113409013230	260
45113409391310	261
45113499000015	263
45113499007272	50
45114709000180	263
45114709000250	263
45114799007272	50
45205221100570	265
45205221100581	265
45205224100550	265
45205224100810	265
45205224125790	265
45208410000000	270
45208811081010	266
45208812927156	267
45208812927157	267
45208910070790	271
45209312008010	264
45209312012010	264
45209312280863	264
45209312280924	264
45209312819901	267
45214712819902	267
45216212012020	264
45216212266843	264
45216212280863	264
45216212280924	264
45216224239010	269
45216224239020	269
45229612000190	270
45229624034420	270
45229624034421	270
45229624042500	270
45229624042501	270
45229624042800	271
45229624042801	271
45229624042802	271

ευρετήριο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
4522**96**24**05**05**50**	270
4522**96**24**05**56**50**	270
4522**96**24**07**07**80**	271
4522**96**24**08**49**00**	271
4522**96**24**08**49**01**	271
4526**26**00**00**00**10**	268
4526**26**24**10**10**30**	268
4526**26**24**10**10**40**	268
4526**26**24**10**10**60**	268
4530**22**11**01**20**50**	286
4530**22**11**01**20**51**	286
4530**60**09**01**01**08**	268
4530**62**09**01**01**08**	268
4530**62**09**01**16**34**	282
4530**62**09**01**16**49**	282
4530**72**12**00**00**00**	281
4530**72**12**01**03**01**	278
4530**72**12**01**03**03**	279
4530**72**12**01**03**04**	279
4530**72**12**01**03**05**	279
4530**72**12**01**03**06**	279
4530**72**12**01**04**17**	277
4530**72**12**01**04**35**	275
4530**72**12**01**04**36**	275
4530**72**12**01**04**44**	277
4530**72**12**01**23**75**	281
4530**72**12**01**23**81**	281
4530**72**12**01**24**01**	283
4530**72**12**01**25**71**	281
4530**72**12**01**25**72**	281
4530**72**12**01**26**84**	283
4530**72**12**01**90**68**	284
4530**72**12**01**90**69**	284
4530**72**12**01**90**70**	284
4530**72**12**01**90**76**	284
4530**72**12**10**30**00**	278
4530**72**12**10**30**20**	278
4530**72**12**10**40**60**	276
4530**72**12**10**40**70**	276
4530**72**12**10**40**80**	275
4530**72**12**10**40**90**	275
4530**72**12**10**41**00**	275
4530**72**12**10**41**10**	277
4530**72**12**10**41**10**	284
4530**72**12**10**41**30**	277
4530**72**12**10**41**50**	277
4530**72**12**10**42**80**	276
4530**72**12**12**36**90**	280
4530**72**12**12**37**00**	280
4530**72**12**12**37**10**	280
4530**72**12**12**37**40**	281
4530**72**12**12**38**20**	281
4530**72**12**12**49**80**	279
4530**72**12**12**49**90**	279
4530**80**12**01**05**64**	289
4530**80**12**01**05**65**	289
4530**80**12**01**05**67**	289
4530**80**12**01**05**71**	289
4530**86**12**00**04**95**	288

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
4530**87**09**03**51**70**	285
4530**87**11**01**01**07**	268
4530**87**12**00**00**26**	283
4530**87**12**00**02**50**	283
4530**87**12**00**05**01**	288
4530**87**12**00**08**79**	288
4530**87**12**00**21**03**	285
4530**87**12**00**22**03**	285
4530**87**12**07**03**53**	274
4530**87**12**08**03**53**	274
4530**87**12**09**03**53**	274
4530**87**13**04**03**00**	289
4530**87**13**05**04**00**	289
4530**87**13**06**05**00**	289
4530**88**12**00**12**03**	285
4530**88**12**00**20**03**	285
4530**88**12**00**32**41**	282
4530**88**12**00**33**43**	282
4530**88**12**00**51**40**	282
4530**88**12**00**81**40**	282
4530**88**12**00**83**00**	282
4530**88**12**00**90**10**	282
4530**88**12**02**03**00**	288
4530**90**09**03**51**70**	285
4530**90**12**00**51**00**	289
4530**90**12**01**82**40**	289
4530**90**12**02**43**80**	289
4530**90**12**03**03**00**	289
4530**90**12**03**25**00**	289
4530**90**12**03**53**50**	289
4530**90**12**03**87**50**	289
4530**90**12**04**04**00**	289
4530**90**12**04**68**80**	289
4530**90**13**04**03**00**	289
4530**90**13**05**04**00**	289
4530**90**13**06**05**00**	289
4530**91**12**00**04**95**	288
4530**91**12**03**00**01**	289
4536**26**09**01**01**08**	268
4536**99**12**10**41**55**	277
4540**61**09**90**07**50**	290
4540**62**09**90**07**50**	290
4540**87**12**00**00**06**	290
4540**87**12**00**07**20**	306
4540**90**25**00**02**50**	306
4540**92**25**00**04**00**	290
4540**92**25**00**05**00**	290
4540**92**25**00**06**00**	290
4540**92**25**00**07**00**	290
4541**34**12**00**00**06**	290
4550**54**04**01**90**84**	273
4550**54**09**01**90**83**	273
4550**54**09**02**00**51**	273
4550**88**09**20**76**79**	273
4550**93**09**23**51**90**	272
4556**26**04**01**90**83**	273
4556**26**04**01**90**84**	273
4556**26**09**01**26**57**	272
4556**26**09**02**00**51**	273

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
4556**26**09**20**33**80**	273
4556**26**09**20**33**90**	273
4560**61**01**43**42**60**	300
4560**61**02**43**42**60**	300
4560**62**01**43**42**60**	300
4560**62**02**43**42**60**	300
4560**75**01**89**18**60**	300
4560**75**02**89**18**70**	300
4560**75**12**09**17**33**	301
4560**75**12**43**42**40**	300
4560**75**12**43**42**50**	300
4560**78**12**03**70**20**	302
4560**78**12**89**18**80**	301
4560**87**11**08**91**89**	300
4560**88**12**35**11**00**	301
4560**88**12**62**70**32**	301
4560**93**99**00**00**60**	302
4561**47**99**00**00**60**	302
4566**26**01**43**42**60**	300
4566**26**02**43**42**60**	300
4570**87**12**00**00**00**	302
4570**87**12**00**00**01**	302
4570**87**12**05**05**00**	303
4570**87**12**45**55**50**	303
4570**88**12**00**06**00**	303
4570**88**12**00**10**00**	303
4570**88**12**01**01**00**	303
4570**88**12**05**05**00**	303
4570**88**12**06**06**00**	303
4570**88**12**07**07**00**	303
4570**89**12**03**03**00**	303
4570**92**12**00**00**01**	302
4570**92**12**00**00**02**	302
4570**92**12**00**00**03**	302
4570**93**09**00**01**60**	303
4570**93**09**00**03**50**	303
4570**93**09**00**04**00**	303
4571**34**12**29**05**30**	302
4571**47**09**00**01**60**	303
4571**47**09**00**03**50**	303
4571**47**09**00**04**00**	303
4572**13**09**00**01**60**	303
4572**13**09**00**03**50**	303
4572**13**09**00**04**00**	303
4580**61**09**50**54**70**	293
4580**61**09**80**49**20**	293
4580**62**09**08**28**57**	293
4580**72**11**84**70**90**	293
4580**72**12**01**31**00**	296
4580**72**12**13**10**03**	296
4580**72**12**41**30**20**	296
4580**72**12**41**31**00**	296
4580**72**12**50**21**30**	296
4580**72**12**50**21**50**	296
4580**72**12**50**21**90**	296
4580**72**12**50**22**00**	296
4580**72**12**50**22**10**	296
4580**72**12**50**56**40**	296
4580**72**12**50**56**50**	296

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
458072125120**30**	296
458072125120**40**	296
458072125120**50**	296
458072125132**00**	296
458072125132**10**	296
458072125132**20**	296
458072126094**20**	296
458072127050**10**	296
458072128106**80**	296
458075100513**78**	292
458075110820**69**	292
458075114406**90**	292
458075114431**10**	292
458075118006**60**	292
458075120513**99**	292
458075120514**00**	292
458075120701**19**	307
458075120808**61**	293
458075120808**62**	293
458075120900**97**	292
458075123006**80**	297
458075125137**60**	292
458075125137**70**	292
458075125137**90**	292
458075125139**80**	292
458075125912**80**	292
458075125912**90**	292
458075126170**10**	296
458075128007**60**	297
458075128008**00**	297
458075128086**00**	293
458075129009**71**	292
458080258008**20**	297
458080259003**31**	297
458082110435**86**	292
458082114010**40**	291
458082114010**60**	291
458082118005**40**	292
458082118085**70**	293
458082128083**90**	293
458088110032**0**	293
458088120007**00**	295
458093110005**00**	295
458134090012**00**	295
458134090017**00**	295
458147110005**00**	295
458209042621**17**	291
458209092621**11**	297
458250180005**80**	295
458250180063**00**	295
458250180083**00**	295
458250180083**50**	295
458250180084**00**	295
458250180100**50**	295
458250180100**60**	295
458250180100**80**	295
458250180101**00**	295
458250180101**20**	295
458250180104**00**	295

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
458400125054**30**	296
458625090078**0**	297
458625090079**0**	297
459011128013**80**	299
459052121242**70**	286
459060090916**97**	303
459062090916**97**	303
459072124007**40**	298
459072125062**10**	298
459072125062**30**	298
459072128039**50**	299
459072128114**20**	298
459072128194**10**	299
459072128621**50**	286
459072128621**50**	299
459090120000**05**	286
459093090000**00**	299
459093090000**05**	298
459093090000**50**	298
459093090000**50**	299
459093120121**80**	80
459093120162**40**	80
459134090000**50**	298
459134120000**04**	286
459147090000**00**	299
459147090000**50**	298
459147090000**51**	298
459147090012**50**	299
459147120121**80**	80
459147120162**40**	80
459244090000**10**	299
459623118013**80**	299
459625118038**70**	298
459625118038**80**	298
459625125081**00**	298
459625128055**60**	299
460061092030**50**	290
460062092030**50**	290
460087120000**00**	305
460087120000**60**	304
460087120001**08**	304
460087120002**60**	305
460087120003**80**	304
460087120036**25**	305
460087120036**26**	305
460087120036**27**	305
460087120036**28**	305
460087120138**01**	304
460087121380**11**	304
460087122030**90**	290
460087122031**00**	305
460087122031**10**	305
460087122031**20**	304
460087129271**70**	304
460088120100**00**	305
461001225128**90**	294
461001225128**91**	294
461002225128**90**	294
461002225128**91**	294

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
461004225128**90**	294
461004225128**92**	294
461005225128**90**	294
461005225128**91**	294
461009225128**90**	294
461009225128**91**	294
461010225128**90**	294
461010225128**91**	294
461028225128**90**	294
461028225128**91**	294
461047225128**90**	294
461047225128**91**	294
461050220512**89**	294
461050220513**60**	294
461051225128**90**	294
461051225128**91**	294
461058221000**13**	294
461058225128**90**	294
461059225128**90**	294
461059225128**91**	294
461060220000**90**	294
461060220513**60**	294
461060225128**90**	294
461062090900**970**	292
461062225128**90**	294
461062225136**00**	294
461062225136**01**	294
461075125123**70**	307
461088120060**50**	307
461088120060**60**	307
461088120060**70**	307
461088120060**80**	307
461088120060**90**	307
461088120187**00**	308
461088120188**00**	308
461088120198**00**	308
461088120205**00**	308
461088120208**00**	308
461088120217**00**	308
461088120218**00**	308
461088120301**60**	307
461088120301**80**	307
461088120302**00**	307
461088120302**50**	307
461088120303**00**	307
461088120351**80**	307
461088120352**00**	307
461088120352**50**	307
461088120353**00**	307
461088120354**00**	307
461088120355**00**	307
461088120401**60**	307
461088120401**80**	307
461088120402**00**	307
461088120402**50**	307
461088120403**00**	307
461088120403**50**	307
461088120404**01**	307
461088120404**50**	307

ευρετήριο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
4610**88**12**04**05**00**	307
4610**88**12**04**06**00**	307
4610**88**12**04**07**00**	307
4610**88**12**04**08**00**	307
4610**88**12**05**04**00**	307
4610**88**12**05**05**00**	307
4610**88**12**05**06**00**	307
4610**88**12**05**07**00**	307
4610**88**12**05**08**00**	307
4610**88**12**05**09**00**	307
4610**88**12**06**01**00**	307
4610**88**12**06**01**20**	307
4610**88**12**06**06**00**	307
4610**88**12**06**07**00**	307
4610**88**12**06**08**00**	307
4610**88**12**06**09**00**	307
4610**88**12**22**10**00**	308
4610**88**12**23**10**00**	308
4610**88**12**50**10**00**	307
4610**88**12**60**10**00**	307
4610**88**12**60**12**00**	307
4610**88**12**60**14**00**	307
4610**88**16**03**51**60**	307
4610**88**22**00**41**30**	294
4610**88**22**00**41**31**	294
4610**93**09**00**03**50**	282
4610**93**22**10**01**30**	294
4611**34**22**10**01**30**	294
4611**47**09**00**03**50**	282
4611**47**22**00**00**90**	294
4611**47**22**60**78**01**	294
4616**26**22**51**28**90**	294
4616**26**22**51**28**91**	294
4617**01**22**51**28**90**	294
4617**01**22**51**28**91**	294
4619**76**09**05**12**89**	294
4619**76**09**05**13**60**	294
4620**88**21**00**25**00**	318
4620**93**21**00**02**80**	316
4620**93**21**00**28**00**	316
4620**93**23**00**00**70**	153
4620**93**23**00**20**00**	316
4620**94**23**00**00**25**	319
4620**94**23**02**52**07**	319
4620**94**23**12**02**70**	319
4620**94**23**53**60**70**	153
4620**95**21**00**02**80**	316
4620**95**23**00**20**00**	316
4621**34**21**00**02**80**	316
4621**34**23**00**02**00**	316
4621**34**23**25**60**70**	153
4621**34**23**25**60**70**	315
4621**47**21**00**02**80**	316
4621**47**23**00**00**25**	319
4621**47**23**43**80**70**	153
4621**47**23**43**80**70**	315
4621**62**07**00**25**49**	153
4622**11**07**00**06**32**	153
4622**11**23**00**09**60**	316

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
4622**11**23**01**00**00**	316
4622**13**23**00**20**00**	316
4622**13**23**51**40**70**	153
4622**16**23**00**20**00**	316
4622**16**23**00**20**01**	316
4622**17**23**00**20**00**	316
4622**18**23**00**20**00**	316
4622**39**23**00**07**50**	316
4622**39**23**00**17**50**	316
4622**44**21**00**02**00**	318
4622**44**21**00**02**80**	316
4622**44**21**00**05**00**	318
4622**44**21**00**05**01**	318
4622**44**21**00**90**00**	318
4622**44**23**00**00**20**	319
4622**44**23**00**05**00**	316
4622**44**23**00**05**01**	315
4622**44**23**00**25**00**	318
4622**44**23**02**53**51**	319
4622**44**99**00**02**50**	318
4622**67**23**00**20**00**	316
4622**74**23**00**20**00**	316
4622**77**23**00**20**00**	316
4622**77**23**02**20**00**	316
4622**77**23**03**20**00**	316
4622**80**23**00**20**00**	316
4622**80**23**01**20**00**	316
4622**81**23**00**20**00**	316
4622**81**99**00**25**30**	153
4622**90**23**00**20**00**	316
4622**91**23**00**20**00**	316
4622**96**07**00**00**50**	318
4622**96**07**00**00**51**	318
4622**96**07**00**01**20**	318
4622**96**07**00**01**21**	318
4622**96**07**00**03**01**	318
4622**96**07**00**03**02**	318
4622**96**07**00**50**01**	316
4622**96**07**02**54**00**	319
4622**96**23**00**02**00**	319
4622**96**23**00**20**00**	316
4622**96**99**00**50**00**	316
4624**00**07**00**00**01**	317
4624**00**07**00**00**04**	317
4624**00**07**00**01**75**	317
4624**00**07**00**05**37**	317
4624**00**07**00**05**85**	317
4624**00**07**00**10**09**	317
4624**00**07**00**10**10**	317
4624**00**07**00**10**12**	317
4624**00**07**00**10**15**	317
4624**00**07**00**10**16**	317
4624**00**07**00**10**24**	317
4624**00**07**00**10**29**	317
4624**00**07**00**10**35**	317
4624**00**07**00**10**41**	317
4624**00**07**00**10**63**	317
4624**00**07**00**10**73**	317
4624**00**07**00**13**33**	317

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
4624**00**07**00**13**35**	317
4624**00**07**00**13**39**	317
4624**00**07**00**13**41**	317
4624**00**07**00**13**49**	317
4624**00**07**00**13**50**	317
4624**00**07**00**13**51**	317
4624**00**07**00**13**52**	317
4624**00**07**00**22**01**	317
4624**00**07**00**22**02**	317
4624**00**07**00**22**04**	317
4624**00**07**00**22**05**	317
4624**00**07**00**22**06**	317
4624**00**07**00**22**07**	317
4624**00**07**00**22**08**	317
4624**00**07**00**22**09**	317
4624**00**07**00**22**10**	317
4624**00**07**00**22**11**	317
4624**00**07**00**22**12**	317
4624**00**07**00**22**13**	317
4624**00**07**00**22**14**	317
4624**00**07**00**22**15**	317
4624**00**07**00**22**16**	317
4624**00**07**00**22**17**	317
4624**00**07**00**22**18**	317
4624**00**07**00**22**19**	317
4624**00**07**00**22**51**	317
4624**00**07**00**22**53**	317
4624**00**07**00**22**57**	317
4624**00**07**00**22**80**	317
4624**00**07**00**28**15**	317
4624**00**07**00**55**28**	317
4624**00**07**00**55**31**	317
4624**00**07**00**55**36**	317
4624**00**07**00**66**17**	317
4624**00**07**00**70**35**	317
4624**00**07**00**77**00**	317
4624**00**07**00**77**01**	317
4624**00**07**00**77**02**	317
4624**00**07**00**77**03**	317
4624**00**07**00**77**05**	317
4624**00**07**00**77**06**	317
4624**00**07**00**90**01**	317
4624**00**07**00**90**02**	317
4625**02**07**00**00**01**	317
4625**02**07**00**00**02**	317
4625**02**07**00**00**03**	317
4625**02**07**00**00**04**	317
4625**02**07**00**00**05**	317
4625**02**07**00**00**06**	317
4625**02**07**00**00**07**	317
4625**02**07**00**00**08**	317
4625**02**07**00**00**09**	317
4625**02**07**00**00**10**	317
4625**02**07**00**00**11**	317
4625**02**07**00**00**12**	317
4625**02**07**00**00**13**	317
4625**02**07**00**00**14**	317
4625**02**07**00**00**15**	317
4625**02**07**00**00**16**	317

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
4625**02**07**00**00**17**	317
4629**54**07**00**05**37**	153
4629**54**07**00**05**37**	315
5000**65**24**80**37**50**	255
5000**74**12**40**06**00**	257
5000**84**24**00**65**00**	257
5000**88**12**00**70**00**	256
5000**88**12**00**77**00**	257
5000**88**12**48**92**00**	257
5000**89**07**00**00**00**	255
5000**93**12**35**14**00**	255
5000**95**24**02**56**71**	255
5001**34**12**85**00**84**	257
5001**34**12**85**00**85**	257
5 1 2 8 **9 1** 6	294
5 1 3 6 **0 1** 6	294
5 1 3 6 **0 1** 8	294
5 1 3 6 **0 1** 9	294
5 1 3 6 **0 2** 1	294
5 1 3 6 **0 2** 6	294
5 1 3 6 **0 3** 0	294
5 1 3 6 **0 8** 3	294
5510**18**01**03**70**03**	333
5510**18**01**37**09**00**	333
5510**18**02**03**70**03**	333
5510**18**02**37**09**00**	333
5510**18**12**03**70**03**	333
5510**18**12**03**70**07**	337
5510**18**12**03**83**06**	334
5510**18**12**37**09**00**	333
5510**86**01**00**00**10**	328
5510**86**01**00**00**27**	328
5510**86**01**00**00**80**	328
5510**86**01**00**02**10**	327
5510**86**01**00**02**11**	327
5510**86**01**00**02**12**	327
5510**86**01**00**03**40**	328
5510**86**01**00**09**80**	328
5510**86**01**00**10**00**	329
5510**86**01**00**10**30**	329
5510**86**01**00**21**50**	331
5510**86**01**00**21**51**	326
5510**86**01**00**21**52**	326
5510**86**01**00**58**20**	326
5510**86**01**05**20**88**	329
5510**86**01**52**08**10**	328
5510**86**02**00**00**10**	328
5510**86**02**00**00**27**	328
5510**86**02**00**00**80**	328
5510**86**02**00**02**11**	327
5510**86**02**00**02**12**	327
5510**86**02**00**03**40**	328
5510**86**02**00**09**80**	328
5510**86**02**00**10**00**	329
5510**86**02**00**10**30**	329
5510**86**02**00**15**82**	326
5510**86**02**00**21**50**	326
5510**86**02**00**21**51**	326
5510**86**02**05**20**88**	329

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
5510**86**02**52**08**10**	328
5510**86**12**00**00**00**	331
5510**86**12**00**00**10**	328
5510**86**12**00**00**11**	329
5510**86**12**00**00**50**	330
5510**86**12**00**00**80**	328
5510**86**12**00**02**10**	327
5510**86**12**00**02**70**	328
5510**86**12**00**03**40**	328
5510**86**12**00**05**00**	329
5510**86**12**00**09**70**	328
5510**86**12**00**10**00**	329
5510**86**12**00**10**30**	329
5510**86**12**00**12**15**	331
5510**86**12**00**21**50**	326
5510**86**12**00**21**51**	326
5510**86**12**00**58**20**	326
5510**86**12**52**08**10**	328
5510**86**12**52**08**80**	329
5510**87**02**00**02**30**	327
5510**87**02**00**02**31**	327
5510**87**12**00**00**23**	327
5510**87**12**00**01**40**	331
5510**87**12**00**02**30**	327
5510**87**12**00**02**31**	327
5510**87**12**00**02**32**	327
5510**87**12**00**02**33**	327
5510**88**12**00**15**55**	331
5510**89**12**00**02**15**	330
5510**89**12**00**05**55**	330
5510**90**01**00**21**50**	326
5510**90**01**00**21**51**	326
5510**90**02**00**12**15**	326
5510**90**02**00**21**52**	326
5510**90**12**00**02**15**	330
5510**90**12**00**02**30**	327
5510**90**12**00**05**00**	329
5510**90**12**00**12**15**	331
5510**90**12**00**21**50**	326
5510**90**12**00**21**51**	326
5510**91**01**00**02**10**	327
5510**91**01**00**02**11**	327
5510**91**01**00**21**50**	326
5510**91**01**00**21**51**	326
5510**91**01**00**58**20**	326
5510**91**02**00**02**10**	327
5510**91**02**00**02**11**	327
5510**91**02**00**21**52**	326
5510**91**02**00**25**82**	326
5510**91**02**01**21**50**	326
5510**91**12**00**00**11**	329
5510**91**12**00**00**50**	330
5510**91**12**00**02**10**	327
5510**91**12**00**02**11**	327
5510**91**12**00**02**30**	327
5510**91**12**00**02**31**	327
5510**91**12**00**21**50**	331
5510**91**12**00**21**51**	326
5510**91**12**00**21**52**	326

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
5510**91**12**00**21**53**	330
5510**91**12**00**58**20**	326
5510**92**02**00**35**82**	326
5510**92**12**00**00**11**	329
5510**96**02**00**02**31**	327
5511**34**01**00**00**10**	328
5511**34**02**00**00**10**	328
5511**34**12**00**00**10**	328
5516**87**12**03**05**06**	334
5516**92**01**00**03**50**	333
5516**92**01**00**03**51**	333
5516**92**01**03**05**03**	332
5516**92**01**03**05**90**	333
5516**92**01**03**70**03**	332
5516**92**01**03**71**03**	332
5516**92**01**03**72**03**	332
5516**92**01**03**72**90**	333
5516**92**02**00**03**50**	333
5516**92**02**00**03**51**	333
5516**92**02**03**05**03**	332
5516**92**02**03**05**90**	333
5516**92**02**03**70**03**	332
5516**92**02**03**71**03**	332
5516**92**02**03**72**03**	332
5516**92**02**03**72**90**	333
5516**92**12**00**03**00**	337
5516**92**12**00**03**01**	338
5516**92**12**00**03**02**	338
5516**92**12**00**03**50**	333
5516**92**12**00**03**51**	333
5516**92**12**00**03**73**	335
5516**92**12**00**03**74**	335
5516**92**12**00**03**75**	336
5516**92**12**00**03**76**	336
5516**92**12**00**03**77**	335
5516**92**12**00**03**78**	336
5516**92**12**00**03**79**	336
5516**92**12**00**03**80**	335
5516**92**12**00**03**89**	335
5516**92**12**00**03**94**	338
5516**92**12**00**03**95**	338
5516**92**12**00**03**96**	338
5516**92**12**00**13**02**	338
5516**92**12**03**05**03**	332
5516**92**12**03**05**90**	333
5516**92**12**03**70**03**	332
5516**92**12**03**70**07**	337
5516**92**12**03**71**07**	337
5516**92**12**03**72**03**	332
5516**92**12**03**72**90**	333
5516**92**12**03**81**06**	334
5516**92**12**03**82**06**	334
5516**92**12**03**83**06**	334
5516**92**12**03**88**06**	335
5516**92**12**13**03**07**	337
5516**92**12**13**05**07**	336
5516**92**12**30**41**00**	338
5516**92**12**30**41**50**	338
5516**92**12**30**42**00**	338

ευρετήριο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
5516**92**99**03**7**03**	332
5516**93**12**03**10**06**	334
5516**94**01**03**15**03**	332
5516**94**02**03**15**03**	332
5516**94**12**03**15**03**	332
5516**94**12**03**15**06**	334
5516**94**13**13**15**07**	337
5516**95**01**03**10**03**	332
5516**95**02**03**10**03**	332
5516**95**12**03**10**03**	332
5516**95**12**13**10**07**	336
5519**99**06**00**00**60**	329
5519**99**06**00**01**00**	329
5519**99**99**00**23**0**	327
5520**24**10**06**05**77**	211
5520**84**10**00**50**50**	330
5520**84**10**03**01**00**	330
5520**86**13**00**00**10**	306
5520**87**11**00**01**30**	324
5520**87**11**00**01**31**	324
5520**87**11**00**01**40**	324
5520**87**11**00**01**41**	324
5520**87**12**00**00**02**	324
5520**87**12**00**00**03**	330
5520**87**12**00**00**04**	331
5520**87**12**00**00**70**	325
5520**87**12**00**00**90**	325
5520**87**12**00**01**40**	324
5520**87**12**00**01**60**	324
5520**87**12**00**02**70**	330
5520**87**12**00**07**00**	325
5520**87**12**00**07**50**	324
5520**87**12**00**08**50**	325
5520**87**12**00**08**51**	325
5520**87**12**00**09**00**	325
5520**87**12**00**09**02**	325
5520**87**12**00**10**00**	324
5520**87**12**00**12**50**	324
5520**87**12**03**61**90**	325
5520**87**25**00**10**00**	306
5520**87**25**00**12**00**	306
5520**87**25**00**60**00**	306
5520**87**25**00**80**00**	306
5520**88**09**00**01**40**	324
5520**88**09**00**01**60**	324
5520**88**19**00**09**00**	325
5520**90**11**00**01**30**	324
5520**90**11**00**01**31**	324
5520**90**11**00**01**40**	324
5520**90**11**00**01**41**	324
5520**90**12**00**00**01**	324
5520**90**12**00**00**90**	325
5520**90**12**00**07**00**	325
5520**90**12**00**07**50**	324
5520**90**12**00**08**50**	325
5520**90**12**00**08**51**	325
5520**90**12**00**09**00**	325
5520**90**12**00**09**02**	325
5520**90**12**00**10**00**	324

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
5520**90**12**00**12**50**	324
5520**90**12**03**61**90**	325
5520**90**25**00**00**60**	306
5520**90**25**00**10**00**	306
5520**90**25**00**10**01**	306
5520**90**25**00**12**00**	306
5520**90**25**00**80**00**	306
5520**91**12**00**00**00**	331
5520**91**12**00**07**00**	325
5520**92**01**00**58**20**	326
5520**92**12**00**00**00**	331
5520**92**12**00**01**40**	324
5520**92**12**00**01**60**	324
5520**92**12**00**58**20**	326
5520**92**25**00**00**20**	306
5520**92**25**00**00**40**	306
5520**92**25**00**04**00**	325
5520**92**25**00**05**00**	325
5520**92**25**00**06**00**	325
5522**93**06**00**00**28**	324
5522**93**06**00**00**32**	324
5522**93**06**00**00**35**	324
5522**93**06**00**00**37**	324
5522**93**06**00**00**40**	324
5522**93**06**00**00**50**	324
5526**25**09**81**71**00**	272
5526**25**09**90**17**30**	272
5530**84**10**00**00**20**	322
5530**84**10**00**00**20**	323
5530**84**10**00**00**40**	322
5530**84**10**00**00**40**	323
5530**84**10**61**14**70**	322
5530**84**10**61**14**70**	323
5536**25**12**06**11**42**	322
5536**25**12**06**11**43**	322
5536**25**12**06**11**44**	323
6 0 1 * * *	180
601***1**60**03**05**0	176
601***1**60**03**06**0	176
601***1**60**03**07**0	177
601***1**60**03**08**0	177
601***1**60**03**09**0	177
601***1**60**03**10**0	177
601***1**60**03**11**0	177
601***1**60**03**12**0	177
601***1**60**03**13**0	177
601***1**60**03**17**0	177
601***1**60**03**18**0	178
601***1**60**03**19**0	178
601***1**60**03**21**0	178
601***1**60**03**22**0	178
601***1**60**03**23**0	178
601***1**60**03**24**0	178
601***1**60**03**25**0	178
601***1**60**03**27**0	178
601***1**60**03**28**0	179
601***1**60**03**29**0	179
601***1**60**03**30**0	179
601***1**60**03**31**0	179

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
601***1**60**03**34**0	179
601***1**60**03**36**0	179
601***1**60**03**38**0	179
601***1**60**03**39**0	179
601***1**60**08**00**0	174
601***1**60**08**01**0	174
601***1**60**08**02**0	174
601***1**60**08**03**0	174
601***1**60**08**04**0	174
601***1**60**08**05**0	174
601***1**60**08**06**0	175
601***1**60**08**07**0	175
601***1**60**08**08**0	175
601***1**60**08**09**0	175
601***1**60**08**11**0	175
601***1**60**08**13**0	175
601***1**60**08**14**0	175
601***1**60**08**15**0	175
6010**86**13**00**01**14**	187
6010**86**13**07**64**60**	186
6010**86**13**07**84**30**	186
6010**86**13**48**43**18**	186
6016**74**13**05**06**02**	183
6016**74**13**07**11**78**	183
6016**74**13**07**11**82**	183
6016**74**13**07**11**85**	183
6016**74**13**07**13**25**	183
6016**74**13**07**13**26**	183
6016**74**13**07**13**29**	183
6016**74**13**07**15**31**	182
6016**74**13**07**15**85**	183
6016**74**13**07**16**24**	182
6016**74**13**08**71**64**	184
6016**74**13**08**71**67**	184
6016**74**13**08**71**74**	184
6016**75**01**01**14**46**	185
6016**75**02**01**14**46**	185
6016**75**13**00**12**52**	184
6016**75**13**00**12**98**	184
6016**75**13**00**12**99**	184
6016**75**13**00**13**28**	184
6016**75**13**00**13**30**	184
6016**75**13**00**17**87**	182
6016**75**13**00**17**89**	182
6016**75**13**00**18**76**	182
6016**75**13**01**05**44**	185
6016**75**13**01**05**94**	185
6016**75**13**01**06**43**	186
6016**75**13**01**06**45**	185
6016**75**13**01**06**47**	185
6016**75**13**01**06**93**	186
6016**75**13**01**06**95**	185
6016**75**13**01**14**13**	185
6016**75**13**01**14**24**	185
6016**75**13**01**14**55**	185
6016**75**13**01**14**57**	185
6016**75**13**01**15**02**	186
6016**75**13**01**15**61**	186
6016**75**13**01**15**67**	186

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
6016**75**13**01**19**34**	186
6016**75**13**07**16**31**	182
6016**76**13**01**04**17**	182
6016**76**13**01**04**18**	182
6016**77**13**00**13**11**	184
6016**77**13**00**18**01**	182
6016**77**13**01**06**97**	185
6016**77**13**01**14**63**	185
6016**77**13**01**14**65**	185
6016**77**13**01**14**67**	185
6016**77**13**01**14**94**	185
6016**77**13**05**06**15**	183
6016**77**13**07**11**92**	183
6016**77**13**07**12**10**	183
6016**77**13**07**12**12**	183
6016**77**13**07**12**39**	183
6016**77**13**07**12**51**	183
6016**77**13**07**16**23**	182
6016**77**13**07**16**34**	182
6016**77**13**07**16**97**	183
6016**77**13**08**72**24**	184
6016**77**13**08**72**26**	184
6016**77**13**08**72**29**	184
602***1**30**00**00**0	187
6020**87**13**90**91**73**	187
6026**28**16**90**92**65**	187
6026**74**13**00**01**13**	187
6026**74**13**00**02**14**	187
6026**74**13**00**02**15**	187
6026**74**13**96**70**02**	187
6026**75**13**00**00**12**	187
6029**12**16**90**92**66**	187
6500**86**10**00**89**02**	172
6500**86**20**00**64**01**	170
6500**86**20**00**69**02**	170
6500**86**20**01**75**02**	170
6500**86**20**01**76**02**	170
6500**86**20**01**77**01**	171
6500**86**20**02**39**01**	172
6500**86**20**02**40**01**	172
6500**86**20**03**28**01**	171
6500**93**20**01**73**02**	170
6500**93**20**01**90**02**	171
6500**93**20**03**13**02**	171
6500**94**20**01**80**02**	172
6500**94**20**01**81**02**	172
6501**34**17**03**24**01**	172
6501**34**17**03**25**01**	172
6501**47**20**01**74**02**	170
6501**47**20**01**91**02**	171
6501**47**20**03**14**02**	171
7010**89**13**00**01**03**	339
7010**89**13**00**02**03**	339
7010**89**13**00**03**03**	339
7010**89**13**00**06**03**	339
7010**89**13**00**07**03**	339
7010**89**13**00**08**03**	339
7010**89**13**00**25**50**	339
7010**89**13**00**35**50**	339

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
7010**89**13**00**85**50**	339
7010**89**13**25**55**50**	339
7020**84**24**00**02**26**	341
7020**84**24**00**02**28**	341
7020**86**12**00**00**01**	340
7020**86**12**00**41**40**	340
7020**86**24**01**20**00**	340
7020**86**24**01**30**00**	340
7020**86**24**02**20**00**	340
7020**86**24**02**30**00**	340
7020**86**24**04**20**00**	340
7020**86**24**04**30**00**	340
7020**86**24**05**20**00**	340
7020**86**24**05**30**00**	340
7020**86**24**07**20**00**	340
7020**86**24**07**30**00**	340
7020**88**10**06**00**24**	341
7020**88**10**06**00**43**	341
7020**90**24**01**20**00**	340
7020**90**24**01**30**00**	340
7020**90**24**04**20**00**	340
7020**90**24**04**30**00**	340
7020**91**12**00**00**02**	340
7020**91**12**00**41**40**	340
7020**92**10**06**00**65**	341
7020**92**12**00**00**03**	340
7020**92**12**00**41**40**	340
7020**92**24**00**52**00**	340
7020**92**24**03**20**00**	340
7020**92**24**03**30**00**	340
7020**92**24**05**30**00**	340
7020**92**24**07**20**00**	340
7020**92**24**07**30**00**	340
7022**13**24**10**10**35**	341
7022**44**17**00**00**00**	341
7022**50**24**10**11**28**	341
7022**58**24**10**10**35**	341
7022**58**24**10**11**28**	341
7022**60**24**10**11**28**	341
7022**72**24**10**10**35**	341
7022**77**24**10**10**35**	341
7022**77**24**10**11**28**	341
7022**81**10**06**00**37**	341
7502**96**24**10**47**90**	314
7502**96**24**14**52**60**	314
7502**96**24**15**27**00**	314
7502**96**24**15**29**70**	314
7502**96**24**16**43**60**	314
7502**96**24**63**00**31**	314
7502**96**24**63**00**40**	314
7502**96**24**63**10**17**	314
7502**96**24**63**84**73**	314
7510**83**10**00**00**00**	316
7510**87**12**00**00**00**	316
7510**87**13**00**00**00**	316
7510**87**13**70**03**00**	314
7510**87**13**70**03**10**	314
7510**88**12**01**02**00**	312
7510**88**12**01**23**70**	153

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
7510**88**12**01**23**70**	312
7510**88**12**07**47**17**	313
7510**88**12**07**47**18**	313
7510**88**12**07**47**20**	313
7510**88**12**07**47**22**	313
7510**88**12**07**47**24**	313
7510**88**12**07**47**25**	313
7510**88**12**07**47**26**	313
7510**88**12**07**47**27**	313
7510**88**12**59**53**45**	313
7510**88**12**74**71**30**	313
7510**88**12**74**71**40**	313
7510**88**12**74**71**50**	313
7510**88**12**74**71**60**	313
7510**88**12**74**71**90**	313
7510**88**12**74**72**30**	313
7510**88**12**87**63**50**	313
7510**89**12**00**00**00**	312
7510**89**12**00**00**10**	312
7510**89**12**00**00**13**	312
7510**89**12**22**99**40**	314
7510**89**12**22**99**50**	314
7510**89**12**22**99**60**	314
7510**89**12**22**99**70**	314
7510**89**12**22**99**80**	314
7510**90**12**00**43**20**	313
7510**91**12**00**00**10**	313
7510**91**12**00**00**20**	313
7510**91**12**00**00**30**	313
7510**91**12**00**00**40**	313
7510**91**12**00**00**50**	313
7510**91**12**00**00**60**	313
7510**91**12**00**00**70**	313
7510**91**12**00**00**80**	313
7510**91**12**00**01**50**	313
7510**91**12**00**02**50**	313
7510**91**12**00**03**50**	313
7510**91**12**00**04**20**	313
7510**91**12**00**04**50**	313
7510**91**12**00**05**50**	313
7510**91**12**00**06**50**	313
7510**91**12**00**07**50**	313
7510**91**12**00**43**90**	313
7510**91**13**00**00**10**	312
7510**91**13**00**00**20**	312
7510**91**13**00**00**30**	312
7510**93**09**05**51**60**	314
7510**93**24**01**00**00**	153
7510**93**24**01**00**00**	312
7511**34**09**00**61**70**	314
7511**34**12**00**00**20**	313
7511**34**12**00**00**30**	313
7511**34**12**00**00**40**	313
7511**34**12**00**00**50**	313
7511**34**12**00**00**52**	313
7511**34**12**00**00**60**	313
7511**34**12**00**00**70**	313
7511**34**12**00**00**82**	313
7511**34**12**00**01**50**	313

ευρετήριο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
75113412000320	313
75113412000350	313
75113412000420	313
75113412000450	313
75113412000650	313
75113412000750	313
75113412001000	313
75113412001200	313
75113412067820	314
75113412075020	314
75113412075030	314
75113412075040	314
75113412075060	314
75120412000010	314
75120412000020	314
75120912000000	316
80008410001000	365
80008410001001	365
80008410003650	366
80008412003000	366
80008412004000	366
80008712000056	366
80008712030380	366
80008712112000	365
80008712113000	365
80008712141025	365
80008712145250	365
80008712173600	365
80008712191000	365
80008712191500	365
80008712192000	365
80008712192500	365
80008712203000	365
80008712222000	365
80008712233000	365
80008712283600	365
80008712313000	366
80008712321600	365
80024417001500	366
80024417010250	366
80024417010370	366
80029624000180	366
85008310551660	155
85008310552500	155
85008410252510	155
85008410252516	155
85008410252525	155
85008410551000	155
85008810100000	367
85008810101070	367
85008810101071 6	367
85008810101072 5	367
85008810101660	367
85008810102500	367
85008810107121 0	367
85008810107121 6	367
85008810107122 5	367
85008810121610	367
85008810121616	367

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
85008810121625	367
85224422010000	367
85229618024000	367
85302402607520	201
85302424060745	201
85302424060746	201
85302424060756	199
85302424060757	199
85302424060758	199
85302424060774	199
85302424060775	199
85302424060776	199
85302424060777	199
85302424607440	201
85362507060771	201
85362524607730	201
87673714280122	361
87673814280122	361
87674014280122	361
87674214280122	361
87674314280122	361
87674514280122	361
87674614280122	361
87674714280122	361
87674814280122	361
87674814280122	361
87676414280122	361
87676514280122	361
87676614280122	361
87676814280122	361
87677014280122	361
87697214280122	361
87697314280122	361
9 3 8 7 3	294
A D 1 - M 0 2	351
A D 1 - M 0 3	351
A D 1 - M 0 4	351
A D 1 - M 0 5	351
A D 1 - M 0 6	351
A D 1 - M 0 7	351
A D 1 - M 0 8	351
A D 1 - M 0 9	351
A D 1 - M 1 0	351
A D 1 - M 1 1	351
A D 1 - M 1 2	351
A D 1 - M 1 3	351
A D 1 - M 1 4	351
A D 1 - M 1 5	351
A D 1 - M 1 6	351
A D 1 - S 0 1	351
A D 1 - S 0 3	351
A D 1 - S 0 4	351
A D 1 - W 0 1	351
A D 1 - W 0 2	351
A D 1 - W 0 3	351
A D 1 - W 0 4	351
A D 1 - W 0 5	351
A D 1 - W 0 6	351
A D 1 - W 0 7	351

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
A D 1 - W 0 8	351
A D 1 - W 0 9	351
A D 1 - W 1 0	351
A D 1 - W 1 1	351
A D 1 - W 1 2	351
A D 1 - W 1 3	351
A D 1 - W 1 4	351
H 1 8 - M 0 2	348
H 1 8 - M 0 3	348
H 1 8 - M 0 4	348
H 1 8 - M 0 5	348
H 1 8 - M 0 6	348
H 1 8 - M 0 7	348
H 1 8 - M 0 8	348
H 1 8 - M 0 9	348
H 1 8 - M 1 0	348
H 1 8 - M 1 1	348
H 1 8 - M 1 2	348
H 1 8 - M 1 3	348
H 1 8 - M 1 4	348
H 1 8 - M 1 5	348
H 1 8 - M 1 6	348
H 1 8 - S 0 1	348
H 1 8 - S 0 3	348
H 1 8 - S 0 4	348
H 1 8 - W 0 1	348
H 1 8 - W 0 2	348
H 1 8 - W 0 3	348
H 1 8 - W 0 4	348
H 1 8 - W 0 5	348
H 1 8 - W 0 6	348
H 1 8 - W 0 7	348
H 1 8 - W 0 8	348
H 1 8 - W 0 9	348
H 1 8 - W 1 0	348
H 1 8 - W 1 1	348
H 1 8 - W 1 2	348
H 1 8 - W 1 3	348
H 1 8 - W 1 4	348
H L 1 - M 0 2	349
H L 1 - M 0 3	349
H L 1 - M 0 4	349
H L 1 - M 0 5	349
H L 1 - M 0 6	349
H L 1 - M 0 7	349
H L 1 - M 0 8	349
H L 1 - M 0 9	349
H L 1 - M 1 0	349
H L 1 - M 1 1	349
H L 1 - M 1 2	349
H L 1 - M 1 3	349
H L 1 - M 1 4	349
H L 1 - M 1 5	349
H L 1 - M 1 6	349
H L 1 - S 0 1	349
H L 1 - S 0 3	349
H L 1 - S 0 4	349
H L 1 - W 0 1	349
H L 1 - W 0 2	349

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
H L 1 - W 0 3	349
H L 1 - W 0 4	349
H L 1 - W 0 5	349
H L 1 - W 0 6	349
H L 1 - W 0 7	349
H L 1 - W 0 8	349
H L 1 - W 0 9	349
H L 1 - W 1 0	349
H L 1 - W 1 1	349
H L 1 - W 1 2	349
H L 1 - W 1 3	349
H L 1 - W 1 4	349
H L 2 - M 0 2	349
H L 2 - M 0 3	349
H L 2 - M 0 4	349
H L 2 - M 0 5	349
H L 2 - M 0 6	349
H L 2 - M 0 7	349
H L 2 - M 0 8	349
H L 2 - M 0 9	349
H L 2 - M 1 0	349
H L 2 - M 1 1	349
H L 2 - M 1 2	349
H L 2 - M 1 3	349
H L 2 - M 1 4	349
H L 2 - M 1 5	349
H L 2 - M 1 6	349
H L 2 - S 0 1	349
H L 2 - S 0 3	349
H L 2 - S 0 4	349
H L 2 - W 0 1	349
H L 2 - W 0 2	349
H L 2 - W 0 3	349
H L 2 - W 0 4	349
H L 2 - W 0 5	349
H L 2 - W 0 6	349
H L 2 - W 0 7	349
H L 2 - W 0 8	349
H L 2 - W 0 9	349
H L 2 - W 1 0	349
H L 2 - W 1 1	349
H L 2 - W 1 2	349
H L 2 - W 1 3	349
H L 2 - W 1 4	349
H L 3 - M 0 2	350
H L 3 - M 0 3	350
H L 3 - M 0 4	350
H L 3 - M 0 5	350
H L 3 - M 0 6	350
H L 3 - M 0 7	350
H L 3 - M 0 8	350
H L 3 - M 0 9	350
H L 3 - M 1 0	350
H L 3 - M 1 1	350
H L 3 - M 1 2	350
H L 3 - M 1 3	350
H L 3 - M 1 4	350
H L 3 - M 1 5	350
H L 3 - M 1 6	350

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
H L 3 - S 0 1	350
H L 3 - S 0 3	350
H L 3 - S 0 4	350
H L 3 - W 0 1	350
H L 3 - W 0 2	350
H L 3 - W 0 3	350
H L 3 - W 0 4	350
H L 3 - W 0 5	350
H L 3 - W 0 6	350
H L 3 - W 0 7	350
H L 3 - W 0 8	350
H L 3 - W 0 9	350
H L 3 - W 1 0	350
H L 3 - W 1 1	350
H L 3 - W 1 2	350
H L 3 - W 1 3	350
H L 3 - W 1 4	350
R 4 - G 0 2	346
R 4 - M 0 2	346
R 4 - M 0 3	346
R 4 - M 0 4	346
R 4 - M 0 5	346
R 4 - M 0 6	346
R 4 - M 0 7	346
R 4 - M 0 8	346
R 4 - M 0 9	346
R 4 - M 1 0	346
R 4 - M 1 1	346
R 4 - M 1 2	346
R 4 - M 1 3	346
R 4 - M 1 4	346
R 4 - M 1 5	346
R 4 - M 1 6	346
R 4 - S 0 1	346
R 4 - S 0 3	346
R 4 - S 0 4	346
R 4 - W 0 1	346
R 4 - W 0 2	346
R 4 - W 0 3	346
R 4 - W 0 4	346
R 4 - W 0 5	346
R 4 - W 0 6	346
R 4 - W 0 7	346
R 4 - W 0 8	346
R 4 - W 0 9	346
R 4 - W 1 0	346
R 4 - W 1 1	346
R 4 - W 1 2	346
R 4 - W 1 3	346
R 4 - W 1 4	346
R P 1 - M 0 2	346
R P 1 - M 0 3	346
R P 1 - M 0 4	346
R P 1 - M 0 5	346
R P 1 - M 0 6	346
R P 1 - M 0 7	346
R P 1 - M 0 8	346
R P 1 - M 0 9	346
R P 1 - M 1 0	346

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
R P 1 - M 1 1	346
R P 1 - M 1 2	346
R P 1 - M 1 3	346
R P 1 - M 1 4	346
R P 1 - M 1 5	346
R P 1 - M 1 6	346
R P 1 - S 0 1	346
R P 1 - S 0 3	346
R P 1 - S 0 4	346
R P 1 - W 0 1	346
R P 1 - W 0 2	346
R P 1 - W 0 3	346
R P 1 - W 0 4	346
R P 1 - W 0 5	346
R P 1 - W 0 6	346
R P 1 - W 0 7	346
R P 1 - W 0 8	346
R P 1 - W 0 9	346
R P 1 - W 1 0	346
R P 1 - W 1 1	346
R P 1 - W 1 2	346
R P 1 - W 1 3	346
R P 1 - W 1 4	346
R P 2 - M 0 2	347
R P 2 - M 0 3	347
R P 2 - M 0 4	347
R P 2 - M 0 5	347
R P 2 - M 0 6	347
R P 2 - M 0 7	347
R P 2 - M 0 8	347
R P 2 - M 0 9	347
R P 2 - M 1 0	347
R P 2 - M 1 1	347
R P 2 - M 1 2	347
R P 2 - M 1 3	347
R P 2 - M 1 4	347
R P 2 - M 1 5	347
R P 2 - M 1 6	347
R P 2 - S 0 1	347
R P 2 - S 0 3	347
R P 2 - S 0 4	347
R P 2 - W 0 1	347
R P 2 - W 0 2	347
R P 2 - W 0 3	347
R P 2 - W 0 4	347
R P 2 - W 0 5	347
R P 2 - W 0 6	347
R P 2 - W 0 7	347
R P 2 - W 0 8	347
R P 2 - W 0 9	347
R P 2 - W 1 0	347
R P 2 - W 1 1	347
R P 2 - W 1 2	347
R P 2 - W 1 3	347
R P 2 - W 1 4	347
R P 3 - M 0 2	347
R P 3 - M 0 3	347
R P 3 - M 0 4	347
R P 3 - M 0 5	347

ευρετήριο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
RP3-M06	347
RP3-M07	347
RP3-M08	347
RP3-M09	347
RP3-M10	347
RP3-M11	347
RP3-M12	347
RP3-M13	347
RP3-M14	347
RP3-M15	347
RP3-M16	347
RP3-S01	347
RP3-S03	347
RP3-S04	347
RP3-W01	347
RP3-W02	347
RP3-W03	347
RP3-W04	347
RP3-W05	347
RP3-W06	347
RP3-W07	347
RP3-W08	347
RP3-W09	347
RP3-W10	347
RP3-W11	347
RP3-W12	347
RP3-W13	347
RP3-W14	347
RP4-M02	348
RP4-M03	348
RP4-M04	348
RP4-M05	348
RP4-M06	348
RP4-M07	348
RP4-M08	348
RP4-M09	348
RP4-M10	348
RP4-M11	348
RP4-M12	348
RP4-M13	348
RP4-M14	348
RP4-M15	348
RP4-M16	348
RP4-S01	348
RP4-S03	348
RP4-S04	348
RP4-W01	348
RP4-W02	348
RP4-W03	348
RP4-W04	348
RP4-W05	348
RP4-W06	348
RP4-W07	348
RP4-W08	348
RP4-W09	348
RP4-W10	348
RP4-W11	348
RP4-W12	348
RP4-W13	348

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
RP4-W14	348
SD1-M02	351
SD1-M03	351
SD1-M04	351
SD1-M05	351
SD1-M06	351
SD1-M07	351
SD1-M08	351
SD1-M09	351
SD1-M10	351
SD1-M11	351
SD1-M12	351
SD1-M13	351
SD1-M14	351
SD1-M15	351
SD1-M16	351
SD1-S01	351
SD1-S03	351
SD1-S04	351
SD1-W01	351
SD1-W02	351
SD1-W03	351
SD1-W04	351
SD1-W05	351
SD1-W06	351
SD1-W07	351
SD1-W08	351
SD1-W09	351
SD1-W10	351
SD1-W11	351
SD1-W12	351
SD1-W13	351
SD1-W14	351
V10-M02	350
V10-M03	350
V10-M04	350
V10-M05	350
V10-M06	350
V10-M07	350
V10-M08	350
V10-M09	350
V10-M10	350
V10-M11	350
V10-M12	350
V10-M13	350
V10-M14	350
V10-M15	350
V10-M16	350
V10-S01	350
V10-S03	350
V10-S04	350
V10-W01	350
V10-W02	350
V10-W03	350
V10-W04	350
V10-W05	350
V10-W06	350
V10-W07	350
V10-W08	350
V10-W09	350

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
V10-W10	350
V10-W11	350
V10-W12	350
V10-W13	350
V10-W14	350

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ
σελ 1-85

πόμολα,πόδια,ροδάκια, στήριξη, ραφιών, κολόνες

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
σελ 86-119

ταινίες LED, κανάλια, τροφοδοσία, αισθητήρες

ΚΟΥΖΙΝΑ
σελ 120-187

μηχανισμοί, αξεσουαροθήκες, κουταλοθήκες, πιατοθήκες, κάδοι απορριμάτων, ενωτικά, gola αρμοκάλυπτρα, συστήματα μπάζας, ρολ τοπ, απορροφητήρες, νεροχύτες

ΝΤΟΥΛΑΠΑ - ΔΩΜΑΤΙΟ
σελ 188-231

μηχανισμοί, χειρολαβές-προφίλ, αξεσουάρ ντουλάπας, υλικά κρεβατιών, γραφείο, μπάνιο

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ
σελ 232-257

μεταλλικά συρτάρια, VANTAGE-Q, TENDA BOX, EUROPA, ULTRABOX, μηχανισμοί συρταριών, μηχανισμοί τραπεζιών

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
σελ 258-319

πόδια, κομπάσα, μεντεσέδες, φυράμι, συστήματα σύνδεσης, συστήματα ανάρτησης, κλειδαριές ερμαρίων, περσίδες εξαερισμού, εργαλεία, χημικά - κόλλες

ΚΑΜΑΡΟΠΟΡΤΑ
σελ 320-341

μηχανισμοί, χειρολαβές, αξεσουάρ τζακιού, κουρτινόβεργες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ
σελ 342-367

πορτάκια Thermofoil, πορτάκια ημιμασίφ, μελαμίνες, ξυλεία, πάγκοι κουζίνας, αετώματα, κορδόνια, πάνελ τοίχου, πατώματα

BAtech
FURNITURE FITTINGS

www.batech.gr

T. 2310 640388 - 2310 698820
F. 2310 640389

info@batech.gr

www.facebook.com/www.batech.gr

4ο χλμ. Συμμαχικής οδού
Ωραιοκάστρου – Διαβατών
Τ.Θ. 69 Τ.Κ. 570 13
Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη