



www.batech.gr



BAtech
FURNITURE FITTINGS



Τα στελέχη της εταιρείας BAtech δραστηριοποιούνται στον χώρο των υλικών επιπλοποιίας από το 1989. Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των συνεργατών της σε όλη την Ελλάδα έχουν κάνει σαφές μέσα στην πορεία του χρόνου ότι τα αξιόλογα υλικά είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά στο design και την ποιότητα του σύγχρονου επίπλου και οριοθέτησαν, τόσο το προφίλ της επιχείρησης, όσο και το φάσμα των προϊόντων της. Το αποτέλεσμα είναι μια μεγάλη ποικιλία ειδών από επώνυμα εργοστάσια με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, πιστοποιήσεις και εγγύηση ποιότητας:

- Υλικά Επιπλοποιίας
- Νεροχύτες
- Ηλεκτρικές συσκευές κουζίνας
- Βιομηχανική & Πριστή Ξυλεία
- Πάγκοι - Πορτάκια
- Είδη κιγκαλερίας
- Εργαλεία

Η εταιρεία ενημερώνεται διαρκώς και ενημερώνει τους συνεργάτες της για όλες τις καινοτομίες στον χώρο της κατασκευής επίπλου, προσφέροντας αρκετά πρωτοποριακά προϊόντα σε αποκλειστικότητα. Επενδύει σε συνεργασίες με κορυφαίους κατασκευαστές, ενώ παράλληλα χτίζει νέες σχέσεις. Ειδικευμένα στελέχη στο χώρο της βιομηχανικής ξυλείας, των υλικών επιπλοποιίας και των αξεσουάρ είναι πάντα στη διάθεση του κοινού για να προτείνουν τις καλύτερες και πιο σύγχρονες λύσεις στις ανάγκες της κατασκευής και του design.

Το ενημερωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα διαθέτει σύγχρονο σχεδιασμό, φιλική πλοήγηση, αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιήσεις υλικών, βίντεο τοποθέτησης, καθώς και κίνητρα για online παραγγελίες.

Η εταιρεία διατηρεί ιδιόκτητο εκθεσιακό χώρο στη Θεσσαλονίκη, καθώς και μεγάλες αποθήκες με ετοιμοπαράδοτα υλικά. Τα περισσότερα προϊόντα βρίσκονται σε διαρκή παρακαταθήκη με σκοπό την άμεση αποστολή ή παράδοση στο χώρο του πελάτη, πάντα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογούν απόλυτα την επιλογή, την εμπιστοσύνη και την πίστη του ολοένα αυξανόμενου πελατολογίου της.



διακόσμηση επίπλων

				
36	36	37	37	38
				
38	38	39	39	39
				
39	40	40	40	40
				
40	41	41	41	41
				
42	42	42	42	43
				
43	43	43	44	44
				
44	44	44	45	45

διακόσμηση επίπλων



45



45



σελ



46



46



46



47



47



47



47



48



48



48



48



49



49



49



49



50



50



50



50



51



51



51



51



52



52



53



53



54



54



54




54



55

διακόσμηση επίπλων

				
55	55	55	56	56
				
56	56	57	σελ	57
				
58	58	58	58	59
				
59	59	59	60	60
				
60	60	60	61	61
				
61	61	62	62	63
				
63	64	64	64	64

διακόσμηση επίπλων



65



65



65



65



66



66



66



66



67



67



67



67



68



68



69



69



69



69



70



70



71



71



72



72



72



73



73



73



74



74



74



75



75



76



76

διακόσμηση επίπλων



76



77



77



77



78



78



78



79



79



80



80



80



81



81



81



82



82



82



82



83



83



83



83



83



84



84



84



85



85



85



85



86



86



86



86



86



86



87



87



87



87



87



87



87



87



90-105



91



91



91



92-104



92-104



93



93-104



93-105



94



94



94



94



94



94



95



95



95



96



96



96



96



97



97-103-108



98



98-158



99-109



100



100



101



101



101



102



102



102



103



106



106



107



107



108



109



109



110



110



110



110



111



111




112



112



112



113



113



113



116



117



117



118



118



119



119



120



120



121



121



122



122



123



123



124



124



125



125




126



126



127



128



128



129



130




131



131



132



132



132



133



133




133



133



133



133



134



134



134



135




135



136



137



138



138



138



138



138



138



138



138




139



139



140



140



140



140



141



141



142



142



142



143



143



143



144



144



144



145



145



146



146



146



147



147



147



148



148



148



149



149



149-287



150



150



151-152



151-152



151-152



151-152



152



153



153



153



154




154



154



154



154



154



155



155



156



158



158



159



160



160



161



161



161



162



162



162



162



163



163



163



163



164



164



164



164



165



165



165



165



165



165



166



166



166



166



166



166



166



166



167



167



168



168



168



168



168



168



168



168



169



169



169



169



169



169



169



169



170



170



170



170



170



170



170



170



171



171



171



171



171



171



171



171



172



172



172



173



173



173



173



173



173



173



174



174



174



174



174



174



174



175



175



175



175



175



175



175



175



176



176



176



176



176



176



176



176



177



177



177



177



177



177



177



177



178



178



178



178

ντουλάπα - δωμάτιο



178



178



178



178



179



179



179



179



179



179



179



182



182



182



183



183



183



183



183



183



183



183



184



184



184



184



184



184



185



185



185



185



185




185





188


ντουλάπα - δωμάτιο

				
188	188	188	188	189
				
189	189	190	191	192
				
193	193	194	195	196
				
196	196	196	196	197
				
197	197	197	200	201
				
201	201	201	202	202
				
203	203	203	203	204


ντουλάπα - δωμάτιο

				
204	205	204	206	206
				
206	206	207	207	208
				
208	209	209	209	210
				
210	210	211	211	211
				
212	212	212	213	213
				
213	213	214	214	215
				
215	215			

μηχανισμοί συρταριών

				
218	218	219	219	220
				
220	221	222	222	223
				
223	224	224	224	226
				
226	226	228	228	228
				
229	230	231	232	232
				
232	233	233	233-234-235-236	234
				
235	236	237	237	238

εξαρτήματα & υλικά επίπλων



238



238



238



239



239



239



239



239



242



242



242



242



243



243



243



243



243



243



244



244



244



244



244



245



245



245



246



246



246



247



248



248



249



249



249

εξαρτήματα & υλικά επίπλων



249



249



250



250



250



251



251



251



252



252



252



253



253



253



254



254



254



255



255



255



256



256



256



256



256



257



257



257



257



257



258



258



258



258



258

εξαρτήματα & υλικά επίπλων



259



259



259



260



260



260



260-272



261



261



261



261



262



262



262



262



262



262



263



263



263



263



263



264



265



265



265



265



265



265



266



266



266



266



266



267

εξαρτήματα & υλικά επίπλων

				
267	268	268	268	268
				
268	268	268	269	269
				
269	269	269	270	270
				
270	270	270	270	270
				
270	271	271	271	271
				
271	271	271	272	272
				
272	272	272	272	272

εξαρτήματα & υλικά επίπλων



273



273



273



273



274



274



274



274



274



275



275



275



275



276



276



276



276



276



276



276



276



277



277



277



278



278



278



278



278



278



278



279



279



279



279

εξαρτήματα & υλικά επίπλων



279



279



280



280



280



280



281



281



281




281




281



281



282



282



282



282



283



283



283



284



284



284



284



285



285



285



285



286



286



286



286



286



286



286



286



288



288



288



288



288



289



289



magmont

290



290



290



291



291



291



291



291




294



294



295



295



296



296



296



296



296



296



296



297



297



297



297



297



297



297



297

καμαρόπορτα



298



298



298



298



298



298



298



300



300



300



300



300



300



301



301



301



301



301



301



302



302



302



302



302



302



303



303



303



303



303



303



304



304



304



304



304



304



305



305



305



305



305



305



306



306



306



306



306



306



307



307



307



307



307



307



308



308



308



308



308



308



309



309



309



309



309



309



310



310



310

βιομηχανική ξυλεία



310



310



310



310



311



311



311



311



311



311




311




311



311



316



316



317




317




318




318




319



319



320



320




321



321



322



322



323



323



324



326



326



326



326



327

βιομηχανική ξυλεία



327



327



327



327



327



328



328



328



328



328




328



329



329



329



329



329



329



330



332



332



332



332



332



332



333



333



334



335



335



335



335



335



335



335

βιομηχανική ξυλεία



336



336



336



336



336



336



336



336



336



336



336



336



336



336



336



336



336



336



336



336



336



336



336



336



337



337



337



337




337



337



337



337



337



338




338



338



338




338



338



338



338



338



339



341



341



341



341



341



341

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ

πόμολα
πόδια
ροδάκια
στήριξη ραφιών
κολόνες
κρεμάστρες

ταινίες LED
κανάλια
τροφοδοσία
αισθητήρες

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΚΟΥΖΙΝΑ

μηχανισμοί
αξεσουαροθήκες
κουταλοθήκες
πιατοθήκες
κάδοι απορριμάτων
ενωτικά
gola
αρμοκάλυπτρα
συστήματα μπάζας
ρολ τοπ
απορροφητήρες
νεροχύτες

μηχανισμοί
χειρολαβές-προφίλ
αξεσουάρ ντουλάπας
υλικά κρεβατιών
γραφείο
μπάνιο

ΝΤΟΥΛΑΠΑ - ΔΩΜΑΤΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

μεταλλικά συρτάρια
SLIM PRO
MODERN BOX
ULTRABOX
μηχανισμοί συρταριών
μηχανισμοί τραπεζιών

πόδια
κομπάσα
μεντεσέδες
αντιθορυβικά
push to open
συστήματα σύνδεσης
συστήματα ανάρτησης
κλειδαριές ερμαρίων
περσίδες εξαερισμού
εργαλεία
χημικά - κόλλες

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΚΑΜΑΡΟΠΟΡΤΑ

μηχανισμοί
χειρολαβές
αξεσουάρ τζακιού
κουρτινόβεργες

πορτάκια Thermofoil
πορτάκια ημιμασίφ
μελαμίνες
ξύλεια
πάγκοι κουζίνας
αετώματα
κορδόνια
πάνελ τοίχου
πατώματα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ



www.batech.gr




ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ

πόμολα αλουμινίου	36
πόμολα inox	37
πόμολα ZAMAK	38
πόμολα ξύλινα - παιδικά	55
πόμολα παιδικά	56
πόδια επίπλων	57
πόδια τραπεζιών	71
επίτοιχη στήριξη ραφιών	79
επίτοιχη στήριξη κρυστάλλων	83
στήριξη ραφιών	84
στήριξη πάσων - κολόνες	85
κρεμάστρες	86
κρεμάστρες παιδικές	87

πόμολα αλουμινίου




Αυτοκόλλητη λαβή



ΚΩΔΙΚΟΣ	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16102410692020	65	ανοδιωμένο ματ
16102410692030	90	ανοδιωμένο ματ
16102410692040	150	ανοδιωμένο ματ

Αρθρωτές λαβές

Κατάλληλο για χείλος πόρτας άνω των 19mm και ύψος αλουμινίου 35mm.




ΚΩΔΙΚΟΣ	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16102410093113	300	ανοδιωμένο ματ
16102410093114	350	ανοδιωμένο ματ
16102410093115	400	ανοδιωμένο ματ
16102410093116	450	ανοδιωμένο ματ
16102410093117	500	ανοδιωμένο ματ
16102410093118	600	ανοδιωμένο ματ
16102410093142	700	ανοδιωμένο ματ
16102410093143	800	ανοδιωμένο ματ
16102410093136	900	ανοδιωμένο ματ
16102410093144	1000	ανοδιωμένο ματ
16102410702650	3000	ανοδιωμένο ματ

πόμολα inox




D Ø12



D Ø14




Μπάρα



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	D	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16208613000961	96	160	12	νίκελ σατινέ
16208613001280	128	192	12	νίκελ σατινέ
16208613001600	160	224	12	νίκελ σατινέ
16208613001920	192	256	12	νίκελ σατινέ
16208613002240	224	274	12	νίκελ σατινέ
16208613002561	256	306	12	νίκελ σατινέ
16208613002880	288	338	12	νίκελ σατινέ
16208613003200	320	384	12	νίκελ σατινέ
16208613004160	416	466	12	νίκελ σατινέ
16208613004800	480	530	12	νίκελ σατινέ
16208613005120	512	562	12	νίκελ σατινέ
16208613005760	576	626	12	νίκελ σατινέ
16208613006080	608	658	12	νίκελ σατινέ
16208613005920	692	756	12	νίκελ σατινέ
16208613140960	96	160	14	νίκελ σατινέ
16208613141280	128	192	14	νίκελ σατινέ
16208613141600	160	224	14	νίκελ σατινέ
16208613141920	192	256	14	νίκελ σατινέ
16208613142420	242	306	14	νίκελ σατινέ
16208613142920	292	356	14	νίκελ σατινέ
16208613143200	320	384	14	νίκελ σατινέ
16208613143420	342	406	14	νίκελ σατινέ
16208613143920	392	456	14	νίκελ σατινέ
16208613144520	452	516	14	νίκελ σατινέ
16208613144920	492	556	14	νίκελ σατινέ
16208613145920	592	656	14	νίκελ σατινέ
16208613146920	692	756	14	νίκελ σατινέ
16208613147920	792	856	14	νίκελ σατινέ
16208613141192	1192	1256	14	νίκελ σατινέ

Πόμολο Ø12



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16213412479796	96	156	μαύρο
16213412479128	128	188	μαύρο
16213412479160	160	220	μαύρο
16213412479192	192	272	μαύρο
16213412479224	224	304	μαύρο
16213412479288	288	368	μαύρο
16213412479320	320	400	μαύρο
16213412479416	416	496	μαύρο
16213412479512	512	592	μαύρο
16213412479608	608	688	μαύρο


πόμολα ZAMAK

Μπάρα τετράγωνη μαύρη




ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16213411042096	96	108	μαύρο
16213411042128	128	140	μαύρο
16213411042160	160	172	μαύρο
16213411042192	192	204	μαύρο
16213411042224	224	236	μαύρο
16213411042288	288	300	μαύρο
16213411042320	320	332	μαύρο
16213411042352	352	364	μαύρο
16213411042408	448	460	μαύρο
16213411042608	608	620	μαύρο

UZ-819



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16262411819128	128	161	νίκελ
16262411819160	160	193	νίκελ
16262411819192	192	225	νίκελ
16202411819128	128	161	ματ
16202411819160	160	193	ματ
16202411819192	192	225	ματ
16206311819128	128	161	μαύρο
16206311819160	160	193	μαύρο
16206311819192	192	225	μαύρο


UZ-133



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16262411133128	128	135	νίκελ
16202411133128	128	135	ματ
16206311133128	128	135	μαύρο


πόμολα ZAMAK

UA-326




ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16206311326128	128	140	μαύρο

UZ-E6




ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16202411006128	128	155	ασημί

Milano



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16262411001128	128	146	νίκελ
16206311020128	128	146	μαύρο


Thin



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	H	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16162410096128	96/128	156	24	νίκελ
16162410160192	160/192	220	28	νίκελ


πόμολα ZAMAK

Μπίλια




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16208712000300	νίκελ
16208612000300	νίκελ ματ
16209012000300	χρυσό

Udine




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16202311252902	νίκελ σατινέ
16206311252920	μαύρο ματ

Spot





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16202111132421	νίκελ βουρτσιστό
16206311132421	μαύρο ματ

Βέρα




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16208712000240	νίκελ
16208612000240	νίκελ ματ
16209012000240	χρυσό

B224




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16202711929850	νίκελ σατινέ
16207211022401	νίκελ
16206411092985	μαύρο

6006



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16208711060061	128	νίκελ
16208711060060	192	νίκελ

6007



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16208712607128	128	νίκελ
16208712607192	192	νίκελ

6008



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16208712608128	128	νίκελ
16208712608192	192	νίκελ


669



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16208811066937	-	37	ασημί
16208811669128	128	157	ασημί
16213411066937	-	37	μαύρο κρακελέ
16213411669128	128	157	μαύρο κρακελέ


πόμολα ΖΑΜΑΚ

601



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16208712060110	45	νίκελ
16208611006010	45	inox

601/64



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16208712601640	64	νίκελ
16208611006011	64	inox

601/96/256



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16208712601960	96	νίκελ
16208712601256	256	νίκελ
16208611006012	96	inox
16208611006013	256	inox

Z4066044


Βιδώνει πίσω από την πόρτα




ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16208811066044	16	44	ασήμι

πόμολα ΖΑΜΑΚ κλασικά ECO

Blue rose




ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16369517728096	96	125	αντική/λευκό




ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16369517728265	26,5	23	αντική/λευκό

Autumn rose




ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16369217728096	96	125	αντική/λευκό




ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16369217728265	26,5	23	αντική/λευκό

Z6011144



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16309211011144	110x15	μπρονζέ


Marsala



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16369211006409	64	99,5	αντική
16306311006420	64	99,5	μαύρο


πόμολα ΖΑΜΑΚ κλασικά ECO

UZ-10




ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16369211009610	96	120	αντική

Retris




ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16369211012804	128	165	αντική
16306311012820	128	165	μαύρο

Z6010110




ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16308811010110	96	105	μπρονζέ

Z6006039



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16309211006039	μπρονζέ


CENTO



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16309211005110	28	20,5	μπρονζέ
16306311002804	28	20,5	μαύρο

πόμολα ΖΑΜΑΚ κλασικά

542




ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16309211054264	64	83	αντικέ
16309211054296	96	115	αντικέ

551




ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16309211551096	96	115	αντικέ
16309211551128	128	145	αντικέ
16309211551192	192	210	αντικέ

552



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16309211552064	64	95	αντικέ
16309211552096	96	125	αντικέ
16309211552128	128	155	αντικέ


549



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16309211005493	-	Ø35	αντικέ
16309211005492	96	110	αντικέ
16309211005490	128	145	αντικέ
16309211005491	160	180	αντικέ


πόμολα ΖΑΜΑΚ κλασικά

559




ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16369211005591	32	40	αντικέ
16369211005590	96	105	αντικέ
16309211559128	128	135	αντικέ

560




ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16369211005602	32	43	αντικέ
16369211005601	96	100	αντικέ
16369211005600	128	134	αντικέ
16301811005602	32	43	κασσίτερος
16301811005601	96	100	κασσίτερος
16301811005600	128	134	κασσίτερος

554 - 555



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16369211005551	16	25	αντικέ
16369211005540	96	132	αντικέ


573



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16369211005730	96	125	αντικέ
16369211005790	128	165	αντικέ

πόμολα ΖΑΜΑΚ κλασικά

556




ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16368711005561	-	45	ρουστίκ
16368711005560	128	155	ρουστίκ

588




ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16313411058827	-	27	μαύρο/χαλκός
16313411588128	128	149	μαύρο/χαλκός
16309211058827	-	27	αντική/χαλκός
16309211588128	128	149	αντική/χαλκός

583



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16368711058327	96	110	ρουστίκ
16368711583128	128	143	ρουστίκ

513



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16369211513128	128	140	αντική


πόμολα ΖΑΜΑΚ κλασικά

662




ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16308812662128	128	173	κασσίτερος

668




ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16301812066896	96	130	old silver

650



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16309012650960	96	120	χρυσό-λευκό


652



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16309012652128	128	175	χρυσό/λευκό

πόμολα ΖΑΜΑΚ κλασικά

653




ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16309012065396	128	175	χρυσό/λευκό
16301812065396	128	175	old silver

510



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16309211005100	80x25	μπρονζέ

658



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16309212006580	55x20	μπρονζέ
16301812006585	55x20	old silver


667



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16309212006677	70x15	μπρονζέ


πόμολα ΖΑΜΑΚ κλασικά

576




ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16301811005760	28	old silver

577




ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16301811005770	28	old silver

651



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16309012006510	35	χρυσό/λευκό


654



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16309012006543	30	χρυσό/λευκό


πόμολα ΖΑΜΑΚ κλασικά

550



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1636921005500	25x25	αντικέ

663



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16308812006632	25x25	κασσίτερου

655



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1630921000655	20	χρυσό/λευκό

656




ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16309212006562	20	μπρονζέ
16308812065620	20	old silver

πόμολα ΖΑΜΑΚ πορσελάνη




520



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16369512005200	96	120	αντική γαλάζιο
16369312005200	96	120	αντική μπλε
16369212005200	96	120	αντική καφέ
16369412005200	96	120	αντική κρακελέ
16369812005200	96	120	νίκελ γαλάζιο
16369712005200	96	120	νίκελ μπλε


522



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16369211005220	96	150	αντική καφέ
16369411005220	96	150	αντική κρακελέ
16369611005220	96	120	νίκελ κρακελέ

πόμολα ΖΑΜΑΚ πορσελάνη

521



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16369211005210	96	150	αντική καφέ
16369411005210	96	150	αντική κρακελέ
16369712005210	96	120	νίκελ μπλε
16369612005210	96	120	νίκελ κρακελέ
16308811005210	96	120	old silver κρακελέ


523



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16369517000960	33	αντική γαλάζιο
16369317000960	33	αντική μπλε
16369217000960	33	αντική καφέ
16369417000960	33	αντική κρακελέ
16369817000960	33	νίκελ γαλάζιο
16369717000960	33	νίκελ μπλε
16369617000960	33	νίκελ κρακελέ


πόμολα ΖΑΜΑΚ πορσελάνη

E6001101




ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16309317011010	96	105	αντική/λευκό

527




ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16309311005270	-	55	αντική/λευκό
16309311005271	128	145	αντική/λευκό
16320411005270	-	55	αντική/κόκκινο
16320411005271	128	145	αντική/κόκκινο

557



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
1636871100557	128	145	ρουστίκ/λευκό


558



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16368711005580	34	ρουστίκ/λευκό


πόμολα ξύλινα - παιδικά

Ξύλινη μπίλια




ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16225018038120	30	ξύλο φυσικό

Παπάκι




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16529617016033	33x28	μπεζ πορσελάνη

Mickey Mouse



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16529617000010	37x39x32	πολύχρωμο


Minnie Mouse



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16529617000020	37x31x43	πολύχρωμο


πόμολα παιδικά

Αρκουδάκι




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16521318282006	57x38x22	μπλε

Πασχαλίτσα




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16520418010032	45x26x35	κόκκινο/μαύρο

Μολύβι



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16521318009032	60x20x25	ξύλο/μπλε

Πεταλούδα




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16529617000490	49x42x28	κίτρινο

πόδια επίπλων



Σωλήνας με βάση/πόδι μεταλλικό 3,6εκ.
για καναπέδες ή έπιπλα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16808712131150	150x150	36	νίκελ

Χαμηλή γωνία μεταλλική 3,8εκ.
για καναπέδες ή έπιπλα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16808712353380	197x197	38	νίκελ


Μεταλλική γωνία 5εκ.
για καναπέδες ή έπιπλα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16808712519050	120x120	50	inox


πόδια επίπλων

Πόδι μεταλλικό 13εκ. για καναπέδες ή έπιπλα.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16808712916130	130x130	130	inox

Μεταλλικό πόδι Stomp για καναπέδες ή έπιπλα.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16808712012010	152x85	120	νίκελ

Μεταλλικό πόδι Modern 927 για καναπέδες ή έπιπλα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16808712150100	180x100	34	νίκελ

Μεταλλική γωνία Modern 941 για καναπέδες ή έπιπλα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16808712003501	150x150	56,5	νίκελ

Πόδι ZAMAK 5εκ.

για καναπέδες ή έπιπλα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16808411005050	Ø35	50	ματ

Πόδι ZAMAK κωνικό ρυθμιζόμενο

με ρεγουλατόρο σε δυο μεγέθη
για καναπέδες ή έπιπλα.



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16808711051208	150x150	80	ματ
16808711512100	250x250	100	ματ

Πόδι μεταλλικό ρυθμιζόμενο

κωνικό με τετράγωνη στήριξη
60x60mm, ρεγουλατόρο 20mm
για καναπέδες ή έπιπλα.



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ




ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16808712240100	25	100	νίκελ

Πόδι μεταλλικό ρυθμιζόμενο

κυλινδρικό με ρεγουλατόρο
για καναπέδες ή έπιπλα.



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16808712250100	30	100	νίκελ
16808712250120	30	120	νίκελ
16808712250150	30	150	νίκελ

πόδια επίπλων

Πατίνια καναπέ Ø60

Πλαστικές κυλινδρικές βάσεις



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15208809060600	60	40	ασημί
15214709060600	60	40	καφέ
15213409060600	60	40	μαύρο

Πατίνια καναπέ τριγωνικά

Πλαστικές βάσεις




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45108999007272	72x72	30	ασημί
45114799007272	72x72	30	καφέ
45113499007272	72x72	30	μαύρο

Πόδι αλουμινίου ρυθμιζόμενο

τετράγωνο με ρεγουλατόρ σε δύο μεγέθη, για καναπέδες ή έπιπλα.



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16808410440100	50x42	100	ματ
16808410440150	50x42	150	ματ

Πόδι μεταλλικό

τετράγωνο σε διάφορα μεγέθη, για καναπέδες ή έπιπλα.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16808712611080	40x40	80	νίκελ
16808712611100	40x40	100	νίκελ
16808712611120	40x40	120	νίκελ
16808712611150	40x40	150	νίκελ

Πόδι μεταλλικό ρυθμιζόμενο

τετράγωνο με ρεγουλατόρ σε διάφορα μεγέθη, για καναπέδες ή έπιπλα.



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16808712612080	40x40	80	νίκελ
16808712612100	40x40	100	νίκελ
16808712612120	40x40	120	νίκελ
16808712612150	40x40	150	νίκελ

Πόδι αλουμινίου

τετράγωνο με ούπα σε διάφορα μεγέθη, για καναπέδες ή έπιπλα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15508406404010	40x40	100	ματ
15508406404012	40x40	120	ματ
15508406404015	40x40	150	ματ
15508406404020	40x40	200	ματ

Το προϊόν διατίθεται και σε οποιαδήποτε άλλη επιθυμητή διάσταση κατόπιν παραγγελίας σε 2 εργάσιμες ημέρες.

Πόδι αλουμινίου ρυθμιζόμενο

τετράγωνο με ούπα και ρεγουλατόρο σε διάφορα μεγέθη, για καναπέδες ή έπιπλα.



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
155084064040110	40x40	100	ματ
155084064040112	40x40	120	ματ
155084064040115	40x40	150	ματ
155084064040120	40x40	200	ματ

Το προϊόν διατίθεται και σε οποιαδήποτε άλλη επιθυμητή διάσταση κατόπιν παραγγελίας σε 2 εργάσιμες ημέρες.

Πόδι αλουμινίου με ροζέτα

τετράγωνο με μεταλλική ροζέτα στήριξης για τζάμι ή κρύσταλλο, σε διάφορα μεγέθη, για καναπέδες ή έπιπλα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
155084064040210	40x40	100	ματ
155084064040212	40x40	120	ματ
155084064040215	40x40	150	ματ
155084064040220	40x40	200	ματ

Το προϊόν διατίθεται και σε οποιαδήποτε άλλη επιθυμητή διάσταση κατόπιν παραγγελίας σε 2 εργάσιμες ημέρες.

Πόδι αλουμινίου με ροζέτα ρυθμιζόμενο

τετράγωνο με μεταλλική ροζέτα στήριξης για τζάμι ή κρύσταλλο και ρεγουλατόρο, σε διάφορα μεγέθη, για καναπέδες ή έπιπλα.



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
155084064040310	40x40	100	ματ
155084064040312	40x40	120	ματ
155084064040315	40x40	150	ματ
155084064040320	40x40	200	ματ

Το προϊόν διατίθεται και σε οποιαδήποτε άλλη επιθυμητή διάσταση κατόπιν παραγγελίας σε 2 εργάσιμες ημέρες.

πόδια επίπλων

Πόδι αλουμινίου Ø32 με ροζέτα

κυλινδρικό με μεταλλική ροζέτα στήριξης για τζάμι ή κρύσταλλο, σε διάφορα μεγέθη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έπιπλα ή τραπεζάκια σαλονιού και ως στήριγμα για ξύλο σε πάσο κουζίνας ή σε έπιπλο TV.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø32	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15508406000210	32	100	ματ
15508710000310	32	100	νίκελ
15508406000215	32	150	ματ
15508710000315	32	150	νίκελ
15508406000220	32	200	ματ
15508710000320	32	200	νίκελ
15508406000225	32	250	ματ
15508710000325	32	250	νίκελ
15508406000230	32	300	ματ
15508710000330	32	300	νίκελ
15508406000240	32	400	ματ
15508710000340	32	400	νίκελ
15508406000250	32	500	ματ
15508710000350	32	500	νίκελ

Το προϊόν διατίθεται και σε οποιαδήποτε άλλη επιθυμητή διάσταση κατόπιν παραγγελίας σε 2 εργάσιμες ημέρες.

Πόδι αλουμινίου Ø32 με ροζέτα ρυθμιζόμενο

κυλινδρικό με μεταλλική ροζέτα στήριξης για τζάμι ή κρύσταλλο, σε διάφορα μεγέθη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έπιπλα ή τραπεζάκια σαλονιού.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø32	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15508410102030	32	100	ματ
15508710102031	32	100	νίκελ
15508410152030	32	150	ματ
15508710152031	32	150	νίκελ
15508410202030	32	200	ματ
15508710202031	32	200	νίκελ
15508410252030	32	250	ματ
15508710252031	32	250	νίκελ
15508410302030	32	300	ματ
15508710302031	32	300	νίκελ
15508410402030	32	400	ματ
15508710402031	32	400	νίκελ
15508410502030	32	500	ματ
15508710502031	32	500	νίκελ

Το προϊόν διατίθεται και σε οποιαδήποτε άλλη επιθυμητή διάσταση κατόπιν παραγγελίας σε 2 εργάσιμες ημέρες.

Πόδι αλουμινίου Ø32

κυλινδρικό με ούπα σε διάφορα μεγέθη.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έπιπλα ή τραπεζάκια σαλονιού και ως στήριγμα για ξύλο σε πάσο κουζίνας ή σε έπιπλο TV.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø32	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15508410102020	32	100	ματ
15508710102030	32	100	νίκελ
15508410152020	32	150	ματ
15508710152030	32	150	νίκελ
15508410202020	32	200	ματ
15508710202030	32	200	νίκελ
15508410252020	32	250	ματ
15508710252030	32	250	νίκελ
15508410302020	32	300	ματ
15508710302030	32	300	νίκελ
15508410402020	32	400	ματ
15508710402030	32	400	νίκελ
15508410502020	32	500	ματ
15508710502030	32	500	νίκελ

Το προϊόν διατίθεται και σε οποιαδήποτε άλλη επιθυμητή διάσταση κατόπιν παραγγελίας σε 2 εργάσιμες ημέρες.

Πόδι αλουμινίου Ø32 ρυθμιζόμενο

κυλινδρικό με ούπα και ρεγουλατόρο σε διάφορα μεγέθη.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έπιπλα ή τραπεζάκια σαλονιού.



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø32	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15508406000010	32	100	ματ
15508710000110	32	100	νίκελ
15508406000015	32	150	ματ
15508710000115	32	150	νίκελ
15508406000020	32	200	ματ
15508710000120	32	200	νίκελ
15508406000025	32	250	ματ
15508710000125	32	250	νίκελ
15508406000030	32	300	ματ
15508710000130	32	300	νίκελ
15508406000040	32	400	ματ
15508710000140	32	400	νίκελ
15508406000050	32	500	ματ
15508710000150	32	500	νίκελ

Το προϊόν διατίθεται και σε οποιαδήποτε άλλη επιθυμητή διάσταση κατόπιν παραγγελίας σε 2 εργάσιμες ημέρες.

πόδια επίπλων

Πόδι ξύλινο ρυθμιζόμενο

κωνικό με ούπα,
μεταλλική βάση
σε χρώμα αλουμινίου ματ
και ρεγουλατόρο.



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16925018106100	52	100	άβαφο

Πόδι ξύλινο

τετράγωνο με ούπα
και μεταλλική βάση
σε χρώμα αλουμινίου ματ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16925018155080	40	80	άβαφο
16925018155100	40	100	άβαφο
16925018155120	40	120	άβαφο

Πόδι ξύλινο

κυλινδρικό τορναριστό
με ούπα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16925018113500	73	55	άβαφο

Πόδι ξύλινο

κυλινδρικό τορναριστό
με ούπα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16925018114550	72	50	άβαφο

Πόδι ξύλινο ρυθμιζόμενο

κυλινδρικό τορναριστό με ούπα, μεταλλική βάση σε χρώμα αλουμινίου ματ και ρεγουλατόρο.



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16925018101080	62	80	άβαφο
16925018101100	62	100	άβαφο
16925018101120	62	120	άβαφο

Πόδι ξύλινο ρυθμιζόμενο

κυλινδρικό τορναριστό με ούπα, μεταλλική βάση σε χρώμα αλουμινίου ματ και ρεγουλατόρο.



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16925018103080	52	80	άβαφο
16925018103100	52	100	άβαφο
16925018103120	52	120	άβαφο

Πόδι ξύλινο

κυλινδρικό τορναριστό με ούπα και αλουμίνιο στη βάση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16925018151080	50	80	άβαφο
16900018151100	50	100	άβαφο
16925018151120	50	120	άβαφο

Πόδι ξύλινο

κυλινδρικό τορναριστό με ούπα και αλουμίνιο περιμετρικά.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
16925018152008	50	80	άβαφο
16925018152100	50	100	άβαφο
16925018152120	50	120	άβαφο

πόδια επίπλων

Πόδι ξύλινο

από μασίφ οξιά
για καναπέ, μπουφέ κ.α.



Το προϊόν
κατασκευάζεται σε
οξιά, δρυς, μέγλιο κ.α.
κατόπιν παραγγελίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
17525018117150	60x60	150	άβαφο
17525018117200	60x60	200	άβαφο
17525018117350	60x60	350	άβαφο

Πόδι ξύλινο

από μασίφ οξιά
για καναπέ ή μπουφέ.



Το προϊόν
κατασκευάζεται σε
οξιά, δρυς, μέγλιο κ.α.
κατόπιν παραγγελίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
17525018118150	60x60	150	άβαφο
17525018118200	60x60	200	άβαφο
17525018118350	60x60	350	άβαφο

Πόδι ξύλινο

από μασίφ οξιά
σε κλασική γραμμή
για καναπέ ή μπουφέ.



Το προϊόν
κατασκευάζεται σε
οξιά, δρυς, μέγλιο κ.α.
κατόπιν παραγγελίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
17525018158140	70x70	140	άβαφο

Πόδι ξύλινο

από μασίφ οξιά
σε κλασική γραμμή
για καναπέ ή μπουφέ.



Το προϊόν
κατασκευάζεται σε
οξιά, δρυς, μέγλιο κ.α.
κατόπιν παραγγελίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
17525018156100	90x90	150	άβαφο

Πόδι ξύλινο

γωνιακό με ούπα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
17525018202055	180x180	55	άβαφο

Πόδι ξύλινο

από μασίφ οξιά
σε κλασική γραμμή.

Το προϊόν συνδυάζεται
αρμονικά με πόδια
σε μεγαλύτερες
διαστάσεις για
κάθε τύπο επίπλου και
τραπεζιού (σελ. 73).
Επιπλέον μπορεί να
κατασκευαστεί από
δρυς, μέλιο ή φλαμούρι
κατόπιν παραγγελίας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
17525018080360	105x105	90	άβαφο

Πόδι ξύλινο

από μασίφ οξιά
σε κλασική γραμμή.

Το προϊόν
διατίθεται σε
διαστάσεις για
κάθε τύπο επίπλου και
τραπεζιού (σελ. 73).
Επιπλέον μπορεί να
κατασκευαστεί από
δρυς, μέλιο ή φλαμούρι
κατόπιν παραγγελίας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
17525018507150	105x105	150	άβαφο
17525018517150	125x125	150	άβαφο

Πόδι ξύλινο

από μασίφ οξιά
σε κλασική γραμμή.

Το προϊόν
διατίθεται σε
διαστάσεις για
κάθε τύπο επίπλου και
τραπεζιού (σελ. 73).
Επιπλέον μπορεί να
κατασκευαστεί από
δρυς, μέλιο ή φλαμούρι
κατόπιν παραγγελίας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
17525018161120	105x105	120	άβαφο
17525018160150	105x105	150	άβαφο

ροδάκια επίπλων

Ροδάκι επίπλου διάφανο

περιστρεφόμενο με σκληρό διάφανο πλαστικό και επινικελωμένο χάλυβα.



ΠΡΟΣΟΧΗ



Το μέγιστο βάρος που μπορούν να αντέξουν 4 ρόδες ανά 1 τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας επίπλου προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:

$$\frac{4 \text{ ρόδες} \times \text{Μέγιστο βάρος φορτίου ρόδας}}{3}$$

Παράδειγμα:

$$(4 \text{ ρόδες} \times 30\text{kg}) : 3 = 40\text{kg}$$



ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας επίπλου



ΚΩΔΙΚΟΣ	H	CxB	DxE	ΦΡΕΝΟ	E	Ø	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15362512307560	63	42x42	32x32	-	4,5	50	40	γκρι
15362512307580	98	60x60	45x45	-	6,3x8	75	50	γκρι
15362512307570	63	42x42	32x32	ναι	4,5	50	40	γκρι
15362512307590	98	60x60	45x45	ναι	6,3x8	75	50	γκρι

Ροδάκι επίπλου

περιστρεφόμενο με λάστιχο και επινικελωμένο χάλυβα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	H	CxB	DxE	ΦΡΕΝΟ	E	Ø	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15362612200210	64	42x42	32x32	-	4,5		35	γκρι
15362612200220	64	42x42	32x32	ναι	4,5		35	γκρι


ροδάκια επίπλων

Ροδάκι σταθερό καουτσούκ με μεταλλική στήριξη




ΚΩΔΙΚΟΣ	H	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15309512000300	35	30	γκρι

Ροδάκι επίπλου πλαστικό με πλάκα από επινικελωμένο χάλυβα.






ΚΩΔΙΚΟΣ	H	CxB	DxE	ΦΡΕΝΟ	E	Ø	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15306009303660	55	38x38	25x25	-	5,5	40	25	μαύρο
15306009303680	65	38x38	25x25	-	5,5	50	30	μαύρο
15306009303720	55	38x38	25x25	ναι	5,5	40	25	μαύρο
15306009303740	65	38x38	25x25	ναι	5,5	50	30	μαύρο

Ροδάκι επίπλου με πίσω πλαστικό, περιστρεφόμενο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	H	A	ΦΡΕΝΟ	Ø	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15306009303800	62	44	-	50	45	μαύρο
15313409000500	62	44	ναι	50	45	μαύρο

Ροδάκι συρόμενου κρεβατιού με φρένο με πλαϊνό πάχους 25mm.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΡΕΝΟ	Ø	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15309509000250	δεξί	ναι	50	50	γκρι
15309509000251	αριστερό	ναι	50	50	γκρι

ροδάκια επίπλων




Ροδάκια επίπλου χωνευτό περιστρεφόμενο



ΚΩΔΙΚΟΣ	H	Ø	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15309309661040	25	40	50	μαύρο

Ροδάκια επίπλων σκαφτό περιστρεφόμενο



ΚΩΔΙΚΟΣ	H	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15308804000130	12	13	μαύρο

πόδια τραπεζιών



Πόδι τραπεζιού ρυθμιζόμενο


κυλινδρικό με τρίγωνη πλάκα για επιφάνεια από ξύλο ή τζάμι.



Επιδέχεται προσθήκη για κρύσταλλο Ø60mm



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
0-20mm, 0-30mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΡΥΘΜ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
17408712700400	60	400	20	νίκελ
17408612700400	60	400	20	inox
17409012700400	60	400	20	χρυσό
17413412700400	60	400	20	μαύρο
17408712362926	60	710	20	νίκελ
17408812362993	60	710	20	inox
17409012900730	60	710	20	χρυσό
17413412362971	60	710	20	μαύρο
17408712362995	60	830	20	νίκελ
17408812363008	60	830	20	inox
17413412006082	60	830	20	μαύρο
17408712061100	60	1100	30	νίκελ
17408412061100	60	1100	30	inox

Πόδι τραπεζιού με ροδάκι ρυθμιζόμενο


κυλινδρικό για επιφάνεια από ξύλο ή τζάμι.



Επιδέχεται προσθήκη για κρύσταλλο Ø60mm



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
0-20mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
17408712900710	60	710	νίκελ
17409012900710	60	710	χρυσό

πόδια τραπεζιών

Πόδι τραπεζιού ρυθμιζόμενο


μεταλλικό κυλινδρικό με
τρίγωνη πλάκα για
με επένδυση καπλαμά
κερασιάς έτοιμο
προς βαφή



Επιδέχεται
προσθήκη για
κρύσταλλο
Ø60mm






ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
72-92mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
17425812900730	60	710	άβαφο

Πόδι τραπεζιού αναδιπλούμενο





ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
17408712050710	50	710+20	νίκελ

Πόδι τραπεζιού αλουμινίου ρυθμιζόμενο

τετράγωνο με τετράγωνη
πλάκα
για επιφάνεια
από ξύλο.



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
0-30mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
17409512890730	60	710	αλουμίνιο

πόδια τραπεζιών

Πόδι τραπεζιού κωνικό ρυθμιζόμενο


με τρίγωνη πλάκα
για επιφάνεια από ξύλο ή τζάμι.



Επιδέχεται
προσθήκη για
κρύσταλλο
Ø60mm




ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
0-15mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
17408712810710	710-920	60	νίκελ
17408612810710	710-920	60	inox

Πόδι τραπεζιού με 3 βέργες


μεταλλικό



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
17413412000406	30	406	μαύρο
17413412000711	30	711	μαύρο

Βάση μαύρη

πόδι τραπεζιού
μεταλλικό




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΑΧΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
17413412710820	710x820	(a) 40	μαύρο

πόδια τραπεζιών

Κολόνα τραπεζιού κυλινδρική

με τετράγωνη πλάκα
και κυκλική βάση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
17408712480730	735	76	νίκελ

Ροζέτες ένωσης κρυστάλλων

Χρησιμοποιούνται ως πρόσθετοι αντάπτορες που ενώνουν το μεταλλικό πόδι με τζάμι ή κρύσταλλο. Η κόλληση γίνεται με λάμπα από τον κατασκευαστή του κρυστάλλου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	Ø	ΒΙΔΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15508410000320	9	32	M8	inox
15508410000550	12	55	M8	inox
15508613000800	13	80	M10	inox

Εξαρτήματα τοποθέτησης πρόσοψης

Δαχτυλίδι και γάντζος βάσης για τοποθέτηση ξύλινης επιφάνειας μπροστά ή γύρω από την κατασκευή.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15509512000600	22	60	μαύρο

πόδια τραπεζιών



Πόδια ξύλινα

από μασίφ οξιά
σε κλασική γραμμή
για τραπέζι δείπνου.



Το προϊόν μπορεί
να κατασκευαστεί
από **δρυς, μέλιο** ή
φλαμούρι κατόπιν
παραγγελίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
17525018020820	60x60	750	άβαφο
17525018020700	60x60	750	άβαφο
17525018020580	70x70	750	άβαφο
17525018020510	90x90	750	άβαφο

Πόδι ξύλινο

από μασίφ οξιά
σε κλασική γραμμή
για τραπέζι σαλονιού
και δείπνου.



Το προϊόν μπορεί
να κατασκευαστεί
από **δρυς, μέλιο** ή
φλαμούρι κατόπιν
παραγγελίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
17525018060730	70	380	άβαφο
17525018030730	130	330	άβαφο
17525018020730	150	680	άβαφο
17525018021730	150	900	άβαφο

πόδια τραπεζιών

Πόδι ξύλινο

από μασίφ οξιά
σε κλασική γραμμή
για τραπέζι σαλονιού
και δείπνου.



Το προϊόν μπορεί
να κατασκευαστεί
από **δρυς**, **μέλιο** ή
φλαμούρι κατόπιν
παραγγελίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
17525018003027	90x90	400	άβαφο
17525018020270	105x105	750	άβαφο

Πόδι ξύλινο

από μασίφ οξιά
σε κλασική γραμμή
για τραπέζι σαλονιού
και δείπνου.



Το προϊόν μπορεί
να κατασκευαστεί
από **δρυς**, **μέλιο** ή
φλαμούρι κατόπιν
παραγγελίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
17525018003048	90x90	430	άβαφο
17525018002048	105x105	770	άβαφο

Πόδι ξύλινο

από μασίφ οξιά
σε κλασική γραμμή
για τραπέζι σαλονιού
και δείπνου.



Το προϊόν μπορεί
να κατασκευαστεί
από **δρυς**, **μέλιο** ή
φλαμούρι κατόπιν
παραγγελίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
17525018003077	70x70	400	άβαφο
17525018002077	105x105	750	άβαφο

πόδια τραπεζιών



Πόδι ξύλινο

από μασίφ οξιά
σε κλασική γραμμή
για τραπέζι σαλονιού
και δείπνου.



Το προϊόν μπορεί
να κατασκευαστεί
από **δρυς, μέλιο** ή
φλαμούρι κατόπιν
παραγγελίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
17525018030670	70x70	400	άβαφο
17525018020670	90x90	770	άβαφο

Πόδι ξύλινο

από μασίφ οξιά
σε κλασική γραμμή
για τραπέζι σαλονιού
και δείπνου.



Το προϊόν μπορεί
να κατασκευαστεί
από **δρυς, μέλιο** ή
φλαμούρι κατόπιν
παραγγελίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
17525018030260	70x70	400	άβαφο
17525018060260	60x60	450	άβαφο
17525018020260	90x90	750	άβαφο

Πόδι ξύλινο

από μασίφ οξιά
σε κλασική γραμμή
για τραπέζι σαλονιού
και δείπνου.



Το προϊόν μπορεί
να κατασκευαστεί
από **δρυς, μέλιο** ή
φλαμούρι κατόπιν
παραγγελίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
17525018003068	70x70	400	άβαφο
17525018002068	90x90	750	άβαφο

πόδια τραπεζιών

Πόδι ξύλινο

από μασίφ οξιά
σε κλασική γραμμή.



Τα κάθε προϊόν της
σειράς αυτής μπορεί
να συνδυαστεί με
το πόδι καναπέ
(σελ. 59).
Επιπλέον μπορεί
να κατασκευαστεί
από **δρυς, μέλιο** ή
φλαμούρι κατόπιν
παραγγελίας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
17525018060360	105	40	άβαφο
17525018030360	105	45	άβαφο
17525018021360	90	75	άβαφο
17525018020360	105	75	άβαφο

Πόδι ξύλινο

από μασίφ οξιά
σε κλασική γραμμή.



Το προϊόν
διατίθεται σε
διαστάσεις για
κάθε τύπο επίπλου
και τραπεζιού
(σελ. 59).
Επιπλέον μπορεί
να κατασκευαστεί
από **δρυς, μέλιο** ή
φλαμούρι κατόπιν
παραγγελίας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
17525018030330	105	33	άβαφο
17525018020330	105	68	άβαφο
17525018022330	170	68	άβαφο

Πόδι ξύλινο

από μασίφ οξιά
σε κλασική γραμμή.



Το προϊόν
διατίθεται σε
διαστάσεις για
κάθε τύπο επίπλου
και τραπεζιού
(σελ. 59).
Επιπλέον μπορεί
να κατασκευαστεί
από **δρυς, μέλιο** ή
φλαμούρι κατόπιν
παραγγελίας.




ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
17525018031710	200	33	άβαφο
17525018021710	300	68	άβαφο

επίτοιχη στήριξη ραφιών




Ρυθμιζόμενη επίτοιχη στήριξη ραφιών για τζάμι ή ξύλο

- Μέγιστο βάρος φορτίου 40kg
- Μέγιστη απόσταση στηριγμάτων 40cm
- Πάχος ραφιού από **5mm έως 40mm**




Η συσκευασία περιλαμβάνει 1 τεμ., 2 βίδες και 2 ούπα πλαστικά για την άρμολή του στον τοίχο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15405211511220	106x86x40	40	ασημί

Ρυθμιζόμενη επίτοιχη στήριξη ραφιών για τζάμι ή ξύλο

- Μέγιστο βάρος φορτίου 5kg
- Μέγιστη απόσταση στηριγμάτων 40cm
- Πάχος ραφιού έως **10mm**





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15408711004501	40x43,5x23	5	ασημί

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΡΑΦΙΩΝ

Επίτοιχη στήριξη ραφιών ρυθμιζόμενη για τζάμι ή ξύλο

- Μέγιστο βάρος φορτίου 40kg
- Μέγιστο πλάτος ραφιού 35cm
- Μέγιστη απόσταση στηριγμάτων 40cm
- Πάχος ραφιού από **3mm έως 40mm**





Η συσκευασία περιλαμβάνει 1 τεμ.,
2 βίδες και 2 ούπα πλαστικά
για την άρμολή του στον τοίχο

3-40	<400	350	40
------	------	-----	----

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15408811000680	35x105x95	40	ματ
15408711000680	35x105x95	40	νίκελ

Ρυθμιζόμενη επίτοιχη στήριξη ραφιών για τζάμι ή ξύλο

- Μέγιστο βάρος φορτίου 20kg
- Μέγιστο πλάτος ραφιού 20cm
- Μέγιστη απόσταση στηριγμάτων 30cm
- Πάχος ραφιού από **5mm έως 16mm**





5-16	<300	200	20
------	------	-----	----

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15408811004540	42x42x47	20	ματ

Ρυθμιζόμενη επίτοιχη στήριξη ραφιών για τζάμι ή ξύλο

- Μέγιστο βάρος φορτίου 40kg
- Μέγιστο πλάτος ραφιού 35cm
- Μέγιστη απόσταση στηριγμάτων 40cm
- Πάχος ραφιού από **4mm έως 40mm**




ΚΩΔΙΚΟΣ	min		max						ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
	D	D	L1	L2	H	H1	kg		
15405211060205	4	40	68	63	66	15	37	ασημί	

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΡΑΦΙΩΝ

Επίτοιχη στήριξη κρυστάλλων

- Μέγιστο βάρος φορτίου 10kg
- Μέγιστο πλάτος ραφιού 15cm
- Μέγιστη απόσταση στηριγμάτων 30cm
- Πάχος ραφιού από **8mm έως 10mm**

Η συσκευασία περιλαμβάνει 1 τεμ.




8-10 <300 150 10

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15408811000890	49x24x25	10	ματ
15408711000890	49x24x25	10	νίκελ
15409011000890	49x24x25	10	χρυσό

Επίτοιχη στήριξη κρυστάλλων

- Μέγιστο βάρος φορτίου 10kg
- Μέγιστο πλάτος ραφιού 15cm
- Μέγιστη απόσταση στηριγμάτων 30cm
- Πάχος ραφιού από **3mm έως 6mm**

Η συσκευασία περιλαμβάνει 1 τεμ.




3-6 <300 150 10

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15408711000980	40x40x19	10	νίκελ
15409011000980	40x40x19	10	χρυσό

Επίτοιχη στήριξη κρυστάλλων

- Μέγιστο βάρος φορτίου 10kg
- Μέγιστο πλάτος ραφιού 15cm
- Μέγιστη απόσταση στηριγμάτων 30cm
- Πάχος ραφιού από **3mm έως 6mm**

Η συσκευασία περιλαμβάνει 1 τεμ.




3-6 <300 150 10

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15408711000800	41x21x20	10	νίκελ
15409011000800	41x21x20	10	χρυσό

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΡΑΦΙΩΝ

Ρυθμιζόμενη επίτοιχη στήριξη ραφιών για τζάμι ή ξύλο

- Μέγιστο βάρος φορτίου 20kg
- Μέγιστο πλάτος ραφιού 20cm
- Μέγιστη απόσταση στηριγμάτων 30cm
- Πάχος ραφιού από **3mm έως 19mm**





3-19 <300 200 20

Η συσκευασία περιλαμβάνει 1 τεμ.,
2 βίδες και 2 ούπα πλαστικά
για την άρμολή του στον τοίχο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15408811004400	30x30x46	20	ματ

Ρυθμιζόμενη επίτοιχη στήριξη ραφιών για τζάμι ή ξύλο

- Μέγιστο βάρος φορτίου 20kg
- Μέγιστο πλάτος ραφιού 20cm
- Μέγιστη απόσταση στηριγμάτων 30cm
- Πάχος ραφιού από **3mm έως 19mm**




3-19 <300 200 20

Η συσκευασία περιλαμβάνει 1 τεμ.,
2 βίδες και 2 ούπα πλαστικά
για την άρμολή του στον τοίχο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15408811004401	30x30x40	20	ματ

Επίτοιχη στήριξη ραφιών από ατσάλι

- Μέγιστο βάρος φορτίου 40kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	A	B	C	max kg	ΦΙΝΙΡ.
15408811004650	200	190	26	40	μπλε

Η συσκευασία περιλαμβάνει 1 τεμ.

Επίτοιχη στήριξη ραφιών με πλαστικό καπάκι

- Μέγιστο βάρος φορτίου 5kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	A	B	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45909312012180	16	18	5	λευκό
45909312016240	12	24	5	λευκό
45914712012180	16	18	5	καφέ
45914712016240	12	24	5	καφέ




Η συσκευασία περιλαμβάνει 2 τεμ.

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

Επίτοιχη στήριξη κρυστάλλων

- Μέγιστο βάρος φορτίου 10kg
- Μέγιστο πλάτος ραφιού 15cm
- Μέγιστη απόσταση στηριγμάτων 30cm
- Πάχος ραφιού από **8mm έως 10mm**


Η συσκευασία περιλαμβάνει 1 τεμ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	max kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15408811000870	20x24x20	10	ματ
15408711000870	20x24x20	10	νίκελ
15409011000870	20x24x20	10	χρυσό

Αποστάτης κρυστάλλων


Στήριξη υαλοπίνακα



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15409225057670	29	18	inox

Αποστάτης κρυστάλλων

Ανοξείδωτη στήριξη υαλοπίνακα



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15408410200160	16	20	inox
15408410300160	16	30	inox
15408410500160	16	50	inox

Διακοσμητική τάπα


Ορειχάλκινη διακοσμητική τάπα για κάλυψη οπής στηρίγματος κρυστάλλων.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15408613040020	15	inox

Διακοσμητική τάπα

Κάλυψη οπής στηρίγματος κρυστάλλων.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15408811001170	21	ματ
15408711001170	21	νίκελ

στήριξη ραφιών

Επίτοιχη στήριξη ραφιών GINO

από ατσάλι. Μπορεί να τοποθετηθεί με δύο τρόπους.

- Μέγιστο βάρος φορτίου 30kg/βραχίονα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
17213412235209	220	300	μαύρο

Κρυφή επίτοιχη στήριξη ραφιών

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Τρυπάμε το πίσω μέρος του ραφιού σε βάθος ανάλογο της Β στήλης και τον τοίχο σε πάχος ανάλογο της Α στήλης.

Το ούπα με περιστροφή διογκώνεται στον τοίχο στηρίζοντας την κατασκευή.









ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	L	ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	max kg
15414712009140	9	140	min 16mm	20
15414712012120	12	120	min 16mm	30
15414712014140	14	140	min 20mm	40
15414712014160	14	165	min 20mm	40
15414712014200	14	200	min 20mm	40

Η συσκευασία περιλαμβάνει 1 τεμ.

Κρυφή επίτοιχη στήριξη ραφιών

- Μέγιστο βάρος φορτίου 20kg
- Δυνατότητα ρέγουλας αριστερά - δεξιά 8mm, πάνω - κάτω 7mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	A	B	C	max kg
15407512691260	12	100	>16	20


Η συσκευασία περιλαμβάνει 1 τεμ. 4 πλαστικά ούπα και 4 βίδες



στήριξη πάσων - κολόνες

Κονσόλα bar τύπου Z

Φουρούσι αλουμινίου τύπου Z, για στήριξη υπερυψωμένου πάγκου bar - ραφιού.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ
15608410002250	225

Κονσόλα bar τύπου 2

Κονσόλα bar αλουμινίου ματ λοξή τύπου 2, για στήριξη υπερυψωμένου πάγκου bar - ραφιού.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	Ø
15608410002251	225	40

Κονσόλα bar τύπου 3

Κονσόλα bar αλουμινίου ματ τύπου 3 για στήριξη υπερυψωμένου πάγκου bar - ραφιού.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	Ø
15608410002252	225	40

Διακοσμητική κολόνα

Στήριξη πάσων και διαφόρων κατασκευών επίπλου. Μπορεί να κοπεί σε οποιαδήποτε διάσταση και μα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με διάφορα εξαρτήματα.




ΚΩΔΙΚΟΣ
15808712000011



ΚΩΔΙΚΟΣ
15809509000040



ΚΩΔΙΚΟΣ
15808811001400



ΚΩΔΙΚΟΣ
15808709000030



ΚΩΔΙΚΟΣ
15825018000020
15825018000010



ΚΩΔΙΚΟΣ
15825018000030



ΚΩΔΙΚΟΣ
15825018000040



ΚΩΔΙΚΟΣ
15825018000006



ΚΩΔΙΚΟΣ
15825018000070



ΚΩΔΙΚΟΣ
15825018000080



ΚΩΔΙΚΟΣ
15808712000040



ΚΩΔΙΚΟΣ
15808712000030



ΚΩΔΙΚΟΣ
15824417000010



ΚΩΔΙΚΟΣ
15824417000020



ΚΩΔΙΚΟΣ
15808811000700



ΚΩΔΙΚΟΣ
15808712000012



ΚΩΔΙΚΟΣ
15808712000020



ΚΩΔΙΚΟΣ
15808720000020

κρεμάστρες

Επίτοιχη κρεμάστρα 306

μοντέρνας αισθητικής
για παλτό ή άλλο ρουχισμό.



ΚΩΔΙΚΟΣ	L	H	P	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15708711000306	65	120	50	νίκελ
15708411000306	65	120	50	ασημί

Επίτοιχη κρεμάστρα 2720


για ελαφρύ ρουχισμό.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15708712002720	νίκελ
15708912002720	inox ματ

Επίτοιχη κρεμάστρα K2201


για ελαφρύ ρουχισμό.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15708711220101	νίκελ

Επίτοιχη κρεμάστρα K2202

για ελαφρύ ρουχισμό.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15708711220201	νίκελ

Επίτοιχη κρεμάστρα 110

για παλτό και ελαφρύ ρουχισμό.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15708712000115	νίκελ
15708912000115	νίκελ ματ
15709012000115	χρυσό

Επίτοιχη κρεμάστρα 100


για ελαφρύ ρουχισμό.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15708706000078	νίκελ
15708906000078	νίκελ ματ
15709006000078	χρυσό

Επίτοιχη κρεμάστρα 171


με 5 γάντζους



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15708712000171	χρώμιο γυαλιστερό
15709012000171	χρυσό γυαλιστερό


κρεμάστρες παιδικές

Επίτοιχη κρεμάστρα 2717 για ελαφρύ ρουχισμό.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15708911002717	νίκελ ματ

Κρεμάστρα παιδική τοίχου ή πόρτας 2116 με 3 θέσεις κρέμασης




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15729618000116	λευκό/γαλάζιο/πορτοκαλί/ροζ

Κρεμάστρα παιδική τοίχου ή πόρτας 2117 με 3 θέσεις κρέμασης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15730218000217	λευκό/γαλάζιο

Κρεμάστρα παιδική τοίχου ή πόρτας Αγελάδα με στρογγυλεμένες γωνίες




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15720918000541	πορτοκαλί

Κρεμάστρα παιδική τοίχου ή πόρτας Αρκουδάκι με στρογγυλεμένες γωνίες




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15730218024580	ροζ

Κρεμάστρα παιδική τοίχου ή πόρτας Tweety με στρογγυλεμένες γωνίες




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15729609018510	πολύχρωμο

Κρεμάστρα παιδική τοίχου ή πόρτας Μπόμπ σφουγγαράκης με στρογγυλεμένες γωνίες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15729609018508	πολύχρωμο

Κρεμάστρα παιδική τοίχου ή πόρτας Ντόρα με στρογγυλεμένες γωνίες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15729609018504	πολύχρωμο



www.batech.gr



ΦΩΤΙΣΜΟΣ

φωτισμός - ταινίες LED	90
φωτισμός - κανάλια	92
φωτισμός - τηλεχειριστήριο	96
φωτισμός - τροφοδοσία	97
φωτισμός κουζίνας - κανάλια	98
φωτισμός κουζίνας - συρτάρια	99
φωτισμός κουζίνας	100
φωτισμός κουζίνας - αισθητήρες	102
φωτισμός ντουλάπας	104
φωτισμός ντουλάπας - αισθητήρες	106
φωτισμός μπάνιου	109
επιτραπέζιος φωτισμός	110
φωτισμός - ρευματοδότες	111

ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΤΑΙΝΙΕΣ LED



Neonlight 9,6W/m IP65 (24V DC)

Εύκαμπτη ταινία LED σχεδιασμένη για να δημιουργεί καμπύλες και ευθείες φωτεινές γραμμές με διαφορετικά σχήματα, χάρη στην ευελιξία της σε εσοχές βάθους 4mm και πλάτους 11mm για τέλεια ενσωμάτωση στα έπιπλα.



Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικός φωτισμός ή ως αισθητική προσθήκη με στόχο να τονίσει το σχήμα ενός επίπλου. Ιδανική για τοποθέτηση σε κρυφά σημεία που αποκτούν διάχυτο φως ή σε ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα μπάνιου.



Πολύ αποδοτικό ως φωτιστικό που λειτουργεί σε 24V DC, ισχύ 9,6 W/m και φωτεινή ροή 375lm/m. Για τη λειτουργία του απαιτεί έναν μετατροπέα συνεχούς τάσης 24V DC LED.

Είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας σιλικόνη για αποφυγή μεταβολής χρώματος φωτός και έχει δείκτη προστασίας IP65, κατάλληλο για εγκατάσταση σε υγρούς χώρους.

Οι ταινίες NEONLIGHT διαθέτουν ένα καλώδιο τροφοδοσίας 1,5m σε κάθε πλευρά για να διευκολύνουν την εγκατάσταση, καθώς μπορούν να κοπούν ώστε να χρησιμοποιηθούν και τα δύο άκρα χωρίς την ανάγκη για επιπλέον καλώδια ή συγκόλληση. Επιπλέον, η σύνδεση με το τροφοδοτικό γίνεται μέσω του πρωτοποριακού συνδετήρα, που αποτρέπει την εσφαλμένη συναρμολόγηση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	LUMEN	ΙΣΧΥΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ	LEDs	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ	
40262520052042	1.008mm	375lm/m	9,6W/m	49 lm/W	128	4000K φυσικό λευκό	
40262520052043	3.024mm	375lm/m	9,6W/m	49 lm/W	128	4000K φυσικό λευκό	
40262520052044	5.040mm	375lm/m	9,6W/m	49 lm/W	128	4000K φυσικό λευκό	
40262520052060	1.008mm	375lm/m	9,6W/m	49 lm/W	128	3000K θερμό λευκό	
40262520052061	3.024mm	375lm/m	9,6W/m	49 lm/W	128	3000K θερμό λευκό	
40262520052062	5.040mm	375lm/m	9,6W/m	49 lm/W	128	3000K θερμό λευκό	

ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΤΑΙΝΙΕΣ LED

Ταινίες LED

Εύκαμπτες αυτοκόλλητες ταινίες 12V DC **IP20** διπλής επιχάλκωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	SMD/LM	ΙΣΧΥΣ	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
40275719106048	60smd/m*3528*300lm/m	4,8W/m	6000K ψυχρό λευκό
40275919104048	60smd/m*3528*300lm/m	4,8W/m	4000K φυσικό λευκό
40275819103048	60smd/m*3528*300lm/m	4,8W/m	3000K θερμό λευκό
40275719106072	30smd/m*5050*450lm/m	7,2W/m	6000K ψυχρό λευκό
40275919104072	30smd/m*5050*450lm/m	7,2W/m	4000K φυσικό λευκό
40275819103072	30smd/m*5050*450lm/m	7,2W/m	3000K θερμό λευκό
40275719106096	120smd/m*3528*600lm/m	9,6W/m	6000K ψυχρό λευκό
40275819103096	120smd/m*3528*600lm/m	9,6W/m	3000K θερμό λευκό
40275719160144	60smd/m*5050*900lm/m	14,4W/m	6000K ψυχρό λευκό
40275919140144	60smd/m*5050*900lm/m	14,4W/m	4000K φυσικό λευκό
40275819130114	60smd/m*5050*900lm/m	14,4W/m	3000K θερμό λευκό

Αδιάβροχες ταινίες LED

Εύκαμπτες αυτοκόλλητες ταινίες 12V DC **IP65** διπλής επιχάλκωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	SMD/LM	ΙΣΧΥΣ	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
40275719206048	60smd/m*3528*300lm/m	4,8W/m	6000K ψυχρό λευκό
40275919204048	60smd/m*3528*300lm/m	4,8W/m	4000K φυσικό λευκό
40275819203048	60smd/m*3528*300lm/m	4,8W/m	3000K θερμό λευκό
40275719206072	30smd/m*5050*450lm/m	7,2W/m	6000K ψυχρό λευκό
40275919204072	30smd/m*5050*450lm/m	7,2W/m	4000K φυσικό λευκό
40275819203072	30smd/m*5050*450lm/m	7,2W/m	3000K θερμό λευκό
40275719206096	120smd/m*3528*600lm/m	9,6W/m	6000K ψυχρό λευκό
40275819203096	120smd/m*3528*600lm/m	9,6W/m	3000K θερμό λευκό
40275719260144	60smd/m*5050*900lm/m	14,4W/m	6000K ψυχρό λευκό
40275919240144	60smd/m*5050*900lm/m	14,4W/m	4000K φυσικό λευκό
40275819230114	60smd/m*5050*900lm/m	14,4W/m	3000K θερμό λευκό

Ταινίες LED RGB

Εύκαμπτες αυτοκόλλητες ταινίες 12V DC **IP20** διπλής επιχάλκωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	SMD/LM	ΙΣΧΥΣ	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
40229619161272	30smd/m*5050	7,2W/m	RGB
40229619361214	60smd/m*5050	14,4W/m	RGB

Αδιάβροχες ταινίες LED RGB

Εύκαμπτες αυτοκόλλητες ταινίες 12V DC **IP65** διπλής επιχάλκωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	SMD/LM	ΙΣΧΥΣ	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
40229619021872	30smd/m*5050	7,2W/m	RGB
40229619236144	60smd/m*5050	14,4W/m	RGB



Κλιπ καλωδίωσης
πλαστικό με καλώδιο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ LED
40620419040108	μονό	4.8 & 9.6W
40620419041110	μονό	7.2 & 14.4W
40620419041410	μονό	RGB 7.2 & 14.4W
40620419040208	διπλό	4.8 & 9.6W
40620419041210	διπλό	7.2 & 14.4W
40620419041510	διπλό	RGB 7.2 & 14.4W


Συνδετήρες
ταινίας LED



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ LED
40620419040008	ευθεία	4.8 & 9.6W
40620419041010	ευθεία	7.2 & 14.4W
40620419041310	ευθεία	RGB 7.2 & 14.4W
40620419040910	γωνία	7.2 & 14.4W
40620419040308	γωνία	4.8 & 9.6W




Προφίλ αλουμινίου LED εξωτερικό στενό για ταινίες LED



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40508410760429	3,2m	ανοδιωμένο ματ
40509309003007	καπάκι	γαλακτερό
40562609392690	τελείωμα	γκρι πλαστικό

Προφίλ αλουμινίου σκαφτό με γαλακτερό κάλυμμα ECO για ταινίες LED




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40508410927159	3m	ανοδιωμένο ματ
40509309003007	καπάκι	γαλακτερό
40509509927161	τελείωμα	γκρι πλαστικό



φωτισμός - κανάλια

Προφίλ αλουμινίου LED εξωτερικό γωνιακό


για ταινίες LED



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40508410604299	3,2m	ανοδιωμένο ματ
40509309003007	καπάκι	γαλακτερό
40562609926909	τελείωμα	γκρι πλαστικό

Προφίλ αλουμινίου εξωτερικό με γαλακτερό κάλυμμα ECO


για ταινίες LED



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40508410927160	3m	ασήμι
40509309003007	καπάκι	γαλακτερό

Προφίλ αλουμινίου Flat 1104

για ταινίες LED, με γαλακτερό κάλυμμα. Περιλαμβάνονται 4 τελειώματα και κουμπώματα στήριξης




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40508410011040	2m	ασήμι

ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΚΑΝΑΛΙΑ

Προφίλ αλουμινίου Flat 1002


για ταινίες LED, με γαλακτερό κάλυμμα. Περιλαμβάνονται 4 τελειώματα και κουμπώματα στήριξης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40508810010020	2m	ασήμι

Προφίλ αλουμινίου 3030-S

για ταινίες LED, με γαλακτερό κάλυμμα. Περιλαμβάνονται 4 τελειώματα και κουμπώματα στήριξης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40508410030300	2m	ασήμι

Προφίλ αλουμινίου 2001


για ταινίες LED, με γαλακτερό κάλυμμα. Περιλαμβάνονται 4 τελειώματα και κουμπώματα στήριξης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40508410020010	2m	ασήμι

Προφίλ αλουμινίου 1102

για ταινίες LED, με γαλακτερό κάλυμμα. Περιλαμβάνονται 4 τελειώματα και κουμπώματα στήριξης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40508410011020	2m	ασήμι

Προφίλ αλουμινίου 2002


για ταινίες LED, με γαλακτερό κάλυμμα. Περιλαμβάνονται 4 τελειώματα και κουμπώματα στήριξης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40508410020020	2m	ασήμι

Προφίλ αλουμινίου 1602

για ταινίες LED, με γαλακτερό κάλυμμα. Περιλαμβάνονται 4 τελειώματα και κουμπώματα στήριξης




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40508410016020	2m	ασήμι

φωτισμός - κανάλια



Προφίλ αλουμινίου 1601


για ταινίες LED, με γαλακτερό κάλυμμα. Περιλαμβάνονται 4 τελειώματα και κουμπώματα στήριξης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40508409016010	2m	ασήμι

Προφίλ αλουμινίου 1403


για ταινίες LED, με γαλακτερό κάλυμμα. Περιλαμβάνονται 4 τελειώματα και κουμπώματα στήριξης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40508409014030	2m	ασήμι

Προφίλ αλουμινίου 1402


για ταινίες LED, με γαλακτερό κάλυμμα. Περιλαμβάνονται 4 τελειώματα και κουμπώματα στήριξης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40508409014020	2m	ασήμι

Προφίλ αλουμινίου 1206

για ταινίες LED, με γαλακτερό κάλυμμα. Περιλαμβάνονται 4 τελειώματα και κουμπώματα στήριξης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40508409012060	2m	ασήμι

ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Τηλεχειριστήριο LED RGB

Τηλεχειρισμός ON-OFF, dimmer με δυνατότητα **επιλογής ρύθμισης άνω των 640000 αποχρώσεων** ταινίας LED RGB

Εμβέλεια 20m

Διαστάσεις 85x64x24mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔ.	ΙΣΧΥΣ
40609319010012	12/24VDC	6A Channel	216W

Τηλεχειριστήριο LED RGB

Δυνατότητα **συγχρονισμένης λειτουργίας πολλών τηλεχειριστηρίων**

Τηλεχειρισμός ON/OFF και αλλαγή χρωμάτων ταινίας LED RGB με ρύθμιση έντασης του φωτός (dimmer).

- 4 ζώνες
- 9 Προγράμματα
- Λειτουργία κλειδώματος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
40609319011512	MAX 144W	2.4GHz

Δέκτης τηλεχειριστήριου RGB

με αυτομεταφερόμενο σήμα εμβέλειας 30m από συσκευή σε συσκευή.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ
40609312011412	MAX 216W	12V DC

Τηλεχειριστήριο LED με dimmer

Δυνατότητα τηλεχειρισμού ON-OFF με ρύθμιση έντασης του φωτός. Μπορεί να τηλεχειριστεί **απεριόριστους δέκτες ανά 30 μέτρα απόσταση έκαστος**.

- 4 ζώνες
- 9 Προγράμματα
- Λειτουργία κλειδώματος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
40609319020512	MAX 144W	2.4GHz

Δέκτης τηλεχειριστήριου

με αυτομεταφερόμενο σήμα εμβέλειας 30m από συσκευή σε συσκευή.

Διαθέτει αυτόματο συγχρονισμό σε απεριόριστο αριθμό συσκευών με σύζευξη.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ
40609319020612	MAX 216W	12V DC

ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Σταθεροποιημένα τροφοδοτικά LED μεταλλικά 12V DC



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΝΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
40608820012100	1A	12W	70x40x30
40608820012110	2A	24W	85x58x35
40608820012120	3A	36W	85x58x35
40608820012123	4A	48W	110x78x35
40608820012130	5A	60W	110x78x35
40608820012135	6A	72W	160x100x45
40608820012140	8,33A	100W	160x100x35
40608820012145	10A	120W	160x100x35
40608820012150	12,5A	150W	200x100x40
40608820012160	16,67A	200W	200x100x45
40608820012170	20,83A	250W	200x110x50
40608820012175	25A	300W	200x115x50
40608820012180	29,17A	350W	215x115x50
40608820012190	33,33A	400W	215x115x50
40608820012192	41A	500W	245x125x70


Σταθεροποιημένα τροφοδοτικά LED μεταλλικά 24V DC



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΝΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
40608820024195	1A	24W	85x58x35
40608820024197	1,5A	36W	85x58x35
40608820024200	2,5A	60W	120x78x35
40608820024210	4A	100W	160x100x45
40608820024220	6A	150W	200x100x40
40608820024230	8A	200W	200x100x40
40608820024235	10,4A	250W	200x110x50
40608820024240	15A	350W	215x115x50
40608820024245	16,6	400W	215x115x50

Connector Hub

Διανομέας 3 και 6 σημείων
για τη σύνδεση όλων των
εξαρτημάτων LED που
καταλήγουν σε mini βύσμα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΕΣΕΙΣ	ΙΣΧΥΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40613419301000	3	max 36W	μαύρο
40613419601000	6	max 36W	μαύρο

Φωτισμός κουζίνας - κανάλια


Γκολά άνω ερμαρίου με κανάλι για ταινία LED

Προφίλ αλουμινίου που τοποθετείται στο κάτω μέρος ερμαρίων κουζίνας επιτρέποντας το άνοιγμα της πόρτας χωρίς χρήση πόμολου και δίνοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία να φωτιστεί ο χώρος μεταξύ των ντουλαπιών και του πάγκου.

Το προϊόν διατίθεται σε αλουμίνιο με γαλακτερό plexiglass κάλυμμα. Εσωτερική χρήση σε στεγνό δωμάτιο. IP20



Πιέζεται μέσα



Τοποθετείται διαφανής κύλινδρικός σιλικονούχος αποστάτης
40524430000020




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ LED	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40508410020018	2m	8-12mm	αλουμίνιο
40524430000020	λάστιχο Ø3mm	διάφανη σιλικόνη	



Κανάλι φωτισμού μπάζας

Προφίλ αλουμινίου για ταινία LED που τοποθετείται στη βάση του κάτω ντουλαπιού για διακριτικό φωτισμό έμφασης στη μπάζα.

Το προϊόν διατίθεται σε αλουμίνιο με διάφανο plexiglass κάλυμμα. Εσωτερική χρήση σε στεγνό δωμάτιο. IP20



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ LED	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40508410360720	2m	8-12mm	αλουμίνιο

Φωτισμός κουζίνας - συρτάρια

Φωτιστικά συρταριών με φωτοκύτταρο

Μοντέρνο φωτιστικό επίπλων για συρτάρια με διακόπτη που ενεργοποιεί και σβήνει αυτόματα τα φώτα. Χάρη στον ενσωματωμένο αισθητήρα, ο φωτισμός LED ανάβει με το άνοιγμα του συρταριού και σβήνει αμέσως μετά το κλείσιμο.

Η ταινία φωτισμού είναι εξοπλισμένη με σύγχρονα και πολύ αποδοτικά LED Premium 2835, τα οποία εξασφαλίζουν τέλειο φωτισμό τόσο ρηχών όσο και βαθιών συρταριών σε πλήρη επέκταση.

Το φωτιστικό είναι διαθέσιμο σε σετ με κανάλι που καλύπτει το καλώδιο τροφοδοσίας και ταυτόχρονα το προστατεύει από τυχόν ζημιές.


Το φωτιστικό τροφοδοτείται από ασφαλή τάση 12V DC και διατίθεται με καλώδιο 2 μέτρων.

Η εγκατάστασή του είναι πολύ απλή! Απλώς βιδώστε το στο ερμάριο της κουζίνας.

- Γωνία δέσμης 120° (το προϊόν δεν προορίζεται για φωτισμό έμφασης)
- Ονομαστική διάρκεια φωτισμού 30.000 ωρών
- Αριθμός κύκλων ενεργοποίησης / απενεργοποίησης ≥ 15000
- CRI - δείκτης απόδοσης χρώματος ≥ 80
- Βαθμός προστασίας IP20 (χρήση σε εσωτερικούς χώρους στο κτίριο).



Είναι ιδανικό για κουζίνες και ντουλάπες. Μπορεί επίσης να εγκατασταθεί σε άλλα έπιπλα π.χ. σύνθετα ή τραπέζια με συρτάρια.



A



12V DC



max W*



IP20



2m μίνι
βύσμα



IR max
0-30mm





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΡΤΑΡΙ	L	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ	
40275919040414	45cm	414	3W	224	αλουμίνιο	4000K φυσικό λευκό	
40275919040564	60cm	564	5W	364	αλουμίνιο	4000K φυσικό λευκό	
40275919040864	90cm	864	8W	604	αλουμίνιο	4000K φυσικό λευκό	

Φωτισμός κουζίνας

Σποτ LED Ø57 τρύπα


Φωτιστικό σποτ LED 12V οικονομικό και πολύ αποδοτικό για ενσωμάτωση σε έπιπλα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	LUMEN	ΙΣΧΥΣ	ΓΩΝΙΑ	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ	
40275919401202	200lm	2W	70°	4000K φυσικό λευκό	

Φωτιστικό FOTON 3,2W LED


Τοποθετείτε στο εσωτερικό των ντουλαπιών.



ΚΩΔΙΚΟΣ	LUMEN	ΙΣΧΥΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ	
40206219059151	230-260lm	3,2W	12V	4000K φυσικό λευκό	

Εξωτερικό σποτ Senso Master με ενσωματωμένο διακόπτη

Μοντέρνο σποτ 2,5W πάχους 7mm για τον φωτισμό επίπλων με διακόπτη αφής και δυνατότητα ρευματοδότησης και άλλων σποτ.




ΚΩΔΙΚΟΣ	LUMEN	ΙΣΧΥΣ	ΓΩΝΙΑ	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ	
40275719601270	150-170lm	2W	120°	6000K ψυχρό λευκό	

φωτισμός κουζίνας

Εξωτερικό σποτ Senso




Μοντέρνο σποτ 2,5W πάχους 7mm, ιδανικό για τον φωτισμό πάγκων κουζίνας, επιφανειών εργασίας, διακοσμητικών προθηκών και ραφιών.



ΚΩΔΙΚΟΣ	LUMEN	ΙΣΧΥΣ	ΓΩΝΙΑ	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ	
40275719601225	150-170lm	2W	120°	6000K ψυχρό λευκό	

Φωτιστικό επίπλων Carpi

Μοντέρνο φωτιστικό LED 12V ειδικά σχεδιασμένο για τοποθέτηση σε έπιπλα.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΓΩΝΙΑ	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ	
40175719601202	340mm	2W	90°	3000K θερμό λευκό	



Φωτιστικό Monaco

Φωτιστικό κρεμαστό inox με λάμπα αλογόνου






ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ	
40308719106600	370mm	220V	25W	4000K φυσικό λευκό	

Φωτισμός κουζίνας - αισθητήρες

Φωτοκύτταρο διακόπτης 500W



Αισθητήρας φωτισμού
ON / OFF χωρίς επαφή.
Ο διακόπτης ενεργοποιεί
και απενεργοποιεί τον
φωτισμό, καταγράφοντας
την κίνηση σε περιοχή των
35mm και γωνία 90°.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	ΕΜΒΕΛΕΙΑ
40609320352178	220V-240V	max 500W	35mm

Φωτοκύτταρο διακόπτης φωτισμού



Διακόπτης που ενεργοποιεί και
απενεργοποιεί φωτισμό LED
χωρίς επαφή, καταγράφοντας
κίνηση σε απόσταση μέχρι 15cm.
Η πρώτη κίνηση ανάβει και η
δεύτερη σβήνει το φως.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	ΕΜΒΕΛΕΙΑ
40608819122436	12V/24V	36W/72W	150mm

Κρυφός διακόπτης αφής

Κύκλωμα διακόπτη αφής για φωτισμό LED
με συνολική ισχύ που δεν υπερβαίνει τα
36W. Εξοπλισμένο με κρυφό διακόπτη CS.
Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση κυκλωμάτων φωτισμού LED
αγγίζοντας την επιφάνεια ακριβώς πάνω από
τον κρυφό διακόπτη, π.χ. επιφάνεια επίπλων.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
40613424022038	230V AC	12V DC	36W	16-38mm

φωτισμός κουζίνας - αισθητήρες



Διακόπτης dimmer οπής

Αισθητήρας αφής που ενεργοποιεί, απενεργοποιεί και αυξομειώνει τον φωτισμό με χρήση τροφοδοτικού.



input/output
12V DC
24V DC



max
24W
48W



IP20



μίνι
βύσμα



Ø18



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40609319221614	12V/24V	24W/48W	λευκό
40613419221614	12V/24V	24W/48W	μαύρο

Connector Hub

Διανομέας 3 και 6 σημείων για τη σύνδεση όλων των εξαρτημάτων LED που καταλήγουν σε mini βύσμα.



12V DC




max
36W



2m mini
βύσμα




15cm mini
βύσμα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΕΣΕΙΣ	ΙΣΧΥΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40613419301000	3	max 36W	μαύρο
40613419601000	6	max 36W	μαύρο


φωτισμός ντουλάπας

Προφίλ αλουμινίου σκαφτό με γαλακτερό κάλυμμα ECO για ταινίες LED




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40508410927160	3m	ασήμι
40509309003005	καπάκι	γαλακτερό

Προφίλ αλουμινίου LED εξωτερικό στενό για ταινίες LED



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40508410760429	3,2m	ανοδιωμένο ματ
40509309003007	καπάκι	γαλακτερό
40562609392690	τελείωμα	γκρι πλαστικό

Προφίλ αλουμινίου σκαφτό με γαλακτερό κάλυμμα ECO για ταινίες LED



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40508410927159	3m	ανοδιωμένο ματ
40509309003007	καπάκι	γαλακτερό
40509509927161	τελείωμα	γκρι πλαστικό



φωτισμός ντουλάπας

Πλαστικό καπάκι και κανάλια φωτισμού LED

βλ. σελ. 93



Προφίλ αλουμινίου Flat 1104

για ταινίες LED, με γαλακτερό κάλυμμα. Περιλαμβάνονται 4 τελειώματα και κουμπώματα στήριξης




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40508410011040	2m	ασήμι

Neonlight 9,6W/m IP65 (24V DC)

εύκαμπτη ταινία LED

βλ. σελ. 62



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ	
40262520052042	1.008	4000K φυσικό λευκό	
40262520052043	3.024	4000K φυσικό λευκό	
40262520052044	5.040	4000K φυσικό λευκό	
40262520052060	1.008	3000K θερμό λευκό	
40262520052061	3.024	3000K θερμό λευκό	
40262520052062	5.040	3000K θερμό λευκό	

φωτισμός ντουλάπας - αισθητήρες



Φωτιζόμενος σωλήνας LINE SLIM



Ορθογώνιος φωτιζόμενος σωλήνας κρέμασης ρούχων, με αισθητήρα κίνησης PIR.

Συνοδεύεται από λάστιχο σιλικόνης, για προστασία από γρατσουνιές.

Αποτελείται από ένα στικ εξοπλισμένο με λωρίδα LED με διακόπτη κίνησης PIR, καλώδιο 2m με μίνι βύσμα, ένα σετ στηριγμάτων στερέωσης από πλαστικό ABS με βίδες.

Ένα τέτοιο στικ απαιτεί επίσης τη χρήση τροφοδοτικού 12V DC, το οποίο πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά.

Διατίθεται σε μαύρο χρώμα.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	ΜΗΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
40313419851900	12V	8,8-9,4W	851-900	4000K φυσικό λευκό
40313419901950	12V	9,4-9,9W	901-950	4000K φυσικό λευκό
40313419951100	12V	9,9-10,5W	951-1000	4000K φυσικό λευκό
40313419101105	12V	10,5-11,0W	1001-1050	4000K φυσικό λευκό
40313419105110	12V	11,0-11,6W	1051-1100	4000K φυσικό λευκό



Σποτ με φωτοκύτταρο Orbit

Σποτ φωτισμού με ενσωματωμένο διακόπτη - αισθητήρα κίνησης.

Εμβέλεια 1,5m



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
40375919401203	12V	3W	800lm	4000K φυσικό λευκό




Φωτισμός ντουλάπας - αισθητήρες

Φωτοκύτταρο κίνησης ντουλάπας

Ο διακόπτης ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον φωτισμό όταν ανιχνεύεται κίνηση εντός του εύρους του ανιχνευτή, ανάλογα με το καθορισμένο επίπεδο έντασης φωτός.


- Φως περιβάλλοντος 3-2000lux
- Χρονική καθυστέρηση ελάχιστο 10 δευτερόλεπτα, μέγιστο 15 λεπτά
- Εμβέλεια έως 6m.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΙΣΧΥΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40609320352135	220-240V AC	500W	Λευκό

Κρυφός διακόπτης αφής

Κύκλωμα διακόπτη αφής εξοπλισμένο με κρυφό διακόπτη CS. Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κυκλωμάτων φωτισμού LED αγγίζοντας την επιφάνεια ακριβώς πάνω από τον κρυφό διακόπτη, π.χ. καθρέπτη



input euro



230V AC



output 12V DC



max 36W



ON/OFF max 16-38mm



μίνι βύσμα






16-38mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
40613424022038	230V AC	12V DC	36W	16-38mm

Διακόπτης ερμαρίων κυλιόμενος

Πλαστικός κυλιόμενος διακόπτης φωτισμού ερμαρίων. Τοποθετείται στο επάνω μέρος του ντουλαπιού και θέτει σε λειτουργία τον φωτισμό όταν ανοίγει η πόρτα.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40609319475017	230V AC 50Hz	Λευκό πλαστικό
40613419475017	230V AC 50Hz	Μαύρο πλαστικό

Φωτισμός ντουλάπας - αισθητήρες

Ασύρματα φωτοκύτταρα ντουλάπας Deli


Σετ ασύρματος αισθητήρας έως 10 μέτρα με κοντρόλερ για φωτισμό ντουλάπας με το άνοιγμα της πόρτας. Επιτρέπει τον έλεγχο του φωτισμού σε μια ντουλάπα με πολλές πόρτες. Είναι δυνατή η επέκταση σε έναν ελεγκτή RF έως και 4 αισθητήρες. Διαθέτει αυτόματο διακόπτη PIR.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40609319001206	σετ με 1 αισθητήρα	σετ λευκό
40313419001206	σετ με 1 αισθητήρα	σετ μαύρο
40309319525216	1 αισθητήρας	λευκό
40613419525216	1 αισθητήρας	μαύρο

Φωτοκύτταρο συρόμενων πορτών

Διακόπτης που ενεργοποιεί και απενεργοποιεί φωτισμό LED, καταγράφοντας την κίνηση σε απόσταση έως 15cm. Ιδανικό για έπιπλα με κλασικές και συρόμενες πόρτες. Το άνοιγμα της πόρτας ανάβει τον φωτισμό και το κλείσιμο τον σβήνει.






ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	ΕΜΒΕΛΕΙΑ
40608819383109	12V/24V	36W/72W	15cm



Connector Hub

Διανομέας 3 και 6 σημείων για τη σύνδεση όλων των εξαρτημάτων LED που καταλήγουν σε mini βύσμα.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΕΣΕΙΣ	ΙΣΧΥΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40613419301000	3	max 36W	μαύρο
40613419601000	6	max 36W	μαύρο

Φωτισμός μπάνιου

Φωτιστικά συρταριών με φωτοκύτταρο



Μοντέρνο φωτιστικό επίπλων για συρτάρια με διακόπτη που ενεργοποιεί και σβήνει αυτόματα τα φώτα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΡΤΑΡΙ	L	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
40275919040414	45cm	414	3W	224	αλουμίνιο	4000K φυσικό λευκό
40275919040564	60cm	564	5W	364	αλουμίνιο	4000K φυσικό λευκό
40275919040864	90cm	864	8W	604	αλουμίνιο	4000K φυσικό λευκό

Φωτιστικά μπάνιου Amber


Φωτιστικά μπάνιου LED με κομψό και μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλό βαθμό προστασίας IP44 και μέγιστη ισχύ 4,5W. Οι χρησιμοποιούμενες δίοδοι (LED) έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και δεν χάνουν τη φωτεινότητα κατά τη χρήση. Δυνατότητα εγκατάστασης πάνω από έπιπλο ή τοποθέτηση πάνω σε καθρέφτη.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
40175920402304	300	230V AC	4,5W	210lm	ανοδιωμένο ματ	4000-4500K φυσικό λευκό
40113420402209	300	230V AC	4,5W	210lm	μαύρο	4000-4500K φυσικό λευκό

Φωτιστικό μπάνιου Amber XL

Φωτιστικά μπάνιου LED με κομψό και μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλό βαθμό προστασίας IP44 και μέγιστη ισχύ 4,5W. Οι χρησιμοποιούμενες δίοδοι (LED) έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και δεν χάνουν τη φωτεινότητα κατά τη χρήση. Δυνατότητα εγκατάστασης πάνω από έπιπλο ή τοποθέτηση πάνω σε καθρέφτη.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
40175720602304	600	230V AC	4,5W	550lm	ανοδιωμένο ματ	6000K ψυχρό λευκό

Επιτραπέζιος φωτισμός

Φωτιστικό Modus Touch

Φωτιστικό 2,1W με εύκαμπτο βραχίονα, με dimmer και ενσωματωμένα 2xUSB φόρτισης, ιδανικό για κρεβατοκάμαρες.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
40309319301221	12V DC	2,1W	120lm	λευκό	3000K θερμό λευκό
40313419301221	12V DC	2,1W	120lm	μαύρο	3000K θερμό λευκό

Φωτιστικό LED γραφείου DES1

- Ασύρματη φόρτιση κινητού
- Touch control
- Αισθητήρας κίνησης ON/OFF
- Dimmable
- Με χρονοδιακόπτη



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
40408820001220	5V DC	18W	1500	λευκό	ψυχρό - φυσικό - θερμό

Φωτιστικό LED γραφείου DES70

- Μανταλάκι
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία με USB
- Touch control
- Dimmable



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
40609328070220	5V DC	4W	800	λευκό	4000K φυσικό λευκό

Επιτραπέζιο φωτιστικό Snake

με ασύρματο τηλεχειρισμό, Dimmable.
Υλικό κατασκευής αλουμίνιο
Χρώμα φωτιστικού μαύρο
Διαστάσεις: 40cm x 20cm





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΙΣΧΥΣ	LUMEN	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ
40613499080220	220-240V AC	6W	500	μαύρο	φυσικό

ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Αυτόματο πολύπριζο πάγκου Ø111 Lift Box


Μηχανισμός με αυτόματη ανάπτυξη μέσω αφής για ενσωμάτωση σε πάγκο εργασίας. Ιδανικό για τοποθέτηση σε πάγκους κουζίνας, συνεδρίων ή γραφείων. Διαθέτει 3 υποδοχές 230V AC max 16A και 2 υποδοχές USB max. 5V DC / 2,1A με ενσωματωμένο φορτιστή. Εάν η συσκευή συναντήσει εμπόδιο ενώ επεκτείνεται ή κρύβει τις πρίζες, θα σταματήσει αυτόματα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΙΣΧΥΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40608820111467	230V AC	3600W	αλουμίνιο

Πολύπριζο πάγκου MULTI BOX

Πολύπριζο με επαγωγικό φορτιστή κινητού τηλεφώνου, θύρες USB και RJ45 για ενσωμάτωση σε έπιπλο.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΙΣΧΥΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40613420001220	230V AC	3600W	μαύρο

ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Πολύπριζο πάγκου με USB Ø60

Τηλεσκοπικό χωνευτό πολύπριζο με 3 πρίζες σούκο και 2 USB. 230V 50Hz



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΙΣΧΥΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40613420230500	220V AC	3000W	αλουμίνιο

Πολύπριζο επίπλου Inbox

Πολύπριζο χωνευτό με πλαίσιο για ενσωμάτωση σε έπιπλο. Διαθέτει 2 πρίζες SCHUCO (230V AC max 16A), 2 θύρες USB (5V max 2,1A), 1 θύρα RJ45 και 1 θύρα HDMI.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΙΣΧΥΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40605220502211	230V AC	3000W	ασημί
40606320002211	230V AC	3000W	μαύρο



Πολύπριζο πάγκου Kombi Box

Πολύπριζο χωνευτό με 2 πρίζες SCHUCO και 2 υποδοχές USB για ενσωμάτωση σε έπιπλο.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΙΣΧΥΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40608820268119	230V AC	3000W	αλουμίνιο
40613420268119	230V AC	3000W	μαύρο



ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Πολύπριζο επίπλου Flat Box



Πολύπριζο χωνευτό με 3 πρίζες SCHUCO και 2 υποδοχές USB με πλαίσιο για ενσωμάτωση σε έπιπλο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΙΣΧΥΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40608420005586	230V AC	3000W	βουρτσιστό ασάλλι

Γωνιακά πολύπριζα 3 SCHUCO

Γωνιακά πολύπριζα για ταυτόχρονη ηλεκτροδότηση πολλών συσκευών





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΙΣΧΥΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40613420224100	230V AC	3600W	αλουμίνιο/μαύρο
40609320224100	230V AC	3600W	αλουμίνιο/λευκό



Γωνιακά πολύπριζα 2 SCHUCO + 2 USB

Γωνιακά πολύπριζα για ταυτόχρονη τροφοδοσία πολλών συσκευών



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΙΣΧΥΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40613420022422	230V AC	3600W	αλουμίνιο/μαύρο
40609320022422	230V AC	3600W	αλουμίνιο/λευκό





www.batech.gr



μηχανισμοί γωνιακών ερμαρίων	116
περιστρεφόμενα γωνιακά	120
βαγονέτα πάγκου	122
τροφοθήκες	129
αποθηκευτικά συστήματα ερμαρίων	131
αξεσουάρ	133
αξεσουαροθήκες αλουμινίου επίτοιχες	134
διαμόρφωση συρταριού 45cm	135
διαμόρφωση συρταριού 60cm	136
διαμόρφωση συρταριού 90cm	137

αξεσουάρ διαμόρφωσης δίσκων	138
κουταλοθήκες	139
πιατοθήκες	140
πιατοθήκες - αξεσουάρ νεροχύτη	142
αξεσουάρ ερμαρίου νεροχύτη	143
κάδοι απορριμάτων	144
συστήματα απορριμάτων	145
ένωση πάγκων	149
ενωτικά - τελειώματα πάγκων	150
gola	151
κρυφές χειρολαβές - gola	152
προφίλ αλουμινίου βιτρίνας	154
αρμοκάλυπτρα πάγκων κουζίνας	155
συστήματα μπάζας κουζίνας	158
συστήματα ρολ τοπ ερμαρίων	160
απορροφητήρες	161
εντοιχισμός συσκευών	164
νεροχύτες	165
μπαταρίες	179


μηχανισμοί γωνιακών ερμαρίων




Αυτόματη σκευοθήκη Dolphin

Εκμεταλλευτείτε πλήρως τα «τυφλά» γωνιακά ντουλάπια της κουζίνας, με άνετη πρόσβαση στο εσωτερικό τους, χρησιμοποιώντας την καινοτόμα λύση της MENAGE CONFORT.

- Διαθέσιμο σε δύο τύπους:
λευκή μελαμίνη - inox
ανθρακί μελαμίνη - ανθρακί ατσάλι
- Νέος μηχανισμός με εύκολο άνοιγμα και μαλακό σύστημα κλεισίματος
- Προσαρμόσιμος άξονας από 620mm έως 780mm
- Τοποθέτηση δίσκων σε οποιοδήποτε ύψος
- Πλήρης επέκταση δίσκων
- Με βάσεις μελαμίνης.
- Μέγιστο φορτίο 20kg σε κάθε δίσκο.
- Πανεύκολη τοποθέτηση.



**MENAGE
CONFORT**






F	A	B
400	min. 760 mm	min. 360 mm
450	min. 860 mm	min. 410 mm
500	min. 960 mm	min. 460 mm
600	min. 960 mm	min. 560 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΑΝΟΙΓΜΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20109301481520	40cm	δεξί	λευκό
20109324481530	40cm	αριστερό	λευκό
20109301481450	45cm	δεξί	λευκό
20109302481460	45cm	αριστερό	λευκό
20109301481470	50cm	δεξί	λευκό
20109302481480	50cm	αριστερό	λευκό
20109301481490	60cm	δεξί	λευκό
20109302481500	60cm	αριστερό	λευκό
20116201490060	40cm	δεξί	ανθρακί
20116202490070	40cm	αριστερό	ανθρακί
20116201490080	45cm	δεξί	ανθρακί
20116202490090	45cm	αριστερό	ανθρακί
20116201490100	50cm	δεξί	ανθρακί
20116202490110	50cm	αριστερό	ανθρακί
20116201490120	60cm	δεξί	ανθρακί
20116202490130	60cm	αριστερό	ανθρακί

μηχανισμοί γωνιακών ερμαρίων

Αυτόματη σκευοθήκη Twin Corner με φρένο

Σκευοθήκη με φρένο τυφλού ερμαρίου σε ανθρακί.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΑΝΟΙΓΜΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20116201020400	45cm	δεξί	ανθρακί
20116202020401	45cm	αριστερό	ανθρακί
20116201020402	60cm	δεξί	ανθρακί
20116202020403	60cm	αριστερό	ανθρακί

Περιστρεφόμενο 3/4 ανθρακί

Περιστρεφόμενη σκευοθήκη 270° από ατσάλι με κολόνα και δύο δίσκους από ανθρακί μελαμίνη, για τυφλά γωνιακά ντουλάπια κουζίνας.



**MENAGE
CONFORT**




ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΠΛΑΤΗ W	A	B	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20116207491000	710	min 80cm	760	460	ανθρακί
20116207491020	810	min 90cm	860	510	ανθρακί

μηχανισμοί γωνιακών ερμαρίων

Γωνιακή σκευοθήκη ολικής εξαγωγής με φρένο


Σκευοθήκη με βαγονέτα ολικής εξαγωγής με φρένο, για εύκολη πρόσβαση αποθήκευσης σε γωνιακό «τυφλό» ντουλάπι κουζίνας.



Γωνιακή σκευοθήκη ολικής εξαγωγής

Σκευοθήκη με βαγονέτα ολικής εξαγωγής με φρένο, για εύκολη πρόσβαση αποθήκευσης σε γωνιακό «τυφλό» ντουλάπι κουζίνας.


Τοποθετείται είτε σε αριστερό, είτε σε δεξί ερμάριο και η πόρτα του ντουλαπιού ανοίγει ανεξάρτητα από τον μηχανισμό. Περιλαμβάνει 4 συρμάτινα καλάθια.



μηχανισμοί γωνιακών ερμαρίων

Σκευοθήκη Magic Corner με φρένο

Αυτόματος μηχανισμός αποθήκευσης για δεξί και αριστερό γωνιακό ντουλάπι κουζίνας.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΑΝΟΙΓΜΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20216201020424	40-45cm	δεξί	ανθρακί
20216202020423	40-45cm	αριστερό	ανθρακί


Σκευοθήκη Magic Corner

Νέος αυτόματος μηχανισμός αποθήκευσης με υδραυλικό φρένο (soft closing), για δεξί και αριστερό γωνιακό «τυφλό» ντουλάπι κουζίνας.

- Μέγιστη δυνατότητα φόρτωσης 40kg
- Πανεύκολο στην τοποθέτηση



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΑΝΟΙΓΜΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20208701005000	45-50cm	δεξί	νίκελ
20208702005000	45-50cm	αριστερό	νίκελ





Σετ πλαστικοί πάτοι για συρμάτινα καλάθια

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20209509193200	Σετ πάτοι magic	γκρι


περιστρεφόμενα γωνιακά

Περιστρεφόμενο 3/4 νίκελ

Συρμάτινη περιστρεφόμενη σκευοθήκη 270° με κολόνα και δύο δίσκους, για τυφλά γωνιακά ντουλάπια κουζίνας.







MENAGE
CONFORT



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΠΛΑΤΗ W	X	Y	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20108724034520	520	min 60cm	45	350	νίκελ eco
20108724034720	720	min 80cm	45	440	νίκελ eco
20108724034820	820	min 90cm	85	520	νίκελ eco
20108707380630	700	min 86cm	63	730	νίκελ mc
20108707380640	820	min 90cm	63	730	νίκελ mc

Περιστρεφόμενο 4/4 νίκελ Ø50

Συρμάτινη περιστρεφόμενη σκευοθήκη 360° με κολόνα και δύο κυκλικούς δίσκους, για γωνιακά ντουλάπια κουζίνας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΠΛΑΤΗ W	ΠΟΡΤΑ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20108724044500	500	min 80cm	450	60	νίκελ
20108724044600	600	min 80cm	550	60	νίκελ





περιστρεφόμενα γωνιακά

Περιστρεφόμενο 1/2 νίκελ

Συρμάτινη περιστρεφόμενη σκευοθήκη 180° με κολόνα και δύο δίσκους, για τυφλά γωνιακά ντουλάπια κουζίνας.





MENAGE
CONFORT



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΠΛΑΤΗ	ΠΟΡΤΑ	ΠΛΑΙΝΟ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20108712012720	750	min 80cm	450	470	νίκελ eco
20108707380610	750	min 76,5cm	41,5	48,5	νίκελ mc

Περιστρεφόμενο 1/2 νίκελ

Συρμάτινοι περιστρεφόμενοι δίσκοι 180° για τυφλά γωνιακά ντουλάπια κουζίνας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΠΛΑΤΗ	ΠΟΡΤΑ	ΠΛΑΙΝΟ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20108712012721	750	min 80cm	450	470	νίκελ



βαγονέτα πάγκου

Διώροφη μπουκαλοθήκη

Βαγονέτο πάγκου κουζίνας σε μοντέρνα αισθητική, με ατσάλινο σκελετό και βάσεις από ανθεκτικό ABS, κατάλληλο για μπουκάλια, τρόφιμα ή σκεύη. Διαθέτει τηλεσκοπικούς οδηγούς Hettich με φρένο (soft closing).



**MENAGE
CONFORT**





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20416207490780	300	262-268Dx504Hx496L	ανθρακί
20408707490800	400	362-368Dx504Hx496L	ανθρακί

Διώροφη μπουκαλοθήκη

Συρμάτινο βαγονέτο πάγκου κουζίνας με χώρους για μπουκάλια, τρόφιμα ή σκεύη. Διαθέτει τηλεσκοπικούς οδηγούς Hettich με φρένο (soft closing).



**MENAGE
CONFORT**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20408707387030	300	262-268D x 516H x 487L	νίκελ
20408707387040	400	362-368D x 516H x 487L	νίκελ



βαγονέτα πάγκου

Διώροφη ψωμοθήκη-μπουκαλοθήκη

Συρμάτινο βαγονέτο πάγκου κουζίνας με χώρους για μπουκάλια, τρόφιμα και υφασμάτινη θήκη για ψωμί. Σετ με μηχανισμούς ανοχής 30kg με φρένο (soft closing).



MENAGE
CONFORT




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20408707387010	30cm	262-268D x 516H x 487L	νίκελ
20408707387020	40cm	362-368D x 516H x 487L	νίκελ

Τριώροφη τροφοθήκη-σκευοθήκη

Συρμάτινο βαγονέτο πάγκου κουζίνας με τρία καλάρια για σκεύη ή τρόφιμα. Διαθέτει τηλεσκοπικούς οδηγούς Hettich με φρένο (soft closing).



MENAGE
CONFORT




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20408707387050	300	262-268D x 516H x 487L	νίκελ
20408707387060	400	362-368D x 516H x 487L	νίκελ

βαγονέτα πάγκου

Διώροφη μπουκαλοθήκη

Βαγονέτο πάγκου κουζίνας σε μοντέρνα αισθητική, με ατσάλινο σκελετό και βάσεις από ανθεκτικό ABS, κατάλληλο για μπουκάλια, βάζα ή τρόφιμα. Τοποθετείται επιπρόσθετα σε συρτάρι SLIM PRO.

MENAGE
CONFORT




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20416207491390	min 30cm	255D x 641H x 516L	ανθρακί

Τριώροφη τροφοθήκη-μπουκαλοθήκη

Βαγονέτο πάγκου κουζίνας σε μοντέρνα αισθητική, με ατσάλινο σκελετό και βάσεις από ανθεκτικό ABS, κατάλληλο για μπουκάλια, βάζα ή τρόφιμα. Διαθέτει τηλεσκοπικούς οδηγούς Hettich με φρένο (soft closing).

MENAGE
CONFORT



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20416207491330	min 30cm	262-268Dx675Hx496L	ανθρακί


βαγονέτα πάγκου

Διώροφη μπουκαλοθήκη

Βαγονέτο πάγκου κουζίνας σε μοντέρνα αισθητική με ατσάλινο σκελετό και βάσεις από ανθεκτικό ABS κατάλληλο για μπουκάλια και βάζα. Διαθέτει τηλεσκοπικούς οδηγούς Hettich με φρένο (soft closing).



MENAGE
CONFORT




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20416207490700	150	112-118Dx491Hx498L	ανθρακί
20416207490720	200	162-168Dx491Hx498L	ανθρακί

Διώροφη μπουκαλοθήκη-βαγονετάκι

Συρμάτινο βαγονέτο πάγκου κουζίνας με χώρους για μπουκάλια και βάζα. Διαθέτει τηλεσκοπικούς οδηγούς Hettich με φρένο (soft closing). Μέγιστη δυνατότητα φόρτωσης 15kg



MENAGE
CONFORT



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20408701387330	150	108D x 500H x 487L	νίκελ
20408701387350	200	132D x 500H x 487L	νίκελ



βαγονέτα πάγκου

Τριώροφη μπουκαλοθήκη

Βαγονέτο πάγκου κουζίνας, αμφίπλευρης τοποθέτησης, σε μοντέρνα αισθητική, με ατσάλινο σκελετό και βάσεις από ανθεκτικό ABS, κατάλληλο για μπουκάλια, βάζα ή τρόφιμα. Διαθέτει τηλεσκοπικούς οδηγούς με φρένο (soft closing)



MENAGE
CONFORT





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20416207491410	min 15cm	108D x 680H x 506L	ανθρακί

Τριώροφη μπουκαλοθήκη-βαγονετάκι

Συρμάτινο βαγονέτο πάγκου κουζίνας με χώρους για μπουκάλια και βάζα. Διαθέτει τηλεσκοπικούς οδηγούς Hettich με φρένο (soft closing). Μέγιστη δυνατότητα φόρτωσης 15kg



MENAGE
CONFORT



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20408701387370	150	108D x 675H x 487L	νίκελ


βαγονέτα πάγκου

Συρμάτινο συρτάρι ερμαρίου

Εσωτερικό τετράπλευρο συρτάρι με ενισχυμένο σύρμα και νίκελ πλαϊνά, κατάλληλο για πλαϊνό ερμαρίου με πάχος υλικού 16-19mm. Περιλαμβάνει μηχανισμούς Quatro Hettich ολικής εξαγωγής με φρένο (soft closing). Μέγιστο φορτίο 30kg



MENAGE
CONFORT




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20608707385350	400	362-368D x 137H x 476L	νίκελ
20608707385360	450	412-418D x 137H x 476L	νίκελ
20608707385370	500	462-468D x 137H x 476L	νίκελ
20608707385380	600	562-568D x 137H x 476L	νίκελ

Συρμάτινο συρτάρι ερμαρίου

Εσωτερικό συρμάτινο τετράπλευρο συρτάρι, κατάλληλο για πλαϊνό ερμαρίου με πάχος υλικού 16-19mm. Περιλαμβάνει μηχανισμούς Quatro Hettich ολικής εξαγωγής με φρένο (soft closing). Μέγιστο φορτίο 30kg



MENAGE
CONFORT



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20608707387210	300	262-268D x 121H x 487L	νίκελ
20608707387220	350	312-318D x 121H x 487L	νίκελ
20608707387230	400	362-368D x 121H x 487L	νίκελ
20608707387240	450	412-418D x 121H x 487L	νίκελ
20608707387270	500	462-468D x 151H x 487L	νίκελ
20608707387280	600	562-568D x 151H x 487L	νίκελ



βαγονέτα πάγκου

Συρμάτινο συρτάρι νεροχύτη

Τρίπλευρο συρμάτινο συρτάρι με πλαστικά αξεσουάρ για τοποθέτηση κάτω από νεροχύτη. Περιλαμβάνει μηχανισμούς Quatro Hettich ολικής εξαγωγής με φρένο (soft closing). Μέγιστο φορτίο 30kg



**MENAGE
CONFORT**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20608707520640	800	762-768D x 167H x 475,5L	νίκελ
20608707520650	900	862-868D x 167H x 475,5L	νίκελ

Οικονομικό συρμάτινο συρτάρι ερμαρίου

Συρμάτινο τετράπλευρο συρτάρι, κατάλληλο για πλαϊνό ερμάρειο με πάχος υλικού 16-19mm. Δυνατότητα προσάρτησης εξαρτήματος για πρόσοψη. Περιλαμβάνει πλακέ οδηγούς ολικής εξαγωγής με φρένο (soft closing). Μέγιστο φορτίο 25kg



εξάρτημα πρόσοψης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2064010240030	300	νίκελ
2064010240135	350	νίκελ
20640106240240	400	νίκελ
20640106240345	450	νίκελ
20640106240450	500	νίκελ
20640106240560	600	νίκελ
20640106240880	800	νίκελ
20640106240790	900	νίκελ

Μηχανισμός τροφοθήκης

Μηχανισμοί τροφίμοαποθήκης - μπακάλης με φρένο 100kg



Προσαρμόσιμο ύψος πλαισίου




Έυκολη τοποθέτηση καλαθιών σε διάφορα ύψη



Τέλεια συναρμολόγηση στην πόρτα



Σύνδεσμοι για μέγιστη αξιοποίηση του ύψους



ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΡΘΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20308807382830	300/350	1200-1600H x 495L	νίκελ
20308807382840	300/350	1600-2000H x 495L	νίκελ
20308807382850	300/350	1900-2300H x 495L	νίκελ
20308807382860	400	1200-1600H x 495L	νίκελ
20308807382870	400	1600-2000H x 495L	νίκελ
20308807382880	400	1900-2300H x 495L	νίκελ
20308807382920	450/500/600	1200-1600H x 495L	νίκελ
20308807382930	450/500/600	1600-2000H x 495L	νίκελ
20308807382940	450/500/600	1900-2300H x 495L	νίκελ

ΚΑΛΑΘΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20308707382090	300	250D x 95H x 480L	νίκελ
20308707382100	350	300D x 95H x 480L	νίκελ
20308707382110	400	350D x 95H x 480L	νίκελ
20308707382120	450	400D x 95H x 480L	νίκελ
20308707382070	500	450D x 95H x 480L	νίκελ
20308707382080	600	550D x 95H x 480L	νίκελ
20408707450440	300	250D x 95H x 480L	inox/λευκό
20608713450460	400	350D x 95H x 480L	inox/λευκό
20608713450470	450	400D x 95H x 480L	inox/λευκό
20608713450480	500	450D x 95H x 480L	inox/λευκό
20608713450490	600	550D x 95H x 480L	inox/λευκό

ΣΤΗΡΙΞΗ ΗΜΙΜΑΣΙΦ ΠΟΡΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΨΟΣ
20308807382130	Ρυθμιζόμενες μπάρες	120-160
20308807382140	Ρυθμιζόμενες μπάρες	160-200
20308807382150	Ρυθμιζόμενες μπάρες	190-230

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20308807382170	Κεντρική στήριξη πόρτας
20308807382160	Σύνδεσμοι πρόσθετων καλαθιών

ΟΔΗΓΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ FILTERER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ	ΜΗΚΟΣ
20308807382180	100kg	476

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΟΦΟΘΗΚΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΥΨΟΣ	ΚΑΛΑΘΙΑ
20309512001850	50	125-140	4
20309512140155	30-40	185-200	5



τροφοθήκες

Μηχανισμός τροφοθήκης ανθρακί

Τροφιμοαποθήκη με ρυθμιζόμενα καλάθια
- μηχανισμός με φρένο 100kg





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΑΛΑΘΙΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20316207490220	300/350	250D x 1200-1600H x 495L	4	ανθρακί
20316207490230	300/350	250D x 1600-2000H x 495L	5	ανθρακί
20316207490240	300/350	250D x 1900-2300H x 495L	6	ανθρακί
20316207490280	400	350D x 1200-1600H x 495L	4	ανθρακί
20316207490290	400	350D x 1600-2000H x 495L	5	ανθρακί
20316207490300	400	350D x 1900-2300H x 495L	6	ανθρακί
20316207490310	450	400D x 1200-1600H x 495L	4	ανθρακί
20316207490320	450	400D x 1600-2000H x 495L	5	ανθρακί
20316207490330	450	400D x 1900-2300H x 495L	6	ανθρακί
20316207490340	500	450D x 1200-1600H x 495L	4	ανθρακί
20316207490350	500	450D x 1600-2000H x 495L	5	ανθρακί
20316207490360	500	450D x 1900-2300H x 495L	6	ανθρακί
20316207490370	600	550D x 1200-1600H x 495L	4	ανθρακί
20316207490380	600	550D x 1600-2000H x 495L	5	ανθρακί
20316207490390	600	550D x 1900-2300H x 495L	6	ανθρακί

αποθηκευτικά συστήματα ερμαρίων

Αποθηκευτικά συστήματα ερμαρίων



Καλάθια που τοποθετούνται σε πλαϊνές μπάρες στήριξης ή ανεξάρτητα με κλιπ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20708707380670	Συρμάτινο καλάθι αποθήκευσης	νίκελ
20508807381040	Πλαϊνές μπάρες στήριξης	νίκελ
20508713380820	Κλιπ στήριξης καλαθιού	νίκελ

Ραφιέρα ηλεκτρικής σκούπας

Συρμάτινη ραφιέρα με ημικυκλικό οδηγό τοποθέτησης του σωλήνα σπирάλ και τρία ράφια για τις σακούλες, τα φίλτρα, το πέλμα και τα υπόλοιπα εξαρτήματα της σκούπας.






ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20508707380660	Ραφιέρα ηλεκτρικής σκούπας	νίκελ

αποθηκευτικά συστήματα ερμαρίων

Ανεξάρτητο καλάθι στενό


Βοηθητικό συρμάτινο ράφι πολλαπλών χρήσεων



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20508712370140	Ανεξάρτητο καλάθι στενό	νίκελ


Συρμάτινη κρεμάστρα

Με 5 άγκιστρα για τοποθέτηση σε έπιπλο ή τοίχο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20708707381960	Κρεμάστρα με 5 άγκιστρα	νίκελ

Συρμάτινες ποτηροθήκες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΗΚΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20708707381930	1	110D x 65H x 340L	νίκελ
20708707381940	2	213D x 65H x 340L	νίκελ
20708707381950	4	424D x 65H x 340L	νίκελ

αξεσουάρ



Στήριξη και κρεμαστά αξεσουάρ κουζίνας

Θήκες με ματ φινίρισμα για εργαλεία κουζίνας και υλικά συχνής χρήσης για κρέμαση σε τετράγωνη ράγα.



Ράγα και εξαρτήματα στήριξης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20708410331702	Ράγα 120cm	σατινέ
20708409331763	Ενωτικό ράγας	γκρι
20708809331733	Τέρματα ράγας	γκρι

Θήκη πολλών χρήσεων



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20708410331620	440D x 300H x 180L	σατινέ

Θήκη για βαζάκια



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20708410331660	350D x 300H x 67L	σατινέ

Θήκη πολλαπλών χρήσεων



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20708410331920	350D x 300H x 180L	σατινέ

Θήκη για ρολά τριπλή



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20708410331630	370D x 300H x 170L	σατινέ

Κρεμαστήρια



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20708410331980	350D x 110H x 56L	σατινέ

αξεσουαροθήκες αλουμινίου επίτοιχες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
2079999001300	76,4	17,2	σατινέ

Θήκη ρολού με ραφάκι



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20708407001420	76,4	17,2	σατινέ

Θήκη ρολού με δύο ράφια



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20708407001510	76,4	17,2	σατινέ

Θήκη δύο ρολών



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20708407001100	39	16,2	σατινέ

Μαχαιροθήκη αλουμινίου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΥΛΙΚΟ
20708407001410	39	33,5	αλουμίνιο




διαμόρφωση συρταριού 45cm



Πλαστικός δίσκος 45

Μπορούν να ενσωματωθούν χωρίσματα και διάφορα αξεσουάρ για τη λειτουργική οργάνωση των συρταριών κουζίνας ανάλογα με τις ανάγκες και τον διαθέσιμο χώρο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20809509327623	γκρι
20816209327623	ανθρακί



Πλαστικά χωρίσματα σκευοθήκης




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20809509327413	10D x 40H x 75L	γκρι
20809509327423	10D x 40H x 100L	γκρι
20609509327433	10D x 40H x 150L	γκρι
20809509327703	10D x 45H x 404L	γκρι
20816209327413	10D x 40H x 75L	ανθρακί
20816209327423	10D x 40H x 100L	ανθρακί
20816209327433	10D x 40H x 150L	ανθρακί
20816209327703	10D x 45H x 404L	ανθρακί

διαμόρφωση συρταριού 60cm



Πλαστικός δίσκος 60

Μπορούν να ενσωματωθούν χωρίσματα και διάφορα αξεσουάρ για τη λειτουργική οργάνωση των συρταριών κουζίνας ανάλογα με τις ανάγκες και τον διαθέσιμο χώρο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20809509327643	γκρι
20816209327643	ανθρακί






διαμόρφωση συρταριού 90cm

Πλαστικός δίσκος 90

Μπορούν να ενσωματωθούν χωρίσματα και διάφορα αξεσουάρ για τη λειτουργική οργάνωση των συρταριών κουζίνας ανάλογα με τις ανάγκες και τον διαθέσιμο χώρο.



Ref. 92766314 - 92766307



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20809509327663	γκρι
20816209327663	ανθρακί





Μαχαιροθήκη αλουμινίου με λαβές



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20808410065690	145D x 75H x 420L	ασημί

Ξύλινες μαχαιροθήκες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΛΙΚΟ
20825018328116	137D x 40H x 160L	ξύλο
20825018327466	145,5D x 2,5H x 402,5L	ξύλο

Πλαστική πιατοθήκη συρταριού



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣ
20609509327513	243.5-287.5Dx44H402.5L	ανθρακί

Ξύλα κοπής



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΛΙΚΟ
20825018328126	145,5D x 20H x 402,5L	ξύλο

Μπαχαροθήκη συρταριού από αλουμίνιο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20808613327450	145.5D x 40H x 402.5L	ασημί

Μπουκαλοθήκη συρταριού από αλουμίνιο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20808613327490	288D x 40H x 402,5L	ασημί

Μαχαίρια ρολών συρταριού από αλουμίνιο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20808410327470	145,5D x 72H x 402,5L	ασημί

Πλαστικά βάζα με διάφανο καπάκι






ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20816217327523	145.5D x 78H x 402.5L	ανθρακί
20609524327533	145.5D x 123H x 402.5L	ανθρακί



κουταλοθήκες

Κουταλοθήκες

από εύκαμπτο χοντρό πλαστικό



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΠΛΑΤΟΣ (Α)	ΒΑΘΟΣ (Ρ)	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20809309003048	300	200 - 236	418 - 482	λευκό
20862609083270	300	200 - 236	418 - 482	γκρι
20809309003548	350	250 - 286	418 - 482	λευκό
20862609832760	350	250 - 286	418 - 482	γκρι
20809309004048	400	304 - 336	418 - 482	λευκό
20862609832200	400	304 - 336	418 - 482	γκρι
20862609832201	400	304 - 336	418 - 482	ανθρακί
20809309083259	450	354 - 386	418 - 482	λευκό
20862609832210	450	354 - 386	418 - 482	γκρι
20805409832210	450	354 - 386	418 - 482	ανθρακί
20809309005048	500	404 - 436	418 - 482	λευκό
20862609832220	500	404 - 436	418 - 482	γκρι
20805409832220	500	404 - 436	418 - 482	ανθρακί
20809309006048	600	504 - 536	418 - 482	λευκό
20862609832230	600	504 - 536	418 - 482	γκρι
20805409832230	600	504 - 536	418 - 482	ανθρακί
20862609832340	700	604 - 636	418 - 482	γκρι
20862609832240	800	704 - 736	418 - 482	γκρι
20805409832240	800	704 - 736	418 - 482	ανθρακί
20862609083303	900	804 - 836	418 - 482	γκρι
20805409832250	900	804 - 836	418 - 482	ανθρακί
20862609832260	1.000	904 - 936	418 - 482	γκρι
20805409832260	1.000	904 - 936	418 - 482	ανθρακί

Πιατοθήκες συρταριών

Συρμάτινο συρτάρι πιατοθήκη-ποτηροθήκη
Μέγιστη δυνατότητα φόρτωσης 25kg




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΡΤΑΡΙ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21009524703600	45	inox
21009524703800	80	inox
21008499703900	90	inox

πιατοθήκες

Πιατοθήκη με ποτηροθήκη και δίσκο


Ανοξείδωτη πιατοθήκη ερμαρίου κρεμαστή, με ποτηροθήκη και δίσκο αποστράγγισης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21008613015600	60	inox
21008613017600	80	inox
21008613018600	90	inox
21008613019600	100	inox

Πιατοθήκη κρεμαστή


Ανοξείδωτη πιατοθήκη ερμαρίου κρεμαστή



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21008613005600	60	inox
21008613007600	80	inox
21008613008600	90	inox
21008613009600	100	inox

Πιατοθήκη καθιστή-κρεμαστή

Ανοξείδωτη πιατοθήκη ερμαρίου κρεμαστή



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	Π	Υ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21008712006000	60	565	95	νίκελ
21008712007000	70	665	95	νίκελ
21008712008000	80	765	95	νίκελ
21008712009000	90	865	95	νίκελ
21008712010000	100	965	95	νίκελ
21008712012000	120	1065	95	νίκελ
21009509000027	βάση στήριξης			νίκελ

Πιατοθήκη κρεμαστή



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21016212108651	80	ανθρακί
21016212109652	90	ανθρακί
21016212101653	100	ανθρακί
21016209000701	βάση στήριξης	ανθρακί

Πιατοθήκη καθιστή



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	Π	Υ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21016212006552	60	565	95	ανθρακί
21016212007554	70	665	95	ανθρακί
21016212008556	80	765	95	ανθρακί
21016212009558	90	865	95	ανθρακί
21016212010560	100	965	95	ανθρακί

Κουταλοθήκες ξύλινες

Βαμμένες με οικολογικά νεροχρώματα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΠΛΑΤΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20825018006000	600	508	46,8	57	Ξύλο
20825018009000	900	808	46,8	57	Ξύλο

Ξύλινες βάσεις για εργαλεία κουζίνας

Βαμμένες με οικολογικά νεροχρώματα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΡΤΑΡΙ	ΜΕ ΑΞΕΣΟΥΡΑΡ
20825018004501	450	εργαλεία κουζίνας
20825018006002	600	με μαχαίρια

Ξύλινη πιατοθήκη συρταριού

Βαμμένες με οικολογικά νεροχρώματα, προσαρμόζονται σε οποιαδήποτε σειρά συρταριών. Δυνατότητα αλλαγής θέσεων των πασάλων και δημιουργία χώρων για διάφορα σκεύη.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΡΤΑΡΙ	ΠΑΣΑΛΑΚΙΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21025018006001	600	3	Ξύλο
21025018009001	900	9	Ξύλο
21025018002500	Σετ 3 πασάλια		Ξύλο

πιατοθήκες - αξεσουάρ νεροχύτη

Πιατοθήκες συρταριών

Πλαστικές θήκες για πιάτα κατάλληλες για τοποθέτηση σε ντουλάπι ή συρτάρι




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21009309481113	150D x 85H x 270L	λευκό
21009509326583	150D x 85H x 270L	γκρι
21016209490033	150D x 85H x 270L	ανθρακί

ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21009309481123	25D x 85H x 270L	λευκό
21009509326593	25D x 85H x 270L	γκρι
21016209490043	25D x 85H x 270L	ανθρακί

Πιατοθήκη ρυθμιζόμενη


Πλαστική πιατοθήκη για συρτάρι, με ρύθμιση μεγέθους



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21016209310230	264-406	154	168	γκρι

Αντιολισθητικός πάτος

Οικολογικός, αντιτοξικός
σε τρέχον μέτρο.
Ρολό 5m



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20862609004800	480	2,5	γκρι
20805409004800	480	2,5	ανθρακί
20806209048000	480	2,5	λευκό

αξεσουάρ ερμαρίου νεροχύτη

Υγροσυλλέκτες πλαστικοί

Πλαστικός πάτος με ειδικό βαθούλωμα για τη συγκράτηση νερού, κατάλληλος για ντουλάπι νεροχύτη. Πάχος πλαϊνού ερμαρίου 18mm
Διατίθεται σε διαφορετικές διαστάσεις βάθους κατόπιν παραγγελίας, ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΒΑΘΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21609509005631	600	560	γκρι
21609509006631	700	560	γκρι
21609509007630	800	560	γκρι
21609509008630	900	560	γκρι
21609509009631	1000	560	γκρι
21609509011631	1200	560	γκρι
21616209005631	600	560	ανθρακί
21616209006631	700	560	ανθρακί
21616209007630	800	560	ανθρακί
21616209008630	900	560	ανθρακί
21616209009631	1000	560	ανθρακί
21616209011631	1200	560	ανθρακί

Υγροσυλλέκτες αλουμινίου

Πάτος αλουμινίου στραντζαριστός με γύρισμα, κατάλληλος για ντουλάπι νεροχύτη. Πάχος πλαϊνού ερμαρίου 16mm




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	Μ	Β	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21608810000600	600	566	540	αλουμίνιο
21608410006620	700	666	540	αλουμίνιο
21608410007620	800	766	540	αλουμίνιο
21608410008620	900	866	540	αλουμίνιο
21608410009620	1000	966	540	αλουμίνιο
21608410001200	1200	1066	540	αλουμίνιο

Αλουμίνιο νεροχύτη

Αλουμίνιο νεροχύτη και τερματικά.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21202410089203	395m	19	αλουμίνιο




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21262609089205	52	9	γκρι

κάδοι απορριμάτων

Αυτόματος κάδος κυκλικός ανθρακί


Δοχείο απορριμάτων με αυτόματο άνοιγμα,
για ερμάριο πάγκου κουζίνας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΟΧΕΙΑ	Π x Μ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20909509006020	min 350	(1) 10lt	270x270	320	γκρι

Αυτόματος κάδος κυκλικός inox


Δοχείο απορριμάτων με αυτόματο άνοιγμα,
για ερμάριο πάγκου κουζίνας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΟΧΕΙΑ	Π x Μ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20908710006070	min 350	(1) 10lt	270x270	320	γκρι/inox

Αυτόματος κάδος κυκλικός αλουμινίου σαγρέ

Δοχείο απορριμάτων με αυτόματο άνοιγμα,
για ερμάριο πάγκου κουζίνας.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΟΧΕΙΑ	Π x Μ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20908910006070	min 350	(1) 10lt	270x270	320	γκρι/σαγρέ

συστήματα απορριμάτων

Συστήματα κάδων συρταριού




Σύστημα κάδων απορριμάτων και αποθήκευσης για συρτάρι πλάτους 60cm. Περιλαμβάνει πλαστική βάση και 3 ή 4 δοχεία χωρητικότητας 14lt και 6.5lt. Τοποθετείται σε κάθε σειρά συρταριών με ύψος πρόσοψης από 25cm έως 37cm.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΡΤΑΡΙ	ΔΟΧΕΙΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20909509330703	600	(3): 14lt + 6,5lt + 6,5lt	γκρι
20909509330563	900	(4): 14lt + 14lt + 6,5lt + 6,5lt	γκρι

Συστήματα κάδων συρταριού

Πλαστικοί κάδοι απορριμάτων με αυτόματο άνοιγμα, σε βάση συγκράτησης, που διαθέτει και θήκες για καθαριστικά



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΡΤΑΡΙ	Υ ΠΡΟΣ.	ΔΟΧΕΙΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20909509330593	900	min 320	16/16/7,5/7,5	γκρι

συστήματα απορριμάτων

Συστήμα κάδων συρταριού

Σύστημα κάδων απορριμάτων από πλαστικό με **inox στοιχεία**, για συρτάρι πλάτους 90cm. Περιλαμβάνει πλαστική βάση και τρία δοχεία χωρητικότητας 13lt. Τοποθετείται σε κάθε σειρά συρταριών με ύψος πρόσοψης από 25cm έως 37cm.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΡΤΑΡΙ	ΔΟΧΕΙΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20909309384473	900	(3): 13lt + 13lt + 13lt	γκρι

Κάδος συρταριού

Δοχεία διαχείρισης απορριμάτων με χερούλια διαφορετικών χρωμάτων και βάσεις τοποθέτησης για συρτάρια



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΣΗ	ΥΨΟΣ	ΔΟΧΕΙΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20905409081979	80-90-100	220	12lt	ανθρακί

Βάσεις κάδων συρταριού

με θέσεις συγκράτησης κάδων, θήκες για καθαριστικά κ.α.






ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΡΤΑΡΙ	ΔΟΧΕΙΑ	ΜΗΚΟΣ (Α)	ΒΑΘΟΣ (Ρ)	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20905409081969	έως 600	2	486-536	414-482	γκρι
20905409081971	έως 800	4	650-736	414-482	γκρι
20905409081972	έως 900	4	768-836	414-482	γκρι

συστήματα απορριμάτων

Αυτόματος κάδος ορθογώνιος


Δοχείο απορριμάτων ερμαρίου κουζίνας 15lt με αυτόματο άνοιγμα της πόρτας είτε αυτό γίνεται προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΟΧΕΙΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20905409819910	min 450	(1) 15lt	γκρι

Διπλός αυτόματος κάδος


Διαθέτει αυτόματο καπάκι, με το άνοιγμα της πόρτας. Περιλαμβάνει δύο δοχεία χωρητικότητας 14lt και στιβαρό τηλεσκοπικό μηχανισμό. Τοποθετείται σε ερμάριο 40cm για άνοιγμα με την πόρτα ή 35cm για άνοιγμα με το χέρι.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΟΧΕΙΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20962609807720	min 400	(2): 14lt + 14lt	γκρι

Διπλός αυτόματος κάδος

Διαθέτει αυτόματο καπάκι, με το άνοιγμα της πόρτας. Περιλαμβάνει δυο δοχεία χωρητικότητας 16lt + 21lt και στιβαρό τηλεσκοπικό μηχανισμό. Τοποθετείται σε ερμάριο 50cm για άνοιγμα με την πόρτα ή 40cm για άνοιγμα με το χέρι.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΟΧΕΙΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20962609803820	min 500	16lt + 21lt	λευκό

συστήματα απορριμάτων

Αυτόματος κάδος συρταριού

Διαθέτει καπάκι που ανοιγοκλείνει αυτόματα με το άνοιγμα και το κλείσιμο του συρταριού. Περιλαμβάνει 2 δοχεία χωρητικότητας 16lt το καθένα και βάση που τα σταθεροποιεί. Τοποθετείται σε συρτάρια με ύψος πρόσοψης 37cm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΟΧΕΙΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20909509350563	min 450	(2): 14lt + 14lt	γκρι

Διπλός κάδος συρταριού


Διαθέτει δύο δοχεία απορριμάτων και στιβαρό τηλεσκοπικό μηχανισμό. Για πρόσοψη συρταριού 45cm. Το καπάκι του μπορεί να λειτουργήσει ως ράφι.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΟΧΕΙΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20909524387823	450	(2) 24lt + 24lt	γκρι

Διπλός συρόμενος κάδος ερμαρίου

Τοποθετείται σε ντουλάπι πλάτους τουλάχιστον 40cm. Περιλαμβάνει δύο δοχεία χωρητικότητας 21lt το καθένα, καπάκι και στιβαρό τηλεσκοπικό μηχανισμό.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΔΟΧΕΙΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
20962609080380	min 400	(2) 21lt + 21lt	γκρι

ένωση πάγκων

Πατρόν πάγκων



Πατρόν κοπής πάγκων για άρμωση χωρίς ενωτικό και για δημιουργία οπών τοποθέτησης σφικτήρα. Για αριστερές και δεξιές γωνίες 90°, 45° & 30°



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΜΠΑΡΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
75109324010000	1000	ναι

Σφικκτήρες ένωσης πάγκου

Ατσάλινος σφικκτήρας ένωσης πάγκων εργασίας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ L	A min	A max
09908812000650	65	32	42
09908812001000	100	50	60

Κόλλες πάγκων

Κόλλες αδιάβροχης ένωσης πάγκων κουζίνας με χρώμα. Ιδανική για κολλήσεις καθώς και για στερέωση υποκαθήμενου νεροχύτη. Σφραγίζει τα κενά στις άκρες των νεροχυτών. Τελευταία γενιά, υψηλής απόδοσης (Super Strength) Toughened Polymer.

Εξαιρετική αντοχή κόλλησης με άμεση συγκράτηση χωρίς στήριξη. Προσκολλάται σε όλες τις επιφάνειες - Laminate, Quartz, ανοξείδωτο ατσάλι, γυαλί κ.α.

Ανθεκτικός αρμός πλήρωσης με πολύ μικρή συρρίκνωση, σταθερό σε UV.

Συγκόλληση σε 10-15 λεπτά για να σφίξετε και να ισιώσετε τον πάγκο εργασίας.

Δεν είναι ρευστή, οπότε δεν ρέει στον γρανίτη και σε άλλες πορώδεις επιφάνειες όπως συμβαίνει με άλλα στεγανωτικά και συγκολλητικά υλικά.

Σκληραίνει γρήγορα ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
46214723438070	70ml	καφέ
46221323514070	70ml	οξιά
46209423536070	70ml	μπεζ ανοιχτό
46295407000537	70ml	μπεζ σκούρο
46228199002530	70ml	βέγγε
46216207002549	70ml	ανθρακί
46221107000632	70ml	κίτρινη
46209323000070	70ml	λευκό
46213423256070	70ml	μαύρο

ΕΝΩΤΙΚΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΠΑΓΚΩΝ

Ενωτικά πάγκου R5 ταφ


Ενωτικά αλουμινίου για πάγκο κουζίνας με τετραγωνισμένη όψη.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Υ	Μ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21208410126430	Ταφ	30	640	ματ
21213410126430	Ταφ	30	640	μαύρο
21208410126440	Ταφ	40	640	ματ
21209410126440	Ταφ	40	640	μπεζ
21209310126440	Ταφ	40	640	λευκό
21213410126440	Ταφ	40	640	μαύρο
21208410158040	Ταφ	40	800	ματ
21209410128040	Ταφ	40	800	μπεζ
21209310128040	Ταφ	40	800	λευκό
21213410128040	Ταφ	40	800	μαύρο

Ενωτικά πάγκου R5 γωνία

Ενωτικά αλουμινίου για πάγκο κουζίνας με τετραγωνισμένη όψη.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Υ	Μ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21208310056430	Γωνία	30	640	ματ
21213410026430	Γωνία	30	640	μαύρο
21208410056440	Γωνία	40	640	ματ
21209410056440	Γωνία	40	640	μπεζ
21209310026440	Γωνία	40	640	λευκό
21213410026440	Γωνία	40	640	μαύρο
21208410058040	Γωνία	40	800	ματ
21209410028040	Γωνία	40	800	μπεζ
21209310028040	Γωνία	40	800	λευκό
21213410058040	Γωνία	40	800	μαύρο

Τελείωμα αλουμινίου πάγκου

Σόκορο τελείωμα αλουμινίου νίκελ βιδωτό για πάγκο κουζίνας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21208410030640	300	640	ματ
21213410030640	300	640	μαύρο
21208410056440	400	640	ματ
21209310040640	400	640	λευκό
21213410056440	400	640	μαύρο
21208410004800	400	800	ματ
21209310040800	400	800	λευκό
21213410040800	400	800	μαύρο



Gola πάγκου J ματ

Προφίλ αλουμινίου για πάγκο κουζίνας, που επιτρέπει το άνοιγμα πόρτας ή συρταριού χωρίς τη χρήση πόμολου.



Δυνατότητα βαφής σε όλες τις RAL αποχρώσεις



ανθρακί



κόκκινο




πράσινο



μαύρο



λευκό



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21508410385010	3,95m	ματ

Εξωτερική γωνία Gola πάγκου J

από χυτό αλουμίνιο ανοδιωμένο για ένωση προφίλ Gola πάγκου.



ΚΩΔΙΚΟΣ

21508410385120



Πίσω όψη



Μπροστινή όψη

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

αλουμίνιο

Εσωτερική γωνία Gola πάγκου J

από χυτό αλουμίνιο ανοδιωμένο για ένωση προφίλ Gola πάγκου.




ΚΩΔΙΚΟΣ

21508410385110



Πίσω όψη



Μπροστινή όψη

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

αλουμίνιο

Τέρματα Gola πάγκου J

Δεξί και αριστερό τέρμα για προφίλ Gola πάγκου



ΚΩΔΙΚΟΣ

21508410385180

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

αλουμίνιο



Σετ στήριξης Gola

Γωνία άρμωσης για το σύστημα Gola με βίδα σταθεροποίησης στο ερμάριο.



ΚΩΔΙΚΟΣ

21508812385100

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

αλουμίνιο




κρυφές χειρολαβές - gola



Gola πάγκου U ματ

Προφίλ αλουμινίου ματ, που επιτρέπει το άνοιγμα συρταριού χωρίς τη χρήση πόμολου.



Δυνατότητα βαφής σε όλες τις RAL αποχρώσεις



ανθρακί



κόκκινο



πράσινο



μαύρο



λευκό



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21508410385000	3,95m	ματ

Εξωτερική γωνία Gola πάγκου U

από χυτό αλουμίνιο ανοδιωμένο για ένωση προφίλ Gola πάγκου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21508410385200	αλουμίνιο

Εσωτερική γωνία Gola πάγκου U

από χυτό αλουμίνιο ανοδιωμένο για ένωση προφίλ Gola πάγκου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21508410385210	αλουμίνιο

Τέρματα Gola πάγκου U

Δεξί και αριστερό τέρμα για προφίλ Gola πάγκου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21508410385230	αλουμίνιο

Σετ στήριξης Gola

Γωνία άρμωσης για το σύστημα Gola με βίδα σταθεροποίησης στο ερμάριο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21508812385100	αλουμίνιο

Gola άνω ερμαρίου

Προφίλ αλουμινίου για κρεμαστά ερμάρια, που επιτρέπει το άνοιγμα πόρτας χωρίς τη χρήση πόμολου. Επάνω στο αντιθρομβικό του λάστιχο κλείνουν οι πόρτες.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21502410890220	3,90m	νίκελ

κρυφές χειρολαβές - gola

Gola κάθετο τερματικό ματ

Προφίλ αλουμινίου για κάθετη τοποθέτηση στην άκρη ερμαρίου που επιτρέπει το άνοιγμα πόρτας χωρίς τη χρήση πόμολου.



Δυνατότητα βαφής σε όλες τις RAL αποχρώσεις



ανθρακί



κόκκινο



πράσινο



μαύρο






λευκό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21508410038502	2,35m	ματ

Gola κάθετο ενδιάμεσο ματ

Προφίλ αλουμινίου για κάθετη τοποθέτηση ενδιάμεσα των ερμαρίων, που επιτρέπει το άνοιγμα πόρτας χωρίς τη χρήση πόμολου.



Δυνατότητα βαφής σε όλες τις RAL αποχρώσεις



ανθρακί



κόκκινο



πράσινο



μαύρο




λευκό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21508410038503	2,35m	ματ

Gola άνω ερμαρίου με κανάλι LED

Προφίλ αλουμινίου με γαλακτούχο κάλυμμα που τοποθετείται στο κάτω μέρος κρεμαστών ερμαρίων κουζίνας επιτρέποντας το άνοιγμα της πόρτας χωρίς χρήση πόμολου και δίνοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία να φωτιστεί ο χώρος μεταξύ των ντουλαπιών και του πάγκου. Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση ταινιών LED με πλάτος 8 έως 12mm.



Δυνατότητα βαφής σε όλες τις RAL αποχρώσεις



ανθρακί



κόκκινο



πράσινο



μαύρο



λευκό



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40508410020018	2m	αλουμίνιο	ματ
40524430000020	τρέχον	λάστιχο	διάφανο

προφίλ αλουμινίου βιτρίνας



Προφίλ βιτρίνας E2


Δέχεται 4mm τζάμι ή 6mm ταμπλά ξύλου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21108810000020	20x437,5	ματ

Προφίλ βιτρίνας E4


Δέχεται 4mm τζάμι ή 6mm ταμπλά ξύλου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21108810000040	21/13x45	ματ
21108810000004	21/13x45	νίκελ

Προφίλ βιτρίνας E11


Δέχεται 4mm τζάμι ή 5mm ταμπλά ξύλου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21108410000110	21/15,5x45	ματ
21108810000110	21/15,5x45	νίκελ

Προφίλ βιτρίνας E14


Δέχεται 4mm τζάμι ή 5mm ταμπλά ξύλου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
211084100008450	17/13x45	ματ

Νυχάκι βιτρίνας

με αυτοκόλλητο σε πολλά χρώματα.
Τοποθετείται στην πίσω όψη ξύλινου τελάρου
για τη συγκράτηση τζαμιού σε βιτρίνα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21108810018003	3m	ματ
21108710020770	3m	νίκελ
21109010012360	3m	χρυσό
21113410012360	3m	μαύρο
21121310012360	3m	οξιό
21121610012360	3m	κερασιά

Συνδετική γωνία



για πηχάκι αλουμινίου
σε ξύλινο τελάρο
βιτρίνας με τζάμι



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21108809000000	ματ
21108710000000	νίκελ
21109009000000	χρυσό
21113409000000	μαύρο
21121309000000	οξιό
21121609000000	κερασιά

Νυχάκι βιτρίνας PVC

Πηχάκι αλουμινίου ματ με
αυτοκόλλητη ταινία και
συνδετική γωνία, για ξύλινο
τελάρο βιτρίνας με τζάμι.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21108809062050	3m	ασημί
21121309062050	3m	οξιό
21121699006205	3m	κερασιά
21109309062050	3m	λευκό
21113409062050	3m	μαύρο

Μεταλλικοί αποστάτες χερουλιών για κρύσταλλο

Συμπεριλαμβάνονται
στο τρύπημα για χερούλι.
Για προφίλ **E4, E11, E14.**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21109225000000	ορειχαλκίνο

αρμοκάλυπτρα πάγκων κουζίνας



Σύστημα αρμοκάλυπτρου πάγκου N°127

Αρμοκάλυπτρο προστασίας πάγκου κουζίνας με γωνίες και τελειώματα




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21408910320040	3,95m	inox



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21408901320340	Τελείωμα δεξί	ασημί
21408902032044	Τελείωμα αριστερό	ασημί
21408909320240	Εσωτερική γωνία	ασημί
21408909320140	Εξωτερική γωνία	ασημί

Σύστημα αρμοκάλυπτρου πάγκου N°130

Αρμοκάλυπτρο προστασίας πάγκου κουζίνας με γωνίες και τελειώματα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21408910323040	3,95m	inox




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21408909323340	Τελειώματα	ασημί
21408904323240	Εσωτερική γωνία	ασημί
21408905323140	Εξωτερική γωνία	ασημί

αρμοκάλυπτρα πάγκων κουζίνας

Σύστημα αρμοκάλυπτου πάγκου N°211 αλουμινίου

Αρμοκάλυπτρο προστασίας πάγκου κουζίνας. Τοποθετείται κάθετα ή οριζόντια ανάλογα με την αισθητική που επιθυμείτε.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21408410800400	4m	αλουμίνιο ματ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21408610004000	4m	γυαλιστερό

Γωνίες και τελειώματα για σύστημα αρμοκάλυπτου πάγκου N°211

Υπάρχουν διαφορετικές γωνίες για κάθετη και διαφορετικές για οριζόντια θέση. Το κάθε σετ περιέχει 1 εσωτερική γωνία, 1 εξωτερική γωνία, 1 δεξί και 1 αριστερό τέρμα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21499999008440	Σετ οριζόντιας θέσης	ματ
21408924008441	Σετ οριζόντιας θέσης	γυαλ.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21408924000000	Σετ όρθιας θέσης	ματ
21408924008440	Σετ όρθιας θέσης	γυαλ.

αρμοκάλυπτρα πάγκων κουζίνας

Σύστημα αρμοκάλυπτου πάγκου N°211 σε αποχρωσεις γρανίτη

Αρμοκάλυπτρο προστασίας πάγκου κουζίνας. Τοποθετείται κάθετα ή οριζόντια ανάλογα με την αισθητική που επιθυμείτε.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21430110005700	4m	570



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21429710003140	4m	314



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21434410003390	4m	339

Γωνίες και τελειώματα για σύστημα αρμοκάλυπτου πάγκου N°211

Υπάρχουν διαφορετικές γωνίες για κάθετη και διαφορετικές για οριζόντια θέση. Το κάθε σετ περιέχει 1 εσωτερική γωνία, 1 εξωτερική γωνία, 1 δεξί και 1 αριστερό τέρμα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21409424008441	Σετ οριζόντιας θέσης	μπεζ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21409424008440	Σετ όρθιας θέσης	μπεζ



συστήματα μπάζας κουζίνας

Κανάλι φωτισμού μπάζας

Προφίλ αλουμινίου για ταινία LED που τοποθετείται στη βάση του κάτω ντουλαπιού για διακριτικό φωτισμό έμφασης στη μπάza.

Το προϊόν διατίθεται σε αλουμίνιο με διάφανο plexiglass κάλυμμα.


Εσωτερική χρήση σε στεγνό δωμάτιο. IP20




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ LED	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
40508410360720	2m	8-12mm	αλουμίνιο

Σύστημα μπάζας inox

Μπάza κουζίνας πλαστική με φιλμ αλουμινίου με γωνίες και τέρματα για κουζίνα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21308609000050	100	4m	inox
21308609000051	120	4m	inox
21308609000052	150	4m	inox



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	H	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21302309801160	Γωνία	100	αλουμίνιο
21302309801560	Γωνία	150	inox




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	H	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21302309891010	Γωνία ρυθμιζ.	100	inox
21308410001500	Γωνία ρυθμιζ.	150	inox
21308809000100	Τέρμα	100	inox

Σύστημα μπάζας λευκό

Μπάza κουζίνας πλαστική με φιλμ αλουμινίου με γωνίες για κουζίνα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21309309000050	100	4m	λευκό




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Υ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21309309000010	Γωνία	100	λευκό

συστήματα μπάζας κουζίνας

Σύστημα μπάζας μαύρο

Μπάζα κουζίνας πλαστική με φιλμ αλουμινίου με γωνίες για κουζίνα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21313409000040	100	4m	μαύρο
21313409015040	150	4m	μαύρο




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Υ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21313409000101	Γωνία	100	μαύρο
21313409000015	Γωνία	150	μαύρο

Σύστημα μπάζας σαγρέ

Σύστημα μπάζας με γωνίες για κουζίνα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21308410024003	100	4m	ματ




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21302309801160	Γωνία μπάζας	αλουμίνιο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Η	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21302309891010	Γωνία ρυθμιζ.	100	inox

Λάστιχο μπάζας - κατωκάσι

Λάστιχο για προστασία ξύλινης μπάζας πάχους 16mm ή 18mm






ΚΩΔΙΚΟΣ	W	M	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21324409000370	16	3,70m	διάφανο
21324409003018	18	4m	διάφανο

συστήματα ρολ τοπ ερμαρίων



Ρολ τοπ box

- Kit με εξαρτήματα inox έτοιμο για τοποθέτηση
- Ευκολία στην άρμωση
- Διαστάσεις στάνταρ
- Διατίθενται στις επιθυμητές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΡΤΑ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21708810038003	600	900	ασημί
21708810380050	600	1470	ασημί
21708810380080	900	1470	ασημί




Επενδεδυμένα φύλλα ρολ τοπ

Διατίθενται σε έτοιμα φύλλα με επένδυση inox και φυσικούς καπλαμάδες για πολλές διαφορετικές δυνατότητες λειτουργίας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21724518180120	1800	1200	ανιγκρέ
21725018180120	1800	1200	οξιά
21725818180120	1800	1200	κερασιά
21727218180120	1800	1200	μέλιο




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π	Υ	Β	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21709505006550	Εξ. πλαστική γωνία	58	11,4	7,2	γκρι
21709505006840	Εξ. πλαστικός οδηγός	11,8	2,60	9,2	γκρι
21709504006460	Σκαφτή πλ. γωνία	58	9,2	8	γκρι
21714704000650	Σκαφτή πλ. γωνία	58	9,2	8	καφέ
21709509006610	Σκαφτός πλ. οδηγός	16,2	2,60	11,4	γκρι
21714704067000	Σκαφτός πλ. οδηγός	16,2	2,60	11,4	καφέ
21713424001520	Αντίβαρα ρολ τοπ	πάχος 10mm			γκρι

Τα αντίβαρα χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της κύλισης του ρολ τοπ. Τοποθετούνται στο πίσω μέρος και απαιτούν 1cm από το βάθος της κατασκευής.



Συρόμενος Maidtec


- Φίλτρα 2 αλουμινίου
- Διακόπτες Πατητοί
- Λάμπες 2
- Απορροφητικότητα 460m³/h
- Τύπος συρόμενος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΟΤΕΡ	ΘΟΡΥΒΟΣ	ΕΝ. ΚΛ.	ΥΛΙΚΟ
65008620006902	600	2x85W	52-64dB	E	inox

Συρόμενος Turbo Slim 60


- Διακόπτες Πατητοί
- Λάμπες LED
- Απορροφητικότητα (Ελευθέρας Ροής) 600m³/h
- Τύπος Συρόμενος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΟΤΕΡ	ΘΟΡΥΒΟΣ	ΕΝ. ΚΛ.	ΥΛΙΚΟ
65008620006401	600	150W	60-71dB	D	inox

Συρόμενος Turbo

- Διακόπτες Πατητοί
- Λάμπες LED
- Απορροφητικότητα (Ελευθέρας Ροής) 800m³/h
- Τύπος Συρόμενος




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΟΤΕΡ	ΘΟΡΥΒΟΣ	ΕΝ. ΚΛ.	ΥΛΙΚΟ
65009320017302	600	175W	44-65dB	C	λευκό
65014720017402	600	175W	44-65dB	C	καφέ
65008620017502	600	175W	44-65dB	C	inox
65008620017602	900	175W	44-65dB	C	inox

απορροφητήρες

Συρόμενος Μαύρος με Γυαλί 60


- Διακόπτες Πατητοί
- Λάμπες LED
- Απορροφητικότητα (Ελευθέρας Ροής) 800m³/h
- Τύπος Συρόμενος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΟΤΕΡ	ΘΟΡΥΒΟΣ	ΕΝ. ΚΛ.	ΥΛΙΚΟ
65008620032801	600	2X90W	44-65dB	C	inox

Πτυσσόμενος


- Διακόπτες Συρόμενοι
- Λάμπες LED
- Απορροφητικότητα (Ελευθέρας Ροής) 450m³/h
- Τύπος Τοίχου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΟΤΕΡ	ΘΟΡΥΒΟΣ	ΕΝ. ΚΛ.	ΥΛΙΚΟ
65014720031402	600	115W	52-67dB	D	καφέ
65009320031302	600	115W	52-67dB	D	λευκό

Τζάκι Plus Stainless Steel 71 EF


- Απορροφητικότητα: 710 m³/h
- Χειρισμός: Ηλεκτρονικοί διακόπτες
- Επίπεδα έντασης: 3+Booster
- Φωτισμός: Ταινία LED (1x7W)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΟΤΕΡ	ΘΟΡΥΒΟΣ	ΕΝ. ΚΛ.	ΥΛΙΚΟ
65008620017701	714	250W	53-70dB	B	inox

Απλός με 2 μοτέρ & μεταλλικά φίλτρα 60 Maidtec

- Φίλτρα 2 αλουμινίου
- Διακόπτες Πατητοί
- Λάμπες 2
- Απορροφητικότητα 460m³/h
- Τύπος απλός




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΟΤΕΡ	ΘΟΡΥΒΟΣ	ΕΝ. ΚΛ.	ΥΛΙΚΟ
65009320019002	600	2x90W	57-64dB	E	λευκό
65014720019102	600	2x90W	57-64dB	E	καφέ

απορροφητήρες



Καμινάδα τετράγωνη High Power 60 Maidtec

- Φίλτρα 2 αλουμινίου
- Διακόπτες Ηλεκτρονικοί
- Λάμπες 2
- Απορροφητικότητα 660m³/h
- Τύπος Τοίχου




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΟΤΕΡ	ΘΟΡΥΒΟΣ	ΕΝ. ΚΛ.	ΥΛΙΚΟ
65008610008902	600	120W	45-61dB	E	inox



Καμινάδα τετράγωνη Plus

- Διακόπτες Ηλεκτρονικοί
- Λάμπες Σποτ LED
- Απορροφητικότητα (Ελευθέρας Ροής) 1000m³/h
- Τύπος Τοίχου




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΟΤΕΡ	ΘΟΡΥΒΟΣ	ΕΝ. ΚΛ.	ΥΛΙΚΟ
65008620023901	900	250W	50-69dB	C	inox
65008620024001	600	250W	50-69dB	C	inox



Καμινάδα ρουστίκ

- Διακόπτες Συρόμενοι
- Λάμπες LED
- Απορροφητικότητα (Ελευθέρας Ροής) 600m³/h
- Τύπος Τοίχου




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΟΤΕΡ	ΘΟΡΥΒΟΣ	ΕΝ. ΚΛ.	ΥΛΙΚΟ
65009420018102	900	140W	46-60dB	C	Δρυς/Λευκό
65009420018002	600	140W	46-60dB	C	Δρυς/Λευκό



Segreto

- Διακόπτες Πατητοί
- Λάμπες Σποτ LED
- Απορροφητικότητα (Ελευθέρας Ροής) 600m³/h
- Τύπος Τοίχου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΟΤΕΡ	ΘΟΡΥΒΟΣ	ΕΝ. ΚΛ.	ΥΛΙΚΟ
65013417032401	600	140W	65-70dB	C	inox/μαύρο
65013417032501	600	140W	65-70dB	C	inox/μαύρο

ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Γλυσιέρα ψυγείου

Γλυσιέρα εντοιχισμού για ίσιο ψυγείο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
21909309000002	για εντοιχιζόμενο ψυγείο

Γλυσιέρα ψυγείου

Γλυσιέρα εντοιχισμού για καμπυλωτό ψυγείο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
21909309000001	για εντοιχιζόμενο καμπύλο ψυγείο

Πλαίσιο φούρνου μικροκυμάτων

Ρυθμιζόμενο σε όλες τις μάρκες και μοντέλα φούρνων μικροκυμάτων.




Εξωτερικές διαστάσεις κατασκευής κουτιού:
Υψος + 10-11cm
από ύψος φούρνου
Φάρδος 60cm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21908909000600	αλουμίνιο

Φύλλα προφύλαξης ντουλαπιών

Σετ πλαϊνών απορροφητήρα: τοποθέτηση λαμαρίνας (φύλλο αλουμινίου) για προφύλαξη ντουλαπιών (αριστερό & δεξί).




Επιθυμητές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21608410003150	315	240	αλουμίνιο

Φύλλο πλάτης απορροφητήρα

Προστατευτικό φύλλο πλάτης απορροφητήρα σε διάφορα μεγέθη.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21908610060860	600	860	inox
21908610090860	900	860	inox
21908610100860	1000	860	inox
21908610120860	1200	860	inox



SANITEC® νεροχύτες

ULTRA GRANITE ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



***Τα αστεράκια αντικαθιστούν τον τριψήφιο αριθμό του χρώματος

ULTRA GRANITE 800



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16008000	80cm	1160x500	200

ULTRA GRANITE 801



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16008010	80cm	1160x500	200

ULTRA GRANITE 802



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16008020	60cm	1000x500	200

ULTRA GRANITE 803



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16008030	100cm	980x500	200

ULTRA GRANITE 804




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16008040	90cm	860x500	200

ULTRA GRANITE 805




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16008050	40cm	860x500	200

ULTRA GRANITE 806



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16008060	80cm	790x500	200


ULTRA GRANITE 807



Αντιστρεφόμενος


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16008070	40cm	790x500	200

ULTRA GRANITE 808




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16008080	80cm	790x500	200

ULTRA GRANITE 809



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16008090	60cm	600x500	200


ULTRA GRANITE 811



Αντιστρεφόμενος


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16008110	55cm	1000x500	200

ULTRA GRANITE 813



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16008130	45cm	450x500	200


ULTRA GRANITE 814



Αντιστρεφόμενος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16008140	55cm	860x500	200

ULTRA GRANITE 815




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16008150	70cm	700x500	200

SANITEC CLASSIC ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



***τα αστεράκια αντικαθιστούν τον τριψήφιο αριθμό του χρώματος


SANITEC 300



Αντιστρεφόμενος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16003000	80cm	1160x500	190

SANITEC 301



Αντιστρεφόμενος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16003010	60cm	970x500	190

SANITEC 302



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16003020	60cm	960x510	185

SANITEC 303



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16003030	100cm	970x510	190

SANITEC 304



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16003040	80cm	970x510	220

SANITEC 305



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16003050	100cm	960x510	225

SANITEC 306



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16003060	60cm	960x510	220

SANITEC 307



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16003070	100cm	920x510	230

SANITEC 308



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16003080	60cm	970x510	220

SANITEC 309



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16003090	60cm	970x510	220

SANITEC 310



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16003100	90 γων.	83x83x50cm	220

SANITEC 311



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16003110	90cm	1200x510	220

SANITEC 312



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16003120	80cm	820x500	180

SANITEC 313



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16003130	60cm	580x500	220

SANITEC 314



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16003140	60cm	60x510	220

SANITEC 315



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16003150	45cm	820x500	180

SANITEC 316




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	Ø	ΒΑΘΟΣ
601***16003160	45cm	480	180

SANITEC 317




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16003170	90cm	900x510	200

SANITEC 318




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16003180	80cm	780x510	210

SANITEC 319




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16003190	90cm	930x510	210

SANITEC 321




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16003210	80cm	830x510	220

SANITEC 322



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16003220	80cm	810x510	220

SANITEC 323




Αντιστρεφόμενος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16003230	80cm	1150x500	220-200


SANITEC 324



Αντιστρεφόμενος


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16003240	55cm	1000x500	220

SANITEC 325



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16003250	100cm	970x510	210


SANITEC 327



Αντιστρεφόμενος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16003270	40cm	780x500	190

SANITEC 328





Αντιστρεφόμενος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16003280	55cm	990x510	200

SANITEC 329




Αντιστρεφόμενος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16003290	70cm	1040x510	200

SANITEC 330




Αντιστρεφόμενος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16003300	65cm	620x510	200

SANITEC 331



ΚΩΔΙΚΟΣ


ΕΡΜΑΡΙΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΒΑΘΟΣ


601***16003310	60cm	600x500	190
----------------	------	---------	-----

SANITEC 334



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16003340	90cm	860x500	190

SANITEC 336



ΚΩΔΙΚΟΣ


ΕΡΜΑΡΙΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΒΑΘΟΣ


601***16003360	90cm	860x500	220
----------------	------	---------	-----

SANITEC 338



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
601***16003380	70cm	700x500	190

SANITEC 339



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΡΜΑΡΙΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ





ΒΑΘΟΣ

601***16003390	50cm	500x500	190
----------------	------	---------	-----




PYRAMIS ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

***τα αστεράκια αντικαθιστούν τον τριψήφιο αριθμό του χρώματος


631  SNOW	628  GRAPHITE CARBON	629  DARK BEIGE
630  INDUSTRIAL GREY	633  IRON GREY	632  IVORY

ISTROS (46X50) 1B




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6 0 1 * * *	45cm	460x500	200

ISTROS (61X50) 1B



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6 0 1 * * *	60cm	610x500	200


ISTROS (76X50) 1B



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6 0 1 * * *	80cm	790x500	200




ALAZIA (59X50) 1B 1D



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6 0 1 * * *	45cm	590x500	20,5


ALAZIA (79X50) 1B 1D



Αντιστρεφόμενος


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6 0 1 * * *	45cm	790x500	205

ALAZIA (79X50) 2B



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6 0 1 * * *	80cm	790x500	205


ALAZIA (86X50) 1 3/4B



Αντιστρεφόμενος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6 0 1 * * *	90cm	860x500	205


ALAZIA (96X50) 1 3/4B



Αντιστρεφόμενος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6 0 1 * * *	80cm	960x500	205


ALAZIA PLUS (100X50) 1B 1D



Αντιστρεφόμενος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6 0 1 * * *	60cm	1000x500	205

ALAZIA (116X50) 1 3/4B 1D




Αντιστρεφόμενος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
6 0 1 * * *	80cm	1160x500	205

ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ


ISTROS (55X51) 1B



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
60167613010417	60cm	550x510	200




ISTROS (75,5X51) 1B




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
60167613010418	80cm	755x510	200

ATHENA (62X50) 1B 1D




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
60167513001876	45cm	340x400	180

ATHENA (79X50) 1B 1D




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
60167513001877	45cm	790x500	180	γυαλισμένο
60167713001801	45cm	790x500	180	σαγρέ

ATHENA EXTRA (116X50) 2B 1D




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
60167513071631	80cm	1160x500	180

ATHENA (79X50) 2B




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
60167413071531	80cm	790x500	180	γυαλισμένο
60167713071623	80cm	790x500	180	σαγρέ


ATHENA EXTRA (86X50) 2B




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
60167413071624	80cm	860x500	180	γυαλισμένο
60167713071634	80cm	860x500	180	σαγρέ

AMALTIA (79X50) 1B 1D



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
60167413071178	45cm	790x500	190

AMALTIA (79X50) 2B



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
60167413071325	80cm	790x500	190	γυαλισμένο
60167713071210	80cm	790x500	190	σαγρέ

AMALTIA (86X50) 2B



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
60167413071326	80cm	860x500	180	γυαλισμένο
60167713071212	80cm	860x500	180	σαγρέ

AMALTIA (116X50) 2B 1D



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
60167413071182	80cm	1160x500	180	γυαλισμένο
60167713071192	80cm	1160x500	180	σαγρέ

AMALTIA PLUS (86X50) 2B



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
60167413071329	90cm	860x500	180	γυαλισμένο
60167713071251	90cm	860x500	180	σαγρέ

AMALTIA PLUS (100X50) 1B 1D


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
60167413071185	60cm	1000x500	180	γυαλισμένο
60167713071239	60cm	1000x500	180	σαγρέ

DORIAN (86X50) 1B 1D



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
60167413050602	50cm	860x500	210	γυαλισμένο
60167713050615	50cm	860x500	210	σαγρέ

DORIAN (86X50) 2B


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
60167413071585	50cm	860x500	210	γυαλισμένο
60167713071697	50cm	860x500	210	σαγρέ

SPACE PLUS (96X48) 1B 1D


Επιλογή: Γυαλισμένο ή σαγρέ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
60167413087167	60cm	960x480	210	γυαλισμένο
60167713087226	60cm	960x480	210	σαγρέ

SPACE PLUS (96X48) 2B

Επιλογή: Γυαλισμένο ή σαγρέ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡ
60167413087164	100cm	960x480	210/150	γυαλισμ
60167713087229	100cm	960x480	210/150	σαγρέ

SPACE PLUS (61X48) 1B

Επιλογή: Γυαλισμένο ή σαγρέ




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
60167413087174	60cm	610x480	210	γυαλισμένο
60167713087224	60cm	610x480	210	σαγρέ

SPARTA (62X50) 1B 1D




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
60167513001252	45cm	620x500	150

SPARTA (79X50) 2B




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
60167513001328	80cm	790x500	150	γυαλισμένο
60167713001311	80cm	790x500	150	σαγρέ

SPARTA (86X50) 1B 1D




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
60167513001298	45cm	860x500	150

SPARTA (86X50) 2B



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
60167513001330	80cm	860x500	150

SPARTA (116X50) 2B 1D



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
60167513001299	80cm	1160x500	150

COMETA 11457/11467

Επιλογή: Σατινέ ή Αντιχαρακτικός



Αντιστρεφόμενος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡ
60167513011457	80cm	1160x500	200	σατινέ
60167713011467	80cm	1160x500	200	αντ/ικός

COMETA 11446

Επιλογή: Δεξιός ή Αριστερός



Αριστερός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡ
60167501011446	60cm	1000x500	200	δεξιός
60167502011446	60cm	1000x500	200	αριστερός

COMETA 11455/11465

Επιλογή: Σατινέ ή Αντιχαρακτικός



Αντιστρεφόμενος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡ
60167513011455	60cm	1000x500	200	σατινέ
60167713011465	60cm	1000x500	200	αντ/ικός

COMETA 11424/11494

Επιλογή: Σατινέ ή Αντιχαρακτικός



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡ
60167513011424	80cm	860x500	200	σατινέ
60167713011494	80cm	860x500	200	αντ/ικός

COMETA 11413/11463

Επιλογή: Σατινέ ή Αντιχαρακτικός



Αντιστρεφόμενος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡ
60167513011413	45cm	860x500	200	σατινέ
60167713011463	45cm	860x500	200	αντ/ικός

ATLANTIC 10647/10697

Επιλογή: Σατινέ ή Αντιχαρακτικός



Αντιστρεφόμενος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡ
60167513010647	80cm	1160x500	170	σατινέ
60167713010697	80cm	1160x500	170	αντ/ικός

ATLANTIC 10645/10695

Επιλογή: Σατινέ ή Αντιχαρακτικός



Αντιστρεφόμενος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡ
60167513010645	60cm	1000x500	170	σατινέ
60167513010695	60cm	1000x500	170	αντ/ικός

ATLANTIC 10544/10594


Επιλογή: Σατινέ ή Αντιχαρακτικός



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡ
60167513010544	80cm	860x500	170	σατινέ
60167513010594	80cm	860x500	170	αντ/ικός

ATLANTIC 10643/10693

Επιλογή: Σατινέ ή Αντιχαρκατικός και Δεξιάς ή Αριστερός




Αντιστρεφόμενος
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘ	ΠΕΡΙΓΡ
60167513010643	45cm	860x500	170	σατινέ
60167513010693	45cm	860x500	170	αντ/ικός

MONTIAL 11567

Αγυάλιστος




Αντιστρεφόμενος
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
60167513011567	80cm	1160x500	150

MONTIAL 11502

Αγυάλιστος




ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
60167513011502	80cm	790x500	150

MONTIAL 11561

Αγυάλιστος




Αντιστρεφόμενος
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
60167513011561	45cm	790x500	150

MONTIAL 11934


Αγυάλιστος



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
60167513011934	45cm	440x500	150


INOX 1 ΓΟΥΡΝΑ ECONOMY



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
60108613484318	45cm	480x430	170


INOX 1 ΓΟΥΡΝΑ/ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ECONOMY



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
60108613078430	45cm	780x430	160

INOX 2 ΓΟΥΡΝΕΣ ECONOMY




ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΘΟΣ
60108613076460	80cm	760x460	175

SANITEC JOLLA


Θερμομεικτική μπαταρία



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
602**13000000	320	σε όλα των νεροχυτών
60267513000012	320	στηνέ

SANITEC MIX/36 SF


Σπαστή θερμομεικτική μπαταρία



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
60267413000113	285	νίκελ

PYRAMIS CECILIA

Αναμεικτική μπαταρία από ανοξείδωτο ατσάλι.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
60208713909173	327	inox


PYRAMIS ELVIRA Αναμεικτική
μπатарία με κεραμικό δίσκο και
εύκαμπτο ντους από σιλικόνη.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
60262816909265	0-650	νίκελ/μαύρο
60291216909266	0-650	νίκελ/λευκό

PYRAMIS ALADIA

Αναμεικτική μπαταρία με κεραμικό
δίσκο και εκτεινόμενο ντους.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
60267413967002	285	νίκελ

SANITEC SWAN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
60267413000214	31,5	νίκελ

Σαπουνοδιανομέας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
60108613000114	Sanitec Dispenser	νίκελ



www.batech.gr

εσωτερικοί μηχανισμοί ντουλάπας	182
οδηγοί εσωτερικού μηχανισμού ντουλάπας	183
χειρολαβές-προφίλ 10mm & 16mm	184
χειρολαβές-προφίλ 18mm & 19mm	185
συναρμολόγηση ντουλάπας εσωτ. τύπου	186
συναρμολόγηση ντουλάπας με τζάμι	188
μηχανισμοί σπαστής ντουλάπας	189
κρυφοί μηχανισμοί ντουλαπιών	190
μηχανισμοί ελαφριού τύπου Mito	191
μηχανισμοί Lava	192
κρεμαστοί μηχανισμοί ντουλάπας Seven	194
χειρολαβές κρεμαστής πόρτας	196
αλουμίνια & ντίζες άρμωσης πόρτας	197
μηχανισμοί ευθ. πρόσοψης ντουλάπας	198
μηχανισμοί ευθ. πρόσοψης ντουλάπας	199
κρέμαση ρούχων	200
συρτάρια ντουλάπας	206
παπουτσοθήκες	208
κρεβατόξυλα - τελάρα	210
υλικά κρεβατιών	212
γραφείο	213
μπάνιο	214

Εσωτερικοί μηχανισμοί ντουλάπας



Εσωτερικοί μηχανισμοί ντουλάπας 70kg

Εσωτερικό σύστημα μηχανισμών 70kg με ενισχυμένα αλουμίνια για συρόμενες πόρτες ντουλάπας

Μηχανισμοί 70kg

Με ισχυρά υδραυλικά φρένα 45Kg ή απλά stopper.

Για πάνελ **10mm / 16mm / 18mm / 19mm**
Δυνατότητα προσαρμογής κρυστάλλου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΝΤΟΧΗ
25162524610800	Σετ μηχανισμών πόρτας	70Kg

Υδραυλικά φρένα ντουλάπας


Τοποθετούνται πάνω στη δεξιά/αριστερή πλευρά κάθε πόρτας συρόμενης ντουλάπας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ	ΑΝΤΟΧΗ
25109501027761	δεξί	16	45Kg
25109502027761	αριστερό	16	45Kg
25109524027762	σετ	18	45Kg
25109521027762	σετ	18	25Kg

Υδραυλικά ενδιάμεσα φρένα τρίφυλλης ντουλάπας

Στην περίπτωση που θέλουμε να έχουμε και στις τρεις πόρτες στο άνοιγμα και στο κλείσιμο φρένο, τοποθετούμε αντί για φρένα ροδάκια και stopper, το ενδιάμεσο φρένο σε κάθε πόρτα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΝΤΟΧΗ
25129607000448	ενδιάμεσο φρένο	50Kg

οδηγοί εσωτερικού μηχ. ντουλάπας




Άνω ράουλο πόρτας & stopper

για συρόμενη πόρτα ντουλάπας.
Χρησιμοποιούνται όταν δεν βάζουμε φρένα.
Επιπλέον, όταν έχουμε τρίφυλλη ντουλάπα με φρένα, τοποθετούμε από ένα ράουλο και μια ασφάλεια στην μια πλευρά της εξωτερικής πόρτας και στη μία πλευρά μιας εσωτερικής πόρτας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ
25108812027824	άνω ράουλο	πλαστικό
25109211027805	ασφάλεια	zamak

Άνω οδηγός διπλός

Άνω οδηγός για συρόμενη πόρτα δίφυλλης ντουλάπας από ανοδιωμένο αλουμίνιο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25108410027204	80x40	6m	αλουμίνιο

Άνω οδηγός μονός


Άνω οδηγός για συρόμενη πόρτα μονόφυλλης ντουλάπας από ανοδιωμένο αλουμίνιο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25108410285540	40x40	6m	αλουμίνιο

Κάτω οδηγός διπλός


Κάτω οδηγός από ανοδιωμένο αλουμίνιο για συρόμενη πόρτα ντουλάπας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25108410027604	59x6	6m	αλουμίνιο

Κάλυμμα κάτω οδηγού



από ανοδιωμένο αλουμίνιο για συρόμενη πόρτα ντουλάπας. Καλύπτει τις βίδες άρμολής του κάτω οδηγού προσφέροντας αισθητική αρτιότητα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25108410027404	33	6m	αλουμίνιο

Κάτω οδηγός μονός


Σετ κανάλι με κάλυμμα κάτω οδηγού για συρόμενη πόρτα μονόφυλλης ντουλάπας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25108424286040	40x40	6m	αλουμίνιο

Αεροστόπ βουρτσάκι

Συρταρωτό ή αυτοκόλλητο βουρτσάκι στεγάνωσης, κατάλληλο για συρόμενες πόρτες αλουμινίου.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Η	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25109506000070	συρταρωτό	7	γκρι
25162607903430	αυτοκόλλητο	9	γκρι

χειρολαβές-προφίλ 10mm & 16mm

Χειρολαβή ντουλάπας 10mm

από ανοδιωμένο αλουμίνιο για πόρτα συρόμενης ντουλάπας




	2 ΦΥΛΛΗ	-34,4mm	Dn: χιλιοστά που αφαιρούμε από την εσωτερική διάσταση της ντουλάπας για να υπολογίσουμε το πλάτος του υλικού της πόρτας
	3 ΦΥΛΛΗ	-38,8mm	
	4 ΦΥΛΛΗ	-68,8mm	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25102410028004	10	2,6m	αλουμίνιο

Χειρολαβή ντουλάπας 16mm

από ανοδιωμένο αλουμίνιο για πόρτα συρόμενης ντουλάπας



	2 ΦΥΛΛΗ	-34,4mm	Dn: χιλιοστά που αφαιρούμε από την εσωτερική διάσταση της ντουλάπας για να υπολογίσουμε το πλάτος του υλικού της πόρτας
	3 ΦΥΛΛΗ	-38,8mm	
	4 ΦΥΛΛΗ	-68,8mm	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25108410028764	16	2,6m	αλουμίνιο

Τελείωμα πόρτας ντουλάπας 10mm

Προφίλ από ανοδιωμένο αλουμίνιο για το πάνω και το κάτω μέρος συρόμενης πόρτας ντουλάπας. Η μύτη της βίδας μπαίνει στη σκοτία που δημιουργεί το προφίλ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25102410272540	10	6m	αλουμίνιο

Τελείωμα πόρτας ντουλάπας 16mm


Προφίλ από ανοδιωμένο αλουμίνιο για το πάνω και το κάτω μέρος συρόμενης πόρτας ντουλάπας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25102410273040	16	6m	αλουμίνιο

Προφίλ διαχωριστικό πόρτας H 10mm


Ενδιάμεσο ενωτικό ξύλου με ξύλο ή με τζάμι, από ανοδιωμένο αλουμίνιο για πόρτα συρόμενης ντουλάπας. Η μύτη της βίδας μπαίνει στη σκοτία που δημιουργεί το προφίλ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25102410275540	10	6m	αλουμίνιο

Προφίλ διαχωριστικό πόρτας H 16mm

Ενδιάμεσο ενωτικό ξύλου με ξύλο ή με τζάμι, από ανοδιωμένο αλουμίνιο για πόρτα συρόμενης ντουλάπας. Χρησιμοποιείται σε όλες τις ντουλάπες ως διαχωριστικό.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25102410610270	16	6m	αλουμίνιο
25162607400160	Λάστιχο για τζάμι/καθρέπτη		

χειρολαβές-προφίλ 18mm & 19mm

Χειρολαβή ντουλάπας 18mm

από ανοδιωμένο αλουμίνιο για πόρτα συρόμενης ντουλάπας




2 ΦΥΛΛΗ	-34,4mm
3 ΦΥΛΛΗ	-38,8mm
4 ΦΥΛΛΗ	-68,8mm

Δn: χιλιοστά που αφαιρούμε από την εσωτερική διάσταση της ντουλάπας για να υπολογίσουμε το πλάτος του υλικού της πόρτας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25108410028824	18	3m	αλουμίνιο

Χειρολαβή ντουλάπας 19mm

από ανοδιωμένο αλουμίνιο για πόρτα συρόμενης ντουλάπας



2 ΦΥΛΛΗ	-34,4mm
3 ΦΥΛΛΗ	-38,8mm
4 ΦΥΛΛΗ	-68,8mm

Δn: χιλιοστά που αφαιρούμε από την εσωτερική διάσταση της ντουλάπας για να υπολογίσουμε το πλάτος του υλικού της πόρτας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25108410028814	19	2,6m	αλουμίνιο

Τελείωμα πόρτας ντουλάπας 18mm

Προφίλ από ανοδιωμένο αλουμίνιο για το πάνω και το κάτω μέρος συρόμενης πόρτας ντουλάπας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25108410028834	18	6m	αλουμίνιο

Τελείωμα πόρτας ντουλάπας 19mm


Προφίλ από ανοδιωμένο αλουμίνιο για το πάνω και το κάτω μέρος συρόμενης πόρτας ντουλάπας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25108410027344	19	6m	αλουμίνιο

Προφίλ διαχωριστικό πόρτας H 18mm


Ενδιάμεσο ενωτικό ξύλου με ξύλο ή με τζάμι, από ανοδιωμένο αλουμίνιο για πόρτα συρόμενης ντουλάπας. Χρησιμοποιείται σε όλες τις ντουλάπες ως διαχωριστικό.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25108410028844	18	6m	αλουμίνιο
25162609791710	Λάστιχο για τζάμι/καθρέπτη		


Προφίλ διαχωριστικό πόρτας H 19mm

Ενδιάμεσο ενωτικό ξύλου με ξύλο ή με τζάμι, από ανοδιωμένο αλουμίνιο για πόρτα συρόμενης ντουλάπας. Χρησιμοποιείται σε όλες τις ντουλάπες ως διαχωριστικό.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25108410027394	19	6m	αλουμίνιο
25162609791710	Λάστιχο για τζάμι/καθρέπτη		

συναρμολόγηση ντουλάπας εσ. τύπου



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΠΑΝΕΛ

H = Ύψος πόρτας

x = Εσωτερικό Ύψος Ερμαρίου

ντουλάπα
χωρίς
φρένα

$$H = x - 40\text{mm}$$

ντουλάπα
με
φρένα


$$H = x - 50\text{mm}$$

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ

Ο επάνω οδηγός τοποθετείται ευθεία με το καπέλο.





Το κέντρο του κάτω διπλού οδηγού τοποθετείται στα 51mm από μπροστά.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΡΕΓΟΥΛΑΡΙΣΜΑ

για τα κάτω ράουλα




$$A = \frac{Aa \pm D_N}{N}$$

D_N : χιλιοστά που αφαιρούμε από την εσωτερική διάσταση της ντουλάπας για να υπολογίσουμε το πλάτος του υλικού της πόρτας

A = Πλάτος πόρτας
Aa = Εσωτερικό Πλάτος ερμαρίου
N = Αριθμός φύλλων ντουλάπας
 D_N = Σταθερά ανάλογη με τον αριθμό των φύλλων της ντουλάπας ----->

	2 ΦΥΛΛΗ	-34,4mm
	3 ΦΥΛΛΗ	-38,8mm
	4 ΦΥΛΛΗ	-68,8mm


συναρμολόγηση ντουλάπας εσ. τύπου



ΑΡΜΩΣΗ ΠΟΡΤΑΣ

- Οι χειρολαβές τοποθετούνται με βίδες στο πίσω μέρος
- Στο διαχωριστικό για κρύσταλλο τοποθετείται το κατάλληλο λάστιχο, ανάλογα με το πάχος του πάνελ
- Στη βάση της πόρτας τοποθετείται το τερματικό αλουμίνιο

Τοποθέτηση των υδραυλικών φρένων αναλόγως αν είναι δίφυλλη ή τρίφυλλη ντουλάπα.




ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΝΟΥ

Βιδώστε το φρένο στο πάνω μέρος του προφίλ «U». Οι τρύπες «LINE D» βλέπουν στο πίσω μέρος της πόρτας. Χρησιμοποιήστε τις τρύπες «LINE C» (όπως φαίνεται στις εικόνες) για να βιδώσετε στην πρώτη γραμμή του προφίλ «U».




ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ STOPPER

Τοποθετήστε το stopper στην πλευρά που θα δουλεύει το φρένο και το κλιπ στο μπροστινό μέρος όπως κοιτάμε.



Τοποθετείστε το stopper στον οδηγό 15 cm προς τα μέσα και σφίξτε το με κλειδί allen των 2mm




ΤΕΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Τοποθετήστε το κινητό μέρος του φρένου πριν βάλετε την πόρτα.



συναρμολόγηση ντουλάπας με τζάμι



ΑΡΜΩΣΗ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΤΖΑΜΙ

- Οι χειρολαβές τοποθετούνται με λάστιχο στο πίσω μέρος
- Στη βάση και την κορυφή της πόρτας τοποθετείται το ειδικό τερματικό αλουμίνιο
- Το τζάμι σταθεροποιείται με ισχυρή ταινία διπλής όψης.

Τερματικό προφίλ τζαμιού 16


Τερματικό προφίλ συρόμενης πόρτας ντουλάπας αποκλειστικά με κρύσταλλο ή τζάμι



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25102410063032	16	4m	αλουμίνιο

Γωνία πόρτας ντουλάπας

Γωνιακό προφίλ αλουμινίου προφύλαξης τζαμιών συρόμενης πόρτας ντουλάπας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ
25102410063033	0,7x19	20m

Γωνία άρμωσης


αλουμινίων 10mm πόρτας ντουλάπας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25108812027809	αλουμίνιο

Ισχυρή ταινία διπλής όψης


Κατάλληλη για συγκράτηση κρυστάλλων στα προφίλ αλουμινίου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25106209600020	18	2,35m	αλουμίνιο

Λάστιχο άρμωσης κρυστάλλων

Τοποθετείται πίσω από το τζάμι και εξασφαλίζει τη σταθεροποίησή τους στο προφίλ αλουμινίου.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25162607400160	4-16	διάφανο
25162609791710	18-19	διάφανο

μηχανισμοί σπαστής ντουλάπας

Μηχανισμοί αναδιπλούμενης πόρτας

Μηχανισμοί σπαστής ξύλινης πόρτας ή βιτρίνας αλουμινίου σε ντουλάπα



Άνω οδηγός σπαστής ντουλάπας από ανοδιωμένο αλουμίνιο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25108410921503	15x15	2m	αλουμίνιο


Κάτω οδηγός σπαστής ντουλάπας από ανοδιωμένο αλουμίνιο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25108410500506	15x15	2m	αλουμίνιο

Μηχανισμοί ξύλινης πόρτας


Σετ για αναδιπλούμενες πόρτες ντουλάπας Περιλαμβάνονται και οι οδηγοί.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
25129624000020	σετ δίφυλλης ντουλάπας
25129624000040	σετ τετράφυλλης ντουλάπας

Μηχανισμοί αναδιπλούμενης βιτρίνας

Σετ για αναδιπλούμενες πόρτες αλουμινίου




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
25129617000020	σετ σπαστής βιτρίνας με τζάμι



κρυφοί μηχανισμοί ντουλαπιών

Μηχανισμοί φυσούνας


Μηχανισμός φουσόνας που κρύβει την πόρτα μέσα στο κάσωμα. Τοποθετείται είτε στο πλαϊνό, είτε στο καπέλο της κατασκευής. Το σετ περιλαμβάνει 2 οδηγούς και 1 ραουλάκι.



Cup first hole dimensions.




Μεντεσές για 19άρα πόρτα



Μεντεσές για 30άρα πόρτα




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ	L
35714724226040	400	395
35714724226050	500	495
35714724226060	600	595



ΠΑΟΥΛΑΚΙ

Στο επάνω μέρος του κασώματος τοποθετείται το ραουλάκι που συγκρατεί την πόρτα.



Μπορούμε ακόμη να διαιρέσουμε την πόρτα στα δύο με έναν επιπρόσθετο μεντεσέ (κολονάκι).

μηχανισμοί ελαφριού τύπου Mito



Μηχανισμοί Mito Plus

Εργονομικό σύστημα για συρόμενες πόρτες ντουλάπας.



- Μηχανισμοί κατάλληλοι για υλικό πάχους από 16mm και πάνω.
- Κυλίνδροι με ρουλεμάν
- Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ανά πόρτα 50 κιλά






- Οι οδηγοί είναι εξωτερικοί χωρίς κινησιά, ίδιοι άνω και κάτω.
- Δεν απαιτείται σκάψιμο στο υλικό για να τοποθετηθούν τα ράουλα.



Το άνω ράουλο τοποθετείται στον οδηγό με πίεση προς τα κάτω.



Προαιρετικά, χρησιμοποιήστε γωνία αλουμινίου για κάλυψη και ασφάλεια της κατασκευής.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΑΡΑΚΤ.
25108824000090	Σετ ράουλα 1 πόρτα	50kg
25108410143280	Οδηγός συρόμενης	3m
25102410063033	Γωνία αλουμινίου	2,35m

μηχανισμοί Lava



Μηχανισμοί με φρένο Lava

Σύστημα μηχανισμών για συρόμενες πόρτες ντουλάπας με μαλακό άνοιγμα και κλείσιμο.

- Δυνατότητα επιλογής οδηγών: **εξωτερικών σκαφτών** ή 2m ή 3m
- Οδηγοί από ανοδιωμένο αλουμίνιο.
- Ρύθμιση ύψους έως 3mm
- Αθόρυβη ολίσθηση με ρουλεμάν στον άνω και κάτω οδηγό.
- Μέγιστη δυνατότητα φόρτωσης 50Kg
- Ελάχιστη διάσταση πλάτους πόρτας 70cm
- Τα ανοδιωμένα εξωτερικά κομμάτια συνδυάζουν την ωραία αισθητική με την ευκολία στη χρήση.
- Εύκολη τοποθέτηση.



8 τεμ. (2φυλλη)
12 τεμ. (3φυλλη)



4 τεμ.






8 τεμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΝΤΟΧΗ
25109524021502	Σετ μηχανισμών για 2 πόρτες	50kg
25109524215030	Σετ μηχανισμών για 3 πόρτες	50kg






Εξωτερικοί οδηγοί



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ
25108405215020	σετ άνω και κάτω εξωτ.	2m
25108405215030	σετ άνω και κάτω εξωτ.	3m

Y=18 X=11
Y=20 X=9
Y=22 X=7

Σκαφτός οδηγός



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ
25108404215020	σκαφτός οδηγός	2m
25108404215030	σκαφτός οδηγός	3m

Y=18 X=12 Z=4,5
Y=20 X=14 Z=6,5
Y=22 X=16 Z=8,5

κρεμαστοί μηχ. ντουλάπας Seven

Εξωτερικό σύστημα βαρέως τύπου ντουλάπας Seven

Ρυθμιζόμενο συρόμενο σύστημα κρεμαστών πορτών για ντουλάπα με ομαλή και αθόρυβη κίνηση χάρη στη συγχρονισμένη μαλακή δράση κλεισίματος των άνω και κάτω φρένων, τόσο στο άνοιγμα όσο και στο κλείσιμο της πόρτας. Πάνω ράουλα με βουρτσάκια για να διασφαλιστεί η σωστή καθαριότητα των οδηγών κατά τη διάρκεια της ολίσθησης.

Κατάλληλο για πλάτος πόρτας **700-1500mm** με μέγιστο βάρος **80kg**. Χρησιμοποιείται για φύλλα πόρτας με πάχος **16-46mm**.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ
25108410213320	Σετ οδηγών	2m
25108410213330	Σετ οδηγών	3m
25109524213360	Σετ μηχανισμών 2Φ	
25109524213362	Σετ μηχανισμών 3Φ	



Ρυθμιζόμενος μηχανισμός πάχους πόρτας από 16-46mm



Καινοτόμο σύστημα με κλιπ για τη στερέωση των φρένων, τοποθετημένο πίσω από τα άνω ράουλα και όχι πάνω στον οδηγό



Κάτω ράουλο με αυτόματο κλείδωμα με σκανδάλη κουμπώματος



Ασφάλεια αντι-εκτροχιασμού πόρτας




Οδηγοί από ανοδιωμένο αλουμίνιο με επεξεργασία απορρόφησης θορύβου





Κάθετη ρύθμιση πόρτας

κρεμαστοί μηχ. ντουλάπας Seven



Στο σετ 3φυλλης ντουλάπας διατίθεται και φρένο για την εξωτερική πόρτα, με δυνατότητα να έχουμε φρένο στο άνοιγμα και στο κλείσιμο και στις 3 πόρτες. Το stoper τοποθετείται ελεύθερο στο κέντρο της μπρος πλευράς του οδηγού για να κουμπώνουν τα φρένα των δυο εσωτερικών πορτών.



Άνω ράουλο για εξωτερικό φύλλο πόρτας

Άνω ράουλο για εσωτερικό φύλλο πόρτας




Το σύστημα παραδίδεται στην τυπική διαμόρφωση για πάχος πόρτας 28mm και είναι ρυθμιζόμενο για χρήση για πάχος πορτών μεταξύ 16 και 46mm. Πριν προχωρήσετε στη συναρμολόγηση του συστήματος, βεβαιωθείτε ότι όλες οι θέσεις έχουν ρυθμιστεί στο ίδιο πάχος.

χειρολαβές κρεμαστής πόρτας



Εξωτερική χειρολαβή ECO τετράγωνη για συρόμενη κρεμαστή πόρτα ντουλάπα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25108410081040	23	2,80m	αλουμίνιο

Εξωτερική χειρολαβή ECO οβάλ για συρόμενη κρεμαστή πόρτα ντουλάπα




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25108410002800	22	2,80m	αλουμίνιο

Εξωτερική χειρολαβή ECO για συρόμενη κρεμαστή πόρτα ντουλάπα




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25108410028194	22	2,80m	αλουμίνιο

Εσωτερική χειρολαβή ECO για συρόμενη κρεμαστή πόρτα ντουλάπα




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25108405002800	22	2,80m	αλουμίνιο

Εξωτερική χειρολαβή τετράγωνη χωρίς κινησιά για συρόμενη κρεμαστή πόρτα ντουλάπα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25108410028001	19	3m	αλουμίνιο

Εσωτερική χειρολαβή τετράγωνη χωρίς κινησιά για συρόμενη κρεμαστή πόρτα ντουλάπα




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25108410028000	19	2,80m	αλουμίνιο

αλουμίνια & ντίζες άρμωσης πόρτας

Προφίλ διαχωριστικό πόρτας H 18mm


Ενδιάμεσο ενωτικό ξύλου με ξύλο ή με τζάμι, από ανοδιωμένο αλουμίνιο για πόρτα συρόμενης ντουλάπας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25108410028844	18	6m	αλουμίνιο

Προφίλ διαχωριστικό πόρτας H 19mm


Ενδιάμεσο ενωτικό ξύλου με ξύλο ή με τζάμι, από ανοδιωμένο αλουμίνιο για πόρτα συρόμενης ντουλάπας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25108410027394	19	6m	αλουμίνιο

Διακοσμητικό T αλουμινίου


Προφίλ αλουμινίου με κινησιά που διακοσμεί το εσωτερικό του πάνελ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55202410060577	7,5x5	3,2m	αλουμίνιο

Αεροστόπ βουρτσάκι




Συρταρωτό ή αυτοκόλλητο βουρτσάκι στεγάνωσης, κατάλληλο για συρόμενες πόρτες αλουμινίου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	H	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25109506000070	συρταρωτό	7	γκρι
25162607903430	αυτοκόλλητο	9	γκρι

Ντίζα ευθυγράμμισης πόρτας

Σετ ντίζας βαρέως τύπου για συρόμενες πόρτες ντουλάπας, με ολόπασηντίζα M8 και κάλυμμα αλουμινίου, με ρέγουλα στο κέντρο. Η τοποθέτηση της ενισχυτικής ντίζας εσωτερικά της πόρτας βοηθάει στην αποφυγή προβλημάτων στρέβλωσης (πετσικάρισμα), που συνήθως παρουσιάζονται σε μεγάλες ξύλινες επιφάνειες, είτε αυτές είναι από μασίφ ξύλο, είτε από βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα αυτού (Νοβοπάν, MDF). Κατάλληλη για πόρτες πάχους από 16mm και άνω και ύψους έως 2,60m.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΥΨΟΣ L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25102412070896	16+	197	ανοδιωμ. ματ

μηχανισμοί ευθ. πρόσοψης ντουλάπας


ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ VW

Οι πόρτες κλειστές έρχονται στην ίδια ευθεία.






ΚΩΔΙΚΟΣ	ΝΤΟΥΛΑΠΑ	ΠΟΡΤΑ
25199924070800	δίφυλλη	70-80
25199924070801	τρίφυλλη	70-80
25199924901000	δίφυλλη	90-100
25199924901001	τρίφυλλη	90-100



ΣΕΤ ΟΔΗΓΩΝ VW



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25108410022000	220	αλουμίνιο
25108410030004	300	αλουμίνιο



ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ




μηχανισμοί ευθ. πρόσοψης ντουλάπας







Μηχανισμοί Duo επίπλων


Σετ μηχανισμών για δίφυλλα ντουλάπια, με οδηγούς. Κατάλληλα για συρόμενες πόρτες ντουλαπιών κουζίνας, κρεμαστών ή εδάφους και πόρτες επίπλων με κλείσιμο σε ευθεία.

Μέγιστο βάρος πόρτας 35kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ
25199924655705	655-705	1310-1410
25199924755805	755-805	1510-1610
25199924855905	855-905	1710-1810
25199924955105	955-1005	1910-2010





Στηρίγματα σωλήνα Line κεντρικό


Κεντρικό στήριγμα
για τοποθέτηση
σωλήνα βεστιαρίου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25505211071003	ασημί
25506410071003	μόκα
25506110071003	μαύρο
25506210025063	λευκό
25504210025062	ανθρακί

Σωλήνας ντουλάπας Line

Σωλήνας κρέμασης ρούχων
ντουλάπας, με αντιολισθητικό
λάστιχο για σταθερότητα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25505209071005	12x30	3,95m	ασημί
25506499071008	12x30	3,95m	μόκα
25506399025045	12x30	3,95m	μαύρο
25506599025043	12x30	3,95m	λευκό
25505499025042	12x30	3,95m	ανθρακί

Στηρίγματα σωλήνα ντουλάπας Line

Μεταλλικό πλαίσιο
στήριγμα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25505209071005	ασημί
25503401071005	μόκα
25506010071005	μαύρο
25506210025053	λευκό
25504210025052	ανθρακί

Τάπα κάλυψης βίδας

Για τοποθέτηση σε
σωλήνα βεστιαρίου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25505209071004	ασημί
25506410071002	μόκα
25506009071004	μαύρο
25506209025073	λευκό
25504209025072	ανθρακί




κρέμαση ρούχων



Σωλήνας ντουλάπας οβάλ


Σωλήνας κρέμασης ρούχων ντουλάπας σε οβάλ σχήμα με γυαλιστερό φινίρισμα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25508712002900	15x30	2,90m	νίκελ

Σωλήνας ντουλάπας αλουμινίου


Σωλήνας κρέμασης ρούχων ντουλάπας σε οβάλ σχήμα με ματ σαγρέ φινίρισμα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25502410025010	30x15	3,95m	ανοδ. ματ

Πέταλο απλό


Πλαϊνό στήριγμα σωλήνα ντουλάπας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25507211907230	δεξί ή αριστερό	ασημί

Τελείωμα σωλήνα

Πλαστικό




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25513409030150	15x30	μαύρο

κρέμαση ρούχων - καθρέπτης

Ασανσέρ ερμαρίου μαύρο



Κρέμαση ρούχων με εύκολη πρόσβαση σε ψηλά σημεία ντουλάπας ή βεστιαρίου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΟΥΤΙ	ΑΝΤΟΧΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25313424004560	450-600	12Kg	νίκελ/μαύρο
25313424006083	600-830	12Kg	νίκελ/μαύρο
25313424238390	830-1150	12Kg	νίκελ/μαύρο

Συρόμενος καθρέπτης ερμαρίου

Ενθετος, συρόμενος καθρέπτης με σπαστό μηχανισμό που ανοίγει προς τα έξω. Οδηγός πλήρους ανάπτυξης με μπίλιες.



ΚΩΔΙΚΟΣ	D	H	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25308817420930	50	596	480	ασημί
25308817420940	50	1405	480	ασημί

κρέμαση ρούχων

Παντελonoθήκη οροφής

Συρόμενη παντελonoθήκη οροφής ερμαρίου για ντουλάπα ή βεστιαίο, με 9 θέσεις (μέχρι και 18 παντελόνια) και τηλεσκοπικό οδηγό.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΕΣΕΙΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25308807252000	9 (18)	350	120	380	ασημί

Συρταρωτή παντελonoθήκη ερμαρίου

Παντελonoθήκη συρταρωτή με οδηγούς Quadro Hettich. Τοποθετείται σε ερμάριο ντουλάπας ή βεστιαρίου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΑΒΔΟΙ	ΕΡΜΑΡΙΟ	H	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25208807420880	10	600-700	63	476,5	ασημί
25208807421100	12	700-800	63	476,5	ασημί
25208807421110	14	800-900	63	476,5	ασημί
25216207420880	10	600-700	63	476,5	ανθρακί
25216207421100	12	700-800	63	476,5	ανθρακί
25216207421110	14	800-900	63	476,5	ανθρακί

Σκαφάκι για αξεσουάρ


Πλαστικό σκαφάκι με 3 θέσεις για αξεσουάρ όπως ζώνες, γραβάτες, ρολόγια κ.α.



ΚΩΔΙΚΟΣ	D	H	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25208809421103	243	36	107	ασημί
25216209421003	243	36	107	ανθρακί

Πρόσθετη κρεμάστρα παντελonoθήκης

Ράβδος κρέμασης για προσθήκη σε συρταρωτή παντελonoθήκη.





ΚΩΔΙΚΟΣ	D	H	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25208809420890	505	40	470	ασημί
25216209420890	505	40	470	ανθρακί

κρέμαση ρούχων



Συρόμενη κρεμάστρα οροφής

Ιδανική για στενά ερμάρια, διαθέτει τηλεσκοπικό οδηγό. Μέγιστη δυνατότητα φόρτωσης 15kg




ΚΩΔΙΚΟΣ	D	H	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25508807420730	68	56	240	ασημί
25516207420730	68	56	240	ανθρακί
25508807420740	68	56	290	ασημί
25516207420740	68	56	290	ανθρακί
25508807420750	68	56	360	ασημί
25516207420750	68	56	360	ανθρακί
25508807420760	68	56	445	ασημί
25516207420760	68	56	445	ανθρακί



Σπαστή κρεμάστρα ρούχων

Σπαστή κρεμάστρα τοίχου ή πλαϊνού ντουλάπας με 10 θέσεις. Τοποθετείται στην πλάτη οποιασδήποτε κατασκευής. Έχει σκάλα σταθεροποίησης και στέκεται σε οποιοδήποτε ύψος.




ΚΩΔΙΚΟΣ	D	H	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25308707390450	420	75	75	ασημί

κρέμαση ρούχων



Ανοιγόμενη γραβατοθήκη

Τοποθετείται στο πλαϊνό της ντουλάπας.




ΚΩΔΙΚΟΣ	D	H	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25308807390080	255	330	80	ασημί



Συρόμενη γραβατοθήκη

Τοποθετείται στο πλαϊνό της ντουλάπας.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25313409025100	min 510	365	μαύρο

συρτάρια ντουλάπας

Συρτάρι ντουλάπας τετράπλευρο

με οδηγούς Quattro πλήρους ανάπτυξης και κλείσιμο με φρένο.
Για πλαϊνό κουτιού 16mm ή 19mm και
ελάχιστο εσωτερικό βάθος ερμαρίου 48,5cm
Μέγιστη δυνατότητα φόρτωσης 30kg
Εύκολη τοποθέτηση.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΟΥΤΙ	H	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25208807420140	400-500	137	476,5	silver satin
25208807420160	500-600	137	476,5	silver satin
25208807420180	600-700	137	476,5	silver satin
25208807420200	700-800	137	476,5	silver satin
25208807420220	800-900	137	476,5	silver satin
25208807420240	900-1000	137	476,5	silver satin



Διαχωριστικό συρταριού

για χωροθέτηση και οργάνωση



ΚΩΔΙΚΟΣ	W	H	Π	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25208807420960	416	105	8	silver satin

Πλαϊνός αποστάτης συρταριού


για τοποθέτηση μηχανισμού.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΟΥΤΙ	H	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25208807421033	400-500	137	476,5	ασημί

Πλαστικό διαχωριστικό συρταριού

για χωροθέτηση και οργάνωση





ΚΩΔΙΚΟΣ	W	H	Π	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25309509420973	143	85	25	γκρι

συρτάρια ντουλάπας

Συρτάρι ντουλάπας υφασμάτινο



με οδηγούς Quattro πλήρους ανάπτυξης και κλείσιμο με φρένο. Υφασμάτινο κάλυμμα με καπιτονέ επένδυση σε ανοιχτό γκρι.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΟΥΤΙ	H	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25208807420770	500-550	175	476,5	silver satin
25208807420780	550-600	175	476,5	silver satin

Συρταρωτό ράφι ερμαρίου

Προσαρμόσιμο για ράφια πάχους 16/19 mm. Οι οδηγοί Quadro Hettich με πλήρη εξαγωγή και απαλό κλείσιμο. Μέγιστο φορτίο 30 kg.




ΚΩΔΙΚΟΣ	H	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25208807420870	44	480	ασημί
25216207420870	44	480	ανθρακί

παπουτσοθήκες

Παπουτσοθήκη συρταριού για πρόσοψη


Πλήρη εξαγωγή και μαλακό κλείσιμο.
Μέγιστο φορτίο 30 kg.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	H	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25408724391040	450-650	220	487	ασημί
25416224391040	450-650	220	487	ανθρακί
25408724391050	640-1000	220	487	ασημί
25416224391050	640-1000	220	487	ανθρακί

Παπουτσοθήκη συρταριού

Πλήρη εξαγωγή και μαλακό κλείσιμο.
Μέγιστο φορτίο 30 kg.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	H	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25408724391020	450-650	17	487	ασημί
25416224391020	450-650	17	487	ανθρακί
25408724391030	620-960	17	487	ασημί
25416224391030	620-960	17	487	ανθρακί

παπουτσοθήκες

Πτυσσόμενο στήριγμα παπουτσιών

Κατάλληλο για βάση, πλάτη ή πλαϊνά ερμαρίου. Μπορεί επίσης να βιδωθεί στη βάση ενός συρταριού και να σύρεται προς τα έξω.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	H	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25408707390960	450-630	90	175	ασημί
25416207390960	450-630	90	175	ανθρακί
25408707390970	620-960	90	175	ασημί
25416207390970	620-960	90	175	ανθρακί



Παπουτσοθήκη ντουλάπας σταθερή

Σετ στηρίγματος και καλαθιών.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΛ.	D	H	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25408724391220	3	240	625	495	ασημί



Παπουτσοθήκες πλαστικές

Πλαστικός μηχανισμός για κατασκευή
παπουτσοθήκης δυο θέσεων σε έπιπλο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΟΨΗ ΕΡΜΑΡΙΟΥ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25409309255000	350-440	λευκό



κρεβατόξυλα - τελάρα

Ξύλα κρεβατιού απλά

Τάβλες κρεβατιού από πεύκο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΤΑΒΛΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25627418009500	95cm	100x20	φυσικό
25627418012500	125cm	100x20	φυσικό
25627418016500	165cm	100x20	φυσικό

Διατίθενται σε ακριβείς διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

Ξύλα κρεβατιού ανατομικά

Το καμπυλωτό σχήμα τους προσφέρει άνεση και ευχάριστο ύπνο. Συγκρατούν το στρώμα στο κατάλληλο σημείο και είναι ενωμένες με ταινία πολυαμιδίου για να παραμένουν σταθερά στη θέση τους.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΤΑΒΛΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25625018009500	95cm	100x20	φυσικό
25625018012500	125cm	100x20	φυσικό
25625018016500	165cm	100x20	φυσικό

Κατόπιν παραγγελίας διατίθενται σε ακριβείς διαστάσεις και σε πιο πυκνή διάταξη, ειδικά για στρώματα με μεμονωμένα ελατήρια.

Ανατομικά πλαίσια κρεβατιού

Τελάρο βάσης κρεβατιού με ανατομικά ξύλα. Διαθέτουν μεταλλικό σκελετό από σωληνωτό ορθογώνιο υψηλής ποιότητας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25608812001001	100cm	ασημί
25608812001281	100-128cm	ασημί
25608812001601	120-160cm	ασημί
25608812002001	160-200cm	ασημί

Κατόπιν παραγγελίας διατίθενται σε ακριβείς διαστάσεις και σε πιο πυκνή διάταξη ορθοπαιδικών ξύλων.

κρεβατόξυλα - τελάρα

Ανακλινόμενο σομιέ κρεβατιού

Τελάρο με ανατομικά ξύλα και μηχανισμούς ανάκλισης για κατασκευή κρεβατιού με αποθηκευτικό χώρο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25608812001000	100-120cm	ασημί
25608812001280	100-128cm	ασημί
25608812001600	120-160cm	ασημί
25608812002000	160-200cm	ασημί

Κατόπιν παραγγελίας διατίθενται σε ακριβείς διαστάσεις και σε πιο πυκνή διάταξη ορθοπαιδικών ξύλων.

Συρόμενος μηχανισμός κρεβατιού

Συρόμενος αυτόματος μηχανισμός για κάτω από το κρεβάτι, με ελατηρία ή με ανατομικά ξύλα. Κλειστός 10cm, ανοιχτός 34cm.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25608812175740	175x74cm	ασημί
25608812185740	185x74cm	ασημί
25608812185830	185x83cm	ασημί
25608812175741	175x74cm	φυσικό
25608812185741	185x74cm	φυσικό
25608812185831	185x83cm	φυσικό

Μηχανισμός ανύψωσης κρεβατιού

Γωνία με υδραυλική μπουκάλα για ανύψωση τελάρου βάσης σε κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο. Βιδώνεται στην υπάρχουσα τραβέρσα του κρεβατιού.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ/ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
25613412000000	κατόπιν παραγγελίας

υλικά κρεβατιών

Καγκελάκι κρεβατιού

Προστατευτικό πλαϊνό για παιδικό κρεβάτι.
Κουμπώνει σε τραβέρσα 25cm.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25608812012900	130cm	30cm	ασημί
25609412015401	130cm	30cm	μπεζ

Δυνατότητα επιλογής σε οποιοδήποτε χρώμα (RAL)
της επιλογής σας και παράδοση σε επτά ημέρες.

Καγκελάκι κρεβατιού καμπύλη

Προστατευτικό πλαϊνό για παιδικό κρεβάτι.
Κουμπώνει σε τραβέρσα 25cm.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25608812013900	140cm	30cm	ασημί
25609412000140	140cm	30cm	μπεζ

Δυνατότητα επιλογής σε οποιοδήποτε χρώμα (RAL)
της επιλογής σας και παράδοση σε επτά ημέρες.

Μεταλλική σκάλα κουκέτας και ενδιάμεση


Σε οριζόντια τοποθέτηση χρησιμοποιείται και ως
προστατευτικό πλαϊνό για παιδικό κρεβάτι.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25608712015400	30cm	154cm	ασημί
25609412015400	30cm	154cm	μπεζ
25608712017600	30cm	176cm	ασημί
25609412017601	30cm	176cm	μπεζ
25608812000005	30cm	*	ασημί


Βάση ηλεκτρολογίου συρταρωτή

με ή χωρίς επέκταση για ποντίκι.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25709509006350	χωρίς επέκταση	γκρι
25709509006351	με επέκταση	γκρι


Τάπες διέλευσης καλωδίων



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25806009051238	60	μαύρο
25809509000600	60	γκρι
25809309000600	60	λευκό
25814709000600	60	καφέ
25809409000600	60	μπεζ
25808809000600	60	ασημί

Θήκες καλωδίων Quadrum



Αξεσουάρ διέλευσης καλωδίων για
πάγκους εργασίας και γραφεία.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25802410501000	158	147	ανοδ. ματ
25802410501240	269	257	ανοδ. ματ

Μολυβοθήκη-συρτάρι γραφείου


Πλαστική μολυβοθήκη με μεταλλικούς οδηγούς για συρταριέρα γραφείου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25709524003921	530	392	γκρι

Μολυβοθήκη συρταριού ρυθμιζόμενη

Πλαστική μολυβοθήκη με ρύθμιση κατά πλάτος,
ιδανική για προσθήκη σε συρτάρια γραφείων.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25809509004370	331-437	195	γκρι



Σύστημα άπλυτων συρόμενο τρίπλευρο




Πλαστικό τρίπλευρο συρόμενο σύστημα με φορητά καλάθια για άπλυτα ρούχα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΟΨΗ	ΧΩΡΗΤ.	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
30009309483223	450	50L	silver
30009309483233	600	40L/40L	silver

Σύστημα άπλυτων συρόμενο


Πλαστικό τετράπλευρο συρόμενο σύστημα με καλάθι για άπλυτα ρούχα. Διαθέτει οδηγούς πλήρους επέκτασης και τοποθετείται στο πάνω μέρος του ερμαρίου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΧΩΡΗΤ.	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
30009309483243	min 500	50L	ασημί

Καλάθι άπλυτων τρίπλευρο συρόμενο


Συρμάτινο τετράπλευρο συρόμενο καλάθι νίκελ για άπλυτα ρούχα με μηχανισμό πλήρους ανάπτυξης 30 kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	H	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
30008707387150	300	475	487	νίκελ
30008707387160	400	475	487	νίκελ
30008707387170	450	475	487	νίκελ
30008707387180	600	475	487	νίκελ

Καλάθι άπλυτων τετραπλευρο συρόμενο


Συρμάτινο τετράπλευρο συρόμενο καλάθι για άπλυτα ρούχα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	Π	Β	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
30008706009000	300-349	300	300	ανθρακί
30008706009010	340-399	350	300	ανθρακί
30008706009020	400-449	400	300	ανθρακί
30008706009030	450-499	450	300	ανθρακί
30008706009040	300-349	300	400	ανθρακί
30008706009050	340-399	350	400	ανθρακί
30008706009060	400-449	400	400	ανθρακί
30008706009070	450-499	450	400	ανθρακί
30008706009170	550-599	500	400	ανθρακί
30008706009080	300-349	300	500	ανθρακί
30008706009090	340-399	350	500	ανθρακί
30008706009100	400-449	400	500	ανθρακί
30008706009110	450-499	450	500	ανθρακί
30008706009180	500-549	500	500	ανθρακί
30008706009190	540-599	550	500	ανθρακί
30008706009200	600-649	600	500	ανθρακί

Καλάθι άπλυτων τρίπλευρο συρόμενο

Συρμάτινο τετράπλευρο συρόμενο καλάθι νίκελ για άπλυτα ρούχα με μηχανισμό πλήρους ανάπτυξης 30 kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	Π	Υ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
30008706004510	300	250	400	ανθρακί
30008706004520	350	250	400	ανθρακί
30008706004530	400	250	400	ανθρακί
30008706004540	450	250	400	ανθρακί
30008706004550	300	250	500	ανθρακί
30008706004560	350	250	500	ανθρακί
30008706004570	400	250	500	ανθρακί
30008706004580	450	250	500	ανθρακί
30008706004590	500	250	500	ανθρακί
30008706004610	600	250	500	ανθρακί

ΔΕΙΤΕ σελ. 267 για κομπάσα και αλυσίδες



www.batech.gr



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

μεταλλικό συρτάρι SLIM PRO	218
μεταλλικό συρτάρι	222
Modern Box με φρένο	226
μεταλλικά συρτάρια Modern Box	228
κρυφοί μηχανισμοί συρταριών	229
πλαιῖνοί τηλεσκοπικοί μηχανισμοί	232
μηχανισμοί ξύλινων συρταριών	233
μηχανισμοί συρταριών ULTRABOX	234
μηχανισμοί ξύλινων συρταριών με ροδάκι	235
μηχανισμοί τραπεζιών	237


μεταλλικό συρτάρι SLIM PRO



Μεταλλικά συρτάρια με λεπτά πλαϊνά, ενισχυμένο φρένο και οδηγούς με τρία συγχρονισμένα τηλεσκοπικά τμήματα σύγχρονης τεχνολογίας. Ομαλή και αθόρυβη ολίσθηση με δυνατότητα φόρτωσης έως 40kg. Πολλαπλή ρύθμιση στο μπροστινό και το πίσω μέρος.

Συρτάρι SLIM PRO 69

Ιδανικό για κάτω από εντοιχισμένο φούρνο και για χαμηλά σε ύψος συρτάρια.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35116224695060	500	φρένο	ανθρακί



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35109324695060	500	φρένο	λευκό

Συρτάρι SLIM PRO 86

με μεταλλικό πλαϊνό και φρένο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35116224003001	300	φρένο	ανθρακί
35116224003501	350	φρένο	ανθρακί
35116224004001	400	φρένο	ανθρακί
35116224004501	450	φρένο	ανθρακί
35116224005001	500	φρένο	ανθρακί





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35109324004001	400	φρένο	λευκό
35109324004501	450	φρένο	λευκό
35109324005001	500	φρένο	λευκό



μεταλλικό συρτάρι SLIM PRO





Συρτάρι SLIM PRO 120 με μεταλλικό πλαϊνό φρένο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35116224003002	300	φρένο	ανθρακί
35116224003502	350	φρένο	ανθρακί
35116224004002	400	φρένο	ανθρακί
35116224004502	450	φρένο	ανθρακί
35116224005002	500	φρένο	ανθρακί

Συρτάρι SLIM PRO 168 με μεταλλικό πλαϊνό φρένο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35116224003003	300	φρένο	ανθρακί
35116224003503	350	φρένο	ανθρακί
35116224004003	400	φρένο	ανθρακί
35116224004503	450	φρένο	ανθρακί
35116224005003	500	φρένο	ανθρακί



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35109324004002	400	φρένο	λευκό
35109324004502	450	φρένο	λευκό
35109324005002	500	φρένο	λευκό



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35109324004003	400	φρένο	λευκό
35109324004503	450	φρένο	λευκό
35109324005003	500	φρένο	λευκό



μεταλλικό συρτάρι SLIM PRO



Μεταλλικά συρτάρια με λεπτά πλαϊνά, ενισχυμένο φρένο και οδηγούς με τρία συγχρονισμένα τηλεσκοπικά τμήματα συγχρονης τεχνολογίας. Ομαλή και αθόρυβη ολίσθηση με δυνατότητα φόρτωσης έως 40kg. Πολλαπλή ρύθμιση στο μπροστινό και το πίσω μέρος.

Συρτάρι SLIM PRO 200


με μεταλλικό πλαϊνό.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35116224004004	400	φρένο	ανθρακί
35116224004504	450	φρένο	ανθρακί
35116224005004	500	φρένο	ανθρακί

Ρέλια τετράγωνα

μεταλλικές μπάρες για ψηλά συρτάρια.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35116226000300	300	ανθρακί
35116226000350	350	ανθρακί
35116226000400	400	ανθρακί
35116226000450	450	ανθρακί
35116226000500	500	ανθρακί
35109326000300	300	λευκό
35109326000350	350	λευκό
35109326000400	400	λευκό
35109326000450	450	λευκό
35109326000500	500	λευκό



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35109324004004	400	φρένο	λευκό
35109324004504	450	φρένο	λευκό
35109324005004	500	φρένο	λευκό

Εξαρτήματα τετράπλευρου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35116209000086	86	ανθρακί
35116209000120	120	ανθρακί
35116209000168	168	ανθρακί
35116209000200	200	ανθρακί
35109309000086	86	λευκό
35109309000120	120	λευκό
35109309000168	168	λευκό
35109309000200	200	λευκό




μεταλλικό συρτάρι SLIM PRO




Διατίθεται τρίπλευρο για πρόσοψη ή εσωτερικό για πόρτα ερμαρίου συνδυάζοντας το σετ συρταριού με τα αντίστοιχα εξαρτήματα για τετράπλευρο.

Πρόσοψη, Μπάρα και Εξαρτήματα τετράπλευρου


μεταλλικό μπροστινό για εσωτερικά συρτάρια και μπάρα πρόσοψης για προσθήκη ύψους σε συρτάρι.



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ



LW = εσωτερικές διαστάσεις ερμαρίου
NL = μήκος οδηγού





μεταλλικό συρτάρι



Μεταλλικά συρτάρια με λεπτά πλαϊνά και οδηγούς με τρία συγχρονισμένα τηλεσκοπικά τμήματα σύγχρονης τεχνολογίας. Ομαλή και αθόρυβη ολίσθηση με δυνατότητα φόρτωσης έως 35kg

Συρτάρι push to open 88



με μεταλλικό πλαϊνό και επιλογή μηχανισμών με push to open.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35904200031904	350	push to open	ανθρακί
35904224031905	400	push to open	ανθρακί
35904224031906	450	push to open	ανθρακί
35904224031907	500	push to open	ανθρακί

Συρτάρι push to open 125


με μεταλλικό πλαϊνό και επιλογή μηχανισμών με push to open.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35904224031911	350	push to open	ανθρακί
35904224031912	400	push to open	ανθρακί
35904224031913	450	push to open	ανθρακί
35904224031914	500	push to open	ανθρακί



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35906507031904	350	push to open	λευκό
35906507031905	400	push to open	λευκό
35906507031906	450	push to open	λευκό
35906507031907	500	push to open	λευκό



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35906507031911	350	push to open	λευκό
35906507031912	400	push to open	λευκό
35906507031913	450	push to open	λευκό
35906507031914	500	push to open	λευκό





μεταλλικό συρτάρι



Συρτάρι push to open 172



με μεταλλικό πλαίσιο και επιλογή μηχανισμών με push to open.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35904224031915	350	push to open	ανθρακί
35904224031916	400	push to open	ανθρακί
35904224031917	450	push to open	ανθρακί
35904224031918	500	push to open	ανθρακί

Συρτάρι push to open 205

με μεταλλικό πλαίσιο και επιλογή μηχανισμών με push to open.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35904224031716	350	push to open	ανθρακί
35904224031717	400	push to open	ανθρακί
35904224031718	450	push to open	ανθρακί
35904224031719	500	push to open	ανθρακί



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35906507031915	350	push to open	λευκό
35906507031916	400	push to open	λευκό
35906507031917	450	push to open	λευκό
35906507031918	500	push to open	λευκό




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35906507031716	350	push to open	λευκό
35906507031717	400	push to open	λευκό
35906507031718	450	push to open	λευκό
35906507031719	500	push to open	λευκό

μεταλλικό συρτάρι





Εξαρτήματα τετράπλευρου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35906209031720	88	λευκό
35906209031721	125	λευκό
35906209031722	172	λευκό
35906209031723	205	λευκό
35905409031720	88	ανθρακί
35905409031721	125	ανθρακί
35905409031722	172	ανθρακί
35905409031723	205	ανθρακί

Πρόσοψη τετράπλευρου

μεταλλικό μπροστινό για εσωτερικά συρτάρια.





$$L = LW - 95$$



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35906510031724	ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη	λευκό
35904210031724	ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη	ανθρακί

Μπάρα τετράπλευρου

Μπάρα πρόσοψης τετράπλευρου για προσθήκη ύψους σε συρτάρι.




$$L = LW - 82$$



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35106512031134	16	1,20m	λευκό
35904224311340	16	1,20m	ανθρακί

Ρέλια τετράγωνα


μεταλλικές μπάρες για ψηλά συρτάρια.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35106507031102	350	λευκό
35106526031103	400	λευκό
35106507031104	450	λευκό
35106512311050	500	λευκό
35104210311020	350	ανθρακί
35104210311030	400	ανθρακί
35104210311040	450	ανθρακί
35104210311050	500	ανθρακί




μεταλλικό συρτάρι




Δυνατότητα παράδοσης βάσης και πλάτης από μελαμίνη 16mm στις επιθυμητές διαστάσεις και χρώματα (λευκό, ασημί, ανθρακί κ.α.)




Ρύθμιση κλίσης




Ρύθμιση Αριστερά-Δεξιά




Ρύθμιση Πάνω-Κάτω




Ελάχιστη συναρμολόγηση













Μπροστινή βάση




Πίσω βάση



Μπροστινό Μέρος



Κάτω Μέρος




Modern Box με φρένο



Μεταλλικά συρτάρια υψηλής ποιότητας σε ασημί χρώμα, με οδηγούς πλήρους έκτασης και φρένο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές κουζίνας ή μπάνιου. Διατίθεται τρίπλευρο για πρόσοψη ή εσωτερικό για πόρτα ερμαρίου συνδυάζοντας το σετ συρταριού με τα αντίστοιχα εξαρτήματα για τετράπλευρο.

Συρτάρι Modern Box

με μεταλλικό πλαίσιο και φρένο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35105224000270	83	270	ασημί
35105224000300	83	300	ασημί
35105224000350	83	350	ασημί
35105224000400	83	400	ασημί
35105224000450	83	450	ασημί

Extra πλάτες Modern Box


Σε πλάτη μεγαλύτερου ύψους βιδώνετε τα εξαρτήματα και τοποθετείτε επιπρόσθετα ρέλια σε οποιοδήποτε ύψος.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
35262609302860	πλάτη για extra ρέλι αυτόνομο

Τετράγωνα ρέλια


Σετ τετράγωνες αψίδες που προσθέτουν ύψος στο συρτάρι.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35205212301340	83	270	ασημί
35205212301351	83	300	ασημί
35205212301361	83	350	ασημί
35205212301371	83	400	ασημί
35205212301381	83	450	ασημί

Πλάτες Modern Box


Σετ μεταλλικές πλάτες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35105212300380	83	-	ασημί
35105212300660	141	1 ρέλι	ασημί
35105212300030	204	2 ρέλια	ασημί




ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΗΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ



Prof.	L	H	C
270	265	96	267
300	295	128	297
350	345	128	347
400	395	192	397
450	445	224	447
500	495	224	497

ΥΨΗ ΠΛΑΤΗΣ



			1	2 - 3
Drawer	83	Ht	84	68
Casseto				
Cajón	141		135	119
Tiroir				
Gaveta	204		199	183

Technical drawing of the 15.5 inch wide cabinet, showing side and front views with dimensions and an inset assembly diagram.

Side View Dimensions:

- Top panel thickness: 11
- Top panel hole diameter: Ø10
- Top panel hole offset from left edge: 23
- Top panel hole offset from right edge: 47
- Top panel height: 22
- Top panel hole diameter: 7 min.
- Top panel hole offset from left edge: 32
- Top panel hole offset from right edge: 8
- Top panel hole diameter: 15.5


Front View Dimensions:

- Top panel height: 22
- Top panel hole diameter: 7 min.
- Top panel hole offset from left edge: 32
- Top panel hole offset from right edge: 8
- Top panel hole diameter: 15.5

Inset Assembly Diagram:

- Shows the assembly of the top panel into the cabinet frame.
- Indicates the use of a screw and a bracket to secure the panel.


μεταλλικά συρτάρια Modern Box



Μεταλλικά συρτάρια με λεπτά πλαϊνά, ενισχυμένο φρένο και οδηγούς με τρία συγχρονισμένα τηλεσκοπικά τμήματα συγχρονης τεχνολογίας. Ομαλή και αθόρυβη ολίσθηση με δυνατότητα φόρτωσης έως 40kg

Εξαρτήματα τετράπλευρου



Κουμπώματα για κατασκευή εσωτερικού τετράπλευρου συρταριού.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35262609419010	83	-	ασημί
35262609301470	141	1 ρέλι	ασημί
35262609301480	204	2 ρέλια	ασημί




Ρέλι πρόσοψης

Μπάρα για την αύξηση ύψους της πρόσοψης τετράπλευρου συρταριού



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35205212301490	1,30m	ασημί

Πρόσοψη τετράπλευρου




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35205212419040	90	1,10m	ασημί



- Το συρτάρι βγαίνει με πίεση στην πρόσοψη.
- Τα στελέχη των μηχανισμών λειτουργούν σε κυλίνδρους delrin που εξασφαλίζουν ομαλή κίνηση.
- Μέγιστη δυνατότητα φόρτωσης 25kg
- Κάθετη ρύθμιση πρόσοψης 0 - 3mm
- Μέγιστο πάχος σανίδας 16mm
- Το σετ περιλαμβάνει οδηγούς για ένα συρτάρι, 1 αριστερό, 1 δεξί και τα clip.



ΚΩΔΙΚΟΣ	L	AV
35607512031231	300	26
35607512031232	350	26
35607512031233	400	26
35607512031234	450	26
35607512031235	500	26



κρυφοί μηχανισμοί συρταριών







Κρυφός μηχανισμός συρταριού 100% με κλιπ

Τηλεσκοπικός μηχανισμός με φρένο (soft closing) και κλιπ, εκτάσεως 100%, για ξύλινο συρτάρι βάρους 30kg, σε πολλά μεγέθη.

- Διαθέτει κλιπ και στους δύο οδηγούς για εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση, από το οποίο γίνεται και η ρύθμιση ύψους 0-2,5mm.
- Υδραυλικά φρένα και αυτόματο κλείσιμο.
- Τα στελέχη των μηχανισμών λειτουργούν σε κυλίνδρους delrin που εξασφαλίζουν ομαλή κίνηση.
- Μέγιστη δυνατότητα φόρτωσης 30kg
- Μέγιστο πάχος σανίδας 18mm
- Το σετ περιλαμβάνει οδηγούς για ένα συρτάρι, 1 αριστερό και 1 δεξιό και τα clip.



ΚΩΔΙΚΟΣ	L	AV
35607512031271	300	18
35607512031272	350	18
35607512031273	400	18
35607512031274	450	18
35607512031275	500	18
35607512031276	550	18



κρυφοί μηχανισμοί συρταριών




**Κρυφός μηχανισμός συρταριού
80% χωρίς κλιπ**

Μηχανισμός με φρένο (soft closing),
εκτάσεως 80% για ξύλινο συρτάρι.

- Υδραυλικά φρένα και αυτόματο κλείσιμο.
- Τα στελέχη των μηχανισμών λειτουργούν σε κυλίνδρους delrin που εξασφαλίζουν ομαλή κίνηση.
- Μέγιστη δυνατότητα φόρτωσης 25kg
- Κάθετη ρύθμιση πρόσωσης 0-4mm
- Το σετ περιλαμβάνει οδηγούς για ένα συρτάρι, 1 αριστερό, 1 δεξί με ασφάλειες για προστασία απαγκίστρωσης σε πλήρη έκταση τοποθετημένες πάνω τους.





ΚΩΔΙΚΟΣ	L	AV
35607512301910	300	83
35607512301920	350	83
35607512301930	400	111
35607512301940	450	111
35607512301950	500	111






πλαϊνοί τηλεσκοπικοί μηχανισμοί

**Μηχανισμός πλαϊνός
τηλεσκοπικός 45 push
to open με φρένο**



ΚΩΔΙΚΟΣ	L	AV
35707512043024	350	35
35707512043025	400	20
35707512043026	450	4
35707512043027	500	4



**Μηχανισμός πλαϊνός
τηλεσκοπικός 45 με φρένο**



ΚΩΔΙΚΟΣ	L	AV
35707512001250	250	55
35707512430150	300	15
35707512043016	350	5
35707512430170	400	5

ΚΩΔΙΚΟΣ	L	AV
35707512430180	450	5
35707512430190	500	0
35707512005500	550	0

**Μηχανισμός πλαϊνός
τηλεσκοπικός 45**



ΚΩΔΙΚΟΣ	L	X	Y	Z	A	B	C	D
35707512007000	700	480	256	96	128	224	352	480
35707512008000	800	480	256	96	128	224	352	480
35707512009000	900	480	256	96	128	224	352	480

233

μηχανισμοί συρταριών ULTRABOX

Μεταλλικά πλαίσια ULTRABOX



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΕΡΜΑΡΙΟ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35309512054500	54	500	ασημί
35305212438740	86	350	ασημί
35305212438750		400	ασημί
35305212438760		450	ασημί
35305212438770		500	ασημί
35305212439380	118	350	ασημί
35305212438780		400	ασημί
35305212438790		450	ασημί
35305212438800		500	ασημί
35305212438810	150	400	ασημί
35305212438820		450	ασημί
35305212438830		500	ασημί







Εξάρτημα φρένου

Υδραυλικό φρένο για αναβάθμιση στο συρτάρι Ultrabox. Τοποθετείται στο πλαίσιο του ερμαρίου, ενώ το πλαστικό αντίκρισμα προσαρμόζεται στον ξύλινο πάτο του συρταριού.






H	A	B
86	64	86
118	96	118
150	128	150

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35862609400560	25kg	γκρι



Ρέλια Ultrabox

Σετ με αψίδες και εξαρτήματα στερέωσης για αύξηση ύψους σε συρτάρι Ultrabox.







ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35305212439340	500	ασημί

μηχανισμοί ξύλινων συρταριών με ροδάκι



Μηχανισμοί συρταριών με ροδάκι

Μηχανισμοί με οδηγούς
εκτάσεως 80% με ροδάκι,
για ξύλινα συρτάρια.
Αντοχή 20kg.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	B	C	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35806512438841	250	108	192	λευκό
35806512438861	300	140	224	λευκό
35806512438871	350	204	288	λευκό
35806512438881	400	268	352	λευκό
35806512438891	450	300	384	λευκό
35806512043890	500	364	448	λευκό
35806512043891	550	396	480	λευκό
35806512438921	600	460	544	λευκό
35805212438840	250	108	192	ασημί
35805212438860	300	140	224	ασημί
35805212438870	350	204	288	ασημί
35805212438880	400	268	352	ασημί
35805212438890	450	300	384	ασημί
35805212438900	500	364	448	ασημί
35805212438910	550	396	480	ασημί
35805212438920	600	460	544	ασημί
35829612002500	250	108	192	καφέ
35829612003000	300	140	224	καφέ
35829612003500	350	204	288	καφέ
35829612004000	400	268	352	καφέ
35829699004500	450	300	384	καφέ
35829612005000	500	364	448	καφέ
35829612005500	550	396	480	καφέ
35829612006000	600	460	544	καφέ

Φρένο απλού μηχανισμού

Εξάρτημα με υδραυλικό φρένο για απλούς μηχανισμούς με ροδάκι για ξύλινα συρτάρια.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35862609400560	25Kg	γκρι

μηχανισμοί ξύλινων συρταριών με ροδάκι





OMGE®

Ενισχυμένοι μηχανισμοί συρταριών με ροδάκι

Μηχανισμοί από ατσάλι πάχους 1mm εκτάσεως 80% με ροδάκι, για ξύλινα συρτάρια. Ιταλικής κατασκευής. Αντοχή 25kg.




ΚΩΔΙΚΟΣ	L1/L2	A	B	C	D	E	F	G	H	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35806512400135	350	272	-	128	32	-	160	27	256	λευκό
35806512400140	400	322	128	64	32	96	96	45	320	λευκό
35806512400145	450	342	128	96	32	128	128	31	352	λευκό
35806512400150	500	392	160	128	32	128	128	81	416	λευκό
35806512400155	550	442	192	128	32	160	160	67	448	λευκό




Φρένο απλού μηχανισμού


Εξάρτημα με υδραυλικό φρένο για απλούς μηχανισμούς με ροδάκι για ξύλινα συρτάρια.



L = 250 → 300



L = 350 → 800



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
35862609400560	25Kg	γκρι





μηχανισμοί τραπεζιών





Αυτόματος μηχανισμός σιδερωτήριου

Τοποθετείται σε
ερμάριο 40-45cm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
50006524803750	360D x 80H x 490L	Λευκό
50008907000000	σιδερόπανο	ριγέ

Πτυσσόμενος μηχανισμός σιδερωτήριου





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
50009524025671	460-805 x 400	γκρι

μηχανισμοί τραπεζιών

Μηχανισμός τραπέζιου με πτυσσόμενη μετόπη


Τοποθετείται σε οποιοδήποτε πλάτος ερμαρίου με ελάχιστο ύψος πρόσοψης 14cm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΑΝΤΟΧΗ
50009312351400	400-800	78H x 500L	55kg

Περιστρεφόμενη βάση TV 360°

Κίνηση με ρουλεμάν.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ
25713412001600	155 x 155	10,5	150kg


Περιστρεφόμενη βάση TV αλουμινίου 360°



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø	ΥΨΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ
25708412000300	300	14	150kg

Οδηγός τραπέζιου μονόπτερος

Μηχανισμός επέκτασης για συρόμενο καπάκι τραπέζιου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	L	A
50008812007000	750	540

μηχανισμοί τραπεζιών

Οδηγός τραπεζιού συρματόσχοινο

Τηλεσκοπικός οδηγός τραπεζιού με συρματόσχοινο για άνοιγμα στο κέντρο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	L	A
50008812007700	750	540

Μηχανισμοί σερβιτόρος

για καπάκια που σηκώνονται σε τραπεζάκι σαλονιού.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
50013412850084	40	18	μαύρο
50013412850085	55	29	μαύρο

Μηχανισμός τραπεζιού βιβλίο


Αναδιπλούμενος μηχανισμός επέκτασης τραπεζιού στο κέντρο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
50008424006500	650	βιβλίο


Ασφάλεια τάβλας τραπεζιού

Μεταλλική ασφάλεια τάβλας τραπεζιού στρογγυλή



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø	L
50008812489200	48	10,5

Σύνδεση τάβλας τραπεζιού



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø	L
50007412400600	8	12



www.batech.gr




πόδια ερμαρίων	242
κομπάσα αερίου	245
κομπάσα	246
αντιθορυβικά	249
push to open	250
μεντεσέδες κουμπωτοί	251
μεντεσέδες σχιστοί	254

μεντεσέδες γωνιακοί	256
μεντεσέδες mini	257
μεντεσέδες κρυστάλλων	258
ειδικοί μεντεσέδες	261
κουμπώματα - μαγνήτες	263
τάπες κάλυψης βίδας	264
συστήματα σύνδεσης	265
στήριξη ραφιών επίπλων	271
συστήματα ανάρτησης ερμαρίων	273
συστήματα στήριξης καθρέπτη	275
γωνίες στήριξης	276
κλειδαριές ερμαρίων	277
βίδες άρμωσης	280
γάντζοι -στερέωση	281
περσίδες εξαερισμού - αεραγωγοί	282
εργαλεία	285
χημικά - κόλλες	287

πόδια ερμαρίων

Πόδι ερμαρίου κουζίνας


Πλαστικό πόδι με φαρδύ πέλμα, ρυθμιζόμενο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ H		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45113409000700	70-90	400	μαύρο
45113406010130	97-112	300	μαύρο

Πόδι ερμαρίου κουζίνας


Πλαστικό πόδι με φαρδύ κωνικό πέλμα για λιγότερες τριβές, ψιλόπασο ρυθμιζόμενο. Αντοχή μέγιστου φορτίου 410kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ H		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45106009391330	100-130	350	μαύρο
45106009391340	146-165	250	μαύρο

Σετ στήριξης κουζίνας



Σετ από 4 πλαστικά πόδια ερμαρίου κουζίνας φαρδύ κωνικό πέλμα για λιγότερες τριβές, ρυθμιζόμενο, με φουρκέτες και βίδες. Αντοχή μέγιστου φορτίου 410kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ H		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45106009399900	120-150	4	μαύρο

Πόδι ερμαρίου κουζίνας


Πλαστικό πόδι ερμαρίου κουζίνας, με κεντρικό βίδωμα και ρυθμιζόμενο ύψος. Περιλαμβάνεται η βίδα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ H		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45113409013230	130-230	4	μαύρο

Πόδι ερμαρίου κουζίνας


Πλαστικό πόδι με φαρδύ κωνικό πέλμα για λιγότερες τριβές, διαιρούμενο και ρυθμιζόμενο. Αντοχή μέγιστου φορτίου 410kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ H	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45106009391180	100-130	μαύρο
45106009391200	150-180	μαύρο

Βάση διαιρούμενου ποδιού

Με αποστάτη τοποθέτησης. Χρησιμοποιήστε βίδες Ø4 ή Ø4,5 mm.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45106009391210	βιδωτή	200	μαύρο

πόδια ερμαρίων

Φουρκέτα πλαστικής μπάζας

από πλαστικό υψηλής αντοχής και σκληρότητας.




Ευκολός τρόπος τοποθέτησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΠΑΧΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21313409000400	28	100	μαύρο

Φουρκέτα ξύλινης μπάζας

από πλαστικό υψηλής αντοχής και σκληρότητας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΧΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21313409000401	μη ρυθμιζόμενη	100	μαύρο
21306009391290	ρυθμιζόμενη	100	μαύρο

Πατίνι καναπέ τριγωνικό

Πλαστικές τριγωνικές βάσεις καναπέ με βίδα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΕΥΡΕΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45108999007272	72	30	ασημί
45113499007272	72	30	μαύρο
45114799007272	72	30	καφέ

Πατίνι καναπέ στρογγυλό

Πλαστικές κυλινδρικές βάσεις καναπέ με βίδα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15208809060600	60	40	ασημί
15213409060600	60	40	μαύρο
15214709060600	60	40	καφέ

Πατίνι πλαϊνών με βίδα

Πλαστική βάση για πλαϊνά επίπλου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΠΛΑΪΝΟΥ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45109509000180	18-25	γκρι
45113409000180	18-25	μαύρο
45114709000180	18-25	καφέ

Πατίνι πλαϊνών με ρεγουλατόρο

Πλαστική βάση για πλαϊνά επίπλου πάχους 25mm, με τρύπα για ρεγουλατόρο M8.






ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΥΨΟΣ Η	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45109509000250	25	10	γκρι
45113409000250	25	10	μαύρο
45114709000250	25	10	καφέ

Ο ρεγουλατόρος πωλείται χωριστά.

πόδια ερμαρίων

Ρεγουλατόρος για πλαϊνό επίπλο


Ρυθμίζεται μέσα από το έπιπλο (εύκολη ρέγουλα σε σημεία κάτω από το έπιπλο όπου το χέρι δεν έχει πρόσβαση). Στηρίζει το πλαϊνό από το κάτω μέρος και βιδώνεται στα πλάγια.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45107524003570	23	52	νίκελ ματ

Ρεγουλατόρος βάσης επίπλου



Κυκλικός ρεγουλατόρος βάσης επίπλου.



Ούπα ρεγουλατόρου βλ. σελ. 270

ΚΩΔΙΚΟΣ	M	H	H1	CH	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45107512800050	M6	17	8,5	17	μαύρο
45107512300040	M8	30	10	22	μαύρο
45107512304480	M10	30	10	22	μαύρο


Πατίνι πλαστικό



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	Øa	H	H1	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15206009905580	17,5	8	4,5	10	μαύρο

Πατίνι με ρεγουλατόρο βάσης επίπλου

Κυκλικός ρεγουλατόρος βάσης επίπλου, με ντούμπελ και ρύθμιση μέσα από το έπιπλο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	Øa	H	H1	CH	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45106009806680	49	10	27	42	4	μαύρο
45106009816680	49	10	44	64	4	μαύρο

Πατίνι επίπλου καρφί

Πλαστικό πατίνι καρφωτό για έπιπλα.







ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45109399000015	15	6	λευκό
45113499000015	15	6	καφέ

κομπάσα αερίου

Κομπάσο Minilift

Κομπάσο ανύψωσης πόρτας.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΥΝΑΜΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45208812927156	Medium 3,5-4,5kg	νίκελ
45208812927157	Strong 5-6kg	νίκελ

Κομπάσο αερίου NEO

Εξελιγμένος μηχανισμός αερίου με κομψή σχεδίαση για ανάρτηση πόρτας ερμαρίου.

- Αποφυγή διαρροής λαδιού στο έπιπλο
- Αντοχή στον χρόνο
- Πιστότητα στη λειτουργία.



ΓΩΝΙΑ ΠΟΡΤΑΣ	ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ	ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ			
		300	400	500	600
75°	80N	2,7	2,0	1,6	1,4
	120N	4,1	3,1	2,5	2,0
90°	80N	2,4	1,8	1,4	1,2
	120N	3,6	2,7	2,1	1,8
110°	80N	2,1	1,6	1,2	1,0
	120N	3,1	2,3	1,9	1,6




ΓΩΝΙΑ ΠΟΡΤΑΣ	H (mm)	L (mm)	A (mm)	W (mm)
75°	247	73	24	275
90°	228	52	24	275

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΥΝΑΜΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45209312280863	80N	λευκό
45209312280924	120N	λευκό
45216212280863	80N	ανθρακί
45216212280924	120N	ανθρακί

Κομπάσο αερίου 809 με φρένο

Εξελιγμένος μηχανισμός αερίου για ανάρτηση πόρτας ερμαρίου με μαλακό κλείσιμο.

- Αποφυγή διαρροής λαδιού στο έπιπλο
- Αντοχή στον χρόνο
- Πιστότητα στη λειτουργία.



ΓΩΝΙΑ ΠΟΡΤΑΣ	ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ	ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ			
		300	400	500	600
75°	80N	2,7	2,0	1,6	1,4
	120N	4,1	3,1	2,5	2,0
90°	80N	2,4	1,8	1,4	1,2
	120N	3,6	2,7	2,1	1,8





ΓΩΝΙΑ ΠΟΡΤΑΣ	H (mm)	L (mm)	A (mm)
75°	295	64	315
90°	275	52	300

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΥΝΑΜΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45209312008010	80N	λευκό
45209312012010	120N	λευκό
45216212266843	80N	ανθρακί
45216212012020	120N	ανθρακί

κομπάσα

Κομπάσο αερίου ECO 80N & 120N

Σετ με εξαρτήματα τοποθέτησης σε ξύλινη πόρτα.




ΓΩΝΙΑ ΠΟΡΤΑΣ	ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ	ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ			
		300	400	500	600
75°	80N	2,7	2,0	1,6	1,4
	120N	4,1	3,1	2,5	2,0
90°	80N	2,4	1,8	1,4	1,2
	120N	3,6	2,7	2,1	1,8
100°	80N	2,1	1,6	1,2	1,0
	120N	3,1	2,3	1,9	1,6


ΠΑΤΗΜΑ ΜΕΝΤΕΣΕ	18mm			8mm			0mm		
ΓΩΝΙΑ ΠΟΡΤΑΣ	Η (mm)	L (mm)	A (mm)	Η (mm)	L (mm)	A (mm)	Η (mm)	L (mm)	A (mm)
75°	280	100	20 + πάχος πόρτας	272	100	25	264	100	25
90°	260	90		251	90	25	244	90	25
100°	250	80		242	80	25	234	80	25
ΚΩΔΙΚΟΣ			ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ			ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ			
45205221100570			80N			ασημί			
45205221100581			120N			ασημί			

Κομπάσο κατάκλισης λαδιού 60N & 120N

Σετ με εξαρτήματα τοποθέτησης σε ξύλινη πόρτα. Συνοδεύεται με πατρόν τοποθέτησης.



ΓΩΝΙΑ ΠΟΡΤΑΣ	ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ	ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ			
		300	400	500	600
90°	80N	2,4	1,8	1,4	1,2
	150N	4,1	3,2	2,3	2,1



ΠΑΤΗΜΑ ΜΕΝΤΕΣΕ	18mm			8mm			0mm		
	Η (mm)	L (mm)	A (mm)	Η (mm)	L (mm)	A (mm)	Η (mm)	L (mm)	A (mm)
90°	260	90	45	253	90	25	246	90	25
ΚΩΔΙΚΟΣ				ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ			
45205224100550				60N		ασημί			
45205224100810				120N		ασημί			

Κομπάσο κατάκλισης μηχανικό


Μηχανικό κομπάσο με ρύθμιση ομαλής κατάκλισης και κούμπωμα που ασφαλίζει την πόρτα στην κλειστή θέση. Διατίθεται σε δύο χρώματα. Χρησιμοποιείται κυρίως σε καλάθια απλύπτων μπάνιου.



ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45214712819902		200	καφέ
45209312819901		200	λευκό

Κομπάσο σερ Delta

Κομπάσο ρυθμιζόμενης πτώσης ή ανύψωσης πόρτας ερμαρίου.




Ενδείκνυται για πόρτες που βρίσκονται σε ψηλό σημείο έτσι ώστε να έχουμε τον απόλυτο έλεγχο του ανοίγματος της πόρτας αφού μπορεί να σταματήσει στο επιθυμητό ύψος.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΥΝΑΜΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45208811081010	12kg	ασημί

ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

A	B		
	Για άνοιγμα 90°	Για άνοιγμα 75°	Προς τα κάτω
8	90	132	98
9	91	133	99
10	92	134	100
11	93	135	101
12	95	137	103
13	96	138	104
14	97	139	105
15	98	140	106
16	99	141	107
17	100	142	108
18	101	143	109
19	102	143	110
20	103	144	111
21	103	144	111
22	104	145	112
23	105	146	113
24	105	146	113
25	106	147	114








- A** Κομπή ρύθμισης αναλόγως για το αν θέλουμε η πόρτα να πηγαίνει προς τα κάτω ή προς τα επάνω
- B** Κομπή ρύθμισης της αντίστασης του κομπάσου ανάλογα με τα κιλά της πόρτας



κομπάσα

Κομπάσο Senso

Για άνω σπαστή πόρτα. Διαθέτει ρέγουλες για τη ρύθμιση ανύψωσης, αλλά και μαλακού κλεισίματος της πόρτας, όπως και για τη σωστή της τοποθέτηση.





Κ	a	D	H	R	T	U	V	W
720	102°	75,5	378	81,5	96	207	261	456
800	100°	71,5	392	77,5	85	255	260	500
865	102°	47,5	400	53,5	120	260	315	525

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ
45229624070780	7-15kg	700-780
45229624084901	7,5-16kg	840-900

Κομπάσο Agile

Κομπάσο για ταυτόχρονο άνοιγμα και ανύψωση της πόρτας επίπλου χωρίς τη χρήση μεντεσέδων. Άνοιγμα έως 107 μοίρες.



* Όταν χρησιμοποιείται 240mm κρέμαση ερμαρίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΥΝΑΜΗ	ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45216224239010	Medium	960-2040N	400-500	ανθρακί
45216224239020	Strong	1800-3500N	500	ανθρακί

Αντιθορυβικά φρένα πόρτας

Τοποθετούνται χωνευτά στο σόκορο του επίπλου ή εξωτερικά με βάση, σε απόσταση από τον μεντεσέ το 1/3 του πλάτους του ερμαρίου. (π.χ. σε ερμάριο 60cm τοποθετείται στα 20cm από τον μεντεσέ)




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45562609012657	εξωτερική	γκρι



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΡΥΠΑ-ΤΡΥΠΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45509309235190	32	λευκό

Αντιθορυβική τάπα προφύλαξης


Συναρμολογημένη τάπα προφύλαξης από πλαστικό.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	Øa	Øb	H	H1	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55209509360510	5	7,4	3,3	3	9	γκρι

Αντιθορυβικό βεντουζάκι καρφωτό


πλαστικό



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	Øa	H	H1	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55262509901730	5	10	2,5	7,5	διάφανο

Αυτοκόλλητο αντιθορυβικό πόρτας

πλαστικό




ΚΩΔΙΚΟΣ	A	B	τεμ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55262509817100	10	1,5	100	διάφανο

push to open

Push Latch χωνευτό 80mm



Εξάρτημα χωνευτό, απλό και με μαγνήτη, που με πίεση της πόρτας την ανοίγει προς τα έξω.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45562604019083	απλό	ασημί
45562604019084	με μαγνήτη	ασημί
45505409019083	απλό	ανθρακί
45505404019084	με μαγνήτη	ανθρακί

Κάλυμμα για Push Latch


για εξωτερική τοποθέτηση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45562609020051	πλαστικό	ασημί
45505409020051	πλαστικό	ανθρακί

Push Latch εξωτερικό AMMET

Με εξωτερική τοποθέτηση στο ερμάριο πιέζοντας την πόρτα την ανοίγει προς τα έξω.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45508809207679	πλαστικό	ασημί




μεντεσέδες κουμπωτοί



Μεντεσές ίσιος με φρένο


Μεντεσές κουμπωτός με φρένο και **πάτημα 16mm** Ø35.
Στη συσκευασία περιέχετε καπάκι
κεφαλής, μπράτσου και βίδες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45308712090353	με τακάκι πάτημα 0	επινικελωμένο

Μεντεσές γόνατο με φρένο


Μεντεσές κουμπωτός με φρένο και **πάτημα 8mm** Ø35.
Στη συσκευασία περιέχετε καπάκι
κεφαλής, μπράτσου και βίδες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45308712080353	με τακάκι πάτημα 0	επινικελωμένο

Μεντεσές υπεργόνατο με φρένο

Μεντεσές κουμπωτός με φρένο και **πάτημα 0mm** Ø35.
Στη συσκευασία περιέχετε καπάκι
κεφαλής, μπράτσου και βίδες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45308712070353	με τακάκι πάτημα 0	επινικελωμένο

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΚΟΥΜΠΩΤΟΙ




Μεντεσέδες κουμπωτός χωρίς φρένο

- Για πάχος πόρτας από 14mm έως 24mm
- Δυνατότητα τρισδιάστατης ρύθμισης 3D στο τακάκι.
- Απόσταση της οπής από την άκρη της πόρτας $d = 3-7\text{mm}$
- Γωνία ανοίγματος 105°
- Για την τοποθέτησή του χρειάζεται τρύπα $\varnothing 35\text{mm}$ στο πορτάκι.
- Ευρωπαϊκό προϊόν με πιστοποίηση.




ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΠΑΚΙΟΥ

Sc rew-on:




Knock-in:



Μεντεσές ίσιος


Μεντεσές κουμπωτός με **πάτημα 16mm** $\varnothing 35$



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45307212104080	κουμπωτός	επινικελωμένο

Μεντεσές γόνατο


Μεντεσές κουμπωτός και **πάτημα 8mm** $\varnothing 35$



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45307212104090	κουμπωτός	επινικελωμένο

Μεντεσές υπεργόνατο

Μεντεσές κουμπωτός με **πάτημα 0mm** $\varnothing 35$



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45307212104100	κουμπωτός	επινικελωμένο




ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΚΟΥΜΠΩΤΟΙ

- Με ενσωματωμένο υδραυλικό φρένο για μαλακό κλείσιμο πόρτας.
- Για πάχος πόρτας από 14mm έως 24mm
- Δυνατότητα τρισδιάστατης ρύθμισης 3D στο τακάκι.
- Απόσταση της οπής από την άκρη της πόρτας $d = 3-7\text{mm}$
- Γωνία ανοίγματος 105°
- Για την τοποθέτησή του χρειάζεται τρύπα $\varnothing 35\text{mm}$ στο πορτάκι.
- Ευρωπαϊκό προϊόν με πιστοποίηση.



Μεντεσές γωνιακός με φρένο 165°


Μεντεσές κουμπωτός γωνιακός με φρένο για ερμάρια κουζίνας με σπαστή γωνιακή πόρτα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45307212104280	κουμπωτός	επινικελωμένο

Μεντεσές 45° με φρένο


Μεντεσές με πόρτα επίπλου σε γωνία $+45^\circ$, κουμπωτός.






ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45307212104060	κουμπωτός	επινικελωμένο

Μεντεσές 90° (κολωνάκι) με φρένο

Μεντεσές κουμπωτός για τυφλά γωνιακά ερμάρια.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45307212104070	κουμπωτός	επινικελωμένο

- Sc rew-on:
- 
- Knock-in:
- 
- 
- 
- Technical drawing showing two views of a shaft and a sleeve. The shaft has a diameter of 12 mm. The sleeve has an inner diameter of 12 mm and an outer diameter of 18 mm. The sleeve is shown in two views: a side view and a top view. The side view shows the sleeve with a length of 12 mm. The top view shows the sleeve with a diameter of 18 mm and a central hole with a diameter of 12 mm.




ΜΕΝΤΕΣΣΕΣ ΣΧΙΣΤΟΣ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑ 16mm




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45307212103000	σχιστός	επινικελωμένο

Μεντεσές σχιστός με **πάτημα 8mm Ø35**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45307212010301	σχιστός	επινικελωμένο

Μεντεσές σχιστός με **πάτημα 0mm Ø35**




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45307212103020	σχιστός	επινικελωμένο




ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΣΧΙΣΤΟΪ

Απόσταση της οπής από την άκρη της πόρτας $d = 3-7\text{mm}$
Για την τοποθέτησή του χρειάζεται τρύπα $\varnothing 35\text{mm}$ στο πορτάκι.
Ευρωπαϊκό προϊόν με πιστοποίηση.



Μεντεσές 90°

Μεντεσές σχιστός κολωνάκι για τυφλά γωνιακά ερμάρια
Για πάχος πόρτας από 14mm έως 24mm




Απόσταση της οπής από την άκρη της πόρτας $d = 3-7\text{mm}$

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45307212123690	με κολωνάκι	επινικελωμένο

Μεντεσές αντιμέτρου 135°

Κεντρικός μεντεσές σχιστός αντιμέτρου, για πόρτα γωνίας.
Για πάχος πόρτας από 14mm έως 22mm




Ρυθμιση πόρτας οριζόντια 0-5mm και βάθος 0-4mm.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45307212123700	αντιμέτρου	επινικελωμένο

Μεντεσές γωνιακός 165°

Μεντεσές ντουλαπιών, σχιστός γωνιακός.
Τοποθετείται μπροστά από τον μεντεσέ αντιμέτρου.
Για πάχος πόρτας από 14mm έως 26mm




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45307212123710	γωνιακός	επινικελωμένο

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΙ



Μεντεσές κοντό μπράτσο πάτημα 8mm

Μεντεσές ντουλαπιού με κοντό μπράτσο για ερμάρια με μικρή επιφάνεια πλαϊνού ή με ξύλινη κολόνα. Συνοδεύεται από το αντίστοιχο τακάκι.




$$B = 12 + D - S$$

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45307212124990	με βίδα	επινικελωμένο
45307212124980	τακάκι	επινικελωμένο

Μεντεσές 143 κουμπωτός -45°


Άνοιγμα -45°



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45308812005140	με βίδα	επινικελωμένο

Μεντεσές 143 κουμπωτός +15°

Άνοιγμα +15°




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45308812008140	με βίδα	επινικελωμένο

Τακάκι 143



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45308812003241	με βίδα	επινικελωμένο

Τακάκι 143 με ντούμπελ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45308812003343	με βίδα	επινικελωμένο

Μεντεσές κουμπωτός αντιμέτρου

Με έκκεντρο τακάκι και από τις δύο πλευρές.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45308812009010	μεντεσές	επινικελωμένο
45308812008300	τακάκι	επινικελωμένο



μεντεσέδες mini

Μεντεσές ίσιος Ø26

Μεντεσές σχιστός με **πάτημα 16mm**
Για πάχος πόρτας από 12mm έως 22mm




Απόσταση από την άκρη του δακτυλίου d = 3-5mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45308712000250	σχιστός	επινικελωμένο

Μεντεσές γόνато Ø26

Μεντεσές σχιστός με **πάτημα 8mm**
Για πάχος πόρτας από 12mm έως 22mm




Απόσταση από την άκρη του δακτυλίου d = 3-5mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45308712000026	σχιστός	επινικελωμένο

Μεντεσές υπεργόνατο Ø26

Μεντεσές σχιστός με **πάτημα 0mm**
Για πάχος πόρτας από 12mm έως 22mm




Απόσταση από την άκρη του δακτυλίου d = 3-5mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45307212012401	σχιστός	επινικελωμένο

Αποστάτης σφήνα


Αποστάτης για επιπρόσθετη κλίση στην πόρτα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45306209011649	κλίση 5°	λευκό
45306209011634	κλίση 10°	λευκό

Τάπα Ø35

Πλαστική κάλυψη οπής μεντεσέ




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
46114709000350	τρύπα μεντεσέ Ø35	καφέ
46109309000350	τρύπα μεντεσέ Ø35	λευκό

μεντεσέδες κρυστάλλων

Μεντεσές ίσιος κρυστάλλων Ø35


Μεντεσές σχιστός με **πάτημα 16mm**
για πόρτες επίπλων από τζάμι.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
4530881200203	με βίδα	επινικελωμένο

Μεντεσές γόνατο κρυστάλλων


Μεντεσές σχιστός με **πάτημα 8mm**
για πόρτες επίπλων από τζάμι.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45308712002103	με βίδα	επινικελωμένο

Μεντεσές υπεργόνατο κρυστάλλων


Μεντεσές σχιστός με **πάτημα 0mm**
για πόρτες επίπλων από τζάμι.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45308712002203	με βίδα	επινικελωμένο

Τακάκι

Τακάκι σχιστού μεντεσέ
διπλής ρύθμισης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45308812001203	πάτημα 0	επινικελωμένο

Καπάκια κρυστάλλων




ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45308709035170	35	νίκελ
45309009035170	35	χρυσό

μεντεσέδες κρυστάλλων


Ο μεντεσές σχεδιασμένος για γυάλινες προσόψεις.

- μηχανισμός κλεισίματος: ελατήριο έλξης.
- συρόμενη αλυσίδα.
- προσαρμογή σε τρία επίπεδα.
- περιλαμβάνεται: μπροστινή βάση με καπάκι κάλυψης.



Μεντεσές για γυαλί ίσιος Ø25


Μεντεσές ρυθμιζόμενος για πόρτες από τζάμι ή κρύσταλλο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45308712000261	με καπάκι	νίκελ
45308924002619	με καπάκι	ματ

Μεντεσές για γυαλί γόνατο Ø25

Μεντεσές ρυθμιζόμενος για πόρτες από τζάμι ή κρύσταλλο




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45308712000260	με καπάκι	νίκελ
45308924002617	με καπάκι	ματ

μεντεσέδες κρυστάλλων

Μύλι - μεντεσές κρυστάλλου


Μύλι - μεντεσές για πόρτες κρυστάλλου.
Βιδώνεται στο πλαϊνό του ερμαρίου.
Το τζάμι τοποθετείται στην εγκοπή και
στερεώνεται με σφίξιμο της πίσω βίδας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45302211012050	πάτημα 16	νίκελ ματ

Κεντρικό μύλι - μεντεσές


Μεντεσές για ενδιάμεση τοποθέτηση.
Χρησιμοποιείται σε πόρτες από τζάμι ή κρύσταλλο
με μεγάλο ύψος. Βιδώνεται στο πλαϊνό του
ερμαρίου. Το τζάμι τοποθετείται στην εγκοπή
και στερεώνεται με σφίξιμο της πίσω βίδας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45302211012051	ενδιάμεσος	νίκελ ματ

Μύλι στήριξης κρυστάλλων




Διπλό μύλι στήριξης για πόρτες από τζάμι ή
κρύσταλλο με 2 σφιγκτήρες. Τοποθετείται στη βάση
ή το καπέλο του ερμαρίου και χρησιμοποιείται
αποκλειστικά σε εσωτερικές πόρτες ερμαρίου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45905212124270	διπλό	ασημί
45913412000004	διπλό	μαύρο

Μύλλι στήριξης κρυστάλλων ραφιών

Μονό μύλι στήριξης για πόρτες
από τζάμι ή κρύσταλλο.





ΚΩΔΙΚΟΣ	X	Z	Y	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45907212862150	4-6	8,7	4,3	νίκελ
45909012000005	4-6	8,7	4,3	χρυσό

ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ

Μεντεσές σπαστής πόρτας


Κεντρικός μεντεσές με δύο ρυθμίσεις.
Χρησιμοποιείται σε αναδιπλούμενα πορτάκια
και σε σπαστές πόρτες ντουλάπας.
Για την τοποθέτησή του χρειάζεται
τρύπα Ø35mm στα πορτάκια.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45308712000879	με βίδα	επινικελωμένο

Μεντεσές 501


Μεντεσές επίπλου βιδωτός 0mm
χωρίς τρύπημα στην πόρτα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45308712000501	με βίδα	επινικελωμένο

Μεντεσές «ραπτομηχανής»


Τοποθετείται με ελαφρύ σκάλισμα
στο κέντρο της ξύλινης επιφάνειας
αναδιπλούμενης τάβλας τραπέζιου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45309112000495	80x30x2	μυρονζέ
45308612000495	80x30x2	νίκελ

Μεντεσές για Σκάλα

Σχήματος Λ γαλβανιζέ




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45308812020300	200x30x2	ασημί

ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ

Μεντεσές βαρελάκι ορειχάλκινο


Μεντεσές βαρελάκι ορειχάλκινο για αναδιπλούμενη τάβλα τραπέζιου



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	L	L1	S	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45308012010565	10	22	11	2,5	μπρονζέ
45308012010567	12	27	13,5	3,5	μπρονζέ
45308012010564	14	31	15,5	3	μπρονζέ

Μεντεσές βαρελάκι διπλό

Μεντεσές βαρελάκι διπλό ορειχάλκινο για αναδιπλούμενη τάβλα τραπέζιου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45309112030001		μπρονζέ

Μεντεσές ορειχάλκινος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45308713040300	40X30	νίκελ
45308713050400	50X40	νίκελ
45308713060500	60X50	νίκελ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45309013040300	40X30	μπρονζέ
45309013050400	50X40	μπρονζέ
45309013060500	60X50	μπρονζέ

Μεντεσές μεταλλικός



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45309012018240	18x24	χρυσό
45309012024380	24X38	χρυσό
45309012032500	32X50	χρυσό
45309012038750	38x75	χρυσό
45309012046880	46x88	χρυσό
45309012005100	40x100	χρυσό

Μεντεσές μεταλλικός βαρέως τύπου




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45309012030300	75x75 (3"x3")	χρυσό
45309012035350	88x88 (3,5"x3,5")	χρυσό
45309012040400	100x100 (4"x4")	χρυσό

κουμπώματα - μαγνήτες

Μαγνήτης επίπλου απλός


Βιδωτό μαγνητικό μάνταλο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
46006209203050	3,2kg	λευκό
46006109203050	3,2kg	καφέ

Σουστάκι πόρτας επίπλων




Ορειχάλκινο κλιπ πόρτας επίπλων ρυθμιζόμενης σύσφιξης με μπίλιες.



ΚΩΔΙΚΟΣ	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45409225000400	40	μπρονζέ
45409225000500	50	μπρονζέ
45409225000600	60	μπρονζέ
45409225000700	70	μπρονζέ

Mini Latch

Κατασκευασμένο από χάλυβα και πλαστικό, διαθέτει ελαστικό κύλινδρο που κρατά την πόρτα κλειστή με ασφάλεια και σύστημα εκτόξευσης της πόρτας.




Βιδώνεται στην επιφάνεια σε απόσταση τοποθέτησης 16mm.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45406209900750	3,2kg	λευκό
45406109900750	3,2kg	καφέ

Αντίκρισμα για μαγνήτη


Βιδωτό αντίκρισμα πόρτας επίπλου για μαγνήτη.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
46008712203090	35x12x1,2	ασημί

Αντίκρισμα κρυστάλλων

Μεταλλικό αντίκρισμα για μαγνήτες σε πόρτα επίπλου από τζάμι ή κρύσταλλο.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45408712000006	40x15x4	ασημί
45413412000006	40x15x4	μαύρο

τάπες κάλυψης βίδας



Τάπες βίδας

αυτοκόλλητες




ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
46109322100130	13	100	λευκό
46113422100130	13	100	μαύρο
46162622512890	13	100	γκρι
46105922512890	13	100	σφένδαμος
46105822512890	13	100	δρυς
46105122512891	13	100	κερασιά
46104722512891	13	100	οξιό
46102822512891	13	100	πεύκο
46100322512891	13	100	καρυδιά
46101022512891	13	100	wenge
46170122512891	13	100	cream
46108822004130	13	100	aluminium
46100922512891	13	100	maple
46100522512890	13	100	limba 291plr2
46100422512890	13	100	limba c295plr2
46100222512891	13	100	4819 oak
46100122512890	13	100	zebrano
46121722131001	13	100	roble
46129222131001	13	100	nogal Cherry
46128922131001	13	100	walnut
46162722512891	13	100	walnut 6077
46197609051289	13	100	rovere oak
46106222512890	13	1000	λευκό
46106022512890	13	1000	μαύρο
46162622512891	13	1000	γκρι
46105922512891	13	1000	σφένδαμος
46105822100013	13	1000	δρυς
46105122512890	13	1000	κερασιά
46104722512890	13	1000	οξιό
46102822512890	13	1000	πεύκο
46100322512890	13	1000	καρυδιά
46101022512890	13	1000	wenge
46170122512890	13	1000	cream
46108822004131	13	1000	aluminium
46100922512890	13	1000	maple

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
46100522512891	13	1000	limba 291plr2
46100422512892	13	1000	limba c295plr2
46100222512890	13	1000	4819 oak
46100122512891	13	1000	zebrano
46121722131000	13	1000	roble
46121722131000	13	1000	nogal Cherry
46128922131000	13	1000	walnut
46162722512890	13	1000	walnut 6077
46197609051360	13	1000	rovere oak
46106222513601	20	90	λευκό
46109522009352	20	90	γκρι
46109522093520	20	90	aluminium
46109422011164	20	90	cream
46106222513600	20	900	λευκό
46109522093520	20	900	γκρι
46108422021124	20	900	aluminium
46109422111164	20	900	cream






συστήματα σύνδεσης




Φεράμι έκκεντρο SP15/16/17/19/25

Εξάρτημα σύνδεσης
επίπλων ZAMAK



ΚΩΔΙΚΟΣ	i	H	P	S	ΥΛΙΚΟ
45807511443110	12,5	16,8	12,2	8	15/16
45807511440690	9,3	13,5	13,7	9,5	19
45807511800660	12,8	16,8	17	12,5	25



Ντίζα έκκεντρου φεραμιού


με δαχτυλίδια από γαλβανιζέ ατσάλι.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	L1	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45807512080445	7	40	ασημί

Ντίζα έκκεντρου φεραμιού


με δαχτυλίδια από γαλβανιζέ ατσάλι.



ΚΩΔΙΚΟΣ	L1	L	F	M
45807512513980	20,5	8,5	24	M6
45807512020624	20,5	11	24	6 euro
45807512513770	30,5	8,5	34	M6
45807512513760	30,5	11	34	6 euro

Ντίζα διαστολής Ø8

Ντίζα διαστολής από ατσάλι και πλαστικό.



ΚΩΔΙΚΟΣ	L1	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45807512591280	18,5	11	πράσινο
45807512591290	28,5	11	πράσινο

Τάπα Ø16

Πλαστικό κάλυμμα
φεραμιού



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	Øa	H	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45807512090097	16	18	3	καφέ
46106209900970	16	18	3	λευκό
45807512900971	16	18	3	μαύρο

Φεράμι πλαστικό απλό

Πλαστικό φεράμι
ντουλάπας με βίδα




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45814711000500	καφέ
45809311000500	λευκό







Φεράμι clock S/32 με ντίζα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45808811000320	16	12,5	ασημί


Φεράμι clock S/32 με ντίζα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45807211847090	16	12,5	ασημί

Φεράμι πλαστικό απλό


Πλαστικό φεράμι με βίδα



ΚΩΔΙΚΟΣ	X	Y	ΠΑΧΟΣ ΥΛ.	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45806109505470	8	13	16	καφέ
45806109804920	9	14	18	καφέ

Ντίζα για Rafix


Ντίζα σύνδεσης ραφιών από ZAMAK




ΚΩΔΙΚΟΣ	Z	Z	F	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45808212808390	33	11	Ø6	ασημί

Σύστημα σύνδεσης επίπλων Ø10


Φεράμια, βίδες και ντίζες Ø10 σε διάφορα μεγέθη.




ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	H	M	i	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
45807511080126	10	12,5	6	7	βαρελάκι



ΚΩΔΙΚΟΣ	M	H	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
45807531081461	8	8,2	κωνική βίδα
45807531081001	8	10	κωνική βίδα



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	Øa	H	M	i	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
45807511141614	14	16	14	8	9	βαρελάκι
45807511080103			8	6		κωνική βίδα








ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	L	L1	M	i1	F	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
45807512080127	7	8,5	36,5	6	30	31,5	ντίζα
45807512801290	7	8,5	26,5	6	20	11,5	ντίζα

συστήματα σύνδεσης

Κρυφό σύστημα σύνδεσης Ciko



Μονοκόμματος διαστελλόμενος σύνδεσμος, κατάλληλος για στερέωση σε διαφορετικά υλικά.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45808211401040	Ø8x37	γκρι

Σύστημα σύνδεσης Ixconnect SC 8/60

Κρυφό φεράμι για εύκολη, αθέατη και δυνατή σύνδεση επίπλων.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45820909262111	25xØ8	Κόκκινο/γκρι

συστήματα σύνδεσης

Φεράμι και ντίζα κρεβατιού Ø35

Φεράμι Ø35 και ντίζα M8 κρεβατιού.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	H	i	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45808204507230	35	17	9	ασημί




ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	A	M	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
45808211808570	35		8	φεράμι
45807512808600		49	6	ντίζα
45807512080862		49	8	ντίζα



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45806209082857	42	τάπα	λευκό

Κουμπωτό φεράμι κρεβατιού μεταλλικό



ΚΩΔΙΚΟΣ	A	B	C	D	E	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45809212050602	70	36	64	40	30	ψευδ/ρος

Φεράμι κρεβατιού μεταλλικό

Φεράμι κρεβατιού μεταλλικό γαλβανιζέ με μία βίδα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45808812000700	90x45x40	ασημί

Φεράμι κρεβατιού μονό

Φεράμι κρεβατιού πλαστικό με μία βίδα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45813409001200	120	καφέ

Φεράμι κρεβατιού διπλό



Φεράμι κρεβατιού πλαστικό με δυο βίδες.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45813409001700	140	καφέ

συστήματα σύνδεσης


Βίδα M6 από ατσάλι



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	L		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45807212505640	14	14	100	επινικελωμένο
45807212502210	14	20	100	επινικελωμένο
45807212505650	14	25	100	επινικελωμένο
45807212705010	14	30	100	επινικελωμένο
45807212609420	14	35	100	επινικελωμένο
45807212513200	14	45	100	επινικελωμένο


Βίδα M4

με επίπλεδο «κεφάλι» από ατσάλι



ΚΩΔΙΚΟΣ	L		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45807212502150	10	100τεμ.	επινικελωμένο
45807212413020	14	100τεμ.	επινικελωμένο
45807212512030	20	100τεμ.	επινικελωμένο
45807212502190	22	100τεμ.	επινικελωμένο
45807212502200	25	100τεμ.	επινικελωμένο
45840012505430	30	100τεμ.	επινικελωμένο
45807212512040	35	100τεμ.	επινικελωμένο
45807212512050	40	100τεμ.	επινικελωμένο
45807212013100	45	100τεμ.	επινικελωμένο
45807212810680	50	100τεμ.	επινικελωμένο
45807212131003	60	100τεμ.	επινικελωμένο


Συνδετικό θηλυκό M6



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	Øa	L		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45807212502130	8	14	30	100	επινικελωμένο

Συνδετικό θηλυκό M4


με επίπλεδο «κεφάλι» από ατσάλι



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	Øa	L		ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45807212413100	5	10	27	100	επινικελωμένο

Βαρελάκι M6

από ZAMAK για βίδα M6




ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	H	i	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45807512617010	10	14	9	ψευδαργύρου

συστήματα σύνδεσης

Βιδωτό ούπα ξύλου

από ZAMAK



ΚΩΔΙΚΟΣ	M	L	Ø	CH	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45807512100806	6	10	8	6	ασημί
45807512800800	6	13	8	6	ασημί
45807512800760	8	15	10	8	ασημί
45807512300680	10	18	12	10	ασημί

Ούπα ξύλου M6 Ø10


πλαστικό



ΚΩΔΙΚΟΣ	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45862509900780	10	100τεμ διάφανο

Ούπα M4 Ø5,5


ορειχάλκινο



ΚΩΔΙΚΟΣ	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45808025900331	7,5	100τεμ μπρονζέ

Ούπα M6 Ø8

ορειχάλκινο



ΚΩΔΙΚΟΣ	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45808025800820	12	100τεμ μπρονζέ


Μεταλλικός σύνδεσμος καναπέ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25613412000001	100-140x50x50	ασημί

Καβίλια σύνδεσης επίπλων

Κατόπιν παραγγελίας σε πολλά μεγέθη



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	X	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45825018006300	6	30	οξιό
45825018008300	8	30	οξιό
45825018008350	8	35	οξιό
45825018008400	8	40	οξιό
45825018010400	10	40	οξιό

Καβίλια μέτρου ραβδωτή



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45825018010050	5	1000	οξιό
45825018010060	6	1000	οξιό
45825018010080	8	1000	οξιό
45825018010100	10	1000	οξιό
45825018010120	12	1000	οξιό

Λαμέλο σύνδεσης επίπλων

Καβίλια - μπισκότο επιπλοποιίας από ξύλο οξιό μεγάλης αντοχής




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45825018000580	8x23x4	1000τεμ. οξιό

στήριξη ραφιών επίπλων



Στήριξη ραφιού 146

Στήριγμα από ατσάλι για ξύλινα ράφια.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	L	L1	L2	H	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45907212506210	5	8,5	7,5	9	2,9	νίκελ

Στήριξη ραφιού 545


Πλαστικό στήριγμα για ξύλινα ράφια.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	L	L1	L2	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45962512508100	5	8	8	9	διάφανο

Στήριξη ραφιού 148


Στήριγμα από ατσάλι για ξύλινα ράφια.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	L1	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45907212506230	5	16	7,75	νίκελ

Μετωπική στήριξη ραφιού


Πλαστικό στήριγμα ασφαλείας για ξύλινα ράφια. Χρησιμοποιείται συνδυαστικά με το στήριγμα 148.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	D	i	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45962511803880	5	16	12	διάφανο
45962511803870	5	18	12	διάφανο

Στοπ ραφιού ασφαλείας

Το πλαστικό μέρος φυτεύεται στο ράφι. Χρησιμοποιείται συνδυαστικά με το στήριγμα 148.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	L	L2	kg	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45909309000050	12	9	4,5	6,45	10000 λευκό
45914709000050	12	9	4,5	6,45	10000 καφέ
45913409000050	12	9	4,5	6,45	10000 μαύρο

Στοπ ραφιού με καρφί


Πλαστικό τακάκι στήριξης ραφιού με καρφί.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
459093090000850	15	1000τεμ. λευκό
459147090001250	15	1000τεμ. καφέ

Στοπ ραφιού πλαστικό Ø5

Πλαστικό τακάκι στήριξης ραφιού




ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45909309000005	5	1000τεμ. λευκό
45914709000051	5	1000τεμ. καφέ

στήριξη ραφιών επίπλων

Στήριξη ραφίου 138


Στήριξη ZAMAK με βεντουζάκι για ράφια από τζάμι ή κρύσταλλο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	Øa	L	L1	L2	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45901112801380	5	11	8	13	18	νίκελ
45962311801380	5	11	8	13	18	χρυσό

Στήριξη ραφίου 472

Στήριγμα ZAMAK με λάστιχο για ράφια από τζάμι ή κρύσταλλο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	Øa	L	L1	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45907212803950	5	9	8	11	νίκελ

Στήριξη ραφίου με 556


Στήριξη ZAMAK με βεντουζάκι για ράφια από τζάμι ή κρύσταλλο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Øa	L	L1	L2	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45962512805560	13	4	12	15	διάφανο

Ντίζα για stoper 556



Εξάρτημα άρθρωσης για το βεντουζάκι 556.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45908712003521	5	8	νίκελ

Στήριξη ραφίου


Στήριγμα ZAMAK για ράφια από τζάμι ή κρύσταλλο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	L	L1	L2	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45907212811420	5	7,5	6,5	13	νίκελ

Στήριξη ραφίου


Στήριγμα ZAMAK με λάστιχο για ράφια από τζάμι ή κρύσταλλο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	L	L1	L2	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45907212819410	5	7,5	6,5	13	νίκελ


Στήριξη ραφίου 144

Στήριγμα από ZAMAK για ξύλινα ράφια.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	L	L1	L2	I	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45907212400740	5	7,5	12	14	6	νίκελ

Μύλι κρυστάλλινων ραφιών




ΚΩΔΙΚΟΣ	X	Z	Y	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45907212862150	4-6	8,7	4,3	νίκελ
45909012000005	4-6	8,7	4,3	χρυσό

συστήματα ανάρτησης ερμαρίων

Αναρτήρας εσωτερικός Scarpi - 4

Η μέγιστη αντοχή βάρους στο εξάρτημα είναι 60 kg με DIN 68840, ενώ το σετ των δύο σκλώνει περίπου 260kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45607512434240	Scarpi-4 δεξί	ασημί
45607512434250	Scarpi-4 αριστερό	ασημί

Καπάκια Scarpi - 4


Πλαστικό κάλυμμα αναρτήρα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45606201434260	δεξί	λευκό
45606202434260	αριστερό	λευκό
45606101434260	δεξί	καφέ
45606102434260	αριστερό	καφέ
45662601434260	δεξί	γκρι
45662602434260	αριστερό	γκρι

Αναρτήρας κρυφός RABID

Κρυφός αναρτήρας πλαϊνών με ντούμπελ, κουμπωτός ρυθμιζόμενος, Η μέγιστη αντοχή βάρους στο εξάρτημα είναι 60kg με DIN 68840, ενώ το σετ των δύο αντέχει περίπου 260kg




ΡΕΓΟΥΛΑ ΜΕΣΑ ΕΞΩ

ΡΕΓΟΥΛΑ ΣΤΟ ΥΨΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45607501891860	Traser-6 δεξί	ασημί
45607502891870	Traser-6 αριστερό	ασημί

Τάπα οπής ρέγουλας

Καλύπτει την τρύπα που ανοίγουμε για τη ρέγουλα των κρυφών αναρτήρων




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45608711089189	18,5x3	νίκελ

συστήματα ανάρτησης ερμαρίων

Λαμάκι τοίχου διαιρούμενο


Διαιρούμενο γαλβανιζέ λαμάκι τοίχου για ανάρτηση επίπλων. Διαθέτει ενδιάμεσο κενό για την τοποθέτηση των πλαϊνών των ερμαρίων, με σκοπό τη βέλτιστη προσαρμογή του ντουλαπιού στον τοίχο σε ευθεία χωρίς κρέμαση του κάτω μέρους.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45607812891880	130x24	νίκελ

Λάμα στήριξης αναρτήρα 11


Γαλβανιζέ λάμα στήριξης ρυθμιζόμενου αναρτήρα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45608812351100	110	νίκελ

Μπάρα στήριξης αναρτήρα

Μεταλλική μπάρα στήριξης ρυθμιζόμενου αναρτήρα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45607512091733	2m	νίκελ

Αναρτήρας εσωτερικός

Με καπάκι.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45609399000060	45x40x30	λευκό
45614799000060	45x40x30	καφέ

Αναρτήρας Ταυ νίκελ

Βιδώνει στο πίσω και πάνω μέρος του πλαϊνού στο ερμάριο και στον τοίχο.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45607812037020	95x55x20	νίκελ

συστήματα στήριξης καθρέπτη

Κρυφή στήριξη καθρέπτη

Εξάρτημα χωνευτό σε ξύλο για κρέμαση καθρέπτη, πάνελ ή ελαφριού ερμαρίου σε τοίχο με δυνατότητα πλάγιας και καθ' ύψους ρύθμισης.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45713412290530	25kg	νίκελ-μαύρο

Γωνία στήριξης καθρέπτη

για επίτοιχο καθρέπτη



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45708712000000	25x25	νίκελ

Περιμετρική στήριξη καθρέπτη

για επίτοιχο καθρέπτη



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45708712000001	15x25	νίκελ

Στήριξη Ωμέγα

Εξάρτημα καρφωτό σε ξύλο, για επιτοίχια κρέμαση καθρέπτη, πάνελ ή ελαφριού ερμαρίου.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45709212000001	μικρό	ασημί
45709212000002	μεσαίο	ασημί
45709212000003	μεγάλο	ασημί

γωνίες στήριξης

Λάμες επίπλου ίσιες

γαλβανιζέ για συναρμολόγηση κατασκευών ξύλου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45708812000600	60	γαλβανιζέ
45708812001000	100	γαλβανιζέ


Γωνία στήριξης

για συναρμολόγηση και στήριξης κατασκευών ξύλου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45708912030300	30x30	γαλβανιζέ
45708712050500	50x50	γαλβανιζέ

Γωνία στήριξης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45708712455550	50x45x55	νίκελ

Γωνίες συναρμολόγησης πλάκα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45708812050500	50x50	γαλβανιζέ
45708812060600	60x60	γαλβανιζέ
45708812070700	70x70	γαλβανιζέ
45708812010100	100x100	γαλβανιζέ

Πλαστική γωνία καπάκι

για κάλυψη βιδών σύνδεσης.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45709309000400	20x20x42	λευκό
45714709000400	20x20x42	καφέ
45721309000400	20x20x42	οξιό

Πλαστική γωνία μονή

για κάλυψη βιδών σύνδεσης.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45709309000160	21x21x18	λευκό
45714709000160	21x21x18	καφέ
45721309000160	21x21x18	οξιό

Πλαστική γωνία διπλή


για κάλυψη βιδών σύνδεσης.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45709309000350	21x21x32	λευκό
45714709000350	21x21x32	καφέ
45721309000350	21x21x32	οξιό

Στήριγμα πλάτης με βίδα

Πλαστικό στήριγμα πλάτης επίπλων τριγωνικό με βίδα.




ΚΩΔΙΚΟΣ	H	L	P	L1	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45906009091697	14	15	8,5	16	3,5	μαύρο

κλειδαριές ερμαρίων

Κλειδαριά επίπλου K-138


ασφαλείας με κλειδί



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
46008712013801	19	νίκελ

Κλειδαριά επίπλου 38


ασφαλείας με μύλο 38mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
46008712000380	25-28	νίκελ

Κλειδαριά επίπλου C-138

ασφαλείας για κλειδί master



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
46008712138011	19	νίκελ

Κλειδί master



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
46008712927170	μέταλλο/πλαστικό	μπλε

Κλειδαριά συρταριού μπροστινή


Κλειδαριά συρταριού γραφείου τριών σημείων. Το κλειδί είναι στην πρόσοψη του επίπλου. Η συγκεκριμένη κλειδαριά κλειδώνει 3 συρτάρια. Ο λαιμός μπαίνει μπροστά στο επάνω συρτάρι, ενώ το στέλεχος που ασφαλίσει τα συρτάρια μπαίνει στο πλάι.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
46008712000060	19	νίκελ

Κλειδαριά συρταριού πλαϊνή

Κλειδώνει 3 συρτάρια. Ο λαιμός της κλειδαριάς τοποθετείται στο πλαϊνό του ερμαρίου, ενώ το στέλεχος που ασφαλίσει τα συρτάρια στο πλάι είτε χωνευτό σε βάθος 8mm, είτε προσθέτοντας δεξιά και αριστερά από αυτό επιπλέον ένα κομμάτι 8άρα μελαμίνη.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
46008712000108	19	νίκελ

BAtch FURNITURE FITTINGS

κλείστρα ερμαρίων

Συρτάκι πόρτας γόνατο


Συρτάκι πόρτας επίπλου μεταλλικό



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45408712000720	72x16x7	νίκελ

Συρτάκι πόρτας γόνατο


Συρτάκι πόρτας επίπλου μεταλλικό



ΚΩΔΙΚΟΣ	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55209025001001	100	νίκελ

Συρτάκι πόρτας γόνατο


Συρτάκι πόρτας επίπλου



ΚΩΔΙΚΟΣ	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55209225000020	80	μπρονζέ
55209225000040	120	μπρονζέ

Καταβάτης

Ορειχάλκινο κλειδωμά ιδανικό για ψυγεία.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55208613000010	147x25	νίκελ

Ορειχάλκινος γάντζος



ΚΩΔΙΚΟΣ	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55208725006000	60	νίκελ
55208725008000	80	νίκελ
55208725001000	100	νίκελ
55208725001200	120	νίκελ
55209025000060	60	χρυσό
55209025008000	80	χρυσό
55209025001000	100	χρυσό
55209025001200	120	χρυσό

Κλείστρο κασετίνας

Διακοσμητική ασφάλεια κουτιού



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
45409025000250	25x18	χρυσό

BAtch FURNITURE FITTINGS

γάντζοι -στερέωση

Γάντζος βιδωτός



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
46108812018700	18X70	ασημί
46108812018800	18X80	ασημί
46108812019800	19X80	ασημί

Βιδοθηλιά βιδωτή



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
46108812020800	20X80	ασημί
46108812221000	22X100	ασημί

Στραβόβιδα βιδωτή



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
46108812020500	20X50	ασημί
46108812021700	21X70	ασημί
46108812021800	21X80	ασημί
46108812231000	23X100	ασημί

Αλυσίδα επίπλου

Διακοσμητική αλυσίδα πλακέ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΚΡΙΚΟΥ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
30009012001001	13	χρυσό
30008712000100	13	νίκελ

Διακοσμητική τάπα

Ορειχάλκινη διακοσμητική τάπα για κάλυψη οπής στηρίγματος κρυστάλλων.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15408613040020	15	inox

Διακοσμητική τάπα

Κάλυψη οπής στηρίγματος κρυστάλλων.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15408811001170	21	ματ

περσίδες εξαερισμού - αεραγωγοί

Περσίδες εξαερισμού ψυγείου

Περσίδες εξαερισμού ψυγείου από αλουμίνιο σε πολλές διαστάσεις και χρώματα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21808410070290	70	290	αλουμίνιο
21809310070290	70	290	λευκό
21809010070290	70	290	χρυσό
21809210070290	70	290	μπρονζέ
21814710070290	70	290	καφέ
21809410070290	70	290	μπεζ
21809510070290	70	290	γκρι
21813410070290	70	290	μαύρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
22108410070440	70	440	αλουμίνιο
22109310070440	70	440	λευκό
22109010070440	70	440	χρυσό
22109210070440	70	440	μπρονζέ
22114710070440	70	440	καφέ
22109410070440	70	440	μπεζ
22113410070440	70	440	μαύρο
21808410070590	70	590	αλουμίνιο
21809310070590	70	590	λευκό
21809010070590	70	590	χρυσό
22109210007059	70	590	μπρονζέ
21814710070590	70	590	καφέ
21809410070590	70	590	μπεζ
21809510070590	70	590	γκρι
21813410070590	70	590	μαύρο

Περσίδες εξαερισμού

από αλουμίνιο σε φυσικό χρώμα και διάφορα μήκη.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21808410050290	50	290	αλουμίνιο
21808410050440	50	440	αλουμίνιο
21808410050590	50	590	αλουμίνιο
21808410050750	50	750	αλουμίνιο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21808410011290	110	290	αλουμίνιο
21808410011440	110	440	αλουμίνιο
21808410011590	110	590	αλουμίνιο
21808410011751	110	750	αλουμίνιο

Περσίδες πρεσσαριστές inox

Πρεσσαριστές περσίδες εξαερισμού από ανοξείδωτο υλικό.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
22108610001836	360	185	inox
22108610002212	127	227	inox
22108610011230	230	114	inox
22108610001212	120	120	inox
22108610006512	127	65	inox

περσίδες εξαερισμού - αεραγωγοί

Φύλλα διάτρητα

Περσίδες εξαερισμού -
φύλλα αλουμινίου διάτρητα,
σε πολλές διαστάσεις

Πάχος 1,5mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21808410050250	50	250	αλουμίνιο
21808410050291	50	290	αλουμίνιο
21808410050360	50	360	αλουμίνιο
21808410050400	50	400	αλουμίνιο
21808410050441	50	440	αλουμίνιο
21808410050510	50	510	αλουμίνιο
22108410050620	50	620	αλουμίνιο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21808410075221	75	220	αλουμίνιο
21808410075250	75	250	αλουμίνιο
21808410075290	75	290	αλουμίνιο
21808410075360	75	360	αλουμίνιο
21808410075400	75	400	αλουμίνιο
21808410075440	75	440	αλουμίνιο
21808410075510	75	510	αλουμίνιο
21808410075620	75	620	αλουμίνιο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21808410011220	115	220	αλουμίνιο
21808410011250	115	250	αλουμίνιο
21808410011291	115	290	αλουμίνιο
21808410011360	115	360	αλουμίνιο
21808410112400	115	400	αλουμίνιο
21808410011441	115	440	αλουμίνιο
21808410011510	115	510	αλουμίνιο
22108410001162	115	620	αλουμίνιο

Φύλλα διάτρητα επίπεδα

Περσίδες εξαερισμού -
φύλλα αλουμινίου διάτρητα,
σε πολλές διαστάσεις
και τρία χρώματα



Πάχος 1,5mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
22108410001520	150	200	αλουμίνιο
22109310001520	150	200	λευκό
22109010001520	150	200	χρυσό
21808410015250	150	250	αλουμίνιο
21809310015250	150	250	λευκό
21809010015250	150	250	χρυσό
21808410015300	150	300	αλουμίνιο
21809310015300	150	300	λευκό
21809010015300	150	300	χρυσό
21808410015350	150	350	αλουμίνιο
21809310015351	150	350	λευκό
21809010015350	150	350	χρυσό
21808410015400	150	400	αλουμίνιο
21809010015401	150	400	λευκό
21809010015400	150	400	χρυσό
21808410015450	150	450	αλουμίνιο
21809310015450	150	450	λευκό
21809010015450	150	450	χρυσό
21808410015500	150	500	αλουμίνιο
21809310015500	150	500	λευκό
21809010015500	150	500	χρυσό
21808410015620	150	620	αλουμίνιο
21809310015620	150	620	λευκό
21809010015621	150	620	χρυσό

Περσίδες πατωμάτων

Περσίδες πρεσσαριστές
από αλουμίνιο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21808410010750	105 x 750	αλουμίνιο
21814710010750	105 x 750	καφέ
21809010010750	105 x 750	χρυσό

περσίδες εξαερισμού - αεραγωγοί

Πρεσσαριστές περσίδες εξαερισμού - αεραγωγοί

από αλουμίνιο σε πολλές διαστάσεις και χρώματα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
22108410005388	530	880	αλουμίνιο
22109310005388	530	880	λευκό
22109010005388	530	880	χρυσό
22114710005388	530	880	καφέ
22113410005388	530	880	μαύρο
21808410075120	750	125	αλουμίνιο
21809310075120	750	125	λευκό
21809010075120	750	125	χρυσό
21814710075120	750	125	καφέ
21813410075120	750	125	μαύρο
21808410075220	750	225	αλουμίνιο
21809310075220	750	225	λευκό
21809010075220	750	225	χρυσό
21814710075220	750	225	καφέ
21813410075220	750	225	μαύρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21808410075320	750	325	αλουμίνιο
21809310075320	750	325	λευκό
21809010075320	750	325	χρυσό
21814710075320	750	325	καφέ
21813410075320	750	325	μαύρο
21808410015220	150	225	αλουμίνιο
21809310015220	150	225	λευκό
21809010015220	150	225	χρυσό
21814710015220	150	225	καφέ
21813410015220	150	225	μαύρο
22108410001616	165	165	αλουμίνιο
22109310001616	165	165	λευκό
22109010001616	165	165	χρυσό
22114710001616	165	165	καφέ
22113410001616	165	165	μαύρο
21808410020220	200	225	αλουμίνιο
21809310020220	200	225	λευκό
21809010020220	200	225	χρυσό
21814710020220	200	225	καφέ
21813410020220	200	225	μαύρο
21808410020500	200	500	αλουμίνιο
21809310020501	200	500	λευκό
21809010020500	200	500	χρυσό
21814710020500	200	500	καφέ
21813410020500	200	500	μαύρο

Ρυθμιζόμενες περσίδες εξαερισμού

από αλουμίνιο σε πολλά χρώματα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
22108410007522	225	75	αλουμίνιο
22109310007522	225	75	λευκό
22109010007522	225	75	χρυσό
22114710007522	225	75	καφέ
22113410007522	225	75	μαύρο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
22108410001522	225	150	αλουμίνιο
22109310001522	225	150	λευκό
22109010001522	225	150	χρυσό
22114710001522	225	150	καφέ
22113410001522	225	150	μαύρο

Περσίδα αεραγωγού ανοξείδωτη

Πρεσσαριστός αεραγωγός στρογγυλός



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
21808610001250	Ø125	inox

Περσίδα αεραγωγού ανοξείδωτη ρυθμιζόμενη

στρογγυλή



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
22108610001250	Ø125	inox

Τρυπάνι κοβαλτίου

Η περιεκτικότητα 8% σε κοβάλτιο διατηρεί μια έντονη αιχμή και προσφέρει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
7510912000010	1	χρυσό
7510912000150	1,5	χρυσό
7510912000020	2	χρυσό
7510912000250	2,5	χρυσό
7510912000030	3	χρυσό
7510912000350	3,5	χρυσό
7510912000040	4	χρυσό
7510912000420	4,2	χρυσό
7510912000450	4,5	χρυσό
7510912000050	5	χρυσό
7510912000550	5,5	χρυσό
7510912000060	6	χρυσό
7510912000650	6,5	χρυσό
7510912000070	7	χρυσό
7510912000750	7,5	χρυσό
7510912000080	8	χρυσό

Τρυπάνι αέρος

Χρησιμοποιείται με δράπανα και δραπενοκατσάβιδα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
75113412000150	1,5	μαύρο
75113412000020	2	μαύρο
75113412000030	3	μαύρο
75113412000320	3,2	μαύρο
75113412000350	3,5	μαύρο
75113412000040	4	μαύρο
75113412000420	4,2	μαύρο
75113412000450	4,5	μαύρο
75113412000052	5	μαύρο
75113412000060	6	μαύρο
75113412000650	6,5	μαύρο
75113412000070	7	μαύρο
75113412000750	7,5	μαύρο
75113412000082	8	μαύρο
75113412001000	10	μαύρο
75113412001200	12	μαύρο

Κατσαβιδόλαμα Max Grip

- Κατσαβιδόλαμα Max Grip, βάση κατά DIN 3126-C6.3, μήκος 25 mm
- Με στέλεχος και εξωτερικό εξάγωνο 1/4" κατά DIN 3126



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
7510913000010	PZ1 Βίδα 3mm κεφάλι
7510913000020	PZ2 Βίδα 3,5-4mm κεφάλι
7510913000030	PZ3 Βίδα 5-6mm κεφάλι

Τρυπάνι φτερού

Κατάλληλο για διάτρηση ξύλου και πλαστικού.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
75108812747130	08	ασημί
75108812747140	10	ασημί
75108812747150	12	ασημί
75108812747160	14	ασημί
75108812074717	16	ασημί
75108812074718	18	ασημί
75108812747190	20	ασημί
75108812074720	22	ασημί
75108812074722	25	ασημί
75108812747230	28	ασημί
75108812074724	30	ασημί
75108812074725	32	ασημί
75108812074726	35	ασημί
75108812074727	40	ασημί

Προεκτάσεις για βιδολόγους

- Καρυδάκια με μαγνήτη και στέλεχος για βίδες εξαγωγικής κεφαλής, μήκος 65mm
- Προέκταση με μαγνήτη για μύτες PZ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
75108912000010	για στριφόνια 10άρια
75108912000013	για στριφόνια 13άρια
75108912000000	για μύτες βιδολόγου

εργαλεία

Πριονόλαμες

Για ξύλο, μέταλλο και PVC.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
75029624630031	T 101AO καλλιτεχνικής κοπής ξύλου
75029624145260	T 101B κοπή ξύλου clean (καθαρή)
75029624152970	T 101BR ξύλου ανάποδο τσαπράζι

flexible **for Metal**

special **for Alu**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
75029624104790	T 101BF κοπή σκληρών ξύλων
75029624631017	T 127D κοπή αλουμινίων
75029624638473	T 123X μέταλλο/αλουμίνιο/ξύλο
75029624630040	T 144D γρήγορη κοπή ξύλου
75029624152700	T 234X μακρύ γενικής κοπής
75029624164360	T 244D γρήγορη καλλιτεχνική κοπή

Πριόνι ξύλου

Διπλής κοπής No 265 G-Man



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
75108713700300	πριόνι ολικό 415
75108713700310	λάμα 265

Σκαρπέλο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΛΑΜΑΣ
75108912229940	8
75108912229950	10
75108912229960	12
75108912229970	14
75108912229980	16

Μετροταινία με καουτσούκ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
75113409006170	5m

Σφιχτήρες επίπλων



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
75113412075020	καστάνιας 150
75113412075030	καστάνιας 300
75113412075040	καστάνιας 450
75113412075060	καστάνιας 600

Σφυριά και ματσόλες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
75113412067820	Σφυρί 300gr
75109309055160	Ματσόλα


Εργονομικά κατσαβίδια χειρός



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
75120412000010	PZ1 Βίδα 3mm κεφάλι
75120412000020	PZ2 Βίδα 3.5-4mm κεφάλι

Πατρόν ένωσης πάγκων

- για δεξιές ή αριστερές γωνίες 90°, 45° & 30°
- για δημιουργία οπών τοποθέτησης σφικτήρα
- Περιέχεται μαχαίρι για router



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
75109324010000	1000	ροζ

Συγκόλληση πάγκων Kolor-Bond

- Κόλλα αδιάβροχης ένωσης πάγκων κουζίνας με χρώμα. Ιδανική για κολλήσεις καθώς και για στερέωση υποκαθήμενου νεροχύτη.
- Σφραγίζει τα κενά στις άκρες των νεροχυτών. Τελευταία γενιά, υψηλής απόδοσης (Super Strength) Toughened Polymer.
- Εξαιρετική αντοχή κόλλησης με άμεση συγκράτηση χωρίς στήριξη. Προσκολλάται σε όλες τις επιφάνειες - Laminate, Quartz, ανοξείδωτο ατσάλι, γυαλί κ.α.
- Ανθεκτικός αρμός πλήρωσης με πολύ μικρή συρρίκνωση, σταθερό σε UV.
- Συγκόλληση σε 10-15 λεπτά για να σφίξετε και να ισιώσετε τον πάγκο εργασίας.
- Δεν είναι ρευστή, οπότε δεν ρέει στον γρανίτη και σε άλλες πορώδεις επιφάνειες όπως συμβαίνει με άλλα στεγανωτικά και συγκολλητικά υλικά.
- Σκληραίνει γρήγορα ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Συσκευασία 70ml.



ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Βάζουμε ελάχιστη ποσότητα κόλλας στο σόκορο του πάγκου και αφού ενώσουμε τα κομμάτια, σκουπίζουμε την περιττή κόλλα με ένα υγρό ύφασμα από την επιφάνεια. Σε 20 λεπτά έχουμε πλήρη συγκόλληση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν πρέπει να αναμιχθεί με άλλη κόλλα ή σιλικόνη στο σόκορο του πάγκου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
46209323000070	λευκό
46216207002549	ανθρακί
46213423256070	μαύρο
46221107000632	κίτρινο
46209423536070	ανοιχτό μπλε
46295407000537	σκούρο μπλε
46214723438070	καφέ
46221323514070	οξιά
46228199002530	βέγκε

χημικά - κόλλες

Ξυλόστοκοι DB Wood-Putty

Χρωματιστός, ακρυλικός ξυλόστοκος για επιδιόρθωση χτυπημάτων, ρωγμών, ατελειών και οπών ξύλινων επιφανειών. Μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλαπλές στρώσεις. Μετά την ωρίμανση γυαλοχαρτάρεται, τρυπιέται, πριονίζεται, λιμάρεται. Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	
46228023002000	μαόνι ανοιχτό	
46228023012000	μαόνι σκούρο	
46227723002000	καρυδιά ανοιχτό	
46227723022000	καρυδιά μέτρια	
46227723032000	καρυδιά σκούρο	
46227423002000	πέυκο	
46226723002000	κελεμπέκι	
46229023002000	όριγκον	
46221823002000	δρυς	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	
46229623002000	φυσικό	
46221323002000	οξιά	
46209323002000	λευκό	
46213423002000	μαύρο	
46209523002000	γκρι	
46221723002000	δρυς σκούρο	
46229123002000	τικ	
46221623002000	κερασιά σκούρο	
46221623002001	κερασιά ανοιχτό	
46228123002000	βέγγε	

Σιλικόνη



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
46224421000280	Διάφανη	280ml
46209321000280	Λευκή	280ml
46213421000280	Μάυρη	280ml
46214721000280	Καφέ	280ml
46209521000280	Γκρι	280ml
46209321002800	Ακρυλικός στόκος	280ml
75120912000000	Πιστόλι σιλικόνης ανοιχτού τύπου	
75108310000000	Πιστόλι σιλικόνης κλειστού τύπου	

Αφρός ελεγχόμενης διόγκωσης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
46223923001750	χειρός	750ml
46223923000750	πιστολιού	750ml
46224423000500	καθαριστικό	500ml
75108712000000	Πιστόλι αφρού economy	
75108713000000	Πιστόλι αφρού	

Βενζινόκολλα 6610

Βενζινόκολλα γενικής χρήσης.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
46221123000960	γενικής χρήσης	96ml
46229699005000	γενικής χρήσης	550ml
46221123010000	γενικής χρήσης	1kg

Αδιάβροχες D3, D4

Λευκές κόλλες βάσεως PVA για κρύο και θερμό κόλλημα.



Περιέχουν σκληρυντή και ανήκουν στην κατηγορία D3, D4. Χρησιμοποιούνται για κόλληση κουφωμάτων, μασίφ, καπλαμάδων, στη βιομηχανία πόρτας κ.α..

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
46229607005001	ICEMA 145/31	500gr

χημικά - κόλλες

Κηρόστοκοι Clou

Κηρόστοκοι για την επισκευή επίπλων από γρατσουνιές ή χτυπήματα. Δουλεύονται με σπάτουλα στεγνοί ή σε υγρή μορφή εφόσον τους ζεστάνουμε. Διατίθενται σε 60 χρωματισμούς. Δίνουν άψογο και απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	
46240007000585	585	
46240007005528	5528	
46240007005531	5531	
46240007005536	5536	
46240007006617	6617	
46240007007035	7035	
46240007009002	9002	
46240007001009	1009	
46240007001015	1015	
46240007001016	1016	
46240007002201	2201	
46240007002202	2202	
46240007002204	2204	
46240007002205	2205	
46240007002206	2206	
46240007000175	175	
46240007002211	2211	
46240007002212	2212	
46240007002213	2213	
46240007002214	2214	
46240007002215	2215	
46240007002216	2216	
46240007002217	2217	
46240007002218	2218	
46240007002219	2219	
46240007001352	1352	
46240007002253	2253	
46240007002208	2208	
46240007002209	2209	
46240007002210	2210	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	
46240007001349	1349	
46240007001350	1350	
46240007001351	1351	
46240007001024	1024	
46240007007705	7705	
46240007007701	7701	
46240007007706	7706	
46240007007703	7503	
46240007007702	7702	
46240007002207	2207	
46240007001029	1029	
46240007001063	1063	
46240007001073	1073	
46240007001333	1333	
46240007001341	1341	
46240007001041	1041	
46240007001035	1035	
46240007000001	01	
46240007007700	7700	
46240007009001	9001	
46240007002815	2815	
46240007001010	1010	
46240007001339	1339	
46240007002257	2257	
46240007000537	537	
46240007000004	04	
46240007002251	2251	
46240007001335	1335	
46240007002280	2280	
46240007001012	1012	

Μαρκαδόροι Clou

Έγχρωμοι μαρκαδόροι ρετουσαρίσματος, εμποτισμένοι με βερνίκι για επιδιορθώσεις σε έπιπλα και γενικά ξύλινες επενδύσεις.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	
46250207000001	01	
46250207000002	02	
46250207000003	03	
46250207000004	04	
46250207000005	05	
46250207000006	06	
46250207000007	07	
46250207000008	08	
46250207000009	09	
46250207000010	10	
46250207000011	11	
46250207000012	12	
46250207000013	13	
46250207000014	14	
46250207000015	15	
46250207000016	16	
46250207000017	17	



Κόλλα στιγμής Magmont

- Ρευστή, κυανοακρυλική κόλλα για γρήγορες και ισχυρές συγκολλήσεις
- Σετ κόλλας και επιταχυντής
- Ιδανική για αντικείμενα από πορώδη υλικά, όπως ξύλο, MDF, καθώς επίσης και γυαλί, μέταλλα, PVC, πλαστικά, κεραμικά κ.α.
- Η ταχύτητα συγκόλλησης εξαρτάται από τη στιλπνότητα της επιφάνειας που θέλουμε να κολλήσουμε
- Είναι αδιάβροχη και αντέχει σε πολύ μεγάλες θερμοκρασίες.



ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Απλώνουμε ελάχιστη κόλλα στο ένα σκέλος, ενώ στο άλλο ψεκάζουμε με το σπρέι (επιταχυντή). Εφάπτονται τις επιφάνειες και έπειτα από τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα έχει επιτευχθεί η πλήρης συγκόλληση του.

Κρυσταλιζέ λευκές κόλλες

Για επιπλοποιία και σκελετοποιία.

Κατάλληλες για σκληρά ξύλα όπως καρέκλες, καπλαμάδες, πορτάκια από μασίφ για μοντάρισμα, για κόλλημα μελαμινών και υλικών επιφάνειας κ.α..



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
46224499000250	μπιμπερό	250ml
46224421009000	6231 γενικής χρήσης	1kg
46224421000500	6231 γενικής χρήσης	5kg
46224421000200	6231 γενικής χρήσης	20kg
46224421000501	6231 γενικής χρήσης	50kg

Σιδηρόστοκος Body

Πολυεστερικός στόκος σπάτουλας δύο συστατικών κατάλληλος για μεταλλικές, ξύλινες και πολυεστερικές επιφάνειες. Λεπτόκοκκος, αλλά ικανός να γεμίζει βαθουλώματα.



Στεγνώνει γρήγορα, τρίβεται πολύ εύκολα με γυαλόχαρτο P80 -P120 και δίνει τέλεια επιφάνεια χωρίς πόρους. Ο καταλύτης περιλαμβάνεται.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
46208821002500	γενικής χρήσης	1kg



χημικά - κόλλες

Κρυσταλιζέ κόλλες RAKOLL 8022

Για επιπλοποιία.

Κόλλα συγκόλλησης ξύλου με βάση PVA, ενός συστατικού με μεγάλη αντοχή στο νερό, για εξωτερική χρήση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
46229607000050	8022 αδιάβροχη	5kg
46229607000120	8022 αδιάβροχη	12kg
46229607000301	8022 αδιάβροχη	30kg

Κρυσταλιζέ κόλλες RAKOLL N25

Για επιπλοποιία και σκελετοποιία.

N25 Κόλλα ελαφρώς κιτρινωπή, τύπου διασποράς, υψηλής πυκνότητας και πολύ μεγάλης αντοχής. Είναι κατάλληλη για σκληρά ξύλα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
46229607000051	N25 σκληρών ξύλων	5kg
46229607000121	N25 σκληρών ξύλων	12kg
46229607000302	N25 σκληρών ξύλων	30kg

Κόλλα Μακαρόνι για συγκολλητικές

Henkel Technomelt KS 217 μπεζ και KS 351 διάφανη

Γρήγορη στο λιώσιμο, πολύ καθαρή στο δούλεμα ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες, λεπτή γραμμή συγκόλλησης. Θερμοκρασία λειτουργίας 190 - 210°C.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
46209423025207	KS207	25kg
46224423025351	KS351	25kg

Κόλλα τάκου για συγκολλητικές

Θερμόκολλα Henkel Technomelt Dorus HKP 25 μπεζ HKP 20 διάφανη

Θερμόκολλα ειδικά σχεδιασμένη για συγκολλητικές περιθωρίων με τάκο.

Γενικής χρήσης, ειδική για μασίφ πηχάκι.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
46209423000025	σε μπεζ	χαρτοκιβώτιο 15kg
46224423000020	σε διάφανη	χαρτοκιβώτιο 15kg
46214723000025	σε καφε	χαρτοκιβώτιο 15kg

Κόλλα πολυουρεθάνης για συγκολλητικές Henkel Technomelt PUR 270/7G

Εξαιρετική αντοχή στο νερό. Υψηλή αντοχή στη θερμότητα (150°). Θερμοκρασία λειτουργίας 120 - 140°C.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
46209423120270	σε κόκκο	χαρτοκιβώτιο 12kg

Ξυλόκολλα Καουρίτης Henkel AQUENCE FU 400

Αναμιγνύεται με νερό και δίνει ισχυρές συγκολλήσεις σε θερμαινόμενη πρέσα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
46229607025400	σκόνη	σακί 25kg



www.batech.gr


ΚΑΜΑΡΟΠΟΡΤΑ

μηχανισμός καμαρόπορτας	294
μεντεσέδες καμαρόπορτας	296
χειρολαβή εσωτερικής πόρτας	298
χειρολαβή εξώπορτας	301
εξάρτημα εξώπορτας	303
χειρολαβή κλασική	304
κουρτινόβεργες	311

μηχανισμός καμαρόπορτας

Σύστημα πόρτας αχυρώνα με φρένο

Συρόμενος μηχανισμός άνω κύλισης για ξύλινες πόρτες, ιδανικός για τη δημιουργία ρουστίκ και σύγχρονης ατμόσφαιρας.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΡΕΝΟ	ΜΗΚΟΣ	ΦΟΡΤΙΟ
25106324061166	ΝΑΙ	2m	100kg

Σύστημα συρόμενης καμαρόπορτας με φρένο


για μαλακό άνοιγμα και κλείσιμο καμαρόπορτας με φρένο και έναν μόνο μηχανισμό. Το σετ περιλαμβάνει το φρένο, 4 τροχούς με ρουλεμάν με δυνατότητα ρύθμιση ύψους 10mm, εξαρτήματα αντιολισθητικής ασφάλισης και περιστρεφόμενο τροχό για το κάτω μέρος της πόρτας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ
55308410000020	34,5	42,3	2m
55308410000040	34,5	42,3	3,90m



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ
55308410611470	43,3	66,3



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΥΘΜ. ΥΨΟΥΣ	ΦΟΡΤΙΟ
55362512061142	10	40kg
55362512061143	10	80kg




μηχανισμός καμαρόπορτας

Σύστημα συρόμενης καμαρόπορτας


Το σετ περιλαμβάνει 4 τροχούς με ρουλεμάν με δυνατότητα ρύθμιση ύψους 10mm, εξαρτήματα αντισιδητικής ασφάλισης και περιστρεφόμενο τροχό για το κάτω μέρος της πόρτας.

Οδηγός



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ
5530841000020	34,5	42,3	2m
5530841000040	34,5	42,3	3,90m


Στήριγμα πλάγιας κρέμασης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ
55308410611470	43,3	66,3



ΣΕΤ μηχανισμών




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΥΘΜ. ΥΨΟΥΣ	ΦΟΡΤΙΟ
55362512061144	10	80kg



Σύστημα σπαστής καμαρόπορτα

σχέδιο τοποθέτησης




Οδηγός



		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25108410030005	3m	αλουμίνιο

ΣΕΤ μηχανισμών



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
25199924013330	σετ σπαστής	μπρονζέ

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΚΑΜΑΡΟΠΟΡΤΑΣ

Μεντεσές πόρτας bar inox

διπλής επαναφοράς
σιδερένιος σε τρία
μεγέθη.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55208712000750	75	νίκελ
55208712001000	100	νίκελ
55208712001250	125	νίκελ
55209012000750	75	χρυσό
55209012001000	100	χρυσό
55209012001250	120	χρυσό

Βιδομεντεσές καμαρόπορτας απλός

σε δυο χρώματα
και μεγέθη.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55208711000130	13	νίκελ
55208711000140	14	νίκελ
55209011000130	13	χρυσό
55209011000140	14	χρυσό

Βιδομεντεσές καμαρόπορτας διακοσμητικός

σε δυο χρώματα.
και μεγέθη



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55208711000131	13	νίκελ
55208711000141	14	νίκελ
55209011000131	13	χρυσό
55209011000141	14	χρυσό

Βιδομεντεσές καμαρόπορτας ρυθμιζόμενος

με ρέγουλα για
καμαρόπορτα σε
δυο μεγέθη.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55208712000140	14	νίκελ
55208712000160	16	νίκελ
55209212000140	14	χρυσό
55209212000160	16	χρυσό

Καπάκι βιδομεντεσέ ρυθμιζόμενου



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55208809000140	14	ασημί
55208809000160	16	ασημί

Χαρτοκυψέλες καμαρόπορτας

μήκος κλειστό 117cm διαστάσεις
σε πλήρη ανάπτυξη 210cm x 80cm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55229306000028	28	κραφτ
55229306000032	32	κραφτ
55229306000035	35	κραφτ
55229306000037	37	κραφτ
55229306000040	40	κραφτ
55229306000050	50	κραφτ

Ματάκι εξώπορτας 180°

σε δυο χρώματα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55208712000002	180°	νίκελ
55209012000001	180°	χρυσό

μεντεσέδες καμαρόπορτας

Κλειδαριά καμαρόπορτας

90 κέντρο,
σε δυο
χρώματα
και σχέδια.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΧΗΜΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55208712000090	οβάλ	νίκελ
55208712000900	τετράγωνη	νίκελ
55209012000900	οβάλ	χρυσό
55209012000090	τετράγωνη	χρυσό

Κλειδαριά ασφαλείας εξώπορτας

για ξύλινη
εξωτερική πόρτα.
90 κέντρο,
σε δυο
χρώματα
και σχέδια.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΧΗΜΑ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55208712000851	οβάλ	νίκελ
55208712000850	τετράγωνη	νίκελ
55209012000851	οβάλ	χρυσό
55209012000850	τετράγωνη	χρυσό

Κλειδαριά ηλεκτρική



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55208819000900	κυρή ασφαλείας	νίκελ

Κλειδαριά συρόμενης καμαρόπορτας

για συρόμενη
ή σπαστή
ξύλινη
εσωτερική
πόρτα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55209112000700	702	νίκελ

Μύλος ασφαλείας έκκεντρος με δυο κλειδιά.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55208712000700	70	νίκελ
55208712000902	90	νίκελ
55209012000700	70	χρυσό
55209012000902	90	χρυσό

Μύλος ασφαλείας με μπίλιες

πάχους 90mm και
πέντε κλειδιά



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55208712000070	90	νίκελ

Κλειδαριά WC με κλειδί.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55208712036190	με κουμπί	νίκελ
55209012036190	με κουμπί	χρυσό

Hugo λουκέτο ασφαλείας

συσκευασία
σε blister



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55209225000400	40	χρυσό
55209225000500	50	χρυσό
55209225000600	60	χρυσό

χειρολαβή εσωτερικής πόρτας

Πόμολο πόρτας 215 πλάκα

εσωτερικής πόρτας και εξώπορτας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55108612002150	εσωτερική	inox
55109012002150	εσωτερική	χρυσό
55109112002151	εσωτερική	χρυσό ματ
55108601002151	εξωτερική-δεξί	inox
55108602002150	εξωτ.-αριστερό	inox
55109001002150	εξωτερική-δεξί	χρυσό
55109002001215	εξωτ.-αριστερό	χρυσό
55109101002150	εξωτερική-δεξί	χρυσό ματ
55109102012150	εξωτ.-αριστερό	χρυσό ματ

Πόμολο πόρτας 215 ροζέτα

εσωτερικής πόρτας και εξώπορτας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55108612002151	εσωτερική	inox
55109012002151	εσωτερική	χρυσό
55109112002152	εσωτερική	χρυσό ματ
55108601002152	εξωτερική-δεξί	inox
55108602002151	εξωτ.-αριστερό	inox
55109001002151	εξωτερική-δεξί	χρυσό
55109002002152	εξωτ.-αριστερό	χρυσό
55109101002151	εξωτερική-δεξί	χρυσό ματ
55109102002152	εξωτ.-αριστερό	χρυσό ματ

Πόμολο πόρτας 582 πλάκα

εσωτερικής πόρτας και εξώπορτας.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55108612005820	εσωτερική	νίκελ
55109112005820	εσωτερική	χρυσό
55209212005820	εσωτερική	μπρονζέ
55108601005820	εξωτερική-δεξί	νίκελ
55108602001582	εξωτ.-αριστερό	νίκελ
55109101005820	εξωτερική-δεξί	χρυσό
55109102002582	εξωτ.-αριστερό	χρυσό
55209201005820	εξωτερική-δεξί	μπρονζέ
55109202003582	εξωτ.-αριστερό	μπρονζέ

χειρολαβή εσωτερικής πόρτας

Πόμολο πόρτας Z-021 πλάκα

εσωτερικής πόρτας και εξώπορτας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55108601000210	εσωτερική	inox
5510912000210	εσωτερική	χρυσό
55108601000211	εξωτερική-δεξί	inox
55108602000211	εξωτ.-αριστερό	inox
55109101000210	εξωτερική-δεξί	χρυσό ματ
55109102000210	εξωτ.-αριστερό	χρυσό ματ

Πόμολο πόρτας Z-021 ροζέτα

εσωτερικής πόρτας και εξώπορτας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55108612000210	εσωτερική	inox
5510912000211	εσωτερική	χρυσό
55108601000212	εξωτερική-δεξί	inox
55108602000212	εξωτ.-αριστερό	inox
55109101000211	εξωτερική-δεξί	χρυσό
55109102000211	εξωτ.-αριστερό	χρυσό

Πόμολο πόρτας Z-023 πλάκα

εσωτερικής πόρτας και εξώπορτας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55108712000230	εσωτερική	νίκελ/ματ
55109012000230	εσωτερική	χρυσό/ματ
55108712000231	εξωτερική-δεξί	νίκελ/ματ
55108702000231	εξωτ.-αριστερό	νίκελ/ματ
55199999000230	εξωτερική-δεξί	χρυσό/ματ
55108702000230	εξωτ.-αριστερό	χρυσό/ματ

Πόμολο πόρτας Z-023 ροζέτα

εσωτερικής πόρτας και εξώπορτας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55108712000232	εσωτερική	νίκελ/ματ
5510912000230	εσωτερική	χρυσό/ματ
55108712000233	εξωτερική-δεξί	νίκελ/ματ
5510871200023	εξωτ.-αριστερό	νίκελ/ματ
5510912000231	εξωτερική-δεξί	χρυσό/ματ
55109602000231	εξωτ.-αριστερό	χρυσό/ματ

χειρολαβή εσωτερικής πόρτας

Πόμολο πόρτας Z-015 ροζέτα

εσωτερικής πόρτας
και εξώπορτας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55108612000970	εσωτερική	νίκελ ματ
55108601000980	εξωτερική-δεξί	νίκελ ματ
55108602000980	εξωτ.-αριστερό	νίκελ ματ

Πόμολο πόρτας Z-034 ροζέτα

εσωτερικής πόρτας
και εξώπορτας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55108612000340	εσωτερική	νίκελ/ματ
55108601000340	εξωτερική-δεξί	νίκελ/ματ
55108602000340	εξωτ.-αριστερό	νίκελ/ματ

Πόμολο πόρτας Z-027 ροζέτα

εσωτερικής πόρτας
και εξώπορτας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55108612000270	εσωτερική	νίκελ ματ
55108601000027	εξωτερική-δεξί	νίκελ ματ
55108602000027	εξωτ.-αριστερό	νίκελ ματ

Πόμολο πόρτας Z-008 ροζέτα

εσωτερικής πόρτας
και εξώπορτας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55108612000080	εσωτερική	νίκελ ματ
55108601000080	εξωτερική-δεξί	νίκελ ματ
55108602000080	εξωτ.-αριστερό	νίκελ ματ

Πόμολο πόρτας Z-001 ροζέτα

εσωτερικής πόρτας
και εξώπορτας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55108612000010	εσωτερική	νίκελ ματ
55108601000010	εξωτερική-δεξί	νίκελ ματ
55108602000010	εξωτ.-αριστερό	νίκελ ματ
55113412000010	εσωτερική	μαύρο
55113401000010	εξωτερική-δεξί	μαύρο
55113402000010	εξωτ.-αριστερό	μαύρο

Χειρολαβή 52081 ροζέτα

εσωτερικής πόρτας
και εξώπορτας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55108612520810	εσωτερική	νίκελ ματ
55108601520810	εξωτερική-δεξί	νίκελ ματ
55108602520810	εξωτ.-αριστερό	νίκελ ματ

χειρολαβή εξώπορτας

Πόμολο πόρτας 52088 ροζέτα

εσωτερικής πόρτας
και εξώπορτας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55108612520880	εσωτερική	νίκελ ματ
55108601052088	εξωτερική-δεξί	νίκελ ματ
55108602052088	εξωτ.-αριστερό	νίκελ ματ

Πόμολο πόρτας M-100 ροζέτα

εσωτερικής πόρτας
και εξώπορτας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55108612001000	εσωτερική	νίκελ/ματ
55108601001000	εξωτερική-δεξί	νίκελ/ματ
55108602001000	εξωτ.-αριστερό	νίκελ/ματ

Πόμολο πόρτας M-103 ροζέτα

εσωτερικής πόρτας
και εξώπορτας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55108612001030	εσωτερική	νίκελ/ματ
55108601001030	εξωτερική-δεξί	νίκελ/ματ
55108602001030	εξωτ.-αριστερό	νίκελ/ματ

Χειρολαβές κρυστάλλων εξώπορτας Ø32mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55199906000060	0,6m x 0,36m	νίκελ ματ
551999060000100	1m x 0,7m	νίκελ ματ

Πόμολο εξώπορτας 50

σε δυο χρώματα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55108612000500	80	νίκελ
55109012000500	80	χρυσό

Πόμολο εξώπορτας B1

σε τρία χρώματα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55108612000011	νίκελ
55109112000011	χρυσό
55109212000011	μπρονζέ

χειρολαβή εξώπορτας

Πόμολο εξώπορτας B5 σε δυο χρώματα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55108612000050	νίκελ
55109112000050	χρυσό

Γρυλόχερο παραθύρου 555 χειρολαβή παραθύρου




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55108912000555	νίκελ ματ

Γρυλόχερο παραθύρου σε τρία χρώματα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55108912000215	νίκελ ματ
55109012000215	χρυσό
551091120002153	χρυσό ματ

Διακοσμητικό προφίλ αλουμινίου για πόρτες και έπιπλα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55202410060577	ταφ	αλουμίνιο
55208410005050	τετράγωνο	αλουμίνιο
55208410030100	ορθογώνιο	αλουμίνιο

Διακοσμητικό stop καμαρόπορτας χρώματος νίκελ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55208712000270	νίκελ

Μαγνητικό stop πορτας

επιδαπέδιο μαγνητικό στοπ
εσωτερικής ή εξωτερικής πόρτας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55208712000003	νίκελ

εξάρτημα εξώπορτας

Επιστόμιο εξώπορτας 215

για κλειδαριά με αφαλό ασφαλείας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55108601002150	ίπox ματ
55109112002150	χρυσό ματ

Επιστόμιο εξώπορτας Z

για κλειδαριά με αφαλό ασφαλείας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55108612000000	νίκελ
55108712000140	νίκελ/ματ
55209112000000	χρυσό/ματ

Επιστόμιο εξώπορτας νίκελ ματ

για κλειδαριά με αφαλό ασφαλείας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55208712000004	νίκελ ματ

Επιστόμιο εξώπορτας Α μπρονζέ

για κλειδαριά με αφαλό ασφαλείας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55209212000000	μπρονζέ

Χούφτα πόρτας συρόμενης

για εσωτερική πόρτα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55108612001215	νίκελ
55109012001215	χρυσό

Χούφτα πόρτας συρόμενης

για εσωτερική πόρτα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55108812001555	νίκελ ματ

χειρολαβή κλασική

Πόμολο πόρτας ροζέτα K310-03

από άριστης ποιότητας
ορείχαλκο και Ιταλική
πορσελάνη.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55169512031003	εσωτερική	μπλε λουλούδι
55169501031003	εξωτερική-δεξί	μπλε λουλούδι
55169502031003	εξωτ.-αριστερό	μπλε λουλούδι

Πόμολο πόρτας ροζέτα K315-03

από άριστης ποιότητας
ορείχαλκο και Ιταλική
πορσελάνη.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55169412031503	εσωτερική	αντικέ κρακελέ
55169401031503	εξωτερική-δεξί	αντικέ κρακελέ
55169402031503	εξωτ.-αριστερό	αντικέ κρακελέ

Πόμολο πόρτας ροζέτα K305-03

από άριστης ποιότητας
ορείχαλκο και Ιταλική
πορσελάνη.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55169212030503	εσωτερική	αντικέ μπεζ
55169201030503	εξωτερική-δεξί	αντικέ μπεζ
55169202030503	εξωτ.-αριστερό	αντικέ μπεζ

Πόμολο πόρτας ροζέτα K372-03

από άριστης ποιότητας
ορείχαλκο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55169212037203	εσωτερική	αντικέ
55169201037203	εξωτερική-δεξί	αντικέ
55169202037203	εξωτ.-αριστερό	αντικέ

Πόμολο πόρτας ροζέτα K370-03

από άριστης ποιότητας
ορείχαλκο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55169212037003	εσωτερική	αντικέ
55169201037003	εξωτερική-δεξί	αντικέ
55169202037003	εξωτ.-αριστερό	αντικέ

Χειρολαβή εξώπορτας Πόμολο πόρτας ροζέτα K371-03

από άριστης ποιότητας
ορείχαλκο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55169299037103	εσωτερική	αντικέ
55169201037103	εξωτερική-δεξί	αντικέ
55169202037103	εξωτ.-αριστερό	αντικέ

χειρολαβή κλασική

Πόμολο πόρτας ροζέτα A-350

από άριστης
ποιότητας σίδηρο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55169212000350	εσωτερική	σκουριά
55169201000350	εξωτερική-δεξί	σκουριά
55169202000350	εξωτ.-αριστερό	σκουριά

Πόμολο πόρτας ροζέτα K370-030S

από άριστης ποιότητας
ορείχαλκο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55101812037003	εσωτερική	old silver
55101801037003	εξωτερική-δεξί	old silver
55101802037003	εξωτ.-αριστερό	old silver

Πόμολο καμαρόπορτας πλάκα K370-900S

από άριστης
ποιότητας
ορείχαλκο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55101812370900	εσωτερική	old silver
55101801370900	εξωτερική-δεξί	old silver
55101802370900	εξωτ.-αριστερό	old silver

Πόμολο πόρτας πλάκα A-351

από άριστης
ποιότητας σίδηρο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55169212000351	εσωτερική	σκουριά
55169201000351	εξωτερική-δεξί	σκουριά
55169202000351	εξωτ.-αριστερό	σκουριά

Πόμολο καμαρόπορτας πλάκα K372-90A

από άριστης
ποιότητας ορείχαλκο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55169212037290	εσωτερική	αντικέ
55169201037290	εξωτερική-δεξί	αντικέ
55169202037290	εξωτ.-αριστερό	αντικέ

Πόμολο πόρτας πλάκα K305-90

από άριστης ποιότητας
ορείχαλκο και Ιταλική
πορσελάνη.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55169212030590	εσωτερική	αντικέ μπεζ
55169201030590	εξωτερική-δεξί	αντικέ μπεζ
55169202030590	εξωτ.-αριστερό	αντικέ μπεζ

χειρολαβή κλασική

Χειρολαβή εξώπορτας K305-06

από άριστης ποιότητας
ορείχαλκο και Ιταλική
πορσελάνη.



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55168712030506	21.5	26	αντική μπεζ

Χειρολαβή εξώπορτας K310-06

από άριστης ποιότητας
ορείχαλκο και Ιταλική
πορσελάνη.



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55169312031006	21.5	26	μπλε λουλούδι

Χειρολαβή εξώπορτας K315-06

από άριστης ποιότητας
ορείχαλκο και Ιταλική
πορσελάνη.



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55169412031506	21.5	26	αντική κρεκελέ

Χειρολαβή εξώπορτας K381-06

από άριστης ποιότητας
ορείχαλκο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55169212038106	21.5	26	αντική

Χειρολαβή εξώπορτας K382-06

από άριστης ποιότητας
ορείχαλκο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55169212038206	21.5	26	αντική

Χειρολαβή εξώπορτας 383-06

από άριστης ποιότητας
ορείχαλκο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55169212038306	22,7	27,3	αντική
55101812038306	22,7	27,3	old silver

χειρολαβή κλασική

Χειρολαβή εξώπορτας K388-06

από άριστης ποιότητας σίδηρο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55169212038806	16	22,5	αντικέ

Πόμολο εξώπορτας K373

κλασικό-παραδοσιακό ορειχάλκινο μπουλ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55169212000373	6	αντικέ

Πόμολο εξώπορτας K374

κλασικό-παραδοσιακό ορειχάλκινο μπουλ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55169212000374	7	αντικέ

Πόμολο εξώπορτας K389

κλασικό-παραδοσιακό ορειχάλκινο μπουλ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55169212000389	7,5	αντικέ

Πόμολο εξώπορτας K380

κλασικό-παραδοσιακό ορειχάλκινο μπουλ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55169212000380	6,8	αντικέ

Ρόπτρο εξώπορτας K377

κλασικό-παραδοσιακό σιδερένιο ρόπτρο εξώπορτας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55169212000377	16,5c x 9,5	αντικέ

χειρολαβή κλασική

Ρόπτρο εξώπορτας K375

κλασικό-παραδοσιακό
ορειχάλκινο ρόπτρο εξώπορτας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55169212000375	23,5 x 13,5	αντική

Ρόπτρο εξώπορτας K376

κλασικό-παραδοσιακό
ορειχάλκινο
ρόπτρο
εξώπορτας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55169212000376	15 x 6,5	αντική

Ρόπτρο εξώπορτας K378

κλασικό-παραδοσιακό
σιδερένιο
ρόπτρο
εξώπορτας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55169212000378	21,5 x 9,5	αντική

Ρόπτρο εξώπορτας K379

κλασικό-παραδοσιακό
σιδερένιο
ρόπτρο
εξώπορτας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55169212000379	23,2 x 9,0	αντική

Γρυλόχερο ανακλινόμενο παραθύρου K305-07

από άριστης ποιότητας
ορείχαλκο και Ιταλική
πορσελάνη.



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55169212130507	2,9	6,2	αντική μπεζ

Γρυλόχερο ανακλινόμενο παραθύρου K310-07

από άριστης ποιότητας
ορείχαλκο και Ιταλική
πορσελάνη..



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55169512131007	2,9	6,2	μπλε λουλούδι

χειρολαβή κλασική

Γρυλόχροο παραθύρου K300

από άριστης ποιότητας ZAMAK υλικό.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55169212000300	αντικέ

Γρυλόχροο παραθύρου K371-07

από άριστης ποιότητας ορείχαλκο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55169212037107	7,5 x 2,9	αντικέ

Γρυλόχροο παραθύρου K303-07

από άριστης ποιότητας ορείχαλκο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55169212130307	6,0 x 2,2	αντικέ

Γρυλόχροο ανακλινόμενου παραθύρου K315-07

από άριστης ποιότητας ορείχαλκο και Ιταλική πορσελάνη.



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55169413131507	2,9	6,2	αντικέ κρεκελέ

Γρυλόχροο ανακλινόμενου παραθύρου K370-07A

από άριστης ποιότητας ορείχαλκο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	C	L	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55169212037007	2,9	6,2	αντικέ

Γρυλόχροο ανακλινόμενου παραθύρου K370-07OS

μηχανισμό τεσσάρων σημείων με δυνατότητα ανάκλισης.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55101812037007	6,2 x 2,9	old silver

χειρολαβή κλασική

Χούφτα συρόμενης πόρτας K302

για συρόμενες
πόρτες από
άριστης
ποιότητας
ορείχαλκο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55169212000302	12 x 3	αντικέ

Χούφτα συρόμενης πόρτας K302 τρύπα

για συρόμενες
πόρτες με
κλειδαρότρυπα από
άριστης ποιότητας
ορείχαλκο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55169212001302	12 x 3	αντικέ

Σύρτης πόρτας αντικέ K304

από άριστης ποιότητας
ορείχαλκο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55169212304100	10	αντικέ
55169212304150	15	αντικέ
55169212304200	20	αντικέ

Κουδούνι αντικέ K396

κλασικό ορειχάλκινο
κουδούνι για εξώθυρες.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
55169212000396	7,5 x 10	αντικέ

Επιστόμιο ασφαλείας αντικέ K301

κλασική
ορειχάλκινη στρογγυλή
ροζέτα ασφαλείας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø
55169212000301	5

Επιστόμιο πόρτας αντικέ K394

κλασική
ορειχάλκινη τετράγωνη
ροζέτα ασφαλείας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
55169212000394	7 x 5,5

Επιστόμιο πόρτας αντικέ K395

κλασική
ορειχάλκινη τετράγωνη
ροζέτα ασφαλείας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
55169212000395	6,7x2,8



κουρτινόβεργες

Κουρτινόβεργα inox βουρτσιστό - νίκελ A400

προσαρμόζεται στις
επιθυμητές διαστάσεις.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
70208624042000	25	2m	νίκελ
70208624043000	25	3m	νίκελ

Κουρτινόβεργα χρυσό ματ - χρυσό A400X

προσαρμόζεται στις
επιθυμητές διαστάσεις.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
70209024042000	25	2m	χρυσό
70209024043000	25	3m	χρυσό

Κουρτινόβεργα inox βουρτσιστό - νίκελ A100

προσαρμόζεται στις
επιθυμητές διαστάσεις.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
70208624012000	25	2m	νίκελ
70208624013000	25	3m	νίκελ

Κουρτινόβεργα χρυσό ματ - χρυσό A100X

προσαρμόζεται στις
επιθυμητές διαστάσεις.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
70209024012000	25	2m	χρυσό
70209024013000	25	3m	χρυσό

Κουρτινόβεργα inox βουρτσιστό - νίκελ A700

προσαρμόζεται στις
επιθυμητές διαστάσεις.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
70208624072000	25	2m	νίκελ
70208624073000	25	3m	νίκελ

Κουρτινόβεργα χρυσό A700X

προσαρμόζεται στις
επιθυμητές διαστάσεις.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
70209224072000	25	2m	μπρονζέ
70209224073000	25	3m	μπρονζέ

Κουρτινόβεργα οξειδέ A500

προσαρμόζεται στις
επιθυμητές διαστάσεις.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
70208624052000	25	2m	ματ νίκελ
70208624053000	25	3m	ματ νίκελ
70209224005200	25	2m	μπρονζέ
70209224053000	25	3m	μπρονζέ

Κουρτινόβεργα inox βουρτσιστό A200

προσαρμόζεται στις
επιθυμητές διαστάσεις.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
70208624022000	25	2m	νίκελ
70208624023000	25	3m	νίκελ

Κουρτινόβεργα μπρονζέ A300

προσαρμόζεται στις
επιθυμητές διαστάσεις.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
70209224032000	25	2m	μπρονζέ
70209224033000	25	3m	μπρονζέ

Ροζέτα τοίχου



ΚΩΔΙΚΟΣ
70208612000001
70209112000002
70209212000003

Συνδετήρας κουρτινόβεργας



ΚΩΔΙΚΟΣ
70208612004140
70209112004140
70209212004140



www.batech.gr



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ

πορτάκι Thermofoil	314
πορτάκι ημιμασίφ	326
μελαμίνες	330
ξυλεία - πάγκος εργασίας	332
πάγκοι κουζίνας	334
σίτας - επένδυση αετώματα	335
κορδόνια σκαλιστά	336
πάνελ τοίχου καταστημάτων	337
ελληνικά πατώματα	339

πορτάκι Thermofoil



Το πορτάκι Thermofoil χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία επίπλων, καθώς είναι εξαιρετικά ανθεκτικό και δεν απαιτεί συντήρηση. Καθαρίζεται απλά κι εύκολα, με καλά στραγγισμένο πανί. Η επιφάνειά του είναι ανθεκτική σε γρατζουνιές και αντέχει στον χρόνο. Διατίθεται σε ποικίλα σχέδια και χρώματα, καθώς και σε ρεαλιστική απομίμηση ξύλου. Τέλος, παρέχει ένα ακόμα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλα υλικά. Δεν έχει ενώσεις, είναι στην ουσία σφραγισμένο από την υγρασία και τα βακτήρια.




πορτάκι Thermofoil

Χρωματολόγιο




G02 White Gloss



G03 Jasmin Gloss



G04 Stone Gloss



G05 Wolfram Gloss



G06 Black Gloss



M02 Cream Mat



M03 Aqua Mat




M06 Pearl Grey Mat




M07 Antrazite




M08 Dust Grey Mat



M09 White Grey Mat




M10 Dusk White Mat



M11 Kashmir Mat



M12 Stone Grey Mat



M13 Fired Earth



M14 Dakar Mat



M16 Parisian Blue Mat



M17 Reed Green



S01 Marble



S05 Urban Concrete



S06 Moon Concrete



S07 Stone Concrete




W02 Golden Oak




W03 Mountain Oak




W05 Country Pine




W06 Legno White



W07 Legno Kaschmir



W08 Legno Light Grey




W09 Legno Graphit



W10 Magnolia



W11 Embossed Grey



W12 Embossed Grey



W13 Embossed Black



W14 Embossed White



W15 Oak



W16 Oak Dark



W17 Orleans



W18 Natural Oak




W19- Gadstone Oak

πορτάκι Thermofoil

Πορτάκι Thermofoil R4

διατίθεται στις παρακάτω αποχρώσεις και απομιμήσεις υλικών.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	
R 4 - G 0 2	White Gloss	
R 4 - G 0 3	Jasmin Gloss	
R 4 - G 0 4	Stone Grey Gloss	
R 4 - G 0 5	Wolfram Grey Gloss	
R 4 - G 0 6	Black Gloss	
R 4 - M 0 2	Cream Mat	
R 4 - M 0 3	Aqua Mat	
R 4 - M 0 6	Pearl Grey Mat	
R 4 - M 0 7	Antrazite	
R 4 - M 0 8	Dust Grey Mat	
R 4 - M 0 9	White Grey Mat	
R 4 - M 1 0	Dusk White Mat	
R 4 - M 1 1	Kashmir Mat	
R 4 - M 1 2	Stone Grey Mat	
R 4 - M 1 3	Fired Earth	
R 4 - M 1 4	Dakar Mat	
R 4 - M 1 6	Parisian Blue Mat	
R 4 - M 1 7	Reed Green	
R 4 - S 0 1	Marble	
R 4 - S 0 5	Urban Grey Concrete	
R 4 - S 0 6	Moon Grey Concrete	
R 4 - S 0 7	Stone Grey Concrete	
R 4 - W 0 2	Golden Oak	
R 4 - W 0 3	Mountain Oak	
R 4 - W 0 6	Legno White	
R 4 - W 0 7	Legno Kaschmir	
R 4 - W 0 8	Legno Light Grey	
R 4 - W 0 9	Legno Graphit	
R 4 - W 1 0	Embossed Magnolia	
R 4 - W 1 1	Embossed Grey	
R 4 - W 1 2	Embossed Dark Grey	
R 4 - W 1 3	Embossed Black	
R 4 - W 1 4	Embossed White	
R 4 - W 1 5	Oak	
R 4 - W 1 6	Oak Dark	
R 4 - W 1 7	Orleans	
R 4 - W 1 8	Natural Oak	
R 4 - W 1 9	Gladstone Oak	

Πορτάκι Thermofoil RP1

διατίθεται στις παρακάτω αποχρώσεις και απομιμήσεις υλικών.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	
RP1-M 0 2	Cream Mat	
RP1-M 0 3	Aqua Mat	
RP1-M 0 6	Pearl Grey Mat	
RP1-M 0 7	Antrazite	
RP1-M 0 8	Dust Grey Mat	
RP1-M 0 9	White Grey Mat	
RP1-M 1 0	Dusk White Mat	
RP1-M 1 1	Kashmir Mat	
RP1-M 1 2	Stone Grey Mat	
RP1-M 1 3	Fired Earth	
RP1-M 1 4	Dakar Mat	
RP1-M 1 6	Parisian Blue Mat	
RP1-M 1 7	Reed Green	
RP1-S 0 1	Marble	
RP1-S 0 5	Urban Grey Concrete	
RP1-S 0 6	Moon Grey Concrete	
RP1-S 0 7	Stone Grey Concrete	
RP1-W 0 2	Golden Oak	
RP1-W 0 3	Mountain Oak	
RP1-W 0 6	Legno White	
RP1-W 0 7	Legno Kaschmir	
RP1-W 0 8	Legno Light Grey	
RP1-W 0 9	Legno Graphit	
RP1-W 1 0	Embossed Magnolia	
RP1-W 1 1	Embossed Grey	
RP1-W 1 2	Embossed Dark Grey	
RP1-W 1 3	Embossed Black	
RP1-W 1 4	Embossed White	
RP1-W 1 5	Oak	
RP1-W 1 6	Oak Dark	
RP1-W 1 7	Orleans	
RP1-W 1 8	Natural Oak	
RP1-W 1 9	Gladstone Oak	

πορτάκι Thermofoil

Πορτάκι Thermofoil RP2

διατίθεται στις παρακάτω αποχρώσεις και απομιμήσεις υλικών.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	
RP2-M02	Cream Mat	
RP2-M03	Aqua Mat	
RP2-M06	Pearl Grey Mat	
RP2-M07	Antrazite	
RP2-M08	Dust Grey Mat	
RP2-M09	White Grey Mat	
RP2-M10	Dusk White Mat	
RP2-M11	Kashmir Mat	
RP2-M12	Stone Grey Mat	
RP2-M13	Fired Earth	
RP2-M14	Dakar Mat	
RP2-M16	Parisian Blue Mat	
RP2-M17	Reed Green	
RP2-S01	Marble	
RP2-S05	Urban Grey Concrete	
RP2-S06	Moon Grey Concrete	
RP2-S07	Stone Grey Concrete	
RP2-W02	Golden Oak	
RP2-W03	Mountain Oak	
RP2-W06	Legno White	
RP2-W07	Legno Kaschmir	
RP2-W08	Legno Light Grey	
RP2-W09	Legno Graphit	
RP2-W10	Embossed Magnolia	
RP2-W11	Embossed Grey	
RP2-W12	Embossed Dark Grey	
RP2-W13	Embossed Black	
RP2-W14	Embossed White	
RP2-W15	Oak	
RP2-W16	Oak Dark	
RP2-W17	Orleans	
RP2-W18	Natural Oak	
RP2-W19	Gladstone Oak	

Πορτάκι Thermofoil RP3

διατίθεται στις παρακάτω αποχρώσεις και απομιμήσεις υλικών.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	
RP3-M02	Cream Mat	
RP3-M03	Aqua Mat	
RP3-M06	Pearl Grey Mat	
RP3-M07	Antrazite	
RP3-M08	Dust Grey Mat	
RP3-M09	White Grey Mat	
RP3-M10	Dusk White Mat	
RP3-M11	Kashmir Mat	
RP3-M12	Stone Grey Mat	
RP3-M13	Fired Earth	
RP3-M14	Dakar Mat	
RP3-M16	Parisian Blue Mat	
RP3-M17	Reed Green	
RP3-S01	Marble	
RP3-S05	Urban Grey Concrete	
RP3-S06	Moon Grey Concrete	
RP3-S07	Stone Grey Concrete	
RP3-W02	Golden Oak	
RP3-W03	Mountain Oak	
RP3-W06	Legno White	
RP3-W07	Legno Kaschmir	
RP3-W08	Legno Light Grey	
RP3-W09	Legno Graphit	
RP3-W10	Embossed Magnolia	
RP3-W11	Embossed Grey	
RP3-W12	Embossed Dark Grey	
RP3-W13	Embossed Black	
RP3-W14	Embossed White	
RP3-W15	Oak	
RP3-W16	Oak Dark	
RP3-W17	Orleans	
RP3-W18	Natural Oak	
RP3-W19	Gladstone Oak	

πορτάκι Thermofoil

Πορτάκι Thermofoil RP4

διατίθεται στις παρακάτω αποχρώσεις και απομιμήσεις υλικών.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	
RP4-M02	Cream Mat	
RP4-M03	Aqua Mat	
RP4-M06	Pearl Grey Mat	
RP4-M07	Antrazite	
RP4-M08	Dust Grey Mat	
RP4-M09	White Grey Mat	
RP4-M10	Dusk White Mat	
RP4-M11	Kashmir Mat	
RP4-M12	Stone Grey Mat	
RP4-M13	Fired Earth	
RP4-M14	Dakar Mat	
RP4-M16	Parisian Blue Mat	
RP4-M17	Reed Green	
RP4-S01	Marble	
RP4-S05	Urban Grey Concrete	
RP4-S06	Moon Grey Concrete	
RP4-S07	Stone Grey Concrete	
RP4-W02	Golden Oak	
RP4-W03	Mountain Oak	
RP4-W06	Legno White	
RP4-W07	Legno Kaschmir	
RP4-W08	Legno Light Grey	
RP4-W09	Legno Graphit	
RP4-W10	Embossed Magnolia	
RP4-W11	Embossed Grey	
RP4-W12	Embossed Dark Grey	
RP4-W13	Embossed Black	
RP4-W14	Embossed White	
RP4-W15	Oak	
RP4-W16	Oak Dark	
RP4-W17	Orleans	
RP4-W18	Natural Oak	
RP4-W19	Gladstone Oak	

Πορτάκι Thermofoil RP6

διατίθεται στις παρακάτω αποχρώσεις και απομιμήσεις υλικών.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	
RP6-M02	Cream Mat	
RP6-M03	Aqua Mat	
RP6-M06	Pearl Grey Mat	
RP6-M07	Antrazite	
RP6-M08	Dust Grey Mat	
RP6-M09	White Grey Mat	
RP6-M10	Dusk White Mat	
RP6-M11	Kashmir Mat	
RP6-M12	Stone Grey Mat	
RP6-M13	Fired Earth	
RP6-M14	Dakar Mat	
RP6-M16	Parisian Blue Mat	
RP6-M17	Reed Green	
RP6-S01	Marble	
RP6-S05	Urban Grey Concrete	
RP6-S06	Moon Grey Concrete	
RP6-S07	Stone Grey Concrete	
RP6-W02	Golden Oak	
RP6-W03	Mountain Oak	
RP6-W06	Legno White	
RP6-W07	Legno Kaschmir	
RP6-W08	Legno Light Grey	
RP6-W09	Legno Graphit	
RP6-W10	Embossed Magnolia	
RP6-W11	Embossed Grey	
RP6-W12	Embossed Dark Grey	
RP6-W13	Embossed Black	
RP6-W14	Embossed White	
RP6-W15	Oak	
RP6-W16	Oak Dark	
RP6-W17	Orleans	
RP6-W18	Natural Oak	
RP6-W19	Gladstone Oak	

πορτάκι Thermofoil

Πορτάκι Thermofoil RT1

διατίθεται στις παρακάτω αποχρώσεις και απομιμήσεις υλικών.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	
RT1-M02	Cream Mat	
RT1-M03	Aqua Mat	
RT1-M06	Pearl Grey Mat	
RT1-M07	Antrazite	
RT1-M08	Dust Grey Mat	
RT1-M09	White Grey Mat	
RT1-M10	Dusk White Mat	
RT1-M11	Kashmir Mat	
RT1-M12	Stone Grey Mat	
RT1-M13	Fired Earth	
RT1-M14	Dakar Mat	
RT1-M16	Parisian Blue Mat	
RT1-M17	Reed Green	
RT1-S01	Marble	
RT1-S05	Urban Grey Concrete	
RT1-S06	Moon Grey Concrete	
RT1-S07	Stone Grey Concrete	
RT1-W02	Golden Oak	
RT1-W03	Mountain Oak	
RT1-W06	Legno White	
RT1-W07	Legno Kaschmir	
RT1-W08	Legno Light Grey	
RT1-W09	Legno Graphit	
RT1-W10	Embossed Magnolia	
RT1-W11	Embossed Grey	
RT1-W12	Embossed Dark Grey	
RT1-W13	Embossed Black	
RT1-W14	Embossed White	
RT1-W15	Oak	
RT1-W16	Oak Dark	
RT1-W17	Orleans	
RT1-W18	Natural Oak	
RT1-W19	Gladstone Oak	

Πορτάκι Thermofoil H18

διατίθεται στις παρακάτω αποχρώσεις και απομιμήσεις υλικών.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	
H18-M02	Cream Mat	
H18-M03	Aqua Mat	
H18-M06	Pearl Grey Mat	
H18-M07	Antrazite	
H18-M08	Dust Grey Mat	
H18-M09	White Grey Mat	
H18-M10	Dusk White Mat	
H18-M11	Kashmir Mat	
H18-M12	Stone Grey Mat	
H18-M13	Fired Earth	
H18-M14	Dakar Mat	
H18-M16	Parisian Blue Mat	
H18-M17	Reed Green	
H18-S01	Marble	
H18-S05	Urban Grey Concrete	
H18-S06	Moon Grey Concrete	
H18-S07	Stone Grey Concrete	
H18-W02	Golden Oak	
H18-W03	Mountain Oak	
H18-W06	Legno White	
H18-W07	Legno Kaschmir	
H18-W08	Legno Light Grey	
H18-W09	Legno Graphit	
H18-W10	Embossed Magnolia	
H18-W11	Embossed Grey	
H18-W12	Embossed Dark Grey	
H18-W13	Embossed Black	
H18-W14	Embossed White	
H18-W15	Oak	
H18-W16	Oak Dark	
H18-W17	Orleans	
H18-W18	Natural Oak	
H18-W19	Gladstone Oak	

πορτάκι Thermofoil

Πορτάκι Thermofoil HL1

διατίθεται στις παρακάτω αποχρώσεις και απομιμήσεις υλικών.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	
HL1-M02	Cream Mat	
HL1-M03	Aqua Mat	
HL1-M06	Pearl Grey Mat	
HL1-M07	Antrazite	
HL1-M08	Dust Grey Mat	
HL1-M09	White Grey Mat	
HL1-M10	Dusk White Mat	
HL1-M11	Kashmir Mat	
HL1-M12	Stone Grey Mat	
HL1-M13	Fired Earth	
HL1-M14	Dakar Mat	
HL1-M16	Parisian Blue Mat	
HL1-M17	Reed Green	
HL1-S01	Marble	
HL1-S05	Urban Grey Concrete	
HL1-S06	Moon Grey Concrete	
HL1-S07	Stone Grey Concrete	
HL1-W02	Golden Oak	
HL1-W03	Mountain Oak	
HL1-W06	Legno White	
HL1-W07	Legno Kaschmir	
HL1-W08	Legno Light Grey	
HL1-W09	Legno Graphit	
HL1-W10	Embossed Magnolia	
HL1-W11	Embossed Grey	
HL1-W12	Embossed Dark Grey	
HL1-W13	Embossed Black	
HL1-W14	Embossed White	
HL1-W15	Oak	
HL1-W16	Oak Dark	
HL1-W17	Orleans	
HL1-W18	Natural Oak	
HL1-W19	Gladstone Oak	

Πορτάκι Thermofoil HL2

διατίθεται στις παρακάτω αποχρώσεις και απομιμήσεις υλικών.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	
HL2-M02	Cream Mat	
HL2-M03	Aqua Mat	
HL2-M06	Pearl Grey Mat	
HL2-M07	Antrazite	
HL2-M08	Dust Grey Mat	
HL2-M09	White Grey Mat	
HL2-M10	Dusk White Mat	
HL2-M11	Kashmir Mat	
HL2-M12	Stone Grey Mat	
HL2-M13	Fired Earth	
HL2-M14	Dakar Mat	
HL2-M16	Parisian Blue Mat	
HL2-M17	Reed Green	
HL2-S01	Marble	
HL2-S05	Urban Grey Concrete	
HL2-S06	Moon Grey Concrete	
HL2-S07	Stone Grey Concrete	
HL2-W02	Golden Oak	
HL2-W03	Mountain Oak	
HL2-W06	Legno White	
HL2-W07	Legno Kaschmir	
HL2-W08	Legno Light Grey	
HL2-W09	Legno Graphit	
HL2-W10	Embossed Magnolia	
HL2-W11	Embossed Grey	
HL2-W12	Embossed Dark Grey	
HL2-W13	Embossed Black	
HL2-W14	Embossed White	
HL2-W15	Oak	
HL2-W16	Oak Dark	
HL2-W17	Orleans	
HL2-W18	Natural Oak	
HL2-W19	Gladstone Oak	

Πορτάκι Thermofoil HL3

διατίθεται στις παρακάτω αποχρώσεις και απομιμήσεις υλικών.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	
HL3-M02	Cream Mat	
HL3-M03	Aqua Mat	
HL3-M06	Pearl Grey Mat	
HL3-M07	Antrazite	
HL3-M08	Dust Grey Mat	
HL3-M09	White Grey Mat	
HL3-M10	Dusk White Mat	
HL3-M11	Kashmir Mat	
HL3-M12	Stone Grey Mat	
HL3-M13	Fired Earth	
HL3-M14	Dakar Mat	
HL3-M16	Parisian Blue Mat	
HL3-M17	Reed Green	
HL3-S01	Marble	
HL3-S05	Urban Grey Concrete	
HL3-S06	Moon Grey Concrete	
HL3-S07	Stone Grey Concrete	
HL3-W02	Golden Oak	
HL3-W03	Mountain Oak	
HL3-W06	Legno White	
HL3-W07	Legno Kaschmir	
HL3-W08	Legno Light Grey	
HL3-W09	Legno Graphit	
HL3-W10	Embossed Magnolia	
HL3-W11	Embossed Grey	
HL3-W12	Embossed Dark Grey	
HL3-W13	Embossed Black	
HL3-W14	Embossed White	
HL3-W15	Oak	
HL3-W16	Oak Dark	
HL3-W17	Orleans	
HL3-W18	Natural Oak	
HL3-W19	Gladstone Oak	

Πορτάκι Thermofoil HL5

διατίθεται στις παρακάτω αποχρώσεις και απομιμήσεις υλικών.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	
HL5-M02	Cream Mat	
HL5-M03	Aqua Mat	
HL5-M06	Pearl Grey Mat	
HL5-M07	Antrazite	
HL5-M08	Dust Grey Mat	
HL5-M09	White Grey Mat	
HL5-M10	Dusk White Mat	
HL5-M11	Kashmir Mat	
HL5-M12	Stone Grey Mat	
HL5-M13	Fired Earth	
HL5-M14	Dakar Mat	
HL5-M16	Parisian Blue Mat	
HL5-M17	Reed Green	
HL5-S01	Marble	
HL5-S05	Urban Grey Concrete	
HL5-S06	Moon Grey Concrete	
HL5-S07	Stone Grey Concrete	
HL5-W02	Golden Oak	
HL5-W03	Mountain Oak	
HL5-W06	Legno White	
HL5-W07	Legno Kaschmir	
HL5-W08	Legno Light Grey	
HL5-W09	Legno Graphit	
HL5-W10	Embossed Magnolia	
HL5-W11	Embossed Grey	
HL5-W12	Embossed Dark Grey	
HL5-W13	Embossed Black	
HL5-W14	Embossed White	
HL5-W15	Oak	
HL5-W16	Oak Dark	
HL5-W17	Orleans	
HL5-W18	Natural Oak	
HL5-W19	Gladstone Oak	

πορτάκι Thermofoil

Πορτάκι Thermofoil V7

διατίθεται στις παρακάτω αποχρώσεις και απομιμήσεις υλικών.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	
V7 - M02	Cream Mat	
V7 - M03	Aqua Mat	
V7 - M06	Pearl Grey Mat	
V7 - M07	Antrazite	
V7 - M08	Dust Grey Mat	
V7 - M09	White Grey Mat	
V7 - M10	Dusk White Mat	
V7 - M11	Kashmir Mat	
V7 - M12	Stone Grey Mat	
V7 - M13	Fired Earth	
V7 - M14	Dakar Mat	
V7 - M16	Parisian Blue Mat	
V7 - M17	Reed Green	
V7 - S01	Marble	
V7 - S05	Urban Grey Concrete	
V7 - S06	Moon Grey Concrete	
V7 - S07	Stone Grey Concrete	
V7 - W02	Golden Oak	
V7 - W03	Mountain Oak	
V7 - W06	Legno White	
V7 - W07	Legno Kaschmir	
V7 - W08	Legno Light Grey	
V7 - W09	Legno Graphit	
V7 - W10	Embossed Magnolia	
V7 - W11	Embossed Grey	
V7 - W12	Embossed Dark Grey	
V7 - W13	Embossed Black	
V7 - W14	Embossed White	
V7 - W15	Oak	
V7 - W16	Oak Dark	
V7 - W17	Orleans	
V7 - W18	Natural Oak	
V7 - W19	Gladstone Oak	

Πορτάκι Thermofoil V10

διατίθεται στις παρακάτω αποχρώσεις και απομιμήσεις υλικών.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	
V10 - M02	Cream Mat	
V10 - M03	Aqua Mat	
V10 - M06	Pearl Grey Mat	
V10 - M07	Antrazite	
V10 - M08	Dust Grey Mat	
V10 - M09	White Grey Mat	
V10 - M10	Dusk White Mat	
V10 - M11	Kashmir Mat	
V10 - M12	Stone Grey Mat	
V10 - M13	Fired Earth	
V10 - M14	Dakar Mat	
V10 - M16	Parisian Blue Mat	
V10 - M17	Reed Green	
V10 - S01	Marble	
V10 - S05	Urban Grey Concrete	
V10 - S06	Moon Grey Concrete	
V10 - S07	Stone Grey Concrete	
V10 - W02	Golden Oak	
V10 - W03	Mountain Oak	
V10 - W06	Legno White	
V10 - W07	Legno Kaschmir	
V10 - W08	Legno Light Grey	
V10 - W09	Legno Graphit	
V10 - W10	Embossed Magnolia	
V10 - W11	Embossed Grey	
V10 - W12	Embossed Dark Grey	
V10 - W13	Embossed Black	
V10 - W14	Embossed White	
V10 - W15	Oak	
V10 - W16	Oak Dark	
V10 - W17	Orleans	
V10 - W18	Natural Oak	
V10 - W19	Gladstone Oak	

πορτάκι Thermofoil

Πορτάκι Thermofoil SD1

διατίθεται στις παρακάτω αποχρώσεις και απομιμήσεις υλικών.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
SD1-M02	Cream Mat
SD1-M03	Aqua Mat
SD1-M06	Pearl Grey Mat
SD1-M07	Antrazite
SD1-M08	Dust Grey Mat
SD1-M09	White Grey Mat
SD1-M10	Dusk White Mat
SD1-M11	Kashmir Mat
SD1-M12	Stone Grey Mat
SD1-M13	Fired Earth
SD1-M14	Dakar Mat
SD1-M16	Parisian Blue Mat
SD1-M17	Reed Green
SD1-S01	Marble
SD1-S05	Urban Grey Concrete
SD1-S06	Moon Grey Concrete
SD1-S07	Stone Grey Concrete
SD1-W02	Golden Oak
SD1-W03	Mountain Oak
SD1-W06	Legno White
SD1-W07	Legno Kaschmir
SD1-W08	Legno Light Grey
SD1-W09	Legno Graphit
SD1-W10	Embossed Magnolia
SD1-W11	Embossed Grey
SD1-W12	Embossed Dark Grey
SD1-W13	Embossed Black
SD1-W14	Embossed White
SD1-W15	Oak
SD1-W16	Oak Dark
SD1-W17	Orleans
SD1-W18	Natural Oak
SD1-W19	Gladstone Oak

Πορτάκι Thermofoil AD1

διατίθεται στις παρακάτω αποχρώσεις και απομιμήσεις υλικών.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
AD1-M02	Cream Mat
AD1-M03	Aqua Mat
AD1-M06	Pearl Grey Mat
AD1-M07	Antrazite
AD1-M08	Dust Grey Mat
AD1-M09	White Grey Mat
AD1-M10	Dusk White Mat
AD1-M11	Kashmir Mat
AD1-M12	Stone Grey Mat
AD1-M13	Fired Earth
AD1-M14	Dakar Mat
AD1-M16	Parisian Blue Mat
AD1-M17	Reed Green
AD1-S01	Marble
AD1-S05	Urban Grey Concrete
AD1-S06	Moon Grey Concrete
AD1-S07	Stone Grey Concrete
AD1-W02	Golden Oak
AD1-W03	Mountain Oak
AD1-W06	Legno White
AD1-W07	Legno Kaschmir
AD1-W08	Legno Light Grey
AD1-W09	Legno Graphit
AD1-W10	Embossed Magnolia
AD1-W11	Embossed Grey
AD1-W12	Embossed Dark Grey
AD1-W13	Embossed Black
AD1-W14	Embossed White
AD1-W15	Oak
AD1-W16	Oak Dark
AD1-W17	Orleans
AD1-W18	Natural Oak
AD1-W19	Gladstone Oak

πορτάκι Thermofoil

Πορτάκι Thermofoil KR6

διατίθεται στις παρακάτω
αποχρώσεις και
απομιμήσεις υλικών.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	
KR6-M02	Cream Mat	
KR6-M03	Aqua Mat	
KR6-M06	Pearl Grey Mat	
KR6-M07	Antrazite	
KR6-M08	Dust Grey Mat	
KR6-M09	White Grey Mat	
KR6-M10	Dusk White Mat	
KR6-M11	Kashmir Mat	
KR6-M12	Stone Grey Mat	
KR6-M13	Fired Earth	
KR6-M14	Dakar Mat	
KR6-M16	Parisian Blue Mat	
KR6-M17	Reed Green	
KR6-S01	Marble	
KR6-S05	Urban Grey Concrete	
KR6-S06	Moon Grey Concrete	
KR6-S07	Stone Grey Concrete	
KR6-W02	Golden Oak	
KR6-W03	Mountain Oak	
KR6-W06	Legno White	
KR6-W07	Legno Kaschmir	
KR6-W08	Legno Light Grey	
KR6-W09	Legno Graphit	
KR6-W10	Embossed Magnolia	
KR6-W11	Embossed Grey	
KR6-W12	Embossed Dark Grey	
KR6-W13	Embossed Black	
KR6-W14	Embossed White	
KR6-W15	Oak	
KR6-W16	Oak Dark	
KR6-W17	Orleans	
KR6-W18	Natural Oak	
KR6-W19	Gladstone Oak	



πορτάκι Thermofoil

ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΣΕΙΡΕΣ BASIC, PLUS, PREMIUM, GLOSS

ΠΛΑΤΟΣ																											
	147	212	227	247	257	267	277	297	312	327	347	397	447	497	547	597	617	697	717	797	817	897	917	997	1097	1197	
117								4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
147								4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
177								4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
237								4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
297								4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
357								4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
447								4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
477								4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
537								4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
597	4	4	4	4	4	4	4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
637								4			4	4	4	4	4	4	4										
717	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
897	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4											
957	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4											
1057								4			4	4	4	4	4	4											
1117								4			4	4	4	4	4	4											
1317								4			4	4	4	4	4	4											
1347								4			4	4	4	4	4	4											
1557								4			4	4	4	4	4	4											
1597								4			4	4	4	4	4	4											
2037								4			4	4	4	4	4	4											
2217								4			4	4	4	4	4	4											
2277								4			4	4	4	4	4	4											
2317								4			4	4	4	4	4	4											
2497								4			4	4	4	4	4	4											
2557								4			4	4	4	4	4	4											

ΠΑΝΕΛ (R4)

ΠΛΑΤΟΣ							
	150	320	340	565	585	600	700
360	4	4		4			
480	4	4		4			
600	4	4	4	4			
720	4	4	4	4	4	4	
820			4		4	4	
840			4		4	4	
870			4		4	4	
900	4	4	4	4			
960	4	4	4	4			
1060					4		
1320	4	4		4			
1420			4		4		
1440			4		4		
1470			4		4		
2040	4	4		4			
2140			4			4	4
2160			4			4	4
2190			4			4	4
2220	4	4		4			
2280	4	4		4			
2320			4			4	4
2340			4			4	4
2370			4			4	4
2380			4			4	4
2400			4			4	4
2430			4			4	4

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΕΙΡΕΣ BASIC, PLUS, PREMIUM

ΠΛΑΤΟΣ													
	297	347	397	447	497	547	597	697	797	897	997	1097	1197
357	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
447	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
477	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
597	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
717	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
897	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
957	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1317	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1597	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2037	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μπάζα	100x2500x16
Μπάζα	120x2500x16
Μπάζα	150x2500x16
Φάσα φωτισμού	60x2500x19
Κορνίζα	102x2500x55
Κορνίζα	86x2500x50

Μπορείτε να προμηθευτείτε κι άλλα πολλά αξεσουάρ της αρεσκειάς σας.




Ημιμασίφ πορτάκι 10

με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.



-  mdf
-  μέλιο
-  δρυς
-  φλαμούρι




Ημιμασίφ πορτάκι 12

με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.



-  mdf
-  μέλιο
-  δρυς
-  φλαμούρι




Ημιμασίφ πορτάκι 14

με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.



-  μέλιο
-  δρυς
-  φλαμούρι




Ημιμασίφ πορτάκι 50

με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.



-  μέλιο






πορτάκι ημιμασίφ

Ημιμασίφ πορτάκι 60

με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.



μέλιο



Ημιμασίφ πορτάκι 61

με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.




mdf

μέλιο

δρυς

φλαμούρι



Ημιμασίφ πορτάκι 80

με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.




mdf

μέλιο

δρυς

φλαμούρι



Ημιμασίφ πορτάκι 82

με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.




mdf

μέλιο

δρυς

φλαμούρι



Ημιμασίφ πορτάκι 84

με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.




mdf

μέλιο

δρυς

φλαμούρι



Ημιμασίφ πορτάκι 86

με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.




mdf

μέλιο

δρυς

φλαμούρι



πορτάκι ημιμασίφ



Ημιμασίφ πορτάκι 104

με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.



- mdf
- μέλιο
- δρυς




Ημιμασίφ πορτάκι 231

με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.



- mdf
- μέλιο
- δρυς
- φλαμούρι



Ημιμασίφ πορτάκι 235

με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.



- mdf
- μέλιο
- δρυς
- φλαμούρι




Ημιμασίφ πορτάκι 236

με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.



- mdf
- μέλιο
- δρυς
- φλαμούρι




Ημιμασίφ πορτάκι 250

με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.



- mdf
- μέλιο
- δρυς
- φλαμούρι




Ημιμασίφ πορτάκι 251

με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.



- μέλιο
- δρυς






πορτάκι ημιμασίφ

Ημιμασίφ πορτάκι 257

με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.



Rustic
δρυς



Ημιμασίφ πορτάκι 278

με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.



μέλιο
δρυς




Ημιμασίφ πορτάκι 557

με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.



mdf
μέλιο
δρυς
φλαμούρι



Ημιμασίφ πορτάκι 570

με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.



mdf
μέλιο
δρυς
φλαμούρι



Ημιμασίφ πορτάκι 571

με δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση.



mdf
μέλιο
δρυς
φλαμούρι



Ψάθα

Υπάρχει σε όλα τα σχέδια.





Μεγάλη ποικιλία από λευκές και χρωματιστές μελαμίνες εισαγωγής.


Συνιστώνται για χρήση στη βιομηχανία επίπλων και εσωτερικών χώρων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή όλων των τύπων επίπλων.

Παραδίδονται στις τυποποιημένες διαστάσεις ή κομμένες στα επιθυμητά μέτρα και κολλημένες με PVC.


Κατόπιν παραγγελίας και με αδιάβροχη μοριοσανίδα.

Διαστάσεις φύλλων:
280cm x 207cm / 366cm x 183cm


Πάχνη:
8mm / 16mm / 18mm / 25mm



Kuba D166



Antrcit Pearl D143



Vanilie Pearl D118



Δρυς 339



A333 Bergama



Wenge 316

μελαμίνες



Flora 441 FRZ



Malta 442 FRZ



Dark Sonoma 864 FRZ



Oak Sonoma California 565 FRZ



A847 Canyon Oak FRZ



Barok 427 FRZ



Carmen 396 FRZ



Antique Beyaz 428 FRZ



Cordoba 395 FRZ



Milano 406 FRZ



A415 Bianco FRZ



Ibiza 439 FRZ



Light Perrier 829 FRZ



Monte Velino 462 FRZ



Μνεζ Δρυς 434 FRZ



Florida 435 FRZ

Ξυλεία - πάγκος εργασίας

Πριστή και Λευκή Ξυλεία

Ευρωπαϊκή και Αμερικάνικη, σε οξιό, δρυς, πεύκο, μέλιο, σε διάφορες διαστάσεις και πάχη.



Πλάκες μορισανίδας και MDF επενδεδυμένες

Οι επενδεδυμένες μορισανίδες ή MDF με καπλαμά επενδύονται στις δύο όψεις με έξτρα καπλαμά στη β' όψη ή μέχρι και φόδρα. Διατίθεται σε διάφορα πάχη και σε πλάκες **305x185cm**. Με επένδυση Δρυς, Ανεγκρέ, Οξιό, Κερασιά, Μέλιο, Καρυδιά κ.α.



Πάνελ MDF χωρίς επένδυση

Διατίθεται MDF γυμνό σε διαστάσεις **220x185cm** και **305x185cm** και πάχη **3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 30mm**.



Πάνελ μορισανίδας (Chipboard)

Μορισανίδα γυμνή σε σε διαστάσεις **366x183cm** και **305x185cm** και πάχη **8, 10, 12, 16, 18, 22, 25, 30mm**.



OSB

OSB 2 (απλό) και OSB 3 (ανθυγρό) σε διαστάσεις **244x122cm** και **250x125cm** και πάχη **9, 11, 15, 18mm**.



Κόντρα πλακέ θαλάσσης



Είναι μια ειδική κατηγορία με εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, σε διαστάσεις **125x250cm** και πάχη **4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20mm**. Διατίθεται σε σημύδα και κατόπιν παραγγελίας σε οκουμέ, πεύκο και κινέζικο.




Ξυλεία - πάγκος εργασίας

Ακρυλικές επιφάνειες EVO

Γυαλιστερές




P105 DAMSON



P106 RED



P107 MERLO




P110 ANTHRACITE




P111 OLIVE GREEN




P114 TURQUOISE



P101 BIANCO



P102 CREAM



P103 MINK




P104 BLACK

Soft Touch



P001 WHITE




P002 CREAM



P003 DARK GREY



P004 STORM GREY



P005 NEW GREY



P008 SUPER MATT MINK



P010 AQUA GREEN


Holo & Perle




P211 GALAXY METALICE
ANTHRACITE



P208 GALAXY WHITE



P209 CREAM GALAXY



P213 INOX HOLO



P234 WHITE SAHARA
RELIEF

Πάγκος τρικολλητός μασίφ

Διατίθεται πάγκος τρικολλητός από μασίφ ξύλο, σε διαστάσεις **400x64cm** και **400x80cm** και πάχη **20, 30, 40mm**. Σε χρώμα Δρυς, Οξιά, Πεύκο και Άροζο



πάγκοι κουζίνας



Διατίθενται αδιάβροχοι
σε πολλά
σχέδια και αποχρώσεις.
Διαστάσεις:
μήκος: 4,10m
πλάτος: 60cm
πάχος: 38mm
προφίλ: R 5



F013



F010



F022



F043



F041



F040



F026

Ο κάθε πάγκος
παραδίδεται
σε νάυλον συσκευασία
που περιλαμβάνει
και 5 σόκορα.
Η όψη του πάγκου
είναι ειδικά
κατασκευασμένη
με MDF για να
αποφεύγονται τα
χτυπήματα και διαθέτει
νεροσταλάκτη,
ενώ στην πίσω όψη
είναι κολλημένο PVC.



D610



D129




D118



D107

σίτας - επένδυση αετώματα

Πλέγμα διαγώνιο κολλητό από μασίφ ξύλο.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
12827418022001	220x84cm	πεύκο
12825018022002	220x84cm	οξιιά
12825218022002	220x84cm	δρυς

Πλέγμα διαγώνιο μισοχαρακτό από μασίφ ξύλο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
12827418022000	220x84cm	πεύκο
12825018022000	220x84cm	οξιιά
12825218022000	220x84cm	δρυς

Ψάθα πλεκτή μπαμπού πωλείται με τρέχον μέτρο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
13029618010000	100cm	μπαμπού
13029618006000	60cm	μπαμπού

Ψάθα κρουστή πωλείται με τρέχον μέτρο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
13029618003602	45cm	μπαμπού
13029618003601	60cm	μπαμπού

Ξύλινο καγκελάκι οξιιά από μασίφ ξύλο οξιιάς.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
15825018001200	120x6,5cm	οξιιά
15825218012000	120x6,5cm	δρυς

Κορνίζες No 8 καπλαμάς μετώπες κουζίνας στενές από MDF με επένδυση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ.	ΥΨ	ΜΗ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
12624518003050	38	50	305	ανιγκρέ
12625818003050	38	50	305	κερασιά
12621818000000	38	50	305	δρυς
12621318003051	38	50	305	οξιιά

Κουπαστή διατίθεται σε μασίφ ξύλο από 0,50m έως 4,20m.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
12526818005767	57x67mm	oregon
12554918005767	57x67mm	σουηδική
12549218005767	57x67mm	iroko
12525018005767	57x67mm	οξιιά

Κορνίζες No 2 καπλαμάς μετώπες κουζίνας στενές από MDF με επένδυση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
12624518003051	305	ανιγκρέ
12625018003050	305	οξιιά
12625218003050	305	δρυς

κορδόνια σκαλιστά



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	M(m)
12525018000020	63	7	2,44



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	M(m)
12525018000100	10	5	2,44



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	M(m)
12525018000180	22	12	2,44



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	M(m)
12525018000030	24	7	2,44



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	M(m)
12525018000110	18	6	2,44



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	M(m)
12525018000190	54	49	2,44



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	M(m)
12525018000040	30	7	2,44



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	M(m)
12525018000120	50	6	2,44



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	M(m)
12525018000200	87	41	2,44



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	M(m)
12525018000050	17	2,40



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	M(m)
12525018000130	55	8	2,44



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	M(m)
12525018000220	18	8	2,44



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	M(m)
12525018000060	30	10	2,44



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	M(m)
12525018000140	25	7	2,44



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	M(m)
12525018000230	18	10	2,44



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	M(m)
12525018000070	87	41	2,44



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	M(m)
12525018000150	32	11	2,44



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	M(m)
12525018000240	12	7	2,44



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	M(m)
12525018000080	18	6	2,44



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	M(m)
12525018000160	23	13	2,44



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	M(m)
12525018000250	51	5	2,44



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	M(m)
12525018000090	50	10	2,44



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	M(m)
12525018000170	40	12	2,44



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛ	ΠΧ	M(m)
12525018000260	26	13	2,44



πάνελ τοίχου καταστημάτων



Ραμποτέ κατασκευές

με δυνατότητα επιλογής σε χρώμα μελαμίνης και συνολικών διαστάσεων. Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας μαζί με τα αλουμίνια. Απόσταση μεταξύ των αλουμινίων 10cm ή 15cm

Βραχίονες ραφιού Slatwall Panel



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
80008712112000	200
80008712113000	300

Πολυκρεμάστρες Π Slatwall Panel



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
80008712145250	600
80008712141025	1250

Γαντζάκια Slatwall Panel



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
80008712191000	100
80008712191500	150
80008712192000	200
80008712192500	250
80008712203000	300

Καπελιέρα/ Μπαλιέρα Panel



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΔΙΑΤΟΜΗ
80008712321600	150

Στήριγμα ξύλινου ραφιού 8mm Slatwall Panel



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ
80008410001001	8

Στήριγμα ξύλινου ραφιού 18mm Slatwall Panel



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ
80008410001000	18

Γαντζάκι προβολής



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
80008712220000	200
80008712233000	300

Λάμα με μπίλιες Slatwall Panel



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
80008712173600	350

Λάμα με πύρρους Slatwall Panel



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
80008712283600	400



Περιστρεφόμενη κρέμαση 12 ακτίνες



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΔΙΑΤΟΜΗ
80008712313000	340

Καπελιέρα



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΔΙΑΤΟΜΗ
80008712030380	75

Ίσια μπάρα προβολής




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
80008412003000	300
80008412004000	400

Ραφάκι για παπούτσι Slatwall Panel



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
80024417010250	100x250

Ραφάκι plexi glass



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
80024417010370	150x370

Στήριγμα γυαλιών




ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø ΔΙΑΤΟΜΗ
80008712000056	6

Περιστρεφόμενη βάση για παπούτσι




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
80024417001500	76x250

Slat



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
80008410003650	3650

Panel



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
80029624000180	1220x2440



ελληνικά πατώματα



Laminate Δάπεδα

- Ανθεκτικό σε φορτία από έπιπλα ή άλλα βαριά αντικείμενα, στο κάψιμο (τσιγάρα), αιχμηρά αντικείμενα (μυτερά τακούνια)
- Ανθεκτικά στις υπεριώδεις ακτίνες UV και δεν αποχρωματίζονται
- Αποτυπώνουν με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο όλα τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός πραγματικού ξύλινου πατώματος.
- Φιλικό προς το περιβάλλον, είναι κατασκευασμένο κατά 90% από ξύλο, το οποίο προέρχεται από βιώσιμες δασοκομικές πρακτικές
- Αντιαλλεργικό
- Εγγύηση 15 έως 30 έτη
- Εύκολη τοποθέτηση καθώς κουμπώνει με **clicksystem**
- Εύκολη αποξήλωση και επανατοποθέτηση 2-3 φορές
- Δυνατότητα αντικατάστασης φθαρμένης σανίδας τοπικά
- Αντι-ολισθηρότητα
- Συνδιάζεται με σοβατεπί στην ίδια απόχρωση με το δάπεδο



Basic line

AC3 7mm



5702 Rovere Classic



2601 Walnut Classic



2304 White Washed Oak



2122 Rovere Grey



0208 Plateau Oak



0101 Vintage Oak



6068 Rovere Oak 3ply



Elegant line

AC5 8mm



2315-Silver-Moon-Oak



2021-Antique-Bright-Oak



2023-Antique-Oak



2024-Antique-Grey-Oak



2022-Antique-Natural-Oak



0207-Oak-Sunset



0312-Aquarella-Beech



0305-Dynamic-Oak



0304-Delicatessen



0201-Country-Oak



0206-Kentucky-Oak




0203-Country-Oak-Pyrenees



0202-Montana-Oak-Allover



8201-Genesis-Elm



8702-Brooklyn-Brown



8502-Elvezia-Rovere



8302-Elvezia-Grey



ελληνικά πατώματα



Classic line


AC5 8mm



0103-White-Oak



0104-Grey-Oak



0106-Old-Oak

Προφίλ πατωμάτων/Ενωτικά ανισόπεδων

ανοδιωμένο αλουμίνιο και χρυσό.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
85008810010000	100
85008810016600	160
85008810025000	250



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
85008810010710	100
85008810010716	160
85008810010725	250




Silent υπόστρωμα Finfloor


ηχομονωτικό, προτεινόμενο για ενδοδαπέδια θέρμανση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
85224422010000	25x1m



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
85008810071210	100
85008810071216	160
85008810071225	250



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
85008810121610	100
85008810121616	160
85008810121625	250

Σοβατεπί



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
85229618024000	230

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
9908812000650	149
9908812001000	149
12525018000020	336
12525018000030	336
12525018000040	336
12525018000050	336
12525018000060	336
12525018000070	336
12525018000080	336
12525018000090	336
12525018000100	336
12525018000110	336
12525018000120	336
12525018000130	336
12525018000140	336
12525018000150	336
12525018000160	336
12525018000170	336
12525018000180	336
12525018000190	336
12525018000200	336
12525018000220	336
12525018000230	336
12525018000240	336
12525018000250	336
12525018000260	336
12525018005767	335
12526818005767	335
12549218005767	335
12554918005767	335
12621318003051	335
12621818000000	335
12624518003050	335
12624518003051	335
12625018003050	335
12625218003050	335
12625818003050	335
12825018022000	335
12825018022002	335
12825218022000	335
12825218022002	335
12827418022000	335
12827418022001	335
13029618003601	335
13029618003602	335
13029618006000	335
13029618010000	335
1520600905580	244
15208809060600	60
15208809060600	243
15213409060600	60
15213409060600	243
15214709060600	60
15214709060600	243
15306009303660	69
15306009303680	69
15306009303720	69
15306009303740	69
15306009303800	69

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
15308804000130	70
15309309661040	70
15309509000250	69
15309509000251	69
15309512000300	69
15313409000500	69
15362512307560	68
15362512307570	68
15362512307580	68
15362512307590	68
15362612200210	68
15362612200220	68
15405211060205	80
15405211511220	79
15407512691260	84
15408410200160	83
15408410300160	83
15408410500160	83
15408613040020	83
15408613040020	281
15408711000680	80
15408711000800	81
15408711000870	83
15408711000890	81
15408711000980	81
15408711001170	83
15408711004501	79
15408811000680	80
15408811000870	83
15408811000890	81
15408811001170	83
15408811001170	281
15408811004400	82
15408811004401	82
15408811004540	80
15408811004650	82
15409011000800	81
15409011000870	83
15409011000890	81
15409011000980	81
15409225057670	83
15414712009140	84
15414712012120	84
15414712014140	84
15414712014160	84
15414712014200	84
15508406000010	63
15508406000015	63
15508406000020	63
15508406000025	63
15508406000030	63
15508406000040	63
15508406000050	63
15508406000210	62
15508406000215	62
15508406000220	62
15508406000225	62
15508406000230	62
15508406000240	62

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
15508406000250	62
15508406404010	61
15508406404012	61
15508406404015	61
15508406404020	61
15508406404110	61
15508406404112	61
15508406404115	61
15508406404120	61
15508406404210	61
15508406404212	61
15508406404215	61
15508406404220	61
15508406404310	61
15508406404312	61
15508406404315	61
15508406404320	61
15508410000320	74
15508410000550	74
15508410102020	63
15508410102030	62
15508410152020	63
15508410152030	62
15508410202020	63
15508410202030	62
15508410252020	63
15508410252030	62
15508410302020	63
15508410302030	62
15508410402020	63
15508410402030	62
15508410502020	63
15508410502030	62
15508613000800	74
15508710000110	63
15508710000115	63
15508710000120	63
15508710000125	63
15508710000130	63
15508710000140	63
15508710000150	63
15508710000310	62
15508710000315	62
15508710000320	62
15508710000325	62
15508710000330	62
15508710000340	62
15508710000350	62
15508710102030	63
15508710102031	62
15508710152030	63
15508710152031	62
15508710202030	63
15508710202031	62
15508710252030	63
15508710252031	62
15508710302030	63
15508710302031	62
15508710402030	63

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
15508710402031	62
15508710502030	63
15508710502031	62
15509512000600	74
15608410002250	85
15608410002251	85
15608410002252	85
15708411000306	86
15708706000078	86
15708711000306	86
15708711220101	86
15708711220201	86
15708712000115	86
15708712000171	86
15708712002720	86
15708906000078	86
15708911002717	87
15708912000115	86
15708912002720	86
15709006000078	86
15709012000115	86
15709012000171	86
15720918000541	87
15729609018504	87
15729609018508	87
15729609018510	87
15729618000116	87
15730218002117	87
15730218024580	87
15808709000030	85
15808712000011	85
15808712000012	85
15808712000020	85
15808712000030	85
15808712000040	85
15808720000020	85
15808811000700	85
15808811001400	85
15809509000040	85
15824417000010	85
15824417000020	85
15825018000006	85
15825018000010	85
15825018000020	85
15825018000030	85
15825018000040	85
15825018000070	85
15825018000080	85
15825018001200	335
15825218012000	335
16102410093113	36
16102410093114	36
16102410093115	36
16102410093116	36
16102410093117	36
16102410093118	36
16102410093136	36
16102410093142	36
16102410093143	36

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
16102410093144	36
16102410692020	36
16102410692030	36
16102410692040	36
16102410702650	36
16162410096128	39
16162410160192	39
16202111132421	40
16202311252902	40
16202411006128	39
16202411133128	38
16202411819128	38
16202411819160	38
16202411819192	38
16202711929850	40
16206311020128	39
16206311132421	40
16206311133128	38
16206311252920	40
16206311326128	39
16206311819128	38
16206311819160	38
16206311819192	38
16206411092985	40
16207211022401	40
16208611006010	42
16208611006011	42
16208611006012	42
16208611006013	42
16208612000240	40
16208612000300	40
16208613000961	37
16208613001280	37
16208613001600	37
16208613001920	37
16208613002240	37
16208613002561	37
16208613002880	37
16208613003200	37
16208613004160	37
16208613004800	37
16208613005120	37
16208613005760	37
16208613005920	37
16208613006080	37
16208613140960	37
16208613141192	37
16208613141280	37
16208613141600	37
16208613141920	37
16208613142420	37
16208613142920	37
16208613143200	37
16208613143420	37
16208613143920	37
16208613144520	37
16208613144920	37
16208613145920	37
16208613146920	37

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
16208613147920	37
16208711060060	41
16208711060061	41
16208712000240	40
16208712000300	40
16208712060110	42
16208712601256	42
16208712601640	42
16208712601960	42
16208712607128	41
16208712607192	41
16208712608128	41
16208712608192	41
16208811066044	42
16208811066937	41
16208811669128	41
16209012000240	40
16209012000300	40
16213411042096	38
16213411042128	38
16213411042160	38
16213411042192	38
16213411042224	38
16213411042288	38
16213411042320	38
16213411042352	38
16213411042408	38
16213411042608	38
16213411066937	41
16213411669128	41
16213412479128	37
16213412479160	37
16213412479192	37
16213412479224	37
16213412479288	37
16213412479320	37
16213412479416	37
16213412479512	37
16213412479608	37
16213412479796	37
16225018038120	55
16262411001128	39
16262411133128	38
16262411819128	38
16262411819160	38
16262411819192	38
16301811005600	46
16301811005601	46
16301811005602	46
16301811005760	50
16301811005770	50
16301812006585	49
16301812065396	49
16301812066896	48
16306311002804	44
16306311006420	43
16306311012820	44
16308811005210	53
16308811010110	44

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
16308812006632	51
16308812065620	51
16308812662128	48
16309012006510	50
16309012006543	50
16309012065396	49
16309012650960	48
16309012652128	48
16309211000655	51
16309211005100	49
16309211005110	44
16309211005490	45
16309211005491	45
16309211005492	45
16309211005493	45
16309211006039	44
16309211011144	43
16309211054264	45
16309211054296	45
16309211058827	47
16309211551096	45
16309211551128	45
16309211551192	45
16309211552064	45
16309211552096	45
16309211552128	45
16309211559128	46
16309211588128	47
16309212006562	51
16309212006580	49
16309212006677	49
16309311005270	54
16309311005271	54
16309317011010	54
16313411058827	47
16313411588128	47
16320411005270	54
16320411005271	54
16368711000557	54
16368711005560	47
16368711005561	47
16368711005580	54
16368711058327	47
16368711583128	47
16369211005210	53
16369211005220	52
16369211005500	51
16369211005540	46
16369211005551	46
16369211005590	46
16369211005591	46
16369211005600	46
16369211005601	46
16369211005602	46
16369211005730	46
16369211005790	46
16369211006409	43
16369211009610	44
16369211012804	44

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
16369211513128	47
16369212005200	52
16369217000960	53
16369217728096	43
16369217728265	43
16369312005200	52
16369317000960	53
16369411005210	53
16369411005220	52
16369412005200	52
16369417000960	53
16369512005200	52
16369517000960	53
16369517728096	43
16369517728265	43
16369611005220	52
16369612005210	53
16369617000960	53
16369712005200	52
16369712005210	53
16369717000960	53
16369812005200	52
16369817000960	53
16520418010032	56
16521318009032	56
16521318282006	56
16529617000010	55
16529617000020	55
16529617000490	56
16529617016033	55
16808410440100	60
16808410440150	60
16808411005050	59
16808711051208	59
16808711512100	59
16808712003501	58
16808712012010	58
16808712131150	57
16808712150100	58
16808712240100	59
16808712250100	59
16808712250120	59
16808712250150	59
16808712353380	57
16808712519050	57
16808712611080	60
16808712611100	60
16808712611120	60
16808712611150	60
16808712612080	60
16808712612100	60
16808712612120	60
16808712612150	60
16808712916130	58
16900018151100	65
16925018101080	65
16925018101100	65
16925018101120	65
16925018103080	65

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
16925018103100	65
16925018103120	65
16925018106100	64
16925018113500	64
16925018114550	64
16925018151080	65
16925018151120	65
16925018152008	65
16925018152100	65
16925018152120	65
16925018155080	64
16925018155100	64
16925018155120	64
17213412235209	84
17408412061100	71
17408612700400	71
17408612810710	73
17408712050710	72
17408712061100	71
17408712362926	71
17408712362995	71
17408712480730	74
17408712700400	71
17408712810710	73
17408712900710	71
17408812362993	71
17408812363008	71
17409012700400	71
17409012900710	71
17409012900730	71
17409512890730	72
17413412000406	73
17413412000711	73
17413412006082	71
17413412362971	71
17413412700400	71
17413412710820	73
17425812900730	72
17525018002048	76
17525018002068	77
17525018002077	76
17525018003027	76
17525018003048	76
17525018003068	77
17525018003077	76
17525018020260	77
17525018020270	76
17525018020330	78
17525018020360	78
17525018020510	75
17525018020580	75
17525018020670	77
17525018020700	75
17525018020730	75
17525018020820	75
17525018021360	78
17525018021710	78
17525018021730	75
17525018022330	78

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
17525018030260	77
17525018030330	78
17525018030360	78
17525018030670	77
17525018030730	75
17525018031710	78
17525018060260	77
17525018060360	78
17525018060730	75
17525018080360	67
17525018117150	66
17525018117200	66
17525018117350	66
17525018118150	66
17525018118200	66
17525018118350	66
17525018156100	66
17525018158140	66
17525018160150	67
17525018161120	67
17525018202055	67
17525018507150	67
17525018517150	67
20108707380610	121
20108707380630	120
20108707380640	120
20108712012720	121
20108712012721	121
20108724034520	120
20108724034720	120
20108724034820	120
20108724044500	120
20108724044600	120
20109301481450	116
20109301481470	116
20109301481490	116
20109301481520	116
20109302481460	116
20109302481480	116
20109302481500	116
20109324481530	116
20116201020402	117
20116201490060	116
20116201490080	116
20116201490100	116
20116201490120	116
20116202020403	117
20116202490070	116
20116202490090	116
20116202490110	116
20116202490130	116
20116207491000	117
20116207491020	117
20208701005000	119
20208702005000	119
20208824190290	118
20209509019329	118
20209509193200	119
20216201020424	119

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
20216202020423	119
20216224020405	118
20308707382070	129
20308707382080	129
20308707382090	129
20308707382100	129
20308707382110	129
20308707382120	129
20308807382130	129
20308807382140	129
20308807382150	129
20308807382160	129
20308807382170	129
20308807382180	129
20308807382830	129
20308807382840	129
20308807382850	129
20308807382860	129
20308807382870	129
20308807382880	129
20308807382920	129
20308807382930	129
20308807382940	129
20309512001850	129
20309512140155	129
20316207490220	130
20316207490230	130
20316207490240	130
20316207490280	130
20316207490290	130
20316207490300	130
20316207490310	130
20316207490320	130
20316207490330	130
20316207490340	130
20316207490350	130
20316207490360	130
20316207490370	130
20316207490380	130
20316207490390	130
20408701387330	125
20408701387350	125
20408701387370	126
20408707387010	123
20408707387020	123
20408707387030	122
20408707387040	122
20408707387050	123
20408707387060	123
20408707450440	129
20408707490800	122
20416207490700	125
20416207490720	125
20416207490780	122
20416207491330	124
20416207491390	124
20416207491410	126
20508707380660	131
20508712370140	132

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
20508713380820	131
20508807381040	131
20608707385350	127
20608707385360	127
20608707385370	127
20608707385380	127
20608707387210	127
20608707387220	127
20608707387230	127
20608707387240	127
20608707387270	127
20608707387280	127
20608707520640	128
20608707520650	128
20608713450460	129
20608713450470	129
20608713450480	129
20608713450490	129
20609509327433	135
20609509327513	138
20609524327533	138
20640106240240	128
20640106240345	128
20640106240450	128
20640106240560	128
20640106240790	128
20640106240880	128
20640110240030	128
20640110240135	128
20708407001100	134
20708407001410	134
20708407001420	134
20708407001510	134
20708409331763	133
20708410331620	133
20708410331630	133
20708410331660	133
20708410331702	133
20708410331920	133
20708410331980	133
20708707380670	131
20708707381930	132
20708707381940	132
20708707381950	132
20708707381960	132
20708809331733	133
20799999001300	134
20805409004800	142
20805409832210	139
20805409832220	139
20805409832230	139
20805409832240	139
20805409832250	139
20805409832260	139
20806209048000	142
20808410065690	138
20808410327470	138
20808613327450	138
20808613327490	138

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
20809309003048	139
20809309003548	139
20809309004048	139
20809309005048	139
20809309006048	139
20809309083259	139
20809509327413	135
20809509327423	135
20809509327623	135
20809509327643	136
20809509327663	137
20809509327703	135
20816209327413	135
20816209327423	135
20816209327433	135
20816209327623	135
20816209327643	136
20816209327663	137
20816209327703	135
20816217327523	138
20825018004501	141
20825018006000	141
20825018006002	141
20825018009000	141
20825018327466	138
20825018328116	138
20825018328126	138
20862609004800	142
20862609083270	139
20862609083303	139
20862609832200	139
20862609832201	139
20862609832210	139
20862609832220	139
20862609832230	139
20862609832240	139
20862609832260	139
20862609832340	139
20862609832760	139
20905409081969	146
20905409081971	146
20905409081972	146
20905409081979	146
20905409819910	147
20908710006070	144
20908910006070	144
20909309384473	146
20909509006020	144
20909509330563	145
20909509330593	145
20909509330703	145
20909509350563	148
20909524387823	148
20962609080380	148
20962609803820	147
20962609807720	147
21008499703900	139
21008613005600	140
21008613007600	140

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
21008613008600	140
21008613009600	140
21008613015600	140
21008613017600	140
21008613018600	140
21008613019600	140
21008712006000	140
21008712007000	140
21008712008000	140
21008712009000	140
21008712010000	140
21008712012000	140
21009309481113	142
21009309481123	142
21009509000027	140
21009509326583	142
21009509326593	142
21009524703600	139
21009524703800	139
21016209000701	140
21016209310230	142
21016209490033	142
21016209490043	142
21016212006552	140
21016212007554	140
21016212008556	140
21016212009558	140
21016212010560	140
21016212101653	140
21016212108651	140
21016212109652	140
21025018002500	141
21025018006001	141
21025018009001	141
21108410000110	154
21108410008450	154
21108710000000	154
21108710020770	154
21108809000000	154
21108809062050	154
21108810000004	154
21108810000020	154
21108810000040	154
21108810000110	154
21108810018003	154
21109009000000	154
21109010012360	154
21109225000000	154
21109309062050	154
21113409000000	154
21113409062050	154
21113410012360	154
21121309000000	154
21121309062050	154
21121310012360	154
21121609000000	154
21121610012360	154
21121699006205	154
21202410089203	143

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
21208310056430	150
21208410004800	150
21208410030640	150
21208410056440	150
21208410056440	150
21208410058040	150
21208410126430	150
21208410126440	150
21208410158040	150
21209310026440	150
21209310028040	150
21209310040640	150
21209310040800	150
21209310126440	150
21209310128040	150
21209410028040	150
21209410056440	150
21209410126440	150
21209410128040	150
21213410026430	150
21213410026440	150
21213410030640	150
21213410040800	150
21213410056440	150
21213410058040	150
21213410126430	150
21213410126440	150
21213410128040	150
21262609089205	143
21302309801160	158
21302309801160	159
21302309801560	158
21302309891010	158
21302309891010	159
21306009391290	243
21308410001500	158
21308410024003	159
21308609000050	158
21308609000051	158
21308609000052	158
21308809000100	158
21309309000010	158
21309309000050	158
21313409000015	159
21313409000040	159
21313409000101	159
21313409000400	243
21313409000401	243
21313409015040	159
21324409000370	159
21324409003018	159
21408410800400	156
21408610004000	156
21408901320340	155
21408902032044	155
21408904323240	155
21408905323140	155
21408909320140	155
21408909320240	155

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
21408909323340	155
21408910320040	155
21408910323040	155
21408924000000	156
21408924008440	156
21408924008441	156
21409424008440	157
21409424008441	157
21429710003140	157
21430110005700	157
21434410003390	157
21499999008440	156
21502410890220	152
21508410038502	153
21508410038503	153
21508410385000	152
21508410385010	151
21508410385110	151
21508410385120	151
21508410385180	151
21508410385200	152
21508410385210	152
21508410385230	152
21508812385100	151
21508812385100	152
21608410001200	143
21608410003150	164
21608410006620	143
21608410007620	143
21608410008620	143
21608410009620	143
21608810000600	143
21609509005631	143
21609509006631	143
21609509007630	143
21609509008630	143
21609509009631	143
21609509011631	143
21616209005631	143
21616209006631	143
21616209007630	143
21616209008630	143
21616209009631	143
21616209011631	143
21708810038003	160
21708810380050	160
21708810380080	160
21709504006460	160
21709505006550	160
21709505006840	160
21709509006610	160
21713424001520	160
21714704000650	160
21714704067000	160
21724518180120	160
21725018180120	160
21725818180120	160
21727218180120	160
21808410010750	283

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
21808410011220	283
21808410011250	283
21808410011290	282
21808410011291	283
21808410011360	283
21808410011440	282
21808410011441	283
21808410011510	283
21808410011590	282
21808410011751	282
21808410015220	284
21808410015250	283
21808410015300	283
21808410015350	283
21808410015400	283
21808410015450	283
21808410015500	283
21808410015620	283
21808410020220	284
21808410020500	284
21808410050250	283
21808410050290	282
21808410050291	283
21808410050360	283
21808410050400	283
21808410050440	282
21808410050441	283
21808410050510	283
21808410050590	282
21808410050750	282
21808410070290	282
21808410070590	282
21808410075120	284
21808410075220	284
21808410075221	283
21808410075250	283
21808410075290	283
21808410075320	284
21808410075360	283
21808410075400	283
21808410075440	283
21808410075510	283
21808410075620	283
21808410112400	283
21808610001250	284
21809010010750	283
21809010015220	284
21809010015250	283
21809010015300	283
21809010015350	283
21809010015400	283
21809010015401	283
21809010015450	283
21809010015500	283
21809010015621	283
21809010020220	284
21809010020500	284
21809010070290	282
21809010070590	282

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
21809010075120	284
21809010075220	284
21809010075320	284
21809210070290	282
21809310015220	284
21809310015250	283
21809310015300	283
21809310015351	283
21809310015450	283
21809310015500	283
21809310015620	283
21809310020220	284
21809310020501	284
21809310070290	282
21809310070590	282
21809310075220	284
21809310075320	284
21809310751250	284
21809410070290	282
21809410070590	282
21809510070290	282
21809510070590	282
21813410015220	284
21813410020220	284
21813410020500	284
21813410070290	282
21813410070590	282
21813410075120	284
21813410075220	284
21813410075320	284
21814710010750	283
21814710015220	284
21814710020220	284
21814710020500	284
21814710070290	282
21814710070590	282
21814710075120	284
21814710075220	284
21814710075320	284
21908610060860	164
21908610090860	164
21908610100860	164
21908610120860	164
21908909000600	164
21909309000001	164
21909309000002	164
22108410001162	283
22108410001520	283
22108410001522	284
22108410001616	284
22108410005388	284
22108410007522	284
22108410050620	283
22108410070440	282
22108610001212	282
22108610001250	284
22108610001836	282
22108610002212	282
22108610006512	282

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
22108610011230	282
22109010001520	283
22109010001522	284
22109010001616	284
22109010005388	284
22109010007522	284
221090100070440	282
22109210007059	282
221092100070440	282
22109310001520	283
22109310001522	284
22109310001616	284
22109310005388	284
22109310007522	284
221093100070440	282
221094100070440	282
22113410001522	284
22113410001616	284
22113410005388	284
22113410007522	284
221134100070440	282
22114710001522	284
22114710001616	284
22114710005388	284
22114710007522	284
221147100070440	282
25102410028004	184
25102410063032	188
25102410063033	188
25102410063033	191
25102410272540	184
25102410273040	184
25102410275540	184
25102410610270	184
25102412070896	197
25106209600020	188
25106324061166	294
25108404215020	193
25108404215030	193
25108405002800	196
25108405215020	193
25108405215030	193
25108410002800	196
25108410022000	198
25108410027204	183
25108410027344	185
25108410027394	185
25108410027394	197
25108410027404	183
25108410027604	183
25108410028000	196
25108410028001	196
25108410028194	196
25108410028764	184
25108410028814	185
25108410028824	185
25108410028834	185
25108410028844	185
25108410028844	197

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
25108410030004	198
25108410030005	295
25108410081040	196
25108410143280	191
25108410213320	194
25108410213330	194
25108410285540	183
25108410500506	189
25108410921503	189
25108424286040	183
25108812027809	188
25108812027824	183
25108824000090	191
25109211027805	183
25109501027761	182
25109502027761	182
25109506000070	183
25109506000070	197
25109521027762	182
25109524021502	192
25109524027762	182
25109524213360	194
25109524213362	194
25109524215030	192
25129607000448	182
25129617000020	189
25129624000020	189
25129624000040	189
25162524610800	182
25162607400160	184
25162607400160	188
25162607903430	183
25162607903430	197
25162609791710	185
25162609791710	185
25162609791710	188
25199924013330	295
25199924070800	198
25199924070801	198
25199924655705	199
25199924755805	199
25199924855905	199
25199924901000	198
25199924901001	198
25199924955105	199
25208807420140	206
25208807420160	206
25208807420180	206
25208807420200	206
25208807420220	206
25208807420240	206
25208807420770	207
25208807420780	207
25208807420870	207
25208807420880	203
25208807420960	206
25208807421033	206
25208807421100	203
25208807421110	203

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
25208809420890	203
25208809421103	203
25216207420870	207
25216207420880	203
25216207421100	203
25216207421110	203
25216209420890	203
25216209421003	203
25308707390450	204
25308807252000	203
25308807390080	205
25308817420930	202
25308817420940	202
25309509420973	206
25313409025100	205
25313424004560	202
25313424006083	202
25313424238390	202
25408707390960	209
25408707390970	209
25408724391020	208
25408724391030	208
25408724391040	208
25408724391050	208
25408724391220	209
25409309255000	209
25416207390960	209
25416207390970	209
25416224391020	208
25416224391030	208
25416224391040	208
25416224391050	208
25502410025010	201
25503401071005	200
25504209025072	200
25504210025052	200
25504210025062	200
25505209071004	200
25505209071005	200
25505209071005	200
25505211071003	200
25506009071004	200
25506010071005	200
25506110071003	200
25506209025073	200
25506210025063	200
25506399025045	200
25506410071002	200
25506410071003	200
25506499071008	200
25506499071008	200
25506599025043	200
25506599025043	200
25507211907230	201
25508712002900	201
25508807420730	204
25508807420740	204
25508807420750	204
25508807420760	204

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
25513409030150	201
25516207420730	204
25516207420740	204
25516207420750	204
25516207420760	204
25608712015400	212
25608712017600	212
25608812000005	212
25608812001000	211
25608812001001	210
25608812001280	211
25608812001281	210
25608812001600	211
25608812001601	210
25608812002000	211
25608812002001	210
25608812012900	212
25608812013900	212
25608812175740	211
25608812175741	211
25608812185740	211
25608812185741	211
25608812185830	211
25608812185831	211
25609412000140	212
25609412015400	212
25609412015401	212
25609412017601	212
25613412000000	211
25613412000001	270
25625018009500	210
25625018012500	210
25625018016500	210
25627418009500	210
25627418012500	210
25627418016500	210
25708412000300	238
25709509006350	212
25709509006351	212
25709524003921	213
25713412001600	238
25802410501000	213
25802410501240	213
25806009051238	213
25808809000600	213
25809309000600	213
25809409000600	213
25809509000600	213
25809509004370	213
25814709000600	213
30008706004510	215
30008706004520	215
30008706004530	215
30008706004540	215
30008706004550	215
30008706004560	215
30008706004570	215
30008706004580	215
30008706004590	215

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
30008706004610	215
30008706009000	215
30008706009010	215
30008706009020	215
30008706009030	215
30008706009040	215
30008706009050	215
30008706009060	215
30008706009070	215
30008706009080	215
30008706009090	215
30008706009100	215
30008706009110	215
30008706009170	215
30008706009180	215
30008706009190	215
30008706009200	215
30008707387150	215
30008707387160	215
30008707387170	215
30008707387180	215
30008712000100	281
30009012001001	281
30009309483223	214
30009309483233	214
30009309483243	214
35104210311020	224
35104210311030	224
35104210311040	224
35104210311050	224
35105212300030	226
35105212300380	226
35105212300660	226
35105224000270	226
35105224000300	226
35105224000350	226
35105224000400	226
35105224000450	226
35106507031102	224
35106507031104	224
35106512031134	224
35106512311050	224
35106526031103	224
35109309000086	220
35109309000120	220
35109309000168	220
35109309000200	220
35109310000086	221
35109310000120	221
35109310000168	221
35109310000200	221
35109324004001	218
35109324004002	219
35109324004003	219
35109324004004	220
35109324004501	218
35109324004502	219
35109324004503	219
35109324004504	220

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
35109324005001	218
35109324005002	219
35109324005003	219
35109324005004	220
35109324695060	218
35109326000300	220
35109326000350	220
35109326000400	220
35109326000450	220
35109326000500	220
35116209000086	220
35116209000120	220
35116209000168	220
35116209000200	220
35116210000086	221
35116210000120	221
35116210000168	221
35116210000200	221
35116224003001	218
35116224003002	219
35116224003003	219
35116224003501	218
35116224003502	219
35116224003503	219
35116224004001	218
35116224004002	219
35116224004003	219
35116224004004	220
35116224004501	218
35116224004502	219
35116224004503	219
35116224004504	220
35116224005001	218
35116224005002	219
35116224005003	219
35116224005004	220
35116224695060	218
35116226000300	220
35116226000350	220
35116226000400	220
35116226000450	220
35116226000500	220
35205212301340	226
35205212301351	226
35205212301361	226
35205212301371	226
35205212301381	226
35205212301490	228
35205212419040	228
35262609301470	228
35262609301480	228
35262609302860	226
35262609419010	228
35305212438740	234
35305212438750	234
35305212438760	234
35305212438770	234
35305212438780	234
35305212438790	234

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
35305212438800	234
35305212438810	234
35305212438820	234
35305212438830	234
35305212439340	234
35305212439380	234
35309512054500	234
35607512031231	229
35607512031232	229
35607512031233	229
35607512031234	229
35607512031235	229
35607512031271	230
35607512031272	230
35607512031273	230
35607512031274	230
35607512031275	230
35607512031276	230
35607512301910	231
35607512301920	231
35607512301930	231
35607512301940	231
35607512301950	231
35707512001250	232
35707512005500	232
35707512007000	232
35707512008000	232
35707512009000	232
35707512043016	232
35707512043024	232
35707512043025	232
35707512043026	232
35707512043027	232
35707512171340	233
35707512171590	233
35707512171820	233
35707512172140	233
35707512172460	233
35707512172780	233
35707512173150	233
35707512173420	233
35707512173790	233
35707512174110	233
35707512174380	233
35707512174750	233
35707512175070	233
35707512430150	232
35707512430170	232
35707512430180	232
35707512430190	232
35707512781230	233
35707512781235	233
35707512781240	233
35707512781245	233
35707512781250	233
35707512781255	233
35714724226040	190
35714724226050	190
35714724226060	190

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
35805212438840	235
35805212438860	235
35805212438870	235
35805212438880	235
35805212438890	235
35805212438900	235
35805212438910	235
35805212438920	235
35806512043890	235
35806512043891	235
35806512400135	236
35806512400140	236
35806512400145	236
35806512400150	236
35806512400155	236
35806512438841	235
35806512438861	235
35806512438871	235
35806512438881	235
35806512438891	235
35806512438921	235
35829612002500	235
35829612003000	235
35829612003500	235
35829612004000	235
35829612005000	235
35829612005500	235
35829612006000	235
35829699004500	235
35862609400560	233
35862609400560	234
35862609400560	235
35862609400560	236
35904200031904	222
35904207031912	222
35904210031724	224
35904224031716	223
35904224031717	223
35904224031718	223
35904224031719	223
35904224031905	222
35904224031906	222
35904224031907	222
35904224031911	222
35904224031912	222
35904224031913	222
35904224031914	222
35904224031915	223
35904224031916	223
35904224031917	223
35904224031918	223
35904224311340	224
35905409031720	224
35905409031721	224
35905409031722	224
35905409031723	224
35906209031720	224
35906209031721	224
35906209031722	224

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
35906209031723	224
35906507031716	223
35906507031717	223
35906507031718	223
35906507031719	223
35906507031904	222
35906507031905	222
35906507031906	222
35906507031907	222
35906507031911	222
35906507031913	222
35906507031914	222
35906507031915	223
35906507031916	223
35906507031917	223
35906507031918	223
35906510031724	224
40113420402209	109
40175719601202	101
40175720602304	109
40175920402304	109
40202719591460	100
40205219591450	100
40229619021872	91
40229619161272	91
40229619236144	91
40229619361214	91
40262520052042	90
40262520052042	105
40262520052043	90
40262520052043	105
40262520052044	90
40262520052044	105
40262520052060	90
40262520052060	105
40262520052061	90
40262520052061	105
40262520052062	90
40262520052062	105
40275719106048	91
40275719106072	91
40275719106096	91
40275719160144	91
40275719206048	91
40275719206072	91
40275719206096	91
40275719260144	91
40275719601225	101
40275719601270	100
40275819103048	91
40275819103072	91
40275819103096	91
40275819130114	91
40275819203048	91
40275819203072	91
40275819203096	91
40275819230114	91
40275919040414	99
40275919040414	109

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
40275919040564	99
40275919040564	109
40275919040864	99
40275919040864	109
40275919104048	91
40275919104072	91
40275919140144	91
40275919204048	91
40275919204072	91
40275919240144	91
40275919401202	100
40308719106600	101
40309319301221	110
40309319525216	108
40313419001206	108
40313419101105	106
40313419105110	106
40313419301221	110
40313419851900	106
40313419901950	106
40313419951100	106
40375919401203	106
40408820001220	110
40508409012060	95
40508409014020	95
40508409014030	95
40508409016010	95
40508410011020	94
40508410011040	93
40508410011040	105
40508410016020	94
40508410020010	94
40508410020018	98
40508410020018	153
40508410020020	94
40508410030300	94
40508410360720	98
40508410360720	158
40508410604299	93
40508410760429	92
40508410760429	104
40508410927159	92
40508410927159	104
40508410927160	93
40508410927160	104
40508810010020	94
40509309003005	104
40509309003007	92
40509309003007	92
40509309003007	93
40509309003007	93
40509309003007	104
40509309003007	104
40509509927161	92
40509509927161	104
40524430000020	98
40562609392690	92
40562609392690	104
40562609926909	93

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
40605220502211	112
40606320002211	112
40608420005586	113
40608812012135	97
40608819122436	102
40608819383109	108
40608820012100	97
40608820012110	97
40608820012120	97
40608820012123	97
40608820012130	97
40608820012140	97
40608820012145	97
40608820012150	97
40608820012160	97
40608820012170	97
40608820012175	97
40608820012180	97
40608820012190	97
40608820012192	97
40608820024195	97
40608820024197	97
40608820024200	97
40608820024210	97
40608820024220	97
40608820024230	97
40608820024235	97
40608820024240	97
40608820024245	97
4060882011467	111
40608820268119	112
40609312011412	96
40609319001206	108
40609319010012	96
40609319011512	96
40609319020512	96
40609319020612	96
40609319221614	103
40609319475017	107
40609320022422	113
40609320224100	113
40609320352135	107
40609320352178	102
40609328070220	110
40613419221614	103
40613419301000	97
40613419301000	103
40613419301000	108
40613419475017	107
40613419525216	108
40613419601000	97
40613419601000	103
40613419601000	108
40613420001220	111
40613420022422	113
40613420224100	113
40613420230500	112
40613420268119	112
40613424022038	102

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
40613424022038	107
40613499080220	110
40620419040008	91
40620419040108	91
40620419040208	91
40620419040308	91
40620419040910	91
40620419041010	91
40620419041110	91
40620419041210	91
40620419041310	91
40620419041410	91
40620419041510	91
45106009391180	242
45106009391200	242
45106009391210	242
45106009391330	242
45106009391340	242
45106009399900	242
45106009806680	244
45106009816680	244
45107512300040	244
45107512304480	244
45107512800050	244
45107524003570	244
45108999007272	60
45108999007272	243
45109399000015	244
45109509000180	243
45109509000250	243
45113406010130	242
45113409000180	243
45113409000250	243
45113409000700	242
45113409013230	242
45113499000015	244
45113499007272	60
45113499007272	243
45114709000180	243
45114709000250	243
45114799007272	60
45114799007272	243
45205221100570	246
45205221100581	246
45205224100550	246
45205224100810	246
45208811081010	247
45208812927156	245
45208812927157	245
45209312008010	245
45209312012010	245
45209312280863	245
45209312280924	245
45209312819901	246
45214712819902	246
45216212012020	245
45216212266843	245
45216212280863	245
45216212280924	245

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
45216224239010	248
45216224239020	248
45229624070780	248
45229624084901	248
45302211012050	260
45302211012051	260
45306209011634	257
45306209011649	257
45307212010301	254
45307212012401	257
45307212103000	254
45307212103020	254
45307212104060	253
45307212104070	253
45307212104080	252
45307212104090	252
45307212104100	252
45307212104280	253
45307212123690	255
45307212123700	255
45307212123710	255
45307212124980	256
45307212124990	256
45308012010564	262
45308012010565	262
45308012010567	262
45308612000495	261
45308709035170	258
45308712000026	257
45308712000250	257
45308712000260	259
45308712000261	259
45308712000501	261
45308712000879	261
45308712002103	258
45308712002203	258
45308712070353	251
45308712080353	251
45308712090353	251
45308713040300	262
45308713050400	262
45308713060500	262
45308812001203	258
45308812002003	258
45308812003241	256
45308812003343	256
45308812005140	256
45308812008140	256
45308812008300	256
45308812009010	256
45308812020300	261
45308924002617	259
45308924002619	259
45309009035170	258
45309012005100	262
45309012018240	262
45309012024380	262
45309012030300	262
45309012032500	262

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
45309012035350	262
45309012038750	262
45309012040400	262
45309012046880	262
45309013040300	262
45309013050400	262
45309013060500	262
45309112000495	261
45309112030001	262
45406109900750	263
45406209900750	263
45408712000006	263
45408712000720	279
45409025000250	279
45409225000400	263
45409225000500	263
45409225000600	263
45409225000700	263
45413412000006	263
45505404019084	250
45505409019083	250
45505409020051	250
45508809207679	250
45509309235190	249
45509309235190	249
45562604019083	250
45562604019084	250
45562609012657	249
45562609020051	250
45606101434260	273
45606102434260	273
45606201434260	273
45606202434260	273
45607501891860	273
45607502891870	273
45607512091733	274
45607512434240	273
45607512434250	273
45607812037020	274
45607812891880	274
45608711089189	273
45608812351100	274
45609399000060	274
45614799000060	274
45662601434260	273
45662602434260	273
45708712000000	275
45708712000001	275
45708712050500	276
45708712455550	276
45708812000600	276
45708812001000	276
45708812010100	276
45708812050500	276
45708812060600	276
45708812070700	276
45708912030300	276
45709212000001	275
45709212000002	275

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
45709212000003	275
45709309000160	276
45709309000350	276
45709309000400	276
45713412290530	275
45714709000160	276
45714709000350	276
45714709000400	276
45721309000160	276
45721309000350	276
45721309000400	276
45806109505470	266
45806109804920	266
45806209082857	268
45807211847090	266
45807212013100	269
45807212131003	269
45807212413020	269
45807212413100	269
45807212502130	269
45807212502150	269
45807212502190	269
45807212502200	269
45807212502210	269
45807212505640	269
45807212505650	269
45807212512030	269
45807212512040	269
45807212512050	269
45807212513200	269
45807212609420	269
45807212705010	269
45807212810680	269
45807511080103	266
45807511080126	266
45807511141614	266
45807511440690	265
45807511443110	265
45807511800660	265
45807512020624	265
45807512070119	280
45807512080127	266
45807512080445	265
45807512080862	268
45807512090097	265
45807512100806	270
45807512300680	270
45807512513760	265
45807512513770	265
45807512513980	265
45807512591280	265
45807512591290	265
45807512617010	269
45807512800760	270
45807512800800	270
45807512801290	266
45807512808600	268
45807512900971	265
45807531081001	266

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
45807531081461	266
45808025800820	270
45808025900331	270
45808204507230	268
45808211401040	267
45808211808570	268
45808212808390	266
4580881000320	266
45808812000700	268
45809212050602	268
45809311000500	265
45813409001200	268
45813409001700	268
45814711000500	265
45820909262111	267
45825018000580	270
45825018006300	270
45825018008300	270
45825018008350	270
45825018008400	270
45825018010050	270
45825018010060	270
45825018010080	270
45825018010100	270
45825018010120	270
45825018010400	270
45840012505430	269
45862509900780	270
45901112801380	272
45905212124270	260
45906009091697	276
45907212400740	272
45907212506210	271
45907212506230	271
45907212803950	272
45907212811420	272
45907212819410	272
45907212862150	260
45907212862150	272
45908712003521	272
45909012000005	260
45909012000005	272
45909309000005	271
45909309000005	271
45909309000850	271
45909312012180	82
45909312016240	82
45913409000005	271
45913412000004	260
45914709000005	271
45914709000005	271
45914709001250	271
45914712012180	82
45914712016240	82
45962311801380	272
45962511803870	271
45962511803880	271
45962512508100	271
45962512805560	272

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
46006109203050	263
46006209203050	263
46008712000000	278
46008712000060	277
46008712000108	277
46008712000260	278
46008712000380	277
46008712003625	278
46008712003626	278
46008712003627	278
46008712003628	278
46008712013801	277
46008712138011	277
46008712203090	263
46008712203100	278
46008712203110	278
46008712927170	277
46008812010000	278
46100122512890	264
46100122512891	264
46100222512890	264
46100222512891	264
46100322512890	264
46100322512891	264
46100422512890	264
46100422512892	264
46100522512890	264
46100522512891	264
46100922512890	264
46100922512891	264
46101022512890	264
46101022512891	264
46102822512890	264
46102822512891	264
46104722512890	264
46104722512891	264
46105122512890	264
46105122512891	264
46105822100013	264
46105822512890	264
46105922512890	264
46105922512891	264
46106022512890	264
46106209900970	265
46106222512890	264
46106222513600	264
46106222513601	264
46107512061085	280
46107512512370	280
46108422021124	264
46108812006050	280
46108812006060	280
46108812006070	280
46108812006080	280
46108812006090	280
46108812018700	281
46108812018800	281
46108812019800	281
46108812020500	281

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
46108812020800	281
46108812021700	281
46108812021800	281
46108812030160	280
46108812030180	280
46108812030200	280
46108812030250	280
46108812030300	280
46108812035180	280
46108812035200	280
46108812035250	280
46108812035300	280
46108812035350	280
46108812035400	280
46108812035450	280
46108812035500	280
46108812040160	280
46108812040180	280
46108812040200	280
46108812040250	280
46108812040300	280
46108812040350	280
46108812040401	280
46108812040450	280
46108812040500	280
46108812040600	280
46108812040700	280
46108812040800	280
46108812050400	280
46108812050500	280
46108812050600	280
46108812050700	280
46108812050800	280
46108812050900	280
46108812060100	280
46108812060120	280
46108812060600	280
46108812060700	280
46108812060800	280
46108812060900	280
46108812210000	281
46108812231000	281
46108812501000	280
46108812601000	280
46108812601200	280
46108812601400	280
46108816035160	280
46108822004130	264
46108822004131	264
46109309000350	257
46109322100130	264
46109422011164	264
46109422111164	264
46109522009352	264
46109522093520	264
46109522093520	264
46113422100130	264
46114709000350	257
46121722131000	264

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
46121722131000	264
46121722131001	264
46128922131000	264
46128922131001	264
46129222131001	264
46162622512890	264
46162622512891	264
46162722512890	264
46162722512891	264
46170122512890	264
46170122512891	264
46197609051289	264
46197609051360	264
46208821002500	290
46209321000280	288
46209321002800	288
46209323000070	149
46209323000070	287
46209323002000	288
46209423000025	291
46209423025207	291
46209423120270	291
46209423536070	287
46209521000280	288
46209523002000	288
46213421000280	288
46213423000200	288
46213423256070	149
46213423256070	287
46214721000280	288
46214723000025	291
46214723438070	149
46214723438070	287
46216207002549	149
46216207002549	287
46221107000632	149
46221107000632	287
46221123000960	288
46221123010000	288
46221323002000	288
46221323514070	149
46221323514070	287
46221623002000	288
46221623002001	288
46221723002000	288
46221823002000	288
46223923000750	288
46223923001750	288
46224421000200	290
46224421000280	288
46224421000500	290
46224421000501	290
46224421009000	290
46224423000020	291
46224423000500	288
46224423000501	290
46224423025351	291
46224499000250	290
46226723002000	288

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
46227423002000	288
46227723002000	288
46227723022000	288
46227723032000	288
46228023002000	288
46228023012000	288
46228123002000	288
46228199002530	149
46228199002530	287
46229023002000	288
46229123002000	288
46229607000050	291
46229607000051	291
46229607000120	291
46229607000121	291
46229607000301	291
46229607000302	291
46229607005001	288
46229607025400	291
46229623002000	288
46229699005000	288
46240007000001	289
46240007000004	289
46240007000175	289
46240007000537	289
46240007000585	289
46240007001009	289
46240007001010	289
46240007001012	289
46240007001015	289
46240007001016	289
46240007001024	289
46240007001029	289
46240007001035	289
46240007001041	289
46240007001063	289
46240007001073	289
46240007001333	289
46240007001335	289
46240007001339	289
46240007001341	289
46240007001349	289
46240007001350	289
46240007001351	289
46240007001352	289
46240007002201	289
46240007002202	289
46240007002204	289
46240007002205	289
46240007002206	289
46240007002207	289
46240007002208	289
46240007002209	289
46240007002210	289
46240007002211	289
46240007002212	289
46240007002213	289
46240007002214	289
46240007002215	289

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
46240007002216	289
46240007002217	289
46240007002218	289
46240007002219	289
46240007002251	289
46240007002253	289
46240007002257	289
46240007002280	289
46240007002815	289
46240007005528	289
46240007005531	289
46240007005536	289
46240007006617	289
46240007007035	289
46240007007700	289
46240007007701	289
46240007007702	289
46240007007703	289
46240007007705	289
46240007007706	289
46240007009001	289
46240007009002	289
46250207000001	289
46250207000002	289
46250207000003	289
46250207000004	289
46250207000005	289
46250207000006	289
46250207000007	289
46250207000008	289
46250207000009	289
46250207000010	289
46250207000011	289
46250207000012	289
46250207000013	289
46250207000014	289
46250207000015	289
46250207000016	289
46250207000017	289
46295407000537	149
46295407000537	287
50006524803750	237
50007412400600	239
50008424006500	239
50008812007000	238
50008812007700	239
50008812489200	239
50008907000000	237
50009312351400	238
50009524025671	237
50013412850084	239
50013412850085	239
55101801037003	305
55101801370900	305
55101802037003	305
55101802370900	305
55101812037003	305
55101812037007	309
55101812038306	306

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
55101812370900	305
55108601000010	300
55108601000027	300
55108601000080	300
55108601000210	299
55108601000211	299
55108601000212	299
55108601000340	300
55108601000980	300
55108601001000	301
55108601001030	301
55108601002150	303
55108601002151	298
55108601002152	298
55108601005820	298
55108601052088	301
55108601520810	300
55108602000010	300
55108602000027	300
55108602000080	300
55108602000211	299
55108602000212	299
55108602000340	300
55108602000980	300
55108602001000	301
55108602001030	301
55108602001582	298
55108602002150	298
55108602002151	298
55108602052088	301
55108602520810	300
55108612000000	303
55108612000010	300
55108612000011	301
55108612000050	302
55108612000080	300
55108612000210	299
55108612000270	300
55108612000340	300
55108612000500	301
55108612000970	300
55108612001000	301
55108612001030	301
55108612001215	303
55108612002150	298
55108612002151	298
55108612005820	298
55108612520810	300
55108612520880	301
55108702000230	299
55108702000231	299
55108712000023	299
55108712000140	303
55108712000230	299
55108712000231	299
55108712000232	299
55108712000233	299
55108812001555	303
55108912000215	302

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
55108912000555	302
55109001002150	298
55109001002151	298
55109002001215	298
55109002002152	298
55109012000215	302
55109012000230	299
55109012000500	301
55109012001215	303
55109012002150	298
55109012002151	298
55109101000210	299
55109101000211	299
55109101002150	298
55109101002151	298
55109101005820	298
55109102000210	299
55109102000211	299
55109102002152	298
55109102002582	298
55109102012150	298
55109112000011	301
55109112000050	302
55109112000210	299
55109112000211	299
55109112000230	299
55109112000231	299
55109112002150	303
55109112002151	298
55109112002152	298
55109112002153	302
55109112005820	298
55109202003582	298
55109212000011	301
55109602000231	299
55113401000010	300
55113402000010	300
55113412000010	300
55168712030506	306
55169201000350	305
55169201000351	305
55169201030503	304
55169201030590	305
55169201037003	304
55169201037103	304
55169201037203	304
55169201037290	305
55169202000350	305
55169202000351	305
55169202030503	304
55169202030590	305
55169202037003	304
55169202037103	304
55169202037203	304
55169202037290	305
55169212000300	309
55169212000301	310
55169212000302	310
55169212000350	305

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
55169212000351	305
55169212000373	307
55169212000374	307
55169212000375	308
55169212000376	308
55169212000377	307
55169212000378	308
55169212000379	308
55169212000380	307
55169212000389	307
55169212000394	310
55169212000395	310
55169212000396	310
55169212001302	310
55169212030503	304
55169212030590	305
55169212037003	304
55169212037007	309
55169212037107	309
55169212037203	304
55169212037290	305
55169212038106	306
55169212038206	306
55169212038306	306
55169212038806	307
55169212130307	309
55169212130507	308
55169212304100	310
55169212304150	310
55169212304200	310
55169299037103	304
55169312031006	306
55169401031503	304
55169402031503	304
55169412031503	304
55169412031506	306
55169413131507	309
55169501031003	304
55169502031003	304
55169512031003	304
55169512131007	308
55199906000060	301
55199906000100	301
55199999000230	299
55202410060577	197
55202410060577	302
55208410005050	302
55208410030100	302
55208613000010	279
55208711000130	296
55208711000131	296
55208711000140	296
55208711000141	296
55208712000002	296
55208712000003	302
55208712000004	303
55208712000070	297
55208712000090	297
55208712000140	296

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
55208712000160	296
55208712000270	302
55208712000700	297
55208712000750	296
55208712000850	297
55208712000851	297
55208712000900	297
55208712000902	297
55208712001000	296
55208712001250	296
55208712036190	297
55208725001000	279
55208725001200	279
55208725006000	279
55208725008000	279
55208809000140	296
55208809000160	296
55208819000900	297
55209011000130	296
55209011000131	296
55209011000140	296
55209011000141	296
55209012000001	296
55209012000090	297
55209012000700	297
55209012000750	296
55209012000850	297
55209012000851	297
55209012000900	297
55209012000902	297
55209012001000	296
55209012001250	296
55209012036190	297
55209025000060	279
55209025001000	279
55209025001001	279
55209025001200	279
55209025008000	279
55209112000000	303
55209112000700	297
55209201005820	298
55209212000000	303
55209212000140	296
55209212000160	296
55209212005820	298
55209225000020	279
55209225000040	279
55209225000400	297
55209225000500	297
55209225000600	297
55229306000028	296
55229306000032	296
55229306000035	296
55229306000037	296
55229306000040	296
55229306000050	296
55262509817100	249
55262509901730	249
55308410000020	294

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
55308410000020	295
55308410000040	294
55308410000040	295
55308410611470	294
55308410611470	295
55362512061142	294
55362512061143	294
55362512061144	295
60108613000114	179
60108613076460	178
60108613078430	178
60108613484318	178
60167413050602	175
60167413071178	175
60167413071182	175
60167413071185	175
60167413071325	175
60167413071326	175
60167413071329	175
60167413071531	174
60167413071585	175
60167413071624	174
60167413087164	176
60167413087167	176
60167413087174	176
60167501011446	177
60167502011446	177
60167513001252	176
60167513001298	176
60167513001299	176
60167513001328	176
60167513001330	176
60167513001787	174
60167513001876	174
60167513010544	177
60167513010594	177
60167513010643	178
60167513010645	177
60167513010647	177
60167513010693	178
60167513010695	177
60167513011413	177
60167513011424	177
60167513011455	177
60167513011457	177
60167513011502	178
60167513011561	178
60167513011567	178
60167513011934	178
60167513071631	174
60167613010417	174
60167613010418	174
60167713001311	176
60167713001801	174
60167713010697	177
60167713011463	177
60167713011465	177
60167713011467	177
60167713011494	177

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
60167713050615	175
60167713071192	175
60167713071210	175
60167713071212	175
60167713071239	175
60167713071251	175
60167713071623	174
60167713071634	174
60167713071697	175
60167713087224	176
60167713087226	176
60167713087229	176
60208713909173	179
60262816909265	179
60267413000113	179
60267413000214	179
60267413967002	179
60267513000012	179
60291216909266	179
65008610008902	163
65008620006401	161
65008620006902	161
65008620017502	161
65008620017602	161
65008620017701	162
65008620023901	163
65008620024001	163
65008620032801	162
65009320017302	161
65009320019002	162
65009320031302	162
65009420018002	163
65009420018102	163
65013417032401	163
65013417032501	163
65014720017402	161
65014720019102	162
65014720031402	162
70208612000001	311
70208612004140	311
70208624012000	311
70208624013000	311
70208624022000	311
70208624023000	311
70208624042000	311
70208624043000	311
70208624052000	311
70208624053000	311
70208624072000	311
70208624073000	311
70209024012000	311
70209024013000	311
70209024042000	311
70209024043000	311
70209112000002	311
70209112004140	311
70209212000003	311
70209212004140	311
70209224005200	311

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
70209224032000	311
70209224033000	311
70209224053000	311
70209224072000	311
70209224073000	311
75029624104790	286
75029624145260	286
75029624152700	286
75029624152970	286
75029624164360	286
75029624630031	286
75029624630040	286
75029624631017	286
75029624638473	286
75108310000000	288
75108712000000	288
75108713000000	288
75108713700300	286
75108713700310	286
75108812074717	285
75108812074718	285
75108812074720	285
75108812074722	285
75108812074724	285
75108812074725	285
75108812074726	285
75108812074727	285
75108812747130	285
75108812747140	285
75108812747150	285
75108812747160	285
75108812747190	285
75108812747230	285
75108912000000	285
75108912000010	285
75108912000013	285
75108912229940	286
75108912229950	286
75108912229960	286
75108912229970	286
75108912229980	286
75109112000010	285
75109112000020	285
75109112000030	285
75109112000040	285
75109112000050	285
75109112000060	285
75109112000070	285
75109112000080	285
75109112000150	285
75109112000250	285
75109112000350	285
75109112000420	285
75109112000450	285
75109112000550	285
75109112000650	285
75109112000750	285
75109113000010	285
75109113000020	285

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
75109113000030	285
75109309055160	286
75109324010000	149
75109324010000	287
75113409006170	286
75113412000020	285
75113412000030	285
75113412000040	285
75113412000052	285
75113412000060	285
75113412000070	285
75113412000082	285
75113412000150	285
75113412000320	285
75113412000350	285
75113412000420	285
75113412000450	285
75113412000650	285
75113412000750	285
75113412001000	285
75113412001200	285
75113412067820	286
75113412075020	286
75113412075030	286
75113412075040	286
75113412075060	286
75120412000010	286
75120412000020	286
75120912000000	288
80008410001000	337
80008410001001	337
80008410003650	338
80008412003000	338
80008412004000	338
80008712000056	338
80008712030380	338
80008712112000	337
80008712113000	337
80008712141025	337
80008712145250	337
80008712173600	337
80008712191000	337
80008712191500	337
80008712192000	337
80008712192500	337
80008712203000	337
80008712222000	337
80008712233000	337
80008712283600	337
80008712313000	338
80008712321600	337
80024417001500	338
80024417010250	338
80024417010370	338
80029624000180	338
85008810010000	341
85008810010710	341
85008810010716	341
85008810010725	341

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
85008810016600	341
85008810025000	341
85008810071210	341
85008810071216	341
85008810071225	341
85008810121610	341
85008810121616	341
85008810121625	341
85224422010000	341
85229618024000	341
6 0 1 * * *	172
6 0 1 * * *	173
6 0 1 * * *	173
601***16003000	167
601***16003010	167
601***16003020	168
601***16003030	168
601***16003040	168
601***16003050	168
601***16003060	168
601***16003070	168
601***16003080	168
601***16003090	168
601***16003100	169
601***16003110	169
601***16003120	169
601***16003130	169
601***16003140	169
601***16003150	169
601***16003160	169
601***16003170	169
601***16003180	170
601***16003190	170
601***16003210	170
601***16003220	170
601***16003230	170
601***16003240	170
601***16003250	170
601***16003270	170
601***16003280	171
601***16003290	171
601***16003300	171
601***16003310	171
601***16003340	171
601***16003360	171
601***16003380	171
601***16003390	171
601***16008000	165
601***16008010	165
601***16008020	165
601***16008030	165
601***16008040	165
601***16008050	165
601***16008060	166
601***16008070	166
601***16008080	166
601***16008090	166
601***16008110	166
601***16008130	166

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
601***16008140	166
601***16008150	166
602***13000000	179
A D 1 - M 0 2	323
A D 1 - M 0 3	323
A D 1 - M 0 6	323
A D 1 - M 0 7	323
A D 1 - M 0 8	323
A D 1 - M 0 9	323
A D 1 - M 1 0	323
A D 1 - M 1 1	323
A D 1 - M 1 2	323
A D 1 - M 1 3	323
A D 1 - M 1 4	323
A D 1 - M 1 6	323
A D 1 - M 1 7	323
A D 1 - S 0 1	323
A D 1 - S 0 5	323
A D 1 - S 0 6	323
A D 1 - S 0 7	323
A D 1 - W 0 2	323
A D 1 - W 0 3	323
A D 1 - W 0 6	323
A D 1 - W 0 7	323
A D 1 - W 0 8	323
A D 1 - W 0 9	323
A D 1 - W 1 0	323
A D 1 - W 1 1	323
A D 1 - W 1 2	323
A D 1 - W 1 3	323
A D 1 - W 1 4	323
A D 1 - W 1 5	323
A D 1 - W 1 6	323
A D 1 - W 1 7	323
A D 1 - W 1 8	323
A D 1 - W 1 9	323
H 1 8 - M 0 2	319
H 1 8 - M 0 3	319
H 1 8 - M 0 6	319
H 1 8 - M 0 7	319
H 1 8 - M 0 8	319
H 1 8 - M 0 9	319
H 1 8 - M 1 0	319
H 1 8 - M 1 1	319
H 1 8 - M 1 2	319
H 1 8 - M 1 3	319
H 1 8 - M 1 4	319
H 1 8 - M 1 6	319
H 1 8 - M 1 7	319
H 1 8 - S 0 1	319
H 1 8 - S 0 5	319
H 1 8 - S 0 6	319
H 1 8 - S 0 7	319
H 1 8 - W 0 2	319
H 1 8 - W 0 3	319
H 1 8 - W 0 6	319
H 1 8 - W 0 7	319
H 1 8 - W 0 8	319
H 1 8 - W 0 9	319

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
H 1 8 - W 1 0	319
H 1 8 - W 1 1	319
H 1 8 - W 1 2	319
H 1 8 - W 1 3	319
H 1 8 - W 1 4	319
H 1 8 - W 1 5	319
H 1 8 - W 1 6	319
H 1 8 - W 1 7	319
H 1 8 - W 1 8	319
H 1 8 - W 1 9	319
H L 1 - M 0 2	320
H L 1 - M 0 3	320
H L 1 - M 0 6	320
H L 1 - M 0 7	320
H L 1 - M 0 8	320
H L 1 - M 0 9	320
H L 1 - M 1 0	320
H L 1 - M 1 1	320
H L 1 - M 1 2	320
H L 1 - M 1 3	320
H L 1 - M 1 4	320
H L 1 - M 1 6	320
H L 1 - M 1 7	320
H L 1 - S 0 1	320
H L 1 - S 0 5	320
H L 1 - S 0 6	320
H L 1 - S 0 7	320
H L 1 - W 0 2	320
H L 1 - W 0 3	320
H L 1 - W 0 6	320
H L 1 - W 0 7	320
H L 1 - W 0 8	320
H L 1 - W 0 9	320
H L 1 - W 1 0	320
H L 1 - W 1 1	320
H L 1 - W 1 2	320
H L 1 - W 1 3	320
H L 1 - W 1 4	320
H L 1 - W 1 5	320
H L 1 - W 1 6	320
H L 1 - W 1 7	320
H L 1 - W 1 8	320
H L 1 - W 1 9	320
H L 2 - M 0 2	320
H L 2 - M 0 3	320
H L 2 - M 0 6	320
H L 2 - M 0 7	320
H L 2 - M 0 8	320
H L 2 - M 0 9	320
H L 2 - M 1 0	320
H L 2 - M 1 1	320
H L 2 - M 1 2	320
H L 2 - M 1 3	320
H L 2 - M 1 4	320
H L 2 - M 1 6	320
H L 2 - M 1 7	320
H L 2 - S 0 1	320
H L 2 - S 0 5	320
H L 2 - S 0 6	320

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
H L 2 - S 0 7	320
H L 2 - W 0 2	320
H L 2 - W 0 3	320
H L 2 - W 0 6	320
H L 2 - W 0 7	320
H L 2 - W 0 8	320
H L 2 - W 0 9	320
H L 2 - W 1 0	320
H L 2 - W 1 1	320
H L 2 - W 1 2	320
H L 2 - W 1 3	320
H L 2 - W 1 4	320
H L 2 - W 1 5	320
H L 2 - W 1 6	320
H L 2 - W 1 7	320
H L 2 - W 1 8	320
H L 2 - W 1 9	320
H L 3 - M 0 2	321
H L 3 - M 0 3	321
H L 3 - M 0 6	321
H L 3 - M 0 7	321
H L 3 - M 0 8	321
H L 3 - M 0 9	321
H L 3 - M 1 0	321
H L 3 - M 1 1	321
H L 3 - M 1 2	321
H L 3 - M 1 3	321
H L 3 - M 1 4	321
H L 3 - M 1 6	321
H L 3 - M 1 7	321
H L 3 - S 0 1	321
H L 3 - S 0 5	321
H L 3 - S 0 6	321
H L 3 - S 0 7	321
H L 3 - W 0 2	321
H L 3 - W 0 3	321
H L 3 - W 0 6	321
H L 3 - W 0 7	321
H L 3 - W 0 8	321
H L 3 - W 0 9	321
H L 3 - W 1 0	321
H L 3 - W 1 1	321
H L 3 - W 1 2	321
H L 3 - W 1 3	321
H L 3 - W 1 4	321
H L 3 - W 1 5	321
H L 3 - W 1 6	321
H L 3 - W 1 7	321
H L 3 - W 1 8	321
H L 3 - W 1 9	321
H L 5 - M 0 2	321
H L 5 - M 0 3	321
H L 5 - M 0 6	321
H L 5 - M 0 7	321
H L 5 - M 0 8	321
H L 5 - M 0 9	321
H L 5 - M 1 0	321
H L 5 - M 1 1	321
H L 5 - M 1 2	321

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
H L 5 - M 1 3	321
H L 5 - M 1 4	321
H L 5 - M 1 6	321
H L 5 - M 1 7	321
H L 5 - S 0 1	321
H L 5 - S 0 5	321
H L 5 - S 0 6	321
H L 5 - S 0 7	321
H L 5 - W 0 2	321
H L 5 - W 0 3	321
H L 5 - W 0 6	321
H L 5 - W 0 7	321
H L 5 - W 0 8	321
H L 5 - W 0 9	321
H L 5 - W 1 0	321
H L 5 - W 1 1	321
H L 5 - W 1 2	321
H L 5 - W 1 3	321
H L 5 - W 1 4	321
H L 5 - W 1 5	321
H L 5 - W 1 6	321
H L 5 - W 1 7	321
H L 5 - W 1 8	321
H L 5 - W 1 9	321
K R 6 - M 0 2	324
K R 6 - M 0 3	324
K R 6 - M 0 6	324
K R 6 - M 0 7	324
K R 6 - M 0 8	324
K R 6 - M 0 9	324
K R 6 - M 1 0	324
K R 6 - M 1 1	324
K R 6 - M 1 2	324
K R 6 - M 1 3	324
K R 6 - M 1 4	324
K R 6 - M 1 6	324
K R 6 - M 1 7	324
K R 6 - S 0 1	324
K R 6 - S 0 5	324
K R 6 - S 0 6	324
K R 6 - S 0 7	324
K R 6 - W 0 2	324
K R 6 - W 0 3	324
K R 6 - W 0 6	324
K R 6 - W 0 7	324
K R 6 - W 0 8	324
K R 6 - W 0 9	324
K R 6 - W 1 0	324
K R 6 - W 1 1	324
K R 6 - W 1 2	324
K R 6 - W 1 3	324
K R 6 - W 1 4	324
K R 6 - W 1 5	324
K R 6 - W 1 6	324
K R 6 - W 1 7	324
K R 6 - W 1 8	324
K R 6 - W 1 9	324
R 4 - G 0 2	316
R 4 - G 0 3	316

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
R 4 - G 0 4	316
R 4 - G 0 5	316
R 4 - G 0 6	316
R 4 - M 0 2	316
R 4 - M 0 3	316
R 4 - M 0 6	316
R 4 - M 0 7	316
R 4 - M 0 8	316
R 4 - M 0 9	316
R 4 - M 1 0	316
R 4 - M 1 1	316
R 4 - M 1 2	316
R 4 - M 1 3	316
R 4 - M 1 4	316
R 4 - M 1 6	316
R 4 - M 1 7	316
R 4 - S 0 1	316
R 4 - S 0 5	316
R 4 - S 0 6	316
R 4 - S 0 7	316
R 4 - W 0 2	316
R 4 - W 0 3	316
R 4 - W 0 6	316
R 4 - W 0 7	316
R 4 - W 0 8	316
R 4 - W 0 9	316
R 4 - W 1 0	316
R 4 - W 1 1	316
R 4 - W 1 2	316
R 4 - W 1 3	316
R 4 - W 1 4	316
R 4 - W 1 5	316
R 4 - W 1 6	316
R 4 - W 1 7	316
R 4 - W 1 8	316
R 4 - W 1 9	316
R P 1 - M 0 2	316
R P 1 - M 0 3	316
R P 1 - M 0 6	316
R P 1 - M 0 7	316
R P 1 - M 0 8	316
R P 1 - M 0 9	316
R P 1 - M 1 0	316
R P 1 - M 1 1	316
R P 1 - M 1 2	316
R P 1 - M 1 3	316
R P 1 - M 1 4	316
R P 1 - M 1 6	316
R P 1 - M 1 7	316
R P 1 - S 0 1	316
R P 1 - S 0 5	316
R P 1 - S 0 6	316
R P 1 - S 0 7	316
R P 1 - W 0 2	316
R P 1 - W 0 3	316
R P 1 - W 0 6	316
R P 1 - W 0 7	316
R P 1 - W 0 8	316
R P 1 - W 0 9	316

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
R P 1 - W 1 0	316
R P 1 - W 1 1	316
R P 1 - W 1 2	316
R P 1 - W 1 3	316
R P 1 - W 1 4	316
R P 1 - W 1 5	316
R P 1 - W 1 6	316
R P 1 - W 1 7	316
R P 1 - W 1 8	316
R P 1 - W 1 9	316
R P 2 - M 0 2	317
R P 2 - M 0 3	317
R P 2 - M 0 6	317
R P 2 - M 0 7	317
R P 2 - M 0 8	317
R P 2 - M 0 9	317
R P 2 - M 1 0	317
R P 2 - M 1 1	317
R P 2 - M 1 2	317
R P 2 - M 1 3	317
R P 2 - M 1 4	317
R P 2 - M 1 6	317
R P 2 - M 1 7	317
R P 2 - S 0 1	317
R P 2 - S 0 5	317
R P 2 - S 0 6	317
R P 2 - S 0 7	317
R P 2 - W 0 2	317
R P 2 - W 0 3	317
R P 2 - W 0 6	317
R P 2 - W 0 7	317
R P 2 - W 0 8	317
R P 2 - W 0 9	317
R P 2 - W 1 0	317
R P 2 - W 1 1	317
R P 2 - W 1 2	317
R P 2 - W 1 3	317
R P 2 - W 1 4	317
R P 2 - W 1 5	317
R P 2 - W 1 6	317
R P 2 - W 1 7	317
R P 2 - W 1 8	317
R P 2 - W 1 9	317
R P 3 - M 0 2	317
R P 3 - M 0 3	317
R P 3 - M 0 6	317
R P 3 - M 0 7	317
R P 3 - M 0 8	317
R P 3 - M 0 9	317
R P 3 - M 1 0	317
R P 3 - M 1 1	317
R P 3 - M 1 2	317
R P 3 - M 1 3	317
R P 3 - M 1 4	317
R P 3 - M 1 6	317
R P 3 - M 1 7	317
R P 3 - S 0 1	317
R P 3 - S 0 5	317
R P 3 - S 0 6	317

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
R P 3 - S 0 7	317
R P 3 - W 0 2	317
R P 3 - W 0 3	317
R P 3 - W 0 6	317
R P 3 - W 0 7	317
R P 3 - W 0 8	317
R P 3 - W 0 9	317
R P 3 - W 1 0	317
R P 3 - W 1 1	317
R P 3 - W 1 2	317
R P 3 - W 1 3	317
R P 3 - W 1 4	317
R P 3 - W 1 5	317
R P 3 - W 1 6	317
R P 3 - W 1 7	317
R P 3 - W 1 8	317
R P 3 - W 1 9	317
R P 4 - M 0 2	318
R P 4 - M 0 3	318
R P 4 - M 0 6	318
R P 4 - M 0 7	318
R P 4 - M 0 8	318
R P 4 - M 0 9	318
R P 4 - M 1 0	318
R P 4 - M 1 1	318
R P 4 - M 1 2	318
R P 4 - M 1 3	318
R P 4 - M 1 4	318
R P 4 - M 1 6	318
R P 4 - M 1 7	318
R P 4 - S 0 1	318
R P 4 - S 0 5	318
R P 4 - S 0 6	318
R P 4 - S 0 7	318
R P 4 - W 0 2	318
R P 4 - W 0 3	318
R P 4 - W 0 6	318
R P 4 - W 0 7	318
R P 4 - W 0 8	318
R P 4 - W 0 9	318
R P 4 - W 1 0	318
R P 4 - W 1 1	318
R P 4 - W 1 2	318
R P 4 - W 1 3	318
R P 4 - W 1 4	318
R P 4 - W 1 5	318
R P 4 - W 1 6	318
R P 4 - W 1 7	318
R P 4 - W 1 8	318
R P 4 - W 1 9	318
R P 6 - M 0 2	318
R P 6 - M 0 3	318
R P 6 - M 0 6	318
R P 6 - M 0 7	318
R P 6 - M 0 8	318
R P 6 - M 0 9	318
R P 6 - M 1 0	318
R P 6 - M 1 1	318
R P 6 - M 1 2	318

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
R P 6 - M 1 3	318
R P 6 - M 1 4	318
R P 6 - M 1 6	318
R P 6 - M 1 7	318
R P 6 - S 0 1	318
R P 6 - S 0 5	318
R P 6 - S 0 6	318
R P 6 - S 0 7	318
R P 6 - W 0 2	318
R P 6 - W 0 3	318
R P 6 - W 0 6	318
R P 6 - W 0 7	318
R P 6 - W 0 8	318
R P 6 - W 0 9	318
R P 6 - W 1 0	318
R P 6 - W 1 1	318
R P 6 - W 1 2	318
R P 6 - W 1 3	318
R P 6 - W 1 4	318
R P 6 - W 1 5	318
R P 6 - W 1 6	318
R P 6 - W 1 7	318
R P 6 - W 1 8	318
R P 6 - W 1 9	318
R T 1 - M 0 2	319
R T 1 - M 0 3	319
R T 1 - M 0 6	319
R T 1 - M 0 7	319
R T 1 - M 0 8	319
R T 1 - M 0 9	319
R T 1 - M 1 0	319
R T 1 - M 1 1	319
R T 1 - M 1 2	319
R T 1 - M 1 3	319
R T 1 - M 1 4	319
R T 1 - M 1 6	319
R T 1 - M 1 7	319
R T 1 - S 0 1	319
R T 1 - S 0 5	319
R T 1 - S 0 6	319
R T 1 - S 0 7	319
R T 1 - W 0 2	319
R T 1 - W 0 3	319
R T 1 - W 0 6	319
R T 1 - W 0 7	319
R T 1 - W 0 8	319
R T 1 - W 0 9	319
R T 1 - W 1 0	319
R T 1 - W 1 1	319
R T 1 - W 1 2	319
R T 1 - W 1 3	319
R T 1 - W 1 4	319
R T 1 - W 1 5	319
R T 1 - W 1 6	319
R T 1 - W 1 7	319
R T 1 - W 1 8	319
R T 1 - W 1 9	319
S D 1 - M 0 2	323
S D 1 - M 0 3	323

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
S D 1 - M 0 6	323
S D 1 - M 0 7	323
S D 1 - M 0 8	323
S D 1 - M 0 9	323
S D 1 - M 1 0	323
S D 1 - M 1 1	323
S D 1 - M 1 2	323
S D 1 - M 1 3	323
S D 1 - M 1 4	323
S D 1 - M 1 6	323
S D 1 - M 1 7	323
S D 1 - S 0 1	323
S D 1 - S 0 5	323
S D 1 - S 0 6	323
S D 1 - S 0 7	323
S D 1 - W 0 2	323
S D 1 - W 0 3	323
S D 1 - W 0 6	323
S D 1 - W 0 7	323
S D 1 - W 0 8	323
S D 1 - W 0 9	323
S D 1 - W 1 0	323
S D 1 - W 1 1	323
S D 1 - W 1 2	323
S D 1 - W 1 3	323
S D 1 - W 1 4	323
S D 1 - W 1 5	323
S D 1 - W 1 6	323
S D 1 - W 1 7	323
S D 1 - W 1 8	323
S D 1 - W 1 9	323
V 1 0 - M 0 2	322
V 1 0 - M 0 3	322
V 1 0 - M 0 6	322
V 1 0 - M 0 7	322
V 1 0 - M 0 8	322
V 1 0 - M 0 9	322
V 1 0 - M 1 0	322
V 1 0 - M 1 1	322
V 1 0 - M 1 2	322
V 1 0 - M 1 3	322
V 1 0 - M 1 4	322
V 1 0 - M 1 6	322
V 1 0 - M 1 7	322
V 1 0 - S 0 1	322
V 1 0 - S 0 5	322
V 1 0 - S 0 6	322
V 1 0 - S 0 7	322
V 1 0 - W 0 2	322
V 1 0 - W 0 3	322
V 1 0 - W 0 6	322
V 1 0 - W 0 7	322
V 1 0 - W 0 8	322
V 1 0 - W 0 9	322
V 1 0 - W 1 0	322
V 1 0 - W 1 1	322
V 1 0 - W 1 2	322
V 1 0 - W 1 3	322
V 1 0 - W 1 4	322

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛ
V 1 0 - W 1 5	322
V 1 0 - W 1 6	322
V 1 0 - W 1 7	322
V 1 0 - W 1 8	322
V 1 0 - W 1 9	322
V 7 - M 0 2	322
V 7 - M 0 3	322
V 7 - M 0 6	322
V 7 - M 0 7	322
V 7 - M 0 8	322
V 7 - M 0 9	322
V 7 - M 1 0	322
V 7 - M 1 1	322
V 7 - M 1 2	322
V 7 - M 1 3	322
V 7 - M 1 4	322
V 7 - M 1 6	322
V 7 - M 1 7	322
V 7 - S 0 1	322
V 7 - S 0 5	322
V 7 - S 0 6	322
V 7 - S 0 7	322
V 7 - W 0 2	322
V 7 - W 0 3	322
V 7 - W 0 6	322
V 7 - W 0 7	322
V 7 - W 0 8	322
V 7 - W 0 9	322
V 7 - W 1 0	322
V 7 - W 1 1	322
V 7 - W 1 2	322
V 7 - W 1 3	322
V 7 - W 1 4	322
V 7 - W 1 5	322
V 7 - W 1 6	322
V 7 - W 1 7	322
V 7 - W 1 8	322
V 7 - W 1 9	322

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ

σελ 34-87

πόμολα, πόδια, ροδάκια, στήριξη, ραφιών, κολόνες

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

σελ 88-113

ταινίες LED, κανάλια, τροφοδοσία, αισθητήρες

ΚΟΥΖΙΝΑ

σελ 114-179

μηχανισμοί, αξεσουαροθήκες, κουταλοθήκες, πιατοθήκες, κάδοι απορριμάτων, ενωτικά, gola αρμοκάλυπτρα, συστήματα μπάζας, ρολ τοπ, απορροφητήρες, νεροχύτες

ΝΤΟΥΛΑΠΑ - ΔΩΜΑΤΙΟ

σελ 180-215

μηχανισμοί, χειρολαβές-προφίλ, αξεσουάρ ντουλάπας, υλικά κρεβατιών, γραφείο, μπάνιο

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

σελ 216-239

μεταλλικά συρτάρια, SLIM PRO, MODERN BOX, ULTRABOX, μηχανισμοί συρταριών, μηχανισμοί τραπεζιών

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

σελ 240-291

πόδια, κομπάσα, μεντεσέδες, φυράμι, συστήματα σύνδεσης, συστήματα ανάρτησης, κλειδαριές ερμαρίων, περσίδες εξαερισμού, εργαλεία, χημικά - κόλλες

ΚΑΜΑΡΟΠΟΡΤΑ

σελ 292-311

μηχανισμοί, χειρολαβές, αξεσουάρ τζακιού, κουρτινόβεργες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ

σελ 312-341

πορτάκια Thermofoil, πορτάκια ημιμασίφ, μελαμίνες, ξυλεία, πάγκοι κουζίνας, αετώματα, κορδόνια, πάνελ τοίχου, πατώματα





